КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 54:07:043801, 54:07:043801, Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шадрино

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Договор, "09" июня 2025 г. , 0151300021525000023

3. Дата подготовки карты-плана территории: "06" сентября 2025 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Искитимского района Новосибирской области
основной государственный регистрационный номер: 1045403649631
идентификационный номер налогоплательщика: 5446004474

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Альянс", 305022, Курская область, г Курск, ул Агрегатная 3-Я, зд. 23к, офис 205

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Родионова Анастасия Александровна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 155-657-608 98

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2918, 2020-06-01

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО "ОПКД"

Контактный телефон: +79525467227

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 305022, Курская область, г Курск, ул Агрегатная 3-Я, зд. 23к, офис 205 rodionova.a.a@bk.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	12.07.2025	КУВИ-001/2025-138525489	Кадастровый план территории кадастрового квартала 54:07:043801	-
2	Кадастровая выписка о земельном участке	25.07.2025	КУВИ-001/2025-145654977	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:318	-
3	ПРОЧИЕ	23.06.2025	170-16804/2025-В	ВЫПИСКА о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети и геодезических сетей специального назначения на бумажном носителе и в электронном виде	-
4	Правовой акт, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки	28.10.2025	183-НПА	правила землепользования и застройки	-
5	Кадастровая выписка о земельном участке	07.12.2024	-	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:047413:858	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. Граница комплексных кадастровых работ определена границей кадастрового квартала 54:07:043801, расположенного на территории Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шадрино. Комплексные кадастровые работы (далее – ККР) выполняются на основании №0153000021525000023 от 09.06.25, заключенного между ООО «Альянс» и Администрацией Искитимского района Новосибирской области.
ККР выполнил кадастровый инженер Родионова Анастасия Александровна, являющийся членом Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»). Регистрационный номер СРО в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016. Реестровый номер кадастрового инженера в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» № 2918 от 01.06.2020 г. Реестровый номер кадастрового инженера в Государственном реестре кадастровых инженеров №39521 от 01.06.2020 г. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 155-657-608 98, телефон для связи +79525467227, адрес электронной почты кадастрового инженера rodionova.a.a@bk.ru.
При подготовке карта-плана территории использовались Правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные Приказом министерства строительства Новосибирской области от 28.10.2024 №183-НПА https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/360764 (далее – ПЗЗ).
При выполнении комплексных кадастровых работ, площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований действующего законодательства. Согласно п.1 ст. 43 Закона о госрегистрации государственный кадастровый учет в связи с изменением описания местоположения границ земельного участка и его площади, осуществляется при условии, если такие изменения связаны с уточнением описания местоположения границ земельного участка, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, не соответствуют установленным на основании настоящего Федерального закона требованиям к описанию местоположения границ земельных участков. В соответствии с ч. 1.1 ст.43 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон о госрегистрации) При уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более. Исходя из положений ч. 3

7. Пояснения к карте-плану территории

ст. 42.1 от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" площадь уточняемого земельного участка не должна быть:
1) меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
2) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
3) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
В соответствии с пп.2 п. 3 ст. 42.8 Закона о кадастре при уточнении местоположения границ земельного участка, его площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с законодательством требований, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством. так, его площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с законодательством требований, не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.
На начало выполнения ККР в кадастровом квартале 54:07:043801 содержались сведения о 606 объектах недвижимости: 381 земельных участках и 225 объектах капитального строительства.
В представленном карта-плане территории было:
- уточнено описание местоположения границ и (или) площади у 39 земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:043801:325, 54:07:043801:6, 54:07:043801:714, 54:07:043801:332, 54:07:043801:596, 54:07:043801:296, 54:07:043801:77, 54:07:043801:96, 54:07:043801:32, 54:07:043801:179, 54:07:043801:183, 54:07:043801:84, 54:07:043801:85, 54:07:043801:78, 54:07:043801:48, 54:07:043801:47, 54:07:043801:168, 54:07:043801:172, 54:07:043801:173, 54:07:043801:263, 54:07:043801:577, 54:07:043801:565, 54:07:043801:1028, 54:07:043801:297, 54:07:043801:197, 54:07:043801:738, 54:07:043801:745, 54:07:043801:573, 54:07:043801:601, 54:07:043801:730, 54:07:043801:616, 54:07:043801:751, 54:07:043801:60, 54:07:043801:90, 54:07:043801:278, 54:07:043801:156, 54:07:043801:753, 54:07:043801:558, 54:07:043801:44,
- исправлено описание местоположения границ и (или) площади у 266 земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:043801:228, 54:07:043801:190, 54:07:043801:1002, 54:07:043801:991, 54:07:043801:992, 54:07:043801:712, 54:07:043801:247, 54:07:043801:335, 54:07:043801:286, 54:07:043801:203, 54:07:043801:285, 54:07:043801:248, 54:07:043801:23, 54:07:043801:277, 54:07:043801:272, 54:07:043801:287, 54:07:043801:258, 54:07:043801:126, 54:07:043801:1006, 54:07:043801:306, 54:07:043801:302, 54:07:043801:164, 54:07:043801:136, 54:07:043801:193, 54:07:043801:174, 54:07:043801:572, 54:07:043801:976, 54:07:043801:973, 54:07:043801:719, 54:07:043801:626, 54:07:043801:716, 54:07:043801:162, 54:07:043801:237, 54:07:043801:102, 54:07:043801:627, 54:07:043801:36, 54:07:043801:165, 54:07:043801:310, 54:07:043801:196, 54:07:043801:131, 54:07:043801:195, 54:07:043801:194, 54:07:043801:562, 54:07:043801:189, 54:07:043801:129, 54:07:043801:804, 54:07:043801:123, 54:07:043801:674, 54:07:043801:260, 54:07:043801:617, 54:07:043801:148, 54:07:043801:694, 54:07:043801:116, 54:07:043801:622, 54:07:043801:708, 54:07:043801:598, 54:07:043801:642, 54:07:043801:707, 54:07:043801:623, 54:07:043801:638, 54:07:043801:619, 54:07:043801:559, 54:07:043801:71, 54:07:043801:566, 54:07:043801:980, 54:07:043801:98, 54:07:043801:747, 54:07:043801:995, 54:07:043801:149, 54:07:043801:972, 54:07:043801:157, 54:07:043801:785, 54:07:043801:783, 54:07:043801:180, 54:07:043801:309, 54:07:043801:311, 54:07:043801:111, 54:07:043801:320, 54:07:043801:246, 54:07:043801:321, 54:07:043801:322, 54:07:043801:298, 54:07:043801:323, 54:07:043801:31, 54:07:043801:344, 54:07:043801:236, 54:07:043801:275, 54:07:043801:329, 54:07:043801:328, 54:07:043801:21, 54:07:043801:271, 54:07:043801:250, 54:07:043801:282, 54:07:043801:269, 54:07:043801:279, 54:07:043801:996, 54:07:043801:104, 54:07:043801:319, 54:07:043801:103, 54:07:043801:115, 54:07:043801:1045, 54:07:043801:119, 54:07:043801:177, 54:07:043801:600, 54:07:043801:677, 54:07:043801:676, 54:07:043801:67, 54:07:043801:68, 54:07:043801:69, 54:07:043801:70, 54:07:043801:686, 54:07:043801:706, 54:07:043801:702, 54:07:043801:692, 54:07:043801:705, 54:07:043801:693, 54:07:043801:555, 54:07:043801:671, 54:07:043801:670, 54:07:043801:655, 54:07:043801:1, 54:07:043801:678, 54:07:043801:551, 54:07:043801:42, 54:07:043801:560, 54:07:043801:594, 54:07:043801:593, 54:07:043801:87, 54:07:043801:83, 54:07:043801:86, 54:07:043801:969, 54:07:043801:968, 54:07:043801:79, 54:07:043801:76, 54:07:043801:160, 54:07:043801:137, 54:07:043801:138, 54:07:043801:19, 54:07:043801:134, 54:07:043801:198, 54:07:043801:1035, 54:07:043801:125, 54:07:043801:1040, 54:07:043801:41, 54:07:043801:40, 54:07:043801:38, 54:07:043801:307, 54:07:043801:253, 54:07:043801:267, 54:07:043801:63, 54:07:043801:66, 54:07:043801:53, 54:07:043801:49, 54:07:043801:50, 54:07:043801:58, 54:07:043801:57, 54:07:043801:59, 54:07:043801:9, 54:07:043801:552, 54:07:043801:89, 54:07:043801:92, 54:07:043801:88, 54:07:043801:82, 54:07:043801:81, 54:07:043801:93, 54:07:043801:94, 54:07:043801:779, 54:07:043801:778, 54:07:043801:75, 54:07:043801:62, 54:07:043801:106, 54:07:043801:187, 54:07:043801:118, 54:07:043801:345, 54:07:043801:33, 54:07:043801:348, 54:07:043801:347, 54:07:043801:346, 54:07:043801:254, 54:07:043801:128, 54:07:043801:132, 54:07:043801:34, 54:07:043801:284, 54:07:043801:28, 54:07:043801:262,

7. Пояснения к карте-плану территории

54:07:043801:145, 54:07:043801:142, 54:07:043801:127, 54:07:043801:201, 54:07:043801:3, 54:07:043801:243, 54:07:043801:242, 54:07:043801:288, 54:07:043801:790, 54:07:043801:141, 54:07:043801:175, 54:07:043801:108, 54:07:043801:55, 54:07:043801:746, 54:07:043801:988, 54:07:043801:314, 54:07:043801:585, 54:07:043801:52, 54:07:043801:46, 54:07:043801:45, 54:07:043801:65, 54:07:043801:607, 54:07:043801:665, 54:07:043801:113, 54:07:043801:30, 54:07:043801:742, 54:07:043801:741, 54:07:043801:727, 54:07:043801:726, 54:07:043801:739, 54:07:043801:151, 54:07:043801:150, 54:07:043801:1037, 54:07:043801:202, 54:07:043801:300, 54:07:043801:39, 54:07:043801:161, 54:07:043801:1038, 54:07:043801:107, 54:07:043801:308, 54:07:043801:299, 54:07:043801:241, 54:07:043801:620, 54:07:043801:774, 54:07:043801:773, 54:07:043801:15, 54:07:043801:13, 54:07:043801:352, 54:07:043801:568, 54:07:043801:569, 54:07:043801:153, 54:07:043801:784, 54:07:043801:767, 54:07:043801:595, 54:07:043801:186, 54:07:043801:14, 54:07:043801:312, 54:07:043801:238, 54:07:043801:342, 54:07:043801:274, 54:07:043801:8, 54:07:043801:724, 54:07:043801:317, 54:07:043801:316, 54:07:043801:292, 54:07:043801:135, 54:07:043801:574, 54:07:043801:54, 54:07:043801:336, 54:07:043801:12, 54:07:043801:586, 54:07:043801:343, 54:07:043801:340, 54:07:043801:339, 54:07:043801:338, 54:07:043801:124, 54:07:043801:185, 54:07:043801:97, 54:07:043801:318, 54:07:043801:240, 54:07:043801:5,

- исключены из ККР 68 земельных участков ввиду того, что сведения об описании местоположения границ внесены в соответствии с действующим законодательством, а именно, средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельных участков равна 0.10 м.: 54:07:043801:641, 54:07:043801:583, 54:07:043801:789, 54:07:043801:718, 54:07:043801:1005, 54:07:043801:1004, 54:07:043801:245, 54:07:043801:244, 54:07:043801:685, 54:07:043801:701, 54:07:043801:672, 54:07:043801:557, 54:07:043801:556, 54:07:043801:710, 54:07:043801:800, 54:07:043801:74, 54:07:043801:73, 54:07:043801:994, 54:07:043801:796, 54:07:043801:993, 54:07:043801:975, 54:07:043801:795, 54:07:043801:722, 54:07:043801:711, 54:07:043801:798, 54:07:043801:788, 54:07:043801:787, 54:07:043801:782, 54:07:043801:72, 54:07:043801:1000, 54:07:043801:1021, 54:07:043801:117, 54:07:043801:1046, 54:07:043801:121, 54:07:043801:234, 54:07:043801:553, 54:07:043801:967, 54:07:043801:966, 54:07:043801:799, 54:07:043801:780, 54:07:043801:777, 54:07:043801:188, 54:07:043801:1010, 54:07:043801:987, 54:07:043801:801, 54:07:043801:704, 54:07:043801:606, 54:07:043801:758, 54:07:043801:752, 54:07:043801:759, 54:07:043801:802, 54:07:043801:644, 54:07:043801:11, 54:07:043801:725, 54:07:043801:723, 54:07:043801:720, 54:07:043801:645, 54:07:043801:1014, 54:07:043801:1013, 54:07:043801:1012, 54:07:043801:1011, 54:07:043801:978, 54:07:043801:805, 54:07:043801:337, 54:07:043801:20, 54:07:043801:661, 54:07:043801:662, 54:07:043801:1047,

В случае, если обособленный и/или условный участок, входящий в состав единого землепользования, полностью расположен в кадастровом квартале, в котором проводятся комплексные кадастровые работы, уточнение местоположения такого обособленного земельного участка допускается в составе единого землепользования. В нашем случае земельный участок с кадастровым номером 54:07:000000:64 расположен в нескольких кадастровых кварталах, поэтому он исключен из ккр.

- в отношении 7 земельных участков задан вопрос в администрация Евсинского сельского поселения с целью оказания содействия в определении местоположения границ участков на местности: 54:07:043801:7, 54:07:043801:582, 54:07:043801:575, 54:07:043801:989, 54:07:043801:95, 54:07:043801:331, 54:07:043801:295, 54:07:043801:293, 54:07:043801:281, 54:07:043801:266, 54:07:043801:265, 54:07:043801:264,

- уточнено описание местоположения у 30 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 54:07:043801:776, 54:07:043801:729, 54:07:043801:971, 54:07:043801:698, 54:07:043801:430, 54:07:043801:658, 54:07:043801:999, 54:07:043801:657, 54:07:043801:717, 54:07:043801:1030, 54:07:043801:797, 54:07:043801:652, 54:07:043801:679, 54:07:043801:781, 54:07:043801:653, 54:07:043801:363, 54:07:043801:390, 54:07:043801:631, 54:07:043801:378, 54:07:043801:355, 54:07:043801:632, 54:07:043801:394, 54:07:043801:647, 54:07:043801:651, 54:07:043801:635, 54:07:043801:480, 54:07:043801:384, 54:07:043801:389, 54:07:043801:792, 54:07:043801:372,

- исправлено описание местоположения у 8 объектов капитального строительства с кадастровым номером 54:07:043801:410, 54:07:043801:587, 54:07:043801:977, 54:07:043801:791, 54:07:043801:793, 54:07:043801:584, 54:07:043801:650, 54:07:043801:640,

- исключены 187 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 54:07:043801:1020, 54:07:043801:744, 54:07:043801:740, 54:07:043801:402, 54:07:043801:756, 54:07:043801:610, 54:07:043801:985, 54:07:043801:399, 54:07:043801:637, 54:07:043801:419, 54:07:043801:605, 54:07:043801:696, 54:07:043801:421, 54:07:043801:669, 54:07:043801:668, 54:07:043801:397, 54:07:043801:441, 54:07:043801:1044, 54:07:043801:633, 54:07:043801:383, 54:07:043801:608, 54:07:043801:611, 54:07:043801:625, 54:07:043801:612, 54:07:043801:667, 54:07:043801:391, 54:07:043801:434, 54:07:043801:396, 54:07:043801:1043, 54:07:043801:981, 54:07:043801:358, 54:07:043801:1033, 54:07:043801:413, 54:07:043801:411, 54:07:043801:468, 54:07:043801:469, 54:07:043801:470, 54:07:043801:472, 54:07:043801:750, 54:07:043801:484, 54:07:043801:1019, 54:07:043801:1026, 54:07:043801:474, 54:07:043801:475, 54:07:043801:477, 54:07:043801:478, 54:07:043801:639, 54:07:043801:806, 54:07:043801:381, 54:07:043801:603, 54:07:043801:361, 54:07:043801:431, 54:07:043801:367, 54:07:043801:449, 54:07:043801:373, 54:07:043801:613, 54:07:043801:466, 54:07:043801:471, 54:07:043801:794, 54:07:043801:476, 54:07:043801:479, 54:07:043801:481, 54:07:043801:580, 54:07:043801:356, 54:07:043801:398, 54:07:043801:737, 54:07:043801:444, 54:07:043801:365, 54:07:043801:382, 54:07:043801:1024, 54:07:043801:1042, 54:07:043801:429, 54:07:043801:445, 54:07:043801:428, 54:07:043801:423, 54:07:043801:426, 54:07:043801:424, 54:07:043801:448, 54:07:043801:447,

7. Пояснения к карте-плану территории

54:07:043801:395, 54:07:043801:609, 54:07:043801:467, 54:07:043801:578, 54:07:043801:579, 54:07:043801:362, 54:07:043801:359, 54:07:043801:986, 54:07:043801:659, 54:07:043801:681, 54:07:043801:375, 54:07:043801:1027, 54:07:043801:387, 54:07:043801:1029, 54:07:043801:353, 54:07:043801:443, 54:07:043801:450, 54:07:043801:404, 54:07:043801:392, 54:07:043801:442, 54:07:043801:1007, 54:07:043801:618, 54:07:043801:604, 54:07:043801:592, 54:07:043801:482, 54:07:043801:581, 54:07:043801:465, 54:07:043801:990, 54:07:043801:682, 54:07:043801:965, 54:07:043801:979, 54:07:043801:709, 54:07:043801:974, 54:07:043801:775, 54:07:043801:984, 54:07:043801:464, 54:07:043801:463, 54:07:043801:462, 54:07:043801:721, 54:07:043801:366, 54:07:043801:371, 54:07:043801:357, 54:07:043801:1031, 54:07:043801:998, 54:07:043801:439, 54:07:043801:457, 54:07:043801:422, 54:07:043801:614, 54:07:043801:1016, 54:07:043801:1017, 54:07:043801:374, 54:07:043801:454, 54:07:043801:660, 54:07:043801:982, 54:07:043801:983, 54:07:043801:377, 54:07:043801:1022, 54:07:043801:1032, 54:07:043801:1018, 54:07:043801:453, 54:07:043801:456, 54:07:043801:461, 54:07:043801:997, 54:07:043801:697, 54:07:043801:680, 54:07:043801:687, 54:07:043801:713, 54:07:043801:728, 54:07:043801:699, 54:07:043801:380, 54:07:043801:364, 54:07:043801:369, 54:07:043801:376, 54:07:043801:370, 54:07:043801:1039, 54:07:043801:1025, 54:07:043801:354, 54:07:043801:386, 54:07:043801:433, 54:07:043801:388, 54:07:043801:460, 54:07:043801:416, 54:07:043801:415, 54:07:043801:405, 54:07:043801:412, 54:07:043801:1009, 54:07:043801:769, 54:07:043801:766, 54:07:043801:757, 54:07:043801:754, 54:07:043801:764, 54:07:043801:763, 54:07:043801:772, 54:07:043801:765, 54:07:043801:762, 54:07:043801:732, 54:07:043801:735, 54:07:043801:734, 54:07:043801:731, 54:07:043801:1023, 54:07:043801:1015, 54:07:043801:768, 54:07:043801:736, 54:07:043801:1036, 54:07:043801:761, 54:07:043801:760, 54:07:043801:733, 54:07:043801:803 в соответствии п.3 ч. 1 ст.42.1 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» так как сведения о них содержатся в ЕГРН.

В силу п.52 раздела III.IX. Приказа Росреестра от 07.12.2023 N П/0514 «Об установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости» изменения в сведения о части земельного участка, образованной в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории (подзоны), границы публичного сервитута, территории объекта культурного наследия или территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, либо о снятии с государственного кадастрового учета такой части также вносятся в кадастр недвижимости на основании внесенных в реестр границ соответствующих сведений, относящихся к зоне с особыми условиями использования территории (подзоне), границе публичного сервитута, территории объекта культурного наследия или территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд (при изменении, исключении сведений о зоне с особыми условиями использования территории (подзоне), границе публичного сервитута или территории объекта культурного наследия, территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, исправлении ошибок в сведениях реестра границ о таких зоне, территории или границе публичного сервитута). Исходя из этого, сведения о частях земельных участков, а также изменение описания местоположения границ частей земельных участков не приводится в карта-плане территории.

В ходе выполнения ККР выявлено пересечение объектов кадастровых работ с границей населенного пункта. Размер пересечения превышает среднюю квадратическую погрешность определения характерных точек границ населенного пункта. Учитывая, что уточняемым земельным участкам присвоена категория земель «земли населенных пунктов» и основная площадь (более 50%) земельного участка находится в границах населенного пункта, полагаю, что в местоположении границ населенного пункта ВПИСАТЬ имеется реестровая ошибка. В соответствии с ч.11.1 ст.22 и ч.2.2. ст. 43 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости», данное обстоятельство не является препятствием для проведения кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового учета указанного земельного участка.

В ходе выполнения ККР выявлено пересечение объектов кадастровых работ с границами территориальной зоны. Размер пересечения превышает среднюю квадратическую погрешность определения характерных точек границ территориальной зоны. В соответствии с ч.11.1 ст.22 и ч.2.3. ст. 43 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости», данное обстоятельство не является препятствием для проведения кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового учета указанного земельного участка.

В ч. 2.4. ст. 43 указано, что 2.4. в случаях, предусмотренных частями 2.2 и 2.3 настоящей статьи, орган регистрации прав одновременно с осуществлением государственного кадастрового учета в соответствии с частями 1, 2, 2.1, 4 и 8 настоящей статьи в связи с уточнением описания местоположения границ земельного участка, в том числе в целях исправления ошибки, указанной в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона, вносит в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости изменения описания местоположения границ населенных пунктов и (или) территориальных зон в целях устранения пересечения таких границ с границами земельных участков и приведения их в соответствие с описанием местоположения границ земельного участка, содержащимся в межевом плане или карте-плане территории, представленных вместе с заявлением о государственном кадастровом учете в связи с уточнением описания местоположения границ земельного участка, таким образом, чтобы земельные участки, не отнесенные к категории земель населенных пунктов, не были включены в границы населенного пункта, не располагались в границах

7. Пояснения к карте-плану территории

территорий, земель, зон, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости и в которых в соответствии с обязательными требованиями не допускается нахождение земельных участков, относящихся к землям отдельных категорий и (или) к земельным участкам с отдельными видами разрешенного использования, а также с учетом видов разрешенного использования земельных участков и их соответствия градостроительным регламентам территориальных зон. Орган регистрации прав в срок не более пяти рабочих дней со дня внесения изменений в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости уведомляет в порядке межведомственного информационного взаимодействия органы местного самоуправления, уполномоченные на установление соответствующих границ, о внесенных в описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон изменениях с направлением перечня координат характерных точек частей границ населенных пунктов, территориальных зон, местоположение которых было изменено.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "25" июня 2025 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Астрономо-геодезическая сеть 2 класса (ГГС - 2 класса), 2	Сев. Базисный, сигнал	МСК-54, зона 4	428620.10	4227323.72	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса), 3	Шадрино Нов, неизвестен	МСК-54, зона 4	425334.27	4225493.46	Утрачен	Сохранился	Сохранился
3	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса), 3	Таскаево, сигнал	МСК-54, зона 4	429720.73	4221449.11	Утрачен	Сохранился	Сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный South Galaxy G1	S82587117261338WHN	2516297 от 23.05.2025

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
784	-	-	424183.55	4228612.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н123У	-	-	424166.27	4228605.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н124У	-	-	424183.02	4228573.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н17У	-	-	424196.73	4228579.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
786	-	-	424191.93	4228591.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н16У	-	-	424190.42	4228595.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
785	-	-	424187.43	4228602.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
784	-	-	424183.55	4228612.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
784	н123У	18.69	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н123У	н124У	36.16	-	-
н124У	н17У	15.08	-	-
н17У	786	12.48	-	-
786	н16У	4.14	-	-
н16У	785	8.19	-	-
785	784	10.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	-	-	424181.84	4228736.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н141У	-	-	424191.76	4228717.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н142У	-	-	424239.14	4228750.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н143У	-	-	424187.48	4228806.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н144У	-	-	424180.44	4228800.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1064	-	-	424155.68	4228787.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н140У	-	-	424181.84	4228736.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н141У	21.27	-	-
н141У	н142У	57.79	-	-
н142У	н143У	75.76	-	-
н143У	н144У	8.96	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н144У	1064	27.87	-	-
1064	н140У	57.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3599 ± 21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3599=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3996
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	397
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:412
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н201У	-	-	423940.29	4229285.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н462У	-	-	423923.10	4229276.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н463У	-	-	423928.74	4229265.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н464У	-	-	423930.77	4229266.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н465У	-	-	423937.06	4229258.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н202У	-	-	423950.14	4229266.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н201У	-	-	423940.29	4229285.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н201У	н462У	19.41	-	-
н462У	н463У	12.55	-	-
н463У	н464У	2.33	-	-
н464У	н465У	10.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н465У	н202У	15.43	-	-
н202У	н201У	21.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 9А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	400 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√400=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:332 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1418	-	-	424095.29	4229302.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н466У	-	-	424104.17	4229285.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н467У	-	-	424130.85	4229300.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н468У	-	-	424116.61	4229331.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н257У	-	-	424087.59	4229316.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1418	-	-	424095.29	4229302.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:332 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1418	н466У	19.03	-	-
н466У	н467У	30.49	-	-
н467У	н468У	34.37	-	-
н468У	н257У	32.49	-	-
н257У	1418	16.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:332 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:793
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:332 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2356	424462.19	4229170.49	424462.19	4229170.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2357	424488.30	4229198.48	424489.14	4229197.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2358	424445.79	4229220.87	424446.74	4229220.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2359	424431.58	4229189.42	424431.58	4229189.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2356	424462.19	4229170.49	424462.19	4229170.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2356	2357	38.18	-	-
2357	2358	48.23	-	-
2358	2359	34.61	-	-
2359	2356	35.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1503 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1503=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1503
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:296 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1342	-	-	424320.72	4229547.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1341	-	-	424369.07	4229537.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н583У	-	-	424379.57	4229558.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н584У	-	-	424343.85	4229591.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н585У	-	-	424333.05	4229594.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1342	-	-	424320.72	4229547.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:296 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1342	1341	49.24	-	-
1341	н583У	23.02	-	-
н583У	н584У	48.81	-	-
н584У	н585У	11.26	-	-
н585У	1342	49.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:296 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2000=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:581
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:296 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1579	-	-	423686.81	4228954.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1588	-	-	423672.21	4228970.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1587	-	-	423648.12	4229001.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н592У	-	-	423632.35	4229021.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1573	-	-	423608.69	4229000.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1572	-	-	423631.31	4228980.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н297У	-	-	423655.13	4228958.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н296У	-	-	423676.25	4228937.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н295У	-	-	423686.24	4228927.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1580	-	-	423700.25	4228941.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1579	-	-	423686.81	4228954.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1579	1588	21.72	-	-
1588	1587	38.58	-	-
1587	н592У	26.13	-	-
н592У	1573	32.23	-	-
1573	1572	30.05	-	-
1572	н297У	32.09	-	-
н297У	н296У	29.94	-	-
н296У	н295У	13.92	-	-
н295У	1580	19.25	-	-
1580	1579	19.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2500}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:443
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1481	-	-	423763.60	4229030.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1480	-	-	423767.21	4229020.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1479	-	-	423769.83	4229012.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1478	-	-	423771.22	4229006.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1477	-	-	423774.25	4228995.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1476	-	-	423776.03	4228988.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1475	-	-	423777.38	4228983.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1474	-	-	423779.50	4228976.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1473	-	-	423780.46	4228971.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н593У	-	-	423794.00	4228974.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н594У	-	-	423816.80	4228975.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н595У	-	-	423811.60	4229000.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н596У	-	-	423808.60	4229016.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н597У	-	-	423813.89	4229033.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н598У	-	-	423786.40	4229042.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1481	-	-	423763.60	4229030.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1481	1480	11.00	-	-
1480	1479	8.19	-	-
1479	1478	6.68	-	-
1478	1477	11.48	-	-
1477	1476	7.00	-	-
1476	1475	5.32	-	-
1475	1474	6.81	-	-
1474	1473	5.25	-	-
1473	н593У	13.93	-	-
н593У	н594У	22.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н594У	н595У	25.93	-	-
н595У	н596У	16.48	-	-
н596У	н597У	17.38	-	-
н597У	н598У	28.94	-	-
н598У	1481	25.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 14а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2591 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2591=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:450
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:32 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	-	-	424114.55	4229060.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1462	-	-	424103.60	4229078.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н269У	-	-	424095.54	4229090.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н316У	-	-	424069.67	4229071.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н315У	-	-	424085.69	4229039.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н270У	-	-	424114.55	4229060.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	1462	21.25	-	-
1462	н269У	14.64	-	-
н269У	н316У	32.30	-	-
н316У	н315У	35.25	-	-
н315У	н270У	35.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:467 54:07:043801:362
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:32 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н401У	-	-	424341.62	4229169.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н599У	-	-	424359.11	4229201.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н600У	-	-	424322.91	4229218.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н601У	-	-	424320.06	4229219.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н403У	-	-	424304.87	4229188.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н402У	-	-	424318.97	4229180.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н401У	-	-	424341.62	4229169.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н401У	н599У	37.15	-	-
н599У	н600У	39.66	-	-
н600У	н601У	3.12	-	-
н601У	н403У	34.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н403У	н402У	16.11	-	-
н402У	н401У	25.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1513 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1513=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1413
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:423
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н599У	-	-	424359.11	4229201.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н602У	-	-	424376.25	4229235.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н603У	-	-	424339.24	4229253.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н600У	-	-	424322.91	4229218.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н599У	-	-	424359.11	4229201.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н599У	н602У	37.56	-	-
н602У	н603У	41.29	-	-
н603У	н600У	39.08	-	-
н600У	н599У	39.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1550 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1550=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1450
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:424
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:84 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н610У	-	-	423653.28	4228868.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н611У	-	-	423669.08	4228850.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н612У	-	-	423681.78	4228837.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н374У	-	-	423698.99	4228853.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1848	-	-	423691.12	4228861.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1847	-	-	423688.57	4228858.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1846	-	-	423678.88	4228870.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1845	-	-	423675.34	4228873.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1844	-	-	423667.25	4228882.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н610У	-	-	423653.28	4228868.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:84 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н610У	н611У	24.03	-	-
н611У	н612У	18.32	-	-
н612У	н374У	23.86	-	-
н374У	1848	11.29	-	-
1848	1847	4.06	-	-
1847	1846	15.28	-	-
1846	1845	5.06	-	-
1845	1844	11.72	-	-
1844	н610У	19.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 6
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	900 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√900=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:445
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:84 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н610У	-	-	423653.28	4228868.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н368У	-	-	423639.93	4228857.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н367У	-	-	423662.42	4228831.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н332У	-	-	423694.74	4228796.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1752	-	-	423698.55	4228799.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н613У	-	-	423707.42	4228808.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1942	-	-	423712.84	4228813.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н411У	-	-	423722.87	4228822.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н614У	-	-	423704.27	4228842.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н615У	-	-	423689.53	4228828.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н612У	-	-	423681.78	4228837.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н611У	-	-	423669.08	4228850.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н610У	-	-	423653.28	4228868.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н610У	н368У	17.47	-	-
н368У	н367У	33.96	-	-
н367У	н332У	47.43	-	-
н332У	1752	4.78	-	-
1752	н613У	12.76	-	-
н613У	1942	7.20	-	-
1942	н411У	13.36	-	-
н411У	н614У	27.01	-	-
н614У	н615У	20.04	-	-
н615У	н612У	11.50	-	-
н612У	н611У	18.32	-	-
н611У	н610У	24.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1970 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1970=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1876
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	94
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:445
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:78 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н327У	-	-	423789.88	4228892.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н375У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1882	-	-	423783.10	4228895.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1881	-	-	423775.98	4228899.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1880	-	-	423771.17	4228894.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н386У	-	-	423756.78	4228909.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н385У	-	-	423746.08	4228925.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1877	-	-	423735.54	4228941.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н616У	-	-	423731.79	4228939.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н617У	-	-	423727.09	4228934.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:78 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н429У	-	-	423715.11	4228924.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н428У	-	-	423730.76	4228907.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н427У	-	-	423737.26	4228901.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1722	-	-	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н327У	-	-	423789.88	4228892.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н327У	н375У	5.00	-	-
н375У	1882	4.32	-	-
1882	1881	8.20	-	-
1881	1880	7.08	-	-
1880	н386У	20.75	-	-
н386У	н385У	19.75	-	-
н385У	1877	18.88	-	-
1877	н616У	4.29	-	-
н616У	н617У	6.75	-	-
н617У	н429У	15.50	-	-
н429У	н428У	22.89	-	-
н428У	н427У	9.05	-	-
н427У	1722	47.40	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1722	н327У	24.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:78 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1613 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1613=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	887
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:398
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:78 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2150	-	-	423811.24	4228756.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2149	-	-	423816.11	4228751.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2148	-	-	423820.64	4228747.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2147	-	-	423828.95	4228738.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2146	-	-	423835.19	4228732.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2145	-	-	423853.12	4228706.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2144	-	-	423858.58	4228699.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н618У	-	-	423887.57	4228714.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н619У	-	-	423848.57	4228761.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н620У	-	-	423831.47	4228778.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2150	-	-	423811.24	4228756.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2150	2149	7.06	-	-
2149	2148	6.34	-	-
2148	2147	11.74	-	-
2147	2146	9.08	-	-
2146	2145	31.21	-	-
2145	2144	9.40	-	-
2144	н618У	33.08	-	-
н618У	н619У	60.38	-	-
н619У	н620У	24.40	-	-
н620У	2150	29.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 20
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2409 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2409}=17$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2625
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	216
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:475
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:47 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н619У	-	-	423848.57	4228761.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н618У	-	-	423887.57	4228714.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2165	-	-	423912.26	4228732.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2164	-	-	423903.75	4228743.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2163	-	-	423899.32	4228748.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2162	-	-	423891.69	4228755.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2161	-	-	423889.15	4228758.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2160	-	-	423880.42	4228767.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2159	-	-	423849.87	4228797.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н620У	-	-	423831.47	4228778.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:47 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н619У	-	-	423848.57	4228761.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н619У	н618У	60.38	-	-
н618У	2165	30.47	-	-
2165	2164	13.45	-	-
2164	2163	6.63	-	-
2163	2162	10.68	-	-
2162	2161	4.02	-	-
2161	2160	12.63	-	-
2160	2159	42.66	-	-
2159	н620У	26.59	-	-
н620У	н619У	24.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:47 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 18
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2504 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2504}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:47 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	996
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:474
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:47 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:168 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2227	-	-	423943.29	4228656.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2226	-	-	423938.88	4228667.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2225	-	-	423936.87	4228677.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2224	-	-	423926.08	4228701.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2239	-	-	423915.25	4228727.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н621У	-	-	423902.56	4228722.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н622У	-	-	423924.91	4228671.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н623У	-	-	423934.56	4228652.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2227	-	-	423943.29	4228656.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:168 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2227	2226	11.36	-	-
2226	2225	10.27	-	-
2225	2224	26.04	-	-
2224	2239	28.69	-	-
2239	н621У	13.62	-	-
н621У	н622У	56.26	-	-
н622У	н623У	20.75	-	-
н623У	2227	9.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:168 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом № 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	968 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√968=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3996
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3028
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:413
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:168 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54:07:043801:172 (1)						-	
н624У	-	-	424283.54	4228853.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
3333	-	-	424281.65	4228855.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
3334	-	-	424279.21	4228859.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н625У	-	-	424253.68	4228889.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н626У	-	-	424252.13	4228891.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н627У	-	-	424231.03	4228875.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н628У	-	-	424266.52	4228832.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н629У	-	-	424276.72	4228841.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н630У	-	-	424274.01	4228844.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н624У	-	-	424283.54	4228853.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
54:07:043801:172 (2)						-	
1057	-	-	424266.28	4228809.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1056	-	-	424263.15	4228807.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н157У	-	-	424243.60	4228792.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н156У	-	-	424239.11	4228789.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н631У	-	-	424254.02	4228769.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н632У	-	-	424288.12	4228794.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н633У	-	-	424302.21	4228811.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н634У	-	-	424276.11	4228832.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н635У	-	-	424267.32	4228826.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н636У	-	-	424269.72	4228822.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н637У	-	-	424268.42	4228820.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н638У	-	-	424271.32	4228816.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н159У	-	-	424264.37	4228812.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1057	-	-	424266.28	4228809.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54:07:043801:172 (1)				
н624У	3333	3.53	-	-
3333	3334	4.00	-	-
3334	н625У	39.51	-	-
н625У	н626У	2.40	-	-
н626У	н627У	26.42	-	-
н627У	н628У	55.85	-	-
н628У	н629У	13.67	-	-
н629У	н630У	4.44	-	-
н630У	н624У	12.62	-	-
54:07:043801:172 (2)				
1057	1056	3.77	-	-
1056	н157У	24.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н157У	н156У	5.58	-	-
н156У	н631У	25.13	-	-
н631У	н632У	42.62	-	-
н632У	н633У	21.68	-	-
н633У	н634У	33.88	-	-
н634У	н635У	10.86	-	-
н635У	н636У	4.75	-	-
н636У	н637У	2.14	-	-
н637У	н638У	5.10	-	-
н638У	н159У	8.21	-	-
н159У	1057	3.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3099 ± 19 1405.43 ± 13.12 (1) 1693.95 ± 14.41 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3099=19 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1405.43=13.12 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1693.95=14.41
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:415
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н624У	-	-	424283.54	4228853.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н639У	-	-	424286.74	4228849.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н640У	-	-	424282.99	4228846.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н641У	-	-	424286.75	4228841.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н642У	-	-	424283.09	4228838.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н643У	-	-	424287.79	4228831.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н644У	-	-	424290.90	4228834.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н645У	-	-	424300.79	4228826.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н646У	-	-	424305.33	4228830.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н647У	-	-	424327.79	4228813.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н648У	-	-	424347.09	4228820.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н649У	-	-	424321.24	4228845.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н650У	-	-	424307.14	4228861.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н651У	-	-	424299.73	4228866.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н652У	-	-	424271.83	4228902.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н625У	-	-	424253.68	4228889.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
3334	-	-	424279.21	4228859.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
3333	-	-	424281.65	4228855.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н624У	-	-	424283.54	4228853.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н624У	н639У	5.11	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н639У	н640У	4.65	-	-
н640У	н641У	6.07	-	-
н641У	н642У	4.82	-	-
н642У	н643У	7.94	-	-
н643У	н644У	3.78	-	-
н644У	н645У	12.44	-	-
н645У	н646У	6.14	-	-
н646У	н647У	28.37	-	-
н647У	н648У	20.50	-	-
н648У	н649У	35.86	-	-
н649У	н650У	21.25	-	-
н650У	н651У	9.42	-	-
н651У	н652У	44.92	-	-
н652У	н625У	22.17	-	-
н625У	3334	39.51	-	-
3334	3333	4.00	-	-
3333	н624У	3.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2500=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:415
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н653У	-	-	424328.89	4228960.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н654У	-	-	424376.63	4228914.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н655У	-	-	424385.66	4228907.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н656У	-	-	424406.66	4228937.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
644	-	-	424380.66	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
647	-	-	424378.46	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
646	-	-	424378.46	4228958.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2445	-	-	424377.87	4228959.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2454	-	-	424353.35	4228978.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2453	-	-	424343.13	4228986.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н653У	-	-	424328.89	4228960.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н653У	н654У	66.73	-	-
н654У	н655У	11.37	-	-
н655У	н656У	36.49	-	-
н656У	644	32.26	-	-
644	647	2.20	-	-
647	646	2.20	-	-
646	2445	0.94	-	-
2445	2454	31.31	-	-
2454	2453	12.78	-	-
2453	н653У	29.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, село Шадрино, улица Береговая, дом 24а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2597 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2597}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н530У	-	-	424559.39	4228874.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н657У	-	-	424571.52	4228843.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н658У	-	-	424603.82	4228856.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н524У	-	-	424589.30	4228885.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н530У	-	-	424559.39	4228874.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н530У	н657У	33.07	-	-
н657У	н658У	34.76	-	-
н658У	н524У	32.79	-	-
н524У	н530У	32.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1098 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1098=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	98
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:565 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	-	-	424098.75	4228597.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н659У	-	-	424073.72	4228574.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н660У	-	-	424096.46	4228521.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н62У	-	-	424125.38	4228536.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н61У	-	-	424098.75	4228597.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:565 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н659У	33.45	-	-
н659У	н660У	58.16	-	-
н660У	н62У	32.39	-	-
н62У	н61У	66.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:565 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:565 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2000=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:565 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1028 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	-	-	424183.02	4228573.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н123У	-	-	424166.27	4228605.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н67У	-	-	424159.25	4228603.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н66У	-	-	424160.80	4228596.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н65У	-	-	424155.10	4228593.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н64У	-	-	424160.05	4228582.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н63У	-	-	424172.00	4228554.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н661У	-	-	424181.53	4228543.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н662У	-	-	424190.47	4228521.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н663У	-	-	424225.07	4228539.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1028 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	-	-	424219.25	4228559.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н18У	-	-	424207.95	4228553.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
789	-	-	424205.89	4228557.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
788	-	-	424203.68	4228562.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
787	-	-	424197.84	4228577.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н17У	-	-	424196.73	4228579.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н124У	-	-	424183.02	4228573.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1028 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н123У	36.16	-	-
н123У	н67У	7.35	-	-
н67У	н66У	6.83	-	-
н66У	н65У	6.54	-	-
н65У	н64У	12.45	-	-
н64У	н63У	30.01	-	-
н63У	н661У	14.40	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1028 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н661У	н662У	24.24	-	-
н662У	н663У	39.00	-	-
н663У	н19У	20.51	-	-
н19У	н18У	12.57	-	-
н18У	789	4.23	-	-
789	788	6.02	-	-
788	787	15.53	-	-
787	н17У	2.89	-	-
н17У	н124У	15.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1028 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2275 ± 417
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√2275=417
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2467
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	192
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1028 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:297 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
952	-	-	424080.09	4228714.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н664У	-	-	424090.47	4228691.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н129У	-	-	424101.11	4228696.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н128У	-	-	424086.71	4228728.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н127У	-	-	424085.22	4228732.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н126У	-	-	424075.11	4228756.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н82У	-	-	424065.04	4228751.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
952	-	-	424080.09	4228714.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:297 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
952	н664У	25.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:297 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н664У	н129У	11.86	-	-
н129У	н128У	35.18	-	-
н128У	н127У	4.20	-	-
н127У	н126У	25.33	-	-
н126У	н82У	11.03	-	-
н82У	952	39.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:297 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	751 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√751=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	799
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	48
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:297 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:197 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	-	-	424245.25	4228842.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н665У	-	-	424249.89	4228846.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н666У	-	-	424242.24	4228856.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н667У	-	-	424223.28	4228841.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н162У	-	-	424226.29	4228837.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н161У	-	-	424230.93	4228830.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н160У	-	-	424245.25	4228842.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:197 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н665У	6.49	-	-
н665У	н666У	12.63	-	-
н666У	н667У	24.30	-	-
н667У	н162У	5.21	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:197 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н162У	н161У	7.86	-	-
н161У	н160У	18.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:197 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	321 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√321=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	879
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:197 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:738 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н667У	-	-	424223.28	4228841.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н666У	-	-	424242.24	4228856.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н668У	-	-	424227.98	4228870.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н669У	-	-	424217.08	4228850.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н667У	-	-	424223.28	4228841.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:738 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н667У	н666У	24.30	-	-
н666У	н668У	19.71	-	-
н668У	н669У	22.30	-	-
н669У	н667У	11.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:738 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:738 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	349 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√349=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1151
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:733
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:738 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:745 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2443	-	-	424534.24	4229214.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2442	-	-	424586.44	4229171.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н670У	-	-	424593.38	4229178.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н671У	-	-	424541.27	4229222.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2443	-	-	424534.24	4229214.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:745 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2443	2442	67.51	-	-
2442	н670У	10.10	-	-
н670У	н671У	67.70	-	-
н671У	2443	10.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:745 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:745 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	694 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√694=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	624
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	70
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для производства сельхозпродукции
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:745 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:573 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н672У	-	-	424616.23	4229203.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н673У	-	-	424577.85	4229239.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н674У	-	-	424560.53	4229215.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н675У	-	-	424574.43	4229203.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н676У	-	-	424597.53	4229182.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н672У	-	-	424616.23	4229203.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:573 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н672У	н673У	52.65	-	-
н673У	н674У	29.14	-	-
н674У	н675У	18.30	-	-
н675У	н676У	31.22	-	-
н676У	н672У	27.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:573 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1437 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1437=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1438
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:573 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:601 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
766	-	-	424770.45	4229631.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
765	-	-	424763.39	4229655.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
764	-	-	424777.48	4229659.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
176	-	-	424773.13	4229674.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
175	-	-	424771.59	4229679.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н9У	-	-	424757.03	4229675.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
756	-	-	424749.68	4229672.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н10У	-	-	424746.21	4229671.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н677У	-	-	424759.33	4229622.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н678У	-	-	424740.73	4229613.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:601 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н679У	-	-	424748.89	4229597.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
762	-	-	424778.60	4229616.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
766	-	-	424770.45	4229631.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:601 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
766	765	25.16	-	-
765	764	14.68	-	-
764	176	15.49	-	-
176	175	5.47	-	-
175	н9У	15.25	-	-
н9У	756	7.70	-	-
756	н10У	3.63	-	-
н10У	н677У	50.67	-	-
н677У	н678У	20.75	-	-
н678У	н679У	18.25	-	-
н679У	762	35.62	-	-
762	766	16.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:601 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:601 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1486 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1486=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1329
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	157
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:601 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:730 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
317	-	-	423473.99	4228874.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н680У	-	-	423461.76	4228866.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н681У	-	-	423497.94	4228808.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
318	-	-	423512.00	4228817.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
317	-	-	423473.99	4228874.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
Внутренний контур						-	
627	-	-	423486.04	4228839.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
624	-	-	423488.24	4228839.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
625	-	-	423488.24	4228841.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
626	-	-	423486.04	4228841.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:730 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
627	-	-	423486.04	4228839.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:730 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
317	н680У	14.37	-	-
н680У	н681У	68.72	-	-
н681У	318	16.50	-	-
318	317	68.78	-	-
Внутренний контур				
627	624	2.20	-	-
624	625	2.20	-	-
625	626	2.20	-	-
626	627	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:730 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1056 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1056}=11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1056

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:730 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:730 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:616 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1233	-	-	423858.84	4229205.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1154	-	-	423871.73	4229218.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1153	-	-	423840.31	4229288.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н682У	-	-	423833.36	4229302.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
307	-	-	423821.18	4229297.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
306	-	-	423831.68	4229277.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1233	-	-	423858.84	4229205.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:616 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1233	1154	18.46	-	-
1154	1153	76.48	-	-
1153	н682У	15.74	-	-
н682У	307	13.39	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:616 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
307	306	22.70	-	-
306	1233	76.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:616 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1375 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1375=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1350
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:616 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:751 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н683У	-	-	424295.14	4229729.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н684У	-	-	424294.64	4229725.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н685У	-	-	424299.44	4229716.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н686У	-	-	424308.74	4229698.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н687У	-	-	424316.04	4229686.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н688У	-	-	424318.84	4229684.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н689У	-	-	424322.54	4229684.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н690У	-	-	424333.80	4229709.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н691У	-	-	424321.40	4229732.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н683У	-	-	424295.14	4229729.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:751 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н683У	н684У	4.03	-	-
н684У	н685У	10.29	-	-
н685У	н686У	19.64	-	-
н686У	н687У	14.05	-	-
н687У	н688У	3.38	-	-
н688У	н689У	3.81	-	-
н689У	н690У	27.88	-	-
н690У	н691У	26.04	-	-
н691У	н683У	26.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:751 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:751 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:60 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н333У	-	-	423715.89	4228701.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н340У	-	-	423706.25	4228712.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н339У	-	-	423700.83	4228719.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н338У	-	-	423681.25	4228739.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н337У	-	-	423674.85	4228745.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н336У	-	-	423666.92	4228754.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н335У	-	-	423650.16	4228771.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1950	-	-	423638.08	4228760.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н419У	-	-	423649.30	4228745.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н418У	-	-	423661.42	4228732.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:60 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н415У	-	-	423662.69	4228731.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н414У	-	-	423668.07	4228724.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н413У	-	-	423668.83	4228723.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н412У	-	-	423670.13	4228722.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н408У	-	-	423677.25	4228715.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н407У	-	-	423689.99	4228699.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1932	-	-	423694.36	4228695.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1931	-	-	423699.48	4228690.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1930	-	-	423701.85	4228688.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н333У	-	-	423715.89	4228701.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н333У	н340У	14.63	-	-
н340У	н339У	8.36	-	-
н339У	н338У	28.12	-	-
н338У	н337У	9.22	-	-
н337У	н336У	11.46	-	-
н336У	н335У	24.21	-	-
н335У	1950	16.71	-	-
1950	н419У	18.21	-	-
н419У	н418У	17.62	-	-
н418У	н415У	1.85	-	-
н415У	н414У	8.73	-	-
н414У	н413У	1.24	-	-
н413У	н412У	1.57	-	-
н412У	н408У	10.61	-	-
н408У	н407У	20.40	-	-
н407У	1932	5.64	-	-
1932	1931	7.21	-	-
1931	1930	3.34	-	-
1930	н333У	19.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:60 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1854 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1854=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	46
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:60 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:481
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:60 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н363У	-	-	423592.77	4228814.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н366У	-	-	423605.34	4228800.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н365У	-	-	423623.62	4228778.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1950	-	-	423638.08	4228760.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н335У	-	-	423650.16	4228771.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н334У	-	-	423654.54	4228776.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н362У	-	-	423638.45	4228791.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н361У	-	-	423627.67	4228801.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н360У	-	-	423619.64	4228810.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н359У	-	-	423614.31	4228817.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н358У	-	-	423609.51	4228823.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н357У	-	-	423606.89	4228826.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н363У	-	-	423592.77	4228814.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н363У	н366У	18.71	-	-
н366У	н365У	28.17	-	-
н365У	1950	23.61	-	-
1950	н335У	16.71	-	-
н335У	н334У	6.51	-	-
н334У	н362У	22.18	-	-
н362У	н361У	14.74	-	-
н361У	н360У	11.99	-	-
н360У	н359У	8.64	-	-
н359У	н358У	7.64	-	-
н358У	н357У	3.90	-	-
н357У	н363У	18.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1354 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1354=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	646
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:447
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:278 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н678У	-	-	424740.73	4229613.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н677У	-	-	424759.33	4229622.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н10У	-	-	424746.21	4229671.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
757	-	-	424715.03	4229662.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н692У	-	-	424720.30	4229653.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н693У	-	-	424723.80	4229643.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н694У	-	-	424726.80	4229629.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н695У	-	-	424728.00	4229610.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н696У	-	-	424739.34	4229616.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н678У	-	-	424740.73	4229613.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:278 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н678У	н677У	20.75	-	-
н677У	н10У	50.67	-	-
н10У	757	32.62	-	-
757	н692У	10.60	-	-
н692У	н693У	10.36	-	-
н693У	н694У	13.93	-	-
н694У	н695У	18.85	-	-
н695У	н696У	12.77	-	-
н696У	н678У	3.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:278 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1587 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1587=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	87
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:278 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:156 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191У	-	-	424631.02	4229758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н697У	-	-	424641.20	4229741.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н698У	-	-	424693.20	4229772.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н699У	-	-	424697.95	4229775.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н700У	-	-	424732.40	4229794.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н701У	-	-	424718.80	4229810.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1123	-	-	424690.78	4229794.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1129	-	-	424639.02	4229763.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н191У	-	-	424631.02	4229758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:156 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191У	н697У	19.94	-	-
н697У	н698У	60.46	-	-
н698У	н699У	5.42	-	-
н699У	н700У	39.33	-	-
н700У	н701У	21.61	-	-
н701У	1123	32.66	-	-
1123	1129	60.13	-	-
1129	н191У	9.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:156 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2091 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2091=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	109
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:156 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:753 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191У	-	-	424631.02	4229758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1188	-	-	424619.99	4229752.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1187	-	-	424620.28	4229751.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1186	-	-	424610.36	4229744.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1185	-	-	424609.48	4229745.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н190У	-	-	424591.90	4229724.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н702У	-	-	424602.95	4229716.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н703У	-	-	424614.25	4229710.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н704У	-	-	424622.25	4229707.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н705У	-	-	424635.05	4229715.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:753 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н706У	-	-	424638.01	4229710.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н233У	-	-	424642.80	4229713.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н232У	-	-	424649.70	4229718.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н231У	-	-	424656.30	4229722.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н230У	-	-	424654.10	4229726.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1355	-	-	424659.37	4229730.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1353	-	-	424689.79	4229748.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н228У	-	-	424708.13	4229758.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н699У	-	-	424697.95	4229775.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н698У	-	-	424693.20	4229772.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н697У	-	-	424641.20	4229741.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:753 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191У	-	-	424631.02	4229758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:753 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191У	1188	12.81	-	-
1188	1187	0.60	-	-
1187	1186	12.06	-	-
1186	1185	1.20	-	-
1185	н190У	27.58	-	-
н190У	н702У	13.33	-	-
н702У	н703У	12.89	-	-
н703У	н704У	8.54	-	-
н704У	н705У	14.94	-	-
н705У	н706У	5.71	-	-
н706У	н233У	5.67	-	-
н233У	н232У	8.46	-	-
н232У	н231У	7.77	-	-
н231У	н230У	4.83	-	-
н230У	1355	6.66	-	-
1355	1353	35.04	-	-
1353	н228У	21.13	-	-
н228У	н699У	19.12	-	-
н699У	н698У	5.42	-	-
н698У	н697У	60.46	-	-
н697У	н191У	19.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:753 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3000 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3000=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:792
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:753 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:558 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н707У	-	-	424798.90	4229748.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н708У	-	-	424793.48	4229785.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н709У	-	-	424751.90	4229777.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н710У	-	-	424757.70	4229743.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н707У	-	-	424798.90	4229748.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:558 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н707У	н708У	36.83	-	-
н708У	н709У	42.35	-	-
н709У	н710У	34.69	-	-
н710У	н707У	41.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:558 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:558 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:558 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:44 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н488У	-	-	423935.83	4228755.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
458	-	-	423948.30	4228767.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
457	-	-	423926.47	4228796.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
456	-	-	423908.60	4228815.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
455	-	-	423903.96	4228820.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
454	-	-	423901.14	4228823.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
453	-	-	423900.16	4228822.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
452	-	-	423890.54	4228832.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
451	-	-	423890.88	4228832.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
450	-	-	423888.04	4228835.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:44 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2173	-	-	423875.03	4228822.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2172	-	-	423912.96	4228781.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н488У	-	-	423935.83	4228755.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н488У	458	17.24	-	-
458	457	36.12	-	-
457	456	26.08	-	-
456	455	7.04	-	-
455	454	4.27	-	-
454	453	1.40	-	-
453	452	13.48	-	-
452	451	0.48	-	-
451	450	3.97	-	-
450	2173	18.24	-	-
2173	2172	55.82	-	-
2172	н488У	34.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1722 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1722=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1638
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	84
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:470
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:44 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

Система координат **Зона № -**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	179 ± 5
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1833.63=14.99
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	181
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения и обслуживания объектов энергоснабжения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:208 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
640	424427.34	4228931.70	424427.34	4228931.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
641	424427.34	4228933.90	424427.34	4228933.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
642	424425.14	4228933.90	424425.14	4228933.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
643	424425.14	4228931.70	424425.14	4228931.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
640	424427.34	4228931.70	424427.34	4228931.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:208 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
640	641	2.20	-	-
641	642	2.20	-	-
642	643	2.20	-	-
643	640	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:208 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:208 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:209 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
644	424381.36	4228958.48	424380.66	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
645	424381.36	4228960.68	424380.66	4228958.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
646	424379.16	4228960.68	424378.46	4228958.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
647	424379.16	4228958.48	424378.46	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
644	424381.36	4228958.48	424380.66	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:209 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
644	645	2.20	-	-
645	646	2.20	-	-
646	647	2.20	-	-
647	644	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:209 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:209 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:210 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
648	424269.27	4229029.52	424269.27	4229029.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
649	424269.27	4229031.72	424269.27	4229031.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
650	424267.07	4229031.72	424267.07	4229031.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
651	424267.07	4229029.52	424267.07	4229029.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
648	424269.27	4229029.52	424269.27	4229029.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:210 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
648	649	2.20	-	-
649	650	2.20	-	-
650	651	2.20	-	-
651	648	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:210 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:210 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:211 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
652	424251.29	4229050.39	424251.29	4229050.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
653	424249.53	4229049.07	424249.53	4229049.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
654	424254.06	4229043.07	424254.06	4229043.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
655	424255.82	4229044.39	424255.82	4229044.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
652	424251.29	4229050.39	424251.29	4229050.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:211 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
652	653	2.20	-	-
653	654	7.52	-	-
654	655	2.20	-	-
655	652	7.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:211 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	16.54 ± 1.42
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√16.54=1.42
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	17
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:211 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:212 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
656	424237.58	4229062.43	424237.58	4229062.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
657	424237.58	4229064.63	424237.58	4229064.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
658	424235.38	4229064.63	424235.38	4229064.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
659	424235.38	4229062.43	424235.38	4229062.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
656	424237.58	4229062.43	424237.58	4229062.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:212 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
656	657	2.20	-	-
657	658	2.20	-	-
658	659	2.20	-	-
659	656	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:212 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:212 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:213 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
660	424199.41	4229103.93	424199.41	4229103.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
661	424199.41	4229106.13	424199.41	4229106.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
662	424197.21	4229106.13	424197.21	4229106.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
663	424197.21	4229103.93	424197.21	4229103.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
660	424199.41	4229103.93	424199.41	4229103.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:213 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
660	661	2.20	-	-
661	662	2.20	-	-
662	663	2.20	-	-
663	660	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:213 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:213 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:214 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
664	424156.69	4229145.76	424156.69	4229145.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
665	424158.87	4229145.98	424158.87	4229145.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
666	424158.15	4229153.36	424158.15	4229153.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
667	424155.97	4229153.14	424155.97	4229153.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
664	424156.69	4229145.76	424156.69	4229145.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:214 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
664	665	2.19	-	-
665	666	7.42	-	-
666	667	2.19	-	-
667	664	7.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:214 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	16.25 ± 1.41
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√16.25=1.41
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	16
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:214 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:215 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
668	424152.33	4229211.59	424152.33	4229211.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
669	424152.33	4229213.79	424152.33	4229213.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
670	424150.13	4229213.79	424150.13	4229213.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
671	424150.13	4229211.59	424150.13	4229211.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
668	424152.33	4229211.59	424152.33	4229211.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:215 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
668	669	2.20	-	-
669	670	2.20	-	-
670	671	2.20	-	-
671	668	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:215 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:215 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:216 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
672	424146.51	4229267.11	424146.51	4229267.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
673	424146.51	4229269.31	424146.51	4229269.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
674	424144.31	4229269.31	424144.31	4229269.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
675	424144.31	4229267.11	424144.31	4229267.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
672	424146.51	4229267.11	424146.51	4229267.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:216 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
672	673	2.20	-	-
673	674	2.20	-	-
674	675	2.20	-	-
675	672	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:216 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:216 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:217 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
676	424140.50	4229324.37	424140.50	4229324.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
677	424138.32	4229324.05	424138.32	4229324.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
678	424139.35	4229317.18	424139.35	4229317.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
679	424141.53	4229317.50	424141.53	4229317.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
676	424140.50	4229324.37	424140.50	4229324.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:217 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
676	677	2.20	-	-
677	678	6.95	-	-
678	679	2.20	-	-
679	676	6.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:217 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	15.31 ± 1.37
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15.31=1.37
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	15
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:217 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:218 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
680	424701.90	4229276.05	424701.90	4229276.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
681	424701.90	4229278.25	424701.90	4229278.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
682	424699.70	4229278.25	424699.70	4229278.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
683	424699.70	4229276.05	424699.70	4229276.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
680	424701.90	4229276.05	424701.90	4229276.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
680	681	2.20	-	-
681	682	2.20	-	-
682	683	2.20	-	-
683	680	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:218 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:218 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:219 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
684	424682.89	4229320.81	424682.89	4229320.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
685	424680.93	4229319.81	424680.93	4229319.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
686	424684.12	4229313.55	424684.12	4229313.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
687	424686.08	4229314.55	424686.08	4229314.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
684	424682.89	4229320.81	424682.89	4229320.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:219 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
684	685	2.20	-	-
685	686	7.03	-	-
686	687	2.20	-	-
687	684	7.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:219 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	15.46 ± 1.38
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15.46=1.38
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	15
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:219 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:220 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
688	423953.32	4228490.51	423953.32	4228490.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
689	423953.32	4228492.71	423953.32	4228492.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
690	423951.12	4228492.71	423951.12	4228492.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
691	423951.12	4228490.51	423951.12	4228490.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
688	423953.32	4228490.51	423953.32	4228490.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:220 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
688	689	2.20	-	-
689	690	2.20	-	-
690	691	2.20	-	-
691	688	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:220 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:220 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:221 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
692	423867.74	4228503.96	423867.74	4228503.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
693	423867.38	4228501.78	423867.38	4228501.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
694	423871.77	4228501.06	423871.77	4228501.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
695	423872.13	4228503.24	423872.13	4228503.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
692	423867.74	4228503.96	423867.74	4228503.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:221 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
692	693	2.21	-	-
693	694	4.45	-	-
694	695	2.21	-	-
695	692	4.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:221 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	9.83 ± 1.10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√9.83=1.10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	10
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:221 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:222 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
696	423719.46	4228523.21	423719.46	4228523.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
697	423720.30	4228525.25	423720.30	4228525.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
698	423713.77	4228527.92	423713.77	4228527.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
699	423712.93	4228525.88	423712.93	4228525.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
696	423719.46	4228523.21	423719.46	4228523.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:222 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
696	697	2.21	-	-
697	698	7.05	-	-
698	699	2.21	-	-
699	696	7.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:222 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	15.56 ± 1.38
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15.56=1.38
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	16
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:222 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:223 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
700	423952.01	4228498.60	423952.01	4228498.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
701	423954.19	4228498.26	423954.19	4228498.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
702	423955.28	4228505.16	423955.28	4228505.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
703	423953.10	4228505.50	423953.10	4228505.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
700	423952.01	4228498.60	423952.01	4228498.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:223 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
700	701	2.21	-	-
701	702	6.99	-	-
702	703	2.21	-	-
703	700	6.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	15.41 ± 1.37
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15.41=1.37
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	15
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:223 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:224 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
704	423959.94	4228552.80	423959.94	4228552.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
705	423959.94	4228555.00	423959.94	4228555.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
706	423957.74	4228555.00	423957.74	4228555.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
707	423957.74	4228552.80	423957.74	4228552.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
704	423959.94	4228552.80	423959.94	4228552.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:224 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
704	705	2.20	-	-
705	706	2.20	-	-
706	707	2.20	-	-
707	704	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:224 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:224 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:225 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
708	423963.62	4228587.51	423963.62	4228587.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
709	423963.62	4228589.71	423963.62	4228589.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
710	423961.42	4228589.71	423961.42	4228589.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
711	423961.42	4228587.51	423961.42	4228587.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
708	423963.62	4228587.51	423963.62	4228587.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:225 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
708	709	2.20	-	-
709	710	2.20	-	-
710	711	2.20	-	-
711	708	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:225 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:225 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:226 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
712	423970.15	4228652.75	423970.15	4228652.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
713	423970.15	4228654.95	423970.15	4228654.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
714	423967.95	4228654.95	423967.95	4228654.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
715	423967.95	4228652.75	423967.95	4228652.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
712	423970.15	4228652.75	423970.15	4228652.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:226 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
712	713	2.20	-	-
713	714	2.20	-	-
714	715	2.20	-	-
715	712	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:226 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:226 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:227 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
716	423978.44	4228730.05	423978.44	4228730.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
717	423976.24	4228730.13	423976.24	4228730.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
718	423975.98	4228722.52	423975.98	4228722.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
719	423978.18	4228722.44	423978.18	4228722.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
716	423978.44	4228730.05	423978.44	4228730.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:227 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
716	717	2.20	-	-
717	718	7.61	-	-
718	719	2.20	-	-
719	716	7.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:227 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	16.76 ± 1.43
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√16.76=1.43
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	17
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:227 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

Система координат **Зона № -**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	5000 ± 25
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1833.63=14.99
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:251 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
720	424241.98	4228634.69	424241.98	4228634.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н1У	-	-	424220.38	4228622.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
721	424218.09	4228620.55	-	-	-	0.30	-
722	424215.11	4228616.17	424215.11	4228616.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
723	424215.47	4228610.85	424215.47	4228610.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
724	424222.11	4228579.93	424222.11	4228579.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
725	424228.37	4228562.75	424228.37	4228562.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
726	424269.58	4228584.29	424269.58	4228584.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
720	424241.98	4228634.69	424241.98	4228634.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:251 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
720	н1У	24.87	-	-
н1У	722	8.13	-	-
722	723	5.33	-	-
723	724	31.62	-	-
724	725	18.28	-	-
725	726	46.50	-	-
726	720	57.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:251 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2275.99 ± 16.70
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2275.99=16.70
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2276
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:251 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
727	424197.03	4228628.13	424197.03	4228628.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н2У	-	-	424227.33	4228635.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
728	424227.04	4228635.76	-	-	-	0.30	-
н3У	-	-	424238.27	4228644.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
729	424239.16	4228645.44	-	-	-	0.30	-
н4У	-	-	424241.94	4228646.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
730	424242.04	4228647.67	-	-	-	0.30	-
н5У	-	-	424265.03	4228666.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
731	424266.29	4228667.97	-	-	-	0.30	-
н6У	-	-	424256.46	4228676.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
732	424255.65	4228677.89	-	-	-	0.30	-
н7У	-	-	424242.59	4228682.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
733	424244.97	4228683.07	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	-	-	424230.57	4228674.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
734	424230.63	4228673.42	-	-	-	0.30	-
735	424227.29	4228678.59	424227.29	4228678.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
736	424222.71	4228675.52	424222.71	4228675.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
737	424213.21	4228670.59	424213.21	4228670.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
738	424202.88	4228686.44	424202.88	4228686.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
739	424188.29	4228680.22	424188.29	4228680.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
740	424193.47	4228666.49	424193.47	4228666.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
741	424184.58	4228660.69	424184.58	4228660.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
742	424192.63	4228640.65	424192.63	4228640.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
727	424197.03	4228628.13	424197.03	4228628.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
727	н2У	31.16	-	-
н2У	н3У	14.05	-	-
н3У	н4У	4.60	-	-
н4У	н5У	30.51	-	-
н5У	н6У	12.75	-	-
н6У	н7У	15.08	-	-
н7У	н8У	14.59	-	-
н8У	735	5.64	-	-
735	736	5.51	-	-
736	737	10.70	-	-
737	738	18.92	-	-
738	739	15.86	-	-
739	740	14.67	-	-
740	741	10.61	-	-
741	742	21.60	-	-
742	727	13.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2723.75 ± 18.27
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2723.75=18.27
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2724
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:803
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1002 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
743	423779.14	4229083.50	423779.14	4229083.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
275	423816.47	4229091.16	423816.47	4229091.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
274	423813.77	4229117.35	423813.77	4229117.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
273	-	-	423806.48	4229113.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
281	423787.04	4229103.04	423787.04	4229103.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
280	423784.07	4229126.70	423784.07	4229126.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
744	423770.78	4229121.31	423770.78	4229121.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
743	423779.14	4229083.50	423779.14	4229083.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1002 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
743	275	38.11	-	-
275	274	26.33	-	-
274	273	8.27	-	-
273	281	22.05	-	-
281	280	23.85	-	-
280	744	14.34	-	-
744	743	38.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1002 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:709
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1002 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:991 :

Система координат МСК НСО **Зона №0**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
745	424847.36	4229726.04	424847.36	4229726.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
746	424835.12	4229735.05	424835.12	4229735.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
747	424827.86	4229736.93	424827.86	4229736.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
748	424808.18	4229736.67	424808.18	4229736.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
749	424800.94	4229736.15	424800.94	4229736.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
750	424787.75	4229735.21	424787.75	4229735.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
751	424779.35	4229734.96	424779.35	4229734.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
752	424777.60	4229734.58	424777.60	4229734.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
753	424768.91	4229734.23	424768.91	4229734.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:991 :

Система координат МСК НСО **Зона № 0**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
754	424767.56	4229732.56	424767.56	4229732.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
755	424731.26	4229713.00	424731.26	4229713.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
756	424749.68	4229672.88	424749.68	4229672.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н9У	-	-	424757.03	4229675.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
175	424771.59	4229679.70	424771.59	4229679.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
174	424794.16	4229686.72	424794.16	4229686.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
173	424803.12	4229702.05	424803.12	4229702.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
172	424831.24	4229717.30	424831.24	4229717.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
745	424847.36	4229726.04	424847.36	4229726.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:991 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
745	746	15.20	-	-
746	747	7.50	-	-
747	748	19.68	-	-
748	749	7.26	-	-
749	750	13.22	-	-
750	751	8.40	-	-
751	752	1.79	-	-
752	753	8.70	-	-
753	754	2.15	-	-
754	755	41.23	-	-
755	756	44.15	-	-
756	н9У	7.70	-	-
н9У	175	15.25	-	-
175	174	23.64	-	-
174	173	17.76	-	-
173	172	31.99	-	-
172	745	18.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:991 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4078 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4078=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4078
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:697
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:991 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:991 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:992 :

Система координат МСК НСО **Зона №0**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
757	424715.98	4229662.39	424715.03	4229662.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н10У	-	-	424746.21	4229671.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
756	424749.68	4229672.88	424749.68	4229672.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
755	424731.26	4229713.00	424731.26	4229713.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
758	424703.48	4229698.03	424703.68	4229697.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
759	424701.21	4229696.47	424700.41	4229693.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
760	424699.19	4229694.42	424699.18	4229690.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
761	424705.33	4229678.08	424703.63	4229678.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
757	424715.98	4229662.39	424715.03	4229662.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:992 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
757	н10У	32.62	-	-
н10У	756	3.63	-	-
756	755	44.15	-	-
755	758	31.68	-	-
758	759	4.73	-	-
759	760	4.02	-	-
760	761	12.94	-	-
761	757	19.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:992 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1526 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1526=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:998
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:992 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:712 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
762	424779.11	4229616.10	424778.60	4229616.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н11У	-	-	424796.13	4229628.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
763	424812.10	4229642.21	-	-	-	0.04	-
164	424815.72	4229643.86	424815.72	4229643.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
178	424806.13	4229667.97	424806.13	4229667.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
177	424800.26	4229682.71	424800.26	4229682.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
176	424773.13	4229674.45	424773.13	4229674.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
764	424777.48	4229659.58	424777.48	4229659.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
765	424763.39	4229655.46	424763.39	4229655.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
766	424770.45	4229631.31	424770.45	4229631.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:712 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
762	424779.11	4229616.10	424778.60	4229616.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:712 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
762	н11У	20.89	-	-
н11У	164	24.98	-	-
164	178	25.95	-	-
178	177	15.87	-	-
177	176	28.36	-	-
176	764	15.49	-	-
764	765	14.68	-	-
765	766	25.16	-	-
766	762	16.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:712 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2021 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2021}=16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:712 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:986 54:07:043801:659
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:712 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:247 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
767	423860.39	4229201.70	423860.39	4229201.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1233	-	-	423858.84	4229205.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
306	423831.68	4229277.13	423831.68	4229277.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
305	423817.56	4229269.99	423817.56	4229269.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
304	423843.62	4229194.36	423843.62	4229194.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
767	423860.39	4229201.70	423860.39	4229201.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:247 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
767	1233	4.35	-	-
1233	306	76.36	-	-
306	305	15.82	-	-
305	304	79.99	-	-
304	767	18.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:247 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1365 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1365=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1365
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:247 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:335 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
768	423470.24	4229584.09	423470.24	4229584.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
769	423474.73	4229600.47	423474.74	4229600.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
770	423422.62	4229628.87	423422.62	4229628.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
771	423412.66	4229603.61	423412.66	4229603.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
772	423450.66	4229585.79	423450.66	4229585.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
768	423470.24	4229584.09	423470.24	4229584.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:335 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
768	769	16.98	-	-
769	770	59.36	-	-
770	771	27.15	-	-
771	772	41.97	-	-
772	768	19.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:335 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 23а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1457 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1457=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1457
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:335 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:286 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	-	-	423430.93	4229545.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
773	423431.01	4229550.68	-	-	-	1.50	-
н13У	-	-	423427.13	4229513.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
774	423427.06	4229520.05	-	-	-	1.50	-
775	423431.89	4229516.66	-	-	-	0.30	-
н14У	-	-	423456.90	4229497.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
776	423460.54	4229506.36	-	-	-	0.30	-
777	423486.95	4229536.65	-	-	-	0.30	-
н15У	-	-	423486.87	4229531.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н12У	-	-	423430.93	4229545.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:286 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н13У	32.55	-	-
н13У	н14У	33.86	-	-
н14У	н15У	45.65	-	-
н15У	н12У	57.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:286 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1685 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1685=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1596
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	89
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:997
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:286 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
778	424218.65	4228561.92	424218.65	4228561.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
779	424206.88	4228590.39	424206.88	4228590.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
780	424201.01	4228604.54	424201.01	4228604.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
781	424197.49	4228612.58	424197.49	4228612.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
782	424195.60	4228617.14	424195.60	4228617.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
783	424187.92	4228614.34	424187.92	4228614.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
784	424183.55	4228612.85	424183.55	4228612.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
785	424187.43	4228602.95	424187.43	4228602.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н16У	-	-	424190.42	4228595.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
786	424191.93	4228591.47	424191.93	4228591.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н17У	-	-	424196.73	4228579.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
787	424197.84	4228577.28	424197.84	4228577.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
788	424203.68	4228562.89	424203.68	4228562.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
789	424205.89	4228557.29	424205.89	4228557.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н18У	-	-	424207.95	4228553.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н19У	-	-	424219.25	4228559.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
778	424218.65	4228561.92	424218.65	4228561.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
778	779	30.81	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
779	780	15.32	-	-
780	781	8.78	-	-
781	782	4.94	-	-
782	783	8.17	-	-
783	784	4.62	-	-
784	785	10.63	-	-
785	н16У	8.19	-	-
н16У	786	4.14	-	-
786	н17У	12.48	-	-
н17У	787	2.89	-	-
787	788	15.53	-	-
788	789	6.02	-	-
789	н18У	4.23	-	-
н18У	н19У	12.57	-	-
н19У	778	2.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	841 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√841=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	796
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:982 54:07:043801:983
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:285 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
790	423839.10	4228527.68	423839.10	4228527.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
791	423842.82	4228544.99	423842.82	4228544.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
792	423834.68	4228574.72	423834.68	4228574.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
793	423807.24	4228574.31	423807.24	4228574.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
794	423804.72	4228570.75	423804.72	4228570.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
795	423804.61	4228565.38	423804.61	4228565.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
796	423806.78	4228526.00	423806.78	4228526.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
790	423839.10	4228527.68	423839.10	4228527.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:285 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
790	791	17.71	-	-
791	792	30.82	-	-
792	793	27.44	-	-
793	794	4.36	-	-
794	795	5.37	-	-
795	796	39.44	-	-
796	790	32.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:285 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1620 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1620=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1621
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1039
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:285 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:248 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
726	424269.58	4228584.29	424269.58	4228584.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
725	424228.37	4228562.75	424228.37	4228562.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
797	424237.69	4228537.15	424237.69	4228537.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
798	424283.02	4228559.74	424283.02	4228559.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
726	424269.58	4228584.29	424269.58	4228584.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:248 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
726	725	46.50	-	-
725	797	27.24	-	-
797	798	50.65	-	-
798	726	27.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:248 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок № 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1336 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1336=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1333
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:248 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
842	-	-	423620.34	4229244.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
799	423941.39	4228549.43	-	-	-	-	-
841	-	-	423641.66	4229251.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
800	423936.65	4228572.45	-	-	-	-	-
801	423921.36	4228568.98	-	-	-	-	-
н20У	-	-	423629.82	4229271.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
802	423918.68	4228569.40	-	-	-	-	-
н21У	-	-	423621.20	4229269.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
803	423918.17	4228555.19	-	-	-	-	-
н22У	-	-	423616.33	4229277.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
804	423911.02	4228553.46	-	-	-	-	-
н23У	-	-	423624.50	4229281.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
805	423905.89	4228564.52	-	-	-	-	-
н24У	-	-	423617.63	4229300.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
806	423888.08	4228561.64	-	-	-	-	-
н25У	-	-	423571.20	4229302.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
807	423876.50	4228516.10	-	-	-	-	-
н26У	-	-	423578.61	4229275.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
808	423907.50	4228518.41	-	-	-	-	-
н27У	-	-	423583.30	4229267.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
809	423921.98	4228528.17	-	-	-	-	-
н28У	-	-	423592.95	4229259.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
842	-	-	423620.34	4229244.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
842	841	22.46	-	-
841	н20У	23.38	-	-
н20У	н21У	8.73	-	-
н21У	н22У	8.87	-	-
н22У	н23У	9.36	-	-
н23У	н24У	19.50	-	-
н24У	н25У	46.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н26У	27.88	-	-
н26У	н27У	9.12	-	-
н27У	н28У	12.76	-	-
н28У	842	31.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2326 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2326=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2227
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:460
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства и строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	-	-	423553.75	4229446.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
810	423546.09	4229448.00	-	-	-	0.30	-
н30У	-	-	423543.49	4229482.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
811	423533.16	4229485.59	-	-	-	0.30	-
н31У	-	-	423538.85	4229499.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
812	423527.64	4229502.15	-	-	-	0.30	-
н32У	-	-	423536.17	4229505.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
813	423524.64	4229508.13	-	-	-	0.30	-
н33У	-	-	423515.03	4229498.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
814	423503.88	4229500.40	-	-	-	0.30	-
н34У	-	-	423514.56	4229493.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
815	423503.67	4229495.45	-	-	-	0.30	-
н35У	-	-	423511.57	4229491.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
816	423502.45	4229494.45	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н36У	-	-	423515.72	4229471.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
817	423506.99	4229474.30	-	-	-	0.30	-
818	423517.31	4229435.66	-	-	-	0.30	-
н37У	-	-	423524.76	4229434.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н29У	-	-	423553.75	4229446.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н30У	37.49	-	-
н30У	н31У	17.46	-	-
н31У	н32У	6.69	-	-
н32У	н33У	22.16	-	-
н33У	н34У	4.95	-	-
н34У	н35У	3.80	-	-
н35У	н36У	19.89	-	-
н36У	н37У	38.61	-	-
н37У	н29У	31.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1844 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1844=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1844
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:728
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:272 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
819	423451.08	4229362.90	423451.08	4229362.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
820	423448.46	4229356.39	423448.46	4229356.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
821	423437.75	4229335.43	423437.75	4229335.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
822	423492.02	4229330.15	423492.02	4229330.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
823	423484.85	4229370.46	423484.85	4229370.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
824	423472.06	4229367.57	423472.06	4229367.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
825	423469.90	4229370.57	423469.90	4229370.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
819	423451.08	4229362.90	423451.08	4229362.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:272 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
819	820	7.02	-	-
820	821	23.54	-	-
821	822	54.53	-	-
822	823	40.94	-	-
823	824	13.11	-	-
824	825	3.70	-	-
825	819	20.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:272 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок №27
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1517 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1517=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1517
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:272 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
826	423450.25	4229575.89	423447.15	4229571.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
827	423445.07	4229573.11	423442.63	4229568.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
773	423431.01	4229550.68	423431.27	4229550.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н12У	-	-	423430.93	4229545.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
777	423486.95	4229536.65	-	-	-	0.30	-
н15У	-	-	423486.87	4229531.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н38У	-	-	423493.15	4229539.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н39У	-	-	423497.85	4229551.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
828	423498.93	4229563.09	-	-	-	0.30	-
н40У	-	-	423498.16	4229555.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	-	-	423495.86	4229558.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
826	423450.25	4229575.89	423447.15	4229571.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
826	827	5.07	-	-
827	773	21.56	-	-
773	н12У	4.97	-	-
н12У	н15У	57.67	-	-
н15У	н38У	9.94	-	-
н38У	н39У	12.61	-	-
н39У	н40У	4.14	-	-
н40У	н41У	4.19	-	-
н41У	826	50.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1693 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1693=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1599
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	94
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:680
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
829	423511.47	4229568.80	423511.47	4229568.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1100	-	-	423534.83	4229598.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
830	423534.83	4229598.16	-	-	-	0.04	-
1099	-	-	423535.74	4229605.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
831	423535.74	4229605.58	-	-	-	0.04	-
832	423531.71	4229633.30	423531.71	4229633.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
833	423530.73	4229640.08	423530.73	4229640.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
834	423492.92	4229643.78	423492.92	4229643.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
835	423499.00	4229617.92	423499.00	4229617.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
836	423502.31	4229607.29	423502.31	4229607.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
837	423502.88	4229595.98	423502.88	4229595.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
838	423504.81	4229584.56	423504.81	4229584.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
829	423511.47	4229568.80	423511.47	4229568.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
829	1100	37.51	-	-
1100	1099	7.50	-	-
1099	832	28.00	-	-
832	833	6.85	-	-
833	834	37.99	-	-
834	835	26.57	-	-
835	836	11.13	-	-
836	837	11.32	-	-
837	838	11.58	-	-
838	829	17.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2028 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2028=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2028
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:354
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:126 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
839	423634.96	4229177.95	423634.96	4229177.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
840	423670.34	4229196.37	423670.34	4229196.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
917	-	-	423656.90	4229222.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
841	423641.66	4229251.19	423641.66	4229251.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
842	423620.34	4229244.13	423620.34	4229244.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
843	423628.02	4229227.54	423628.02	4229227.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
844	423627.48	4229222.54	423627.48	4229222.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
845	423622.86	4229220.32	423622.86	4229220.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
839	423634.96	4229177.95	423634.96	4229177.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:126 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
839	840	39.89	-	-
840	917	28.98	-	-
917	841	32.88	-	-
841	842	22.46	-	-
842	843	18.28	-	-
843	844	5.03	-	-
844	845	5.13	-	-
845	839	44.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:126 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2000=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:713
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:126 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
846	424355.93	4228894.75	424355.93	4228894.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
847	424346.91	4228907.25	424346.91	4228907.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
848	424342.67	4228912.51	424342.67	4228912.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
849	424329.54	4228929.57	424329.54	4228929.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
850	424323.46	4228930.33	424323.46	4228930.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
851	424315.58	4228924.79	424315.58	4228924.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
852	424304.71	4228916.90	424304.71	4228916.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
853	424300.43	4228922.67	424300.43	4228922.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
854	424292.23	4228917.15	424292.23	4228917.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
855	424310.66	4228895.49	424310.66	4228895.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
856	424315.49	4228889.82	424315.49	4228889.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
857	424329.50	4228873.36	424329.50	4228873.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н42У	-	-	424331.70	4228875.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
846	424355.93	4228894.75	424355.93	4228894.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
846	847	15.41	-	-
847	848	6.76	-	-
848	849	21.53	-	-
849	850	6.13	-	-
850	851	9.63	-	-
851	852	13.43	-	-
852	853	7.18	-	-
853	854	9.88	-	-
854	855	28.44	-	-
855	856	7.45	-	-
856	857	21.62	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
857	н42У	2.83	-	-
н42У	846	31.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1799 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1799=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1799
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:416
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:306 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	-	-	423424.27	4229580.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
858	423417.46	4229583.30	-	-	-	0.20	-
н44У	-	-	423370.79	4229617.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
859	423363.98	4229620.10	-	-	-	0.20	-
н45У	-	-	423356.76	4229604.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
860	423349.95	4229607.24	-	-	-	0.20	-
861	423370.30	4229573.42	-	-	-	0.20	-
н46У	-	-	423377.11	4229570.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н43У	-	-	423424.27	4229580.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:306 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н44У	64.92	-	-
н44У	н45У	19.03	-	-
н45У	н46У	39.47	-	-
н46У	н43У	48.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:306 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:584
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:306 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47У	-	-	423592.82	4229313.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
862	423594.05	4229314.32	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н48У	-	-	423595.96	4229314.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
863	423597.19	4229314.68	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н49У	-	-	423612.98	4229320.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
864	423614.61	4229318.73	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н50У	-	-	423589.64	4229383.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
865	423587.96	4229382.37	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
866	423584.18	4229380.49	423584.18	4229380.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
867	423575.83	4229376.36	423575.83	4229376.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н51У	-	-	423560.91	4229368.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
868	423561.40	4229369.22	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н52У	-	-	423562.84	4229365.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
869	423563.33	4229366.16	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н53У	-	-	423568.14	4229358.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
870	423569.37	4229358.86	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н54У	-	-	423571.45	4229353.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
871	423572.68	4229353.77	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н55У	-	-	423572.78	4229350.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
872	423574.01	4229351.10	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
873	423577.16	4229345.75	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н56У	-	-	423575.93	4229345.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н47У	-	-	423592.82	4229313.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н48У	3.16	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	н49У	18.35	-	-
н49У	н50У	66.46	-	-
н50У	866	6.07	-	-
866	867	9.32	-	-
867	н51У	16.65	-	-
н51У	н52У	3.59	-	-
н52У	н53У	9.36	-	-
н53У	н54У	6.07	-	-
н54У	н55У	2.98	-	-
н55У	н56У	6.21	-	-
н56У	н47У	35.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1700 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1700=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1025
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
874	424140.67	4228614.13	424140.67	4228614.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
875	424147.97	4228614.59	424147.97	4228614.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
876	424148.11	4228612.75	424148.11	4228612.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
727	424197.03	4228628.13	424197.03	4228628.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
742	424192.63	4228640.65	424192.63	4228640.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
741	424184.58	4228660.69	424184.58	4228660.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
877	424180.65	4228670.88	424180.65	4228670.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
878	424173.28	4228667.91	424173.28	4228667.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
879	424168.81	4228666.11	424168.81	4228666.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
880	424152.36	4228661.40	424152.36	4228661.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
881	424128.78	4228671.32	424128.78	4228671.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
882	424116.56	4228667.51	424116.56	4228667.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
874	424140.67	4228614.13	424140.67	4228614.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
874	875	7.31	-	-
875	876	1.85	-	-
876	727	51.28	-	-
727	742	13.27	-	-
742	741	21.60	-	-
741	877	10.92	-	-
877	878	7.95	-	-
878	879	4.82	-	-
879	880	17.11	-	-
880	881	25.58	-	-
881	882	12.80	-	-
882	874	58.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 6
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3000 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3000=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:364
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н57У	-	-	424158.50	4228606.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
883	424127.80	4228594.45	-	-	-	0.04	-
н58У	-	-	424131.60	4228600.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
884	424125.22	4228604.66	-	-	-	0.04	-
н59У	-	-	424129.40	4228605.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н60У	-	-	424111.20	4228601.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н61У	-	-	424098.75	4228597.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
885	424100.06	4228596.98	-	-	-	0.04	-
н62У	-	-	424125.38	4228536.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
886	424141.85	4228517.11	-	-	-	0.04	-
н63У	-	-	424172.00	4228554.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н64У	-	-	424160.05	4228582.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
887	424158.33	4228524.64	-	-	-	0.04	-
н65У	-	-	424155.10	4228593.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
888	424143.40	4228577.07	-	-	-	0.04	-
н66У	-	-	424160.80	4228596.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
889	424138.08	4228596.89	-	-	-	0.04	-
н67У	-	-	424159.25	4228603.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н57У	-	-	424158.50	4228606.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н57У	н58У	27.54	-	-
н58У	н59У	4.83	-	-
н59У	н60У	18.51	-	-
н60У	н61У	13.31	-	-
н61У	н62У	66.69	-	-
н62У	н63У	50.25	-	-
н63У	н64У	30.01	-	-
н64У	н65У	12.45	-	-
н65У	н66У	6.54	-	-
н66У	н67У	6.83	-	-
н67У	н57У	3.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3200 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3200=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3220
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	20
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:386
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
890	424322.12	4228592.86	424322.12	4228592.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
891	424336.85	4228604.82	424336.85	4228604.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
45	424327.59	4228612.65	424327.59	4228612.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
44	424326.85	4228611.63	424326.85	4228611.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
54	424297.41	4228634.13	424297.41	4228634.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
53	424283.56	4228644.67	424283.56	4228644.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
52	424277.42	4228649.42	424277.42	4228649.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
51	424271.28	4228654.17	424271.28	4228654.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
50	424266.25	4228658.11	424266.25	4228658.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
892	424256.83	4228650.72	424256.83	4228650.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
893	424274.39	4228635.10	424274.39	4228635.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
894	424282.38	4228623.31	424282.38	4228623.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
890	424322.12	4228592.86	424322.12	4228592.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
890	891	18.97	-	-
891	45	12.13	-	-
45	44	1.26	-	-
44	54	37.05	-	-
54	53	17.40	-	-
53	52	7.76	-	-
52	51	7.76	-	-
51	50	6.39	-	-
50	892	11.97	-	-
892	893	23.50	-	-
893	894	14.24	-	-
894	890	50.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1420 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1420=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	80
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	-	-	424319.33	4228855.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
895	424320.24	4228856.97	-	-	-	0.30	-
896	424329.06	4228864.40	424329.06	4228864.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н69У	-	-	424335.53	4228870.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
897	424323.99	4228868.54	-	-	-	0.30	-
н42У	-	-	424331.70	4228875.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
857	424329.50	4228873.36	424329.50	4228873.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
856	424315.49	4228889.82	424315.49	4228889.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
855	424310.66	4228895.49	424310.66	4228895.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
898	424291.49	4228918.01	424291.49	4228918.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
899	424274.06	4228904.44	424274.06	4228904.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
900	424301.84	4228870.74	424301.84	4228870.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
901	424306.94	4228868.74	-	-	-	0.30	-
н70У	-	-	424306.53	4228868.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н68У	-	-	424319.33	4228855.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	896	13.30	-	-
896	н69У	8.98	-	-
н69У	н42У	5.92	-	-
н42У	857	2.83	-	-
857	856	21.62	-	-
856	855	7.45	-	-
855	898	29.57	-	-
898	899	22.09	-	-
899	900	43.67	-	-
900	н70У	5.28	-	-
н70У	н68У	18.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок №22
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1448 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1448=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1361
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	87
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:416
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
902	423709.96	4229112.05	423709.96	4229112.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
840	423670.34	4229196.37	423670.34	4229196.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
839	423634.96	4229177.95	423634.96	4229177.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
903	423669.94	4229113.59	423668.12	4229111.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
904	423678.60	4229111.29	423678.60	4229111.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
905	423692.44	4229110.99	423692.44	4229110.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
902	423709.96	4229112.05	423709.96	4229112.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
902	840	93.16	-	-
840	839	39.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
839	903	73.92	-	-
903	904	10.50	-	-
904	905	13.84	-	-
905	902	17.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3264 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3264=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3167
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1030
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
906	-	-	423879.64	4228563.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
906	423879.64	4228563.19	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
907	423901.33	4228594.20	423901.33	4228594.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
908	423894.93	4228603.00	423894.93	4228603.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
909	423873.73	4228588.60	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н71У	-	-	423872.37	4228591.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
910	423866.73	4228584.50	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н72У	-	-	423851.82	4228581.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
911	423853.88	4228579.55	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н73У	-	-	423842.87	4228578.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
912	423846.13	4228577.60	423846.13	4228577.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
913	423877.84	4228576.39	423877.84	4228576.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
906	-	-	423879.64	4228563.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
906	907	37.84	-	-
907	908	10.88	-	-
908	н71У	25.36	-	-
н71У	н72У	22.68	-	-
н72У	н73У	9.68	-	-
н73У	912	3.30	-	-
912	913	31.73	-	-
913	906	13.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	792 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{792}=10$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	657
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	135
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
914	-	-	423841.37	4228550.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
914	423841.37	4228550.29	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
906	423879.64	4228563.19	423879.64	4228563.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
913	423877.84	4228576.39	423877.84	4228576.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
912	-	-	423846.13	4228577.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н73У	-	-	423842.87	4228578.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н74У	-	-	423839.62	4228578.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н75У	-	-	423834.22	4228576.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
792	423834.68	4228574.72	423834.68	4228574.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
914	-	-	423841.37	4228550.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
914	906	40.39	-	-
906	913	13.32	-	-
913	912	31.73	-	-
912	н73У	3.30	-	-
н73У	н74У	3.27	-	-
н74У	н75У	5.60	-	-
н75У	792	2.30	-	-
792	914	25.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	871 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{871}=10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	797
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	74

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства (2.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	423708.01	4229170.71	423708.01	4229170.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
915	423702.42	4229183.66	423702.42	4229183.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
945	-	-	423701.31	4229186.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
916	423681.09	4229234.39	423681.09	4229234.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
917	423656.90	4229222.05	423656.90	4229222.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
918	423670.34	4229196.36	423670.34	4229196.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
919	423709.97	4229112.06	423709.96	4229112.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
920	423710.33	4229111.24	423710.33	4229111.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
921	423712.99	4229111.74	423712.99	4229111.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	423715.35	4229112.27	423715.35	4229112.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
27	423691.45	4229163.11	423691.45	4229163.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
26	423708.01	4229170.71	423708.01	4229170.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	915	14.10	-	-
915	945	2.89	-	-
945	916	52.14	-	-
916	917	27.16	-	-
917	918	28.98	-	-
918	919	93.16	-	-
919	920	0.89	-	-
920	921	2.71	-	-
921	28	2.42	-	-
28	27	56.18	-	-
27	26	18.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1973 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1973=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1972
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	424027.15	4228675.85	424027.15	4228675.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
922	424040.19	4228685.65	424040.19	4228685.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
923	424007.57	4228726.21	424007.57	4228726.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
924	424005.02	4228724.08	424005.02	4228724.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
925	423997.73	4228714.08	423997.73	4228714.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
12	423990.53	4228700.80	423990.53	4228700.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
11	424027.15	4228675.85	424027.15	4228675.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	922	16.31	-	-
922	923	52.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
923	924	3.32	-	-
924	925	12.38	-	-
925	12	15.11	-	-
12	11	44.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1129 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1129=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1129
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:716 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
926	423848.04	4229178.34	423848.04	4229178.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
927	423843.62	4229190.21	423843.62	4229190.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
928	423827.85	4229183.07	423827.85	4229183.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
929	423786.93	4229167.62	423786.93	4229167.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
930	423790.43	4229157.81	423790.97	4229156.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
931	423794.86	4229145.44	423794.86	4229145.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
932	423795.80	4229145.76	423795.80	4229145.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
933	423823.34	4229157.82	423823.34	4229157.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
926	423848.04	4229178.34	423848.04	4229178.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:716 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
926	927	12.66	-	-
927	928	17.30	-	-
928	929	43.74	-	-
929	930	12.01	-	-
930	931	11.55	-	-
931	932	0.99	-	-
932	933	30.06	-	-
933	926	32.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:716 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1223 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1223=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1223
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:729
8.	Вид (виды) разрешенного использования	коммунальное обслуживание
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:716 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
312	423827.85	4229183.08	423827.85	4229183.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
311	423826.07	4229186.80	423826.07	4229186.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
310	423827.18	4229187.45	423827.18	4229187.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
309	423822.49	4229198.90	423822.49	4229198.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
308	423789.17	4229264.39	423789.17	4229264.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
934	423758.30	4229248.25	423758.30	4229248.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
935	423758.32	4229244.94	423758.32	4229244.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
936	423783.27	4229177.92	423783.27	4229177.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
937	423786.93	4229167.63	423786.93	4229167.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
312	423827.85	4229183.08	423827.85	4229183.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
312	311	4.12	-	-
311	310	1.29	-	-
310	309	12.37	-	-
309	308	73.48	-	-
308	934	34.83	-	-
934	935	3.31	-	-
935	936	71.51	-	-
936	937	10.93	-	-
937	312	43.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	3571 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{3571}=21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3570
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1016 54:07:043801:1017 54:07:043801:614
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	-	-	423771.05	4229148.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
938	423770.13	4229151.97	-	-	-	0.30	-
н77У	-	-	423779.17	4229152.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
939	423778.48	4229152.76	-	-	-	0.30	-
930	-	-	423790.97	4229156.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
940	423790.42	4229157.80	-	-	-	0.30	-
929	-	-	423786.93	4229167.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
936	423783.27	4229177.92	423783.27	4229177.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
935	423758.32	4229244.94	423758.32	4229244.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
941	423740.67	4229234.31	423740.67	4229234.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
942	423752.55	4229200.48	423752.55	4229200.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	-	-	423758.43	4229180.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н76У	-	-	423771.05	4229148.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н77У	8.73	-	-
н77У	930	12.52	-	-
930	929	12.01	-	-
929	936	10.93	-	-
936	935	71.51	-	-
935	941	20.60	-	-
941	942	35.86	-	-
942	н78У	20.66	-	-
н78У	н76У	34.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 5б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1966 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1966=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1898
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	68
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:102 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
943	423754.03	4229123.90	423754.03	4229123.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
944	423726.68	4229199.13	423726.68	4229199.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
945	423701.31	4229186.33	423701.31	4229186.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
915	423702.42	4229183.66	423702.42	4229183.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
26	423708.01	4229170.71	423708.01	4229170.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
25	423717.76	4229148.29	423717.76	4229148.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
24	423718.74	4229145.88	423718.74	4229145.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
23	423731.69	4229118.02	423731.69	4229118.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
943	423754.03	4229123.90	423754.03	4229123.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
943	944	80.05	-	-
944	945	28.42	-	-
945	915	2.89	-	-
915	26	14.10	-	-
26	25	24.45	-	-
25	24	2.60	-	-
24	23	30.72	-	-
23	943	23.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:102 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2001 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2001=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:454
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:102 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79У	-	-	424038.36	4228723.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
946	424031.96	4228737.78	424032.37	4228735.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
947	424031.17	4228739.23	424030.69	4228738.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
948	424008.50	4228727.00	424008.50	4228727.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
923	424007.57	4228726.21	424007.57	4228726.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
922	424040.19	4228685.65	424040.19	4228685.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н80У	-	-	424041.39	4228684.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н81У	-	-	424055.74	4228694.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
949	424054.59	4228696.47	424054.59	4228696.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79У	-	-	424038.36	4228723.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	946	13.71	-	-
946	947	3.86	-	-
947	948	25.21	-	-
948	923	1.22	-	-
923	922	52.05	-	-
922	н80У	1.93	-	-
н80У	н81У	17.55	-	-
н81У	949	2.50	-	-
949	н79У	31.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 10а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1129 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1129}=12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1129
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
949	424054.59	4228696.47	424054.59	4228696.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
950	424079.81	4228706.65	424079.81	4228706.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
951	424077.24	4228712.13	424077.24	4228712.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
952	424080.09	4228714.95	424080.09	4228714.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н82У	-	-	424065.04	4228751.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
953	424066.70	4228752.32	-	-	-	0.30	-
н83У	-	-	424062.99	4228750.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
954	424046.91	4228744.03	-	-	-	0.30	-
н84У	-	-	424062.00	4228753.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
955	424038.93	4228740.62	-	-	-	0.30	-
н85У	-	-	424051.57	4228748.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
946	424031.96	4228737.78	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	-	-	424052.91	4228745.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н87У	-	-	424043.08	4228741.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
946	-	-	424032.37	4228735.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н79У	-	-	424038.36	4228723.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
949	424054.59	4228696.47	424054.59	4228696.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
949	950	27.20	-	-
950	951	6.05	-	-
951	952	4.01	-	-
952	н82У	39.64	-	-
н82У	н83У	2.22	-	-
н83У	н84У	2.63	-	-
н84У	н85У	11.26	-	-
н85У	н86У	3.75	-	-
н86У	н87У	10.73	-	-
н87У	946	12.11	-	-
946	н79У	13.71	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	949	31.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 12
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1574 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1574=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1574
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:388
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
956	424026.55	4228535.65	424026.55	4228535.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
957	424032.68	4228543.09	424032.68	4228543.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
958	424038.39	4228552.27	424038.39	4228552.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
959	424053.08	4228567.90	424053.08	4228567.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
960	424057.62	4228571.97	424057.62	4228571.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
961	424052.34	4228578.08	424052.34	4228578.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
962	424041.70	4228595.52	424041.70	4228595.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
963	424039.39	4228597.16	424039.39	4228597.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
964	424033.88	4228598.41	424033.88	4228598.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
965	424026.91	4228596.67	424026.91	4228596.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
966	424026.42	4228599.04	424026.42	4228599.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
967	424009.44	4228592.46	424009.44	4228592.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
968	424009.87	4228590.04	424009.87	4228590.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
969	423995.86	4228579.77	423995.86	4228579.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
956	424026.55	4228535.65	424026.55	4228535.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
956	957	9.64	-	-
957	958	10.81	-	-
958	959	21.45	-	-
959	960	6.10	-	-
960	961	8.08	-	-
961	962	20.43	-	-
962	963	2.83	-	-
963	964	5.65	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
964	965	7.18	-	-
965	966	2.42	-	-
966	967	18.21	-	-
967	968	2.46	-	-
968	969	17.37	-	-
969	956	53.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2100 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2100=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:310 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
960	424057.62	4228571.97	424057.62	4228571.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
970	424082.70	4228594.51	424082.70	4228594.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н88У	-	-	424088.16	4228598.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н89У	-	-	424084.41	4228604.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н90У	-	-	424081.35	4228610.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
971	424077.08	4228605.70	-	-	-	0.20	-
972	424075.69	4228613.31	424075.69	4228613.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
962	424041.70	4228595.52	424041.70	4228595.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
961	424052.34	4228578.08	424052.34	4228578.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
960	424057.62	4228571.97	424057.62	4228571.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:310 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
960	970	33.72	-	-
970	н88У	6.90	-	-
н88У	н89У	6.80	-	-
н89У	н90У	6.69	-	-
н90У	972	6.39	-	-
972	962	38.36	-	-
962	961	20.43	-	-
961	960	8.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:310 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	957 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√957=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	857
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:310 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
973	424412.20	4228660.82	424412.20	4228660.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
974	424416.82	4228653.33	424416.82	4228653.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
975	424448.31	4228683.09	424448.31	4228683.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н91У	-	-	424415.67	4228713.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
976	424415.93	4228714.86	-	-	-	0.30	-
н92У	-	-	424396.57	4228731.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
977	424396.86	4228732.81	-	-	-	0.30	-
н93У	-	-	424404.37	4228739.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
978	424404.35	4228740.97	-	-	-	0.30	-
н94У	-	-	424397.57	4228746.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
979	424397.08	4228748.19	-	-	-	0.30	-
980	424387.07	4228744.23	424387.07	4228744.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
981	424379.21	4228741.46	424379.21	4228741.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
982	424372.19	4228736.72	424372.19	4228736.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
983	424361.42	4228734.85	424361.42	4228734.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
984	424357.48	4228732.56	424357.48	4228732.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
985	424357.84	4228732.07	424357.84	4228732.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н95У	-	-	424365.77	4228720.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
986	424366.44	4228720.62	-	-	-	0.30	-
н96У	-	-	424373.87	4228709.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
987	424374.63	4228710.40	-	-	-	0.30	-
н97У	-	-	424390.07	4228688.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
988	424390.35	4228690.67	-	-	-	0.30	-
н98У	-	-	424400.12	4228676.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
989	424401.10	4228677.26	-	-	-	0.30	-
н99У	-	-	424406.96	4228668.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
990	424407.30	4228668.79	-	-	-	0.30	-
н100У	-	-	424410.39	4228663.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
973	424412.20	4228660.82	424412.20	4228660.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
973	974	8.80	-	-
974	975	43.33	-	-
975	н91У	44.29	-	-
н91У	н92У	26.52	-	-
н92У	н93У	10.89	-	-
н93У	н94У	10.44	-	-
н94У	980	10.85	-	-
980	981	8.33	-	-
981	982	8.47	-	-
982	983	10.93	-	-
983	984	4.56	-	-
984	985	0.61	-	-
985	н95У	13.95	-	-
н95У	н96У	13.58	-	-
н96У	н97У	26.36	-	-
н97У	н98У	15.81	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н98У	н99У	10.48	-	-
н99У	н100У	6.23	-	-
н100У	973	3.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3399 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3399=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3399
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:384
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	-	-	424410.86	4228759.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
991	424412.70	4228761.05	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
992	424395.17	4228786.17	424395.17	4228786.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
993	424349.78	4228763.61	424349.78	4228763.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н102У	-	-	424346.48	4228761.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
994	424346.98	4228757.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н103У	-	-	424338.68	4228745.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
995	424340.80	4228753.00	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н104У	-	-	424339.48	4228743.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
996	424350.17	4228734.87	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н105У	-	-	424338.18	4228741.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
997	424367.79	4228742.47	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н106У	-	-	424338.48	4228739.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
998	424371.96	4228742.24	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н107У	-	-	424342.43	4228732.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
999	424401.87	4228754.39	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н108У	-	-	424345.18	4228732.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1000	424408.36	4228757.75	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
996	-	-	424350.17	4228734.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
997	-	-	424367.79	4228742.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
998	-	-	424371.96	4228742.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
999	-	-	424401.87	4228754.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1000	-	-	424408.36	4228757.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	-	-	424410.86	4228759.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	992	30.81	-	-
992	993	50.69	-	-
993	н102У	3.72	-	-
н102У	н103У	17.98	-	-
н103У	н104У	2.02	-	-
н104У	н105У	2.82	-	-
н105У	н106У	2.07	-	-
н106У	н107У	7.44	-	-
н107У	н108У	2.88	-	-
н108У	996	5.69	-	-
996	997	19.19	-	-
997	998	4.18	-	-
998	999	32.28	-	-
999	1000	7.31	-	-
1000	н101У	3.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1964 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1964=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1864
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:660
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	-	-	424384.57	4228646.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1001	424387.77	4228645.68	-	-	-	0.30	-
н100У	-	-	424410.39	4228663.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
973	424412.20	4228660.82	-	-	-	0.30	-
н99У	-	-	424406.96	4228668.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
990	424407.30	4228668.79	-	-	-	0.30	-
н98У	-	-	424400.12	4228676.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
989	424401.10	4228677.26	-	-	-	0.30	-
н97У	-	-	424390.07	4228688.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
988	424390.35	4228690.67	-	-	-	0.30	-
н96У	-	-	424373.87	4228709.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
987	424374.63	4228710.40	-	-	-	0.30	-
н95У	-	-	424365.77	4228720.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
986	424366.44	4228720.62	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
985	-	-	424357.84	4228732.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
985	424357.84	4228732.07	-	-	-	0.30	-
н110У	-	-	424334.27	4228716.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1002	424334.88	4228717.58	-	-	-	0.30	-
н111У	-	-	424357.25	4228683.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н109У	-	-	424384.57	4228646.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109У	н100У	30.99	-	-
н100У	н99У	6.23	-	-
н99У	н98У	10.48	-	-
н98У	н97У	15.81	-	-
н97У	н96У	26.36	-	-
н96У	н95У	13.58	-	-
н95У	985	13.95	-	-
985	н110У	28.15	-	-
н110У	н111У	40.29	-	-
н111У	н109У	46.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок №3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2534 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2534=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2534
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:405
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:194 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	-	-	424334.27	4228716.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1003	424334.32	4228718.34	-	-	-	0.30	-
н112У	-	-	424319.68	4228704.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1004	424320.50	4228706.60	-	-	-	0.30	-
н113У	-	-	424374.10	4228632.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1005	424372.85	4228637.50	-	-	-	0.30	-
н114У	-	-	424387.34	4228642.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1006	424373.38	4228636.77	-	-	-	0.30	-
н109У	-	-	424384.57	4228646.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1007	424391.00	4228641.29	-	-	-	0.30	-
н111У	-	-	424357.25	4228683.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1001	424387.77	4228645.68	-	-	-	0.30	-
1002	424334.88	4228717.58	-	-	-	0.30	-
н110У	-	-	424334.27	4228716.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:194 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н112У	19.04	-	-
н112У	н113У	90.43	-	-
н113У	н114У	16.73	-	-
н114У	н109У	4.83	-	-
н109У	н111У	46.13	-	-
н111У	н110У	40.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:194 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:652
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:194 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	-	-	424332.18	4228659.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н116У	-	-	424359.52	4228629.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1008	424326.19	4228669.78	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н117У	-	-	424364.15	4228624.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1009	424362.03	4228628.70	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н113У	-	-	424374.10	4228632.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1005	424372.85	4228637.50	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н112У	-	-	424319.68	4228704.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1004	424320.50	4228706.60	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н118У	-	-	424297.23	4228684.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1010	424297.99	4228687.00	-	-	-	0.30	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	-	-	424303.58	4228677.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1011	424304.67	4228678.85	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н120У	-	-	424311.94	4228684.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1012	424310.65	4228683.47	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н121У	-	-	424313.78	4228682.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1013	424312.93	4228685.44	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
1014	424314.54	4228683.58	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н115У	-	-	424332.18	4228659.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н116У	40.71	-	-
н116У	н117У	6.90	-	-
н117У	н113У	12.66	-	-
н113У	н112У	90.43	-	-
н112У	н118У	29.82	-	-
н118У	н119У	9.98	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н120У	11.20	-	-
н120У	н121У	2.83	-	-
н121У	н115У	29.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом №5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1567 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1567=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1567
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:679
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	-	-	424303.58	4228677.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1011	424304.67	4228678.85	-	-	-	0.30	-
н118У	-	-	424297.23	4228684.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1010	424297.99	4228687.00	-	-	-	0.30	-
48	424278.88	4228669.04	424278.88	4228669.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
47	424336.62	4228625.27	424336.62	4228625.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н122У	-	-	424347.46	4228616.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1015	424341.51	4228622.18	-	-	-	1.00	-
н116У	-	-	424359.52	4228629.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1016	424355.25	4228636.46	-	-	-	1.00	-
н115У	-	-	424332.18	4228659.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1008	424326.19	4228669.78	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121У	-	-	424313.78	4228682.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1014	424314.54	4228683.58	-	-	-	0.30	-
н120У	-	-	424311.94	4228684.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1013	424312.93	4228685.44	-	-	-	0.30	-
1012	424310.65	4228683.47	-	-	-	0.30	-
н119У	-	-	424303.58	4228677.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н118У	9.98	-	-
н118У	48	24.21	-	-
48	47	72.45	-	-
47	н122У	13.87	-	-
н122У	н116У	17.65	-	-
н116У	н115У	40.71	-	-
н115У	н121У	29.26	-	-
н121У	н120У	2.83	-	-
н120У	н119У	11.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2054 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2054=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2054
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:433
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобнобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:129 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	-	-	424240.75	4228636.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
720	424241.98	4228634.69	424241.98	4228634.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
726	424269.58	4228584.29	424269.58	4228584.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
798	424283.02	4228559.74	424283.02	4228559.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
890	424322.12	4228592.86	424322.12	4228592.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
894	424282.38	4228623.31	424282.38	4228623.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
893	424274.39	4228635.10	424274.39	4228635.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
892	424256.83	4228650.72	424256.83	4228650.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н125У	-	-	424240.75	4228636.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:129 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	720	2.43	-	-
720	726	57.46	-	-
726	798	27.99	-	-
798	890	51.24	-	-
890	894	50.06	-	-
894	893	14.24	-	-
893	892	23.50	-	-
892	н125У	21.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:129 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3009 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3009=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2995
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:380
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:129 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:804 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	424309.77	4228709.01	424309.77	4228709.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1017	424314.90	4228716.30	424314.90	4228716.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1018	424312.47	4228718.03	424313.70	4228717.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1019	424317.79	4228724.18	424320.13	4228726.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1020	424303.40	4228739.49	424304.90	4228742.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1021	424284.43	4228726.10	424284.43	4228726.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1022	424307.26	4228710.70	424307.26	4228710.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
17	424309.77	4228709.01	424309.77	4228709.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:804 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	1017	8.91	-	-
1017	1018	1.48	-	-
1018	1019	11.29	-	-
1019	1020	22.25	-	-
1020	1021	26.33	-	-
1021	1022	27.54	-	-
1022	17	3.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:804 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 2А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:804 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	-	-	424075.11	4228756.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1023	424076.01	4228756.69	-	-	-	0.30	-
н127У	-	-	424085.22	4228732.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1024	424079.41	4228749.86	-	-	-	0.30	-
н128У	-	-	424086.71	4228728.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1025	424082.04	4228744.26	-	-	-	0.30	-
н129У	-	-	424101.11	4228696.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1026	424086.88	4228734.90	-	-	-	0.30	-
н130У	-	-	424110.11	4228701.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1027	424088.37	4228730.97	-	-	-	0.30	-
н131У	-	-	424119.11	4228712.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1028	424102.98	4228701.36	-	-	-	0.30	-
н132У	-	-	424104.32	4228729.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1029	424119.38	4228718.13	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	-	-	424099.11	4228734.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1030	424099.89	4228737.03	-	-	-	0.30	-
н134У	-	-	424092.87	4228745.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1031	424094.53	4228747.82	-	-	-	0.30	-
н135У	-	-	424089.26	4228745.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1032	424089.71	4228746.35	-	-	-	0.30	-
н136У	-	-	424083.96	4228758.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1033	424084.40	4228759.72	-	-	-	0.30	-
1034	424083.48	4228759.90	-	-	-	0.30	-
н137У	-	-	424082.31	4228759.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
н126У	-	-	424075.11	4228756.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	н127У	25.33	-	-
н127У	н128У	4.20	-	-
н128У	н129У	35.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н129У	н130У	9.97	-	-
н130У	н131У	14.84	-	-
н131У	н132У	21.96	-	-
н132У	н133У	7.74	-	-
н133У	н134У	12.56	-	-
н134У	н135У	3.62	-	-
н135У	н136У	14.41	-	-
н136У	н137У	1.68	-	-
н137У	н126У	7.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 12б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	949 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√949=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	822
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	127
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:699
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	-	-	424104.32	4228729.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1035	424107.41	4228729.74	-	-	-	0.09	-
н138У	-	-	424117.12	4228739.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1036	424119.34	4228738.43	-	-	-	0.09	-
н139У	-	-	424099.11	4228766.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1037	424099.55	4228766.61	-	-	-	0.30	-
1038	-	-	424095.42	4228764.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1038	424095.42	4228764.42	-	-	-	0.09	-
н136У	-	-	424083.96	4228758.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1033	424084.40	4228759.72	-	-	-	0.30	-
н135У	-	-	424089.26	4228745.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1032	424089.71	4228746.35	-	-	-	0.30	-
н134У	-	-	424092.87	4228745.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1031	424094.53	4228747.82	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1030	424099.89	4228737.03	-	-	-	0.30	-
н133У	-	-	424099.11	4228734.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н132У	-	-	424104.32	4228729.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н138У	16.24	-	-
н138У	н139У	32.61	-	-
н139У	1038	4.18	-	-
1038	н136У	12.69	-	-
н136У	н135У	14.41	-	-
н135У	н134У	3.62	-	-
н134У	н133У	12.56	-	-
н133У	н132У	7.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633225, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 12в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н145У	-	-	424141.33	4228783.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1039	424141.39	4228784.53	-	-	-	0.30	-
н146У	-	-	424119.01	4228775.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1040	424119.45	4228775.35	-	-	-	0.30	-
н147У	-	-	424115.22	4228773.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1041	424115.66	4228774.05	-	-	-	0.30	-
н139У	-	-	424099.11	4228766.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1037	424099.55	4228766.61	-	-	-	0.30	-
н138У	-	-	424117.12	4228739.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1036	424119.34	4228738.43	-	-	-	0.30	-
н148У	-	-	424129.38	4228722.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1042	424129.98	4228723.27	-	-	-	0.30	-
н149У	-	-	424133.18	4228725.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1043	424133.76	4228725.42	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н150У	-	-	424152.14	4228701.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1044	424151.98	4228702.18	-	-	-	0.30	-
н151У	-	-	424175.97	4228712.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1045	424177.27	4228712.96	-	-	-	0.30	-
н152У	-	-	424168.45	4228727.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1046	424152.22	4228758.45	-	-	-	0.30	-
н153У	-	-	424151.85	4228757.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1047	424147.16	4228768.56	-	-	-	0.30	-
н154У	-	-	424147.60	4228764.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н145У	-	-	424141.33	4228783.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н145У	н146У	23.76	-	-
н146У	н147У	4.01	-	-
н147У	н139У	17.75	-	-
н139У	н138У	32.61	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н148У	20.44	-	-
н148У	н149У	4.41	-	-
н149У	н150У	30.52	-	-
н150У	н151У	26.34	-	-
н151У	н152У	16.92	-	-
н152У	н153У	34.14	-	-
н153У	н154У	8.40	-	-
н154У	н145У	19.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 14б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2925 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2925=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2925
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:369
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н155У	-	-	424203.61	4228818.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1048	424203.81	4228818.64	-	-	-	1.00	-
1049	424231.00	4228783.51	424231.00	4228783.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н156У	-	-	424239.11	4228789.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н157У	-	-	424243.60	4228792.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1050	424243.02	4228793.58	-	-	-	0.30	-
1051	424239.73	4228797.81	424239.73	4228797.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1052	424230.32	4228810.42	424230.32	4228810.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1053	424225.05	4228817.39	424225.05	4228817.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1054	424220.69	4228823.20	424220.69	4228823.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1055	424217.33	4228828.47	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	-	-	424216.55	4228829.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н155У	-	-	424203.61	4228818.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н155У	1049	44.75	-	-
1049	н156У	10.09	-	-
н156У	н157У	5.58	-	-
н157У	1051	6.30	-	-
1051	1052	15.73	-	-
1052	1053	8.74	-	-
1053	1054	7.26	-	-
1054	н158У	7.71	-	-
н158У	н155У	16.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	722 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√722=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:376
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	-	-	424216.55	4228829.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1055	424217.33	4228828.47	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
1054	424220.69	4228823.20	424220.69	4228823.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1053	424225.05	4228817.39	424225.05	4228817.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1052	424230.32	4228810.42	424230.32	4228810.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1051	424239.73	4228797.81	424239.73	4228797.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1050	424243.02	4228793.58	424243.60	4228792.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1056	-	-	424263.15	4228807.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1056	424263.15	4228807.10	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1057	424266.28	4228809.20	424266.28	4228809.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	-	-	424264.37	4228812.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н160У	-	-	424245.25	4228842.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1058	424244.48	4228843.38	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н161У	-	-	424230.93	4228830.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1059	424242.33	4228844.86	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н162У	-	-	424226.29	4228837.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1060	424234.21	4228840.61	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н163У	-	-	424223.04	4228834.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н164У	-	-	424217.29	4228841.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н165У	-	-	424215.09	4228841.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н166У	-	-	424211.43	4228836.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1061	424229.29	4228837.37	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	-	-	424216.55	4228829.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158У	1054	7.71	-	-
1054	1053	7.26	-	-
1053	1052	8.74	-	-
1052	1051	15.73	-	-
1051	1050	6.30	-	-
1050	1056	24.20	-	-
1056	1057	3.77	-	-
1057	н159У	3.55	-	-
н159У	н160У	35.56	-	-
н160У	н161У	18.18	-	-
н161У	н162У	7.86	-	-
н162У	н163У	4.12	-	-
н163У	н164У	8.97	-	-
н164У	н165У	2.22	-	-
н165У	н166У	5.84	-	-
н166У	н158У	8.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 16

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1306 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1306=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1295
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:376
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	-	-	424168.45	4228727.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1062	424170.09	4228726.01	-	-	-	0.04	-
н140У	-	-	424181.84	4228736.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1063	424183.44	4228733.85	-	-	-	0.04	-
1064	424155.68	4228787.85	424155.68	4228787.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1065	424151.76	4228786.31	424151.76	4228786.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1066	424151.41	4228787.29	424151.41	4228787.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н145У	-	-	424141.33	4228783.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1067	424141.69	4228783.71	-	-	-	0.04	-
н154У	-	-	424147.60	4228764.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1047	424147.16	4228768.56	-	-	-	0.04	-
1046	424152.22	4228758.45	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н153У	-	-	424151.85	4228757.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н152У	-	-	424168.45	4228727.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н140У	16.08	-	-
н140У	1064	57.65	-	-
1064	1065	4.21	-	-
1065	1066	1.04	-	-
1066	н145У	10.86	-	-
н145У	н154У	19.64	-	-
н154У	н153У	8.40	-	-
н153У	н152У	34.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1000}=11$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1068	423774.20	4229130.41	423774.20	4229130.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1069	423784.04	4229135.45	423784.04	4229135.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1070	423780.10	4229144.54	423780.10	4229144.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1071	423777.29	4229149.90	423777.29	4229149.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1072	423771.45	4229147.62	423771.45	4229147.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н76У	-	-	423771.05	4229148.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
938	423770.13	4229151.97	-	-	-	1.00	-
н78У	-	-	423758.43	4229180.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
942	423752.55	4229200.48	423752.55	4229200.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
941	423740.67	4229234.31	423740.67	4229234.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1073	423721.18	4229214.25	423721.18	4229214.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
944	423726.68	4229199.13	423726.68	4229199.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
943	423754.03	4229123.90	423754.03	4229123.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1068	423774.20	4229130.41	423774.20	4229130.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1068	1069	11.06	-	-
1069	1070	9.91	-	-
1070	1071	6.05	-	-
1071	1072	6.27	-	-
1072	н76У	1.37	-	-
н76У	н78У	34.16	-	-
н78У	942	20.66	-	-
942	941	35.86	-	-
941	1073	27.97	-	-
1073	944	16.09	-	-
944	943	80.05	-	-
943	1068	21.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2621 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2621=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2657
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	36
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:374
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:622 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1074	423496.04	4229577.61	423496.04	4229577.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1075	423492.91	4229612.11	423492.91	4229612.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1076	423489.67	4229612.29	423489.67	4229612.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1077	423447.47	4229615.33	423447.47	4229615.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1078	423474.74	4229600.46	423474.74	4229600.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1079	423470.24	4229584.08	423470.24	4229584.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1080	423469.89	4229582.66	423469.89	4229582.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1074	423496.04	4229577.61	423496.04	4229577.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:622 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1074	1075	34.64	-	-
1075	1076	3.24	-	-
1076	1077	42.31	-	-
1077	1078	31.06	-	-
1078	1079	16.99	-	-
1079	1080	1.46	-	-
1080	1074	26.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:622 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 23б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	870 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√870=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	870
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:622 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1081	423608.21	4229616.72	423608.21	4229616.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1082	423609.41	4229648.52	423609.41	4229648.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н167У	-	-	423605.41	4229648.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1083	423560.45	4229642.97	423560.45	4229642.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1084	423556.94	4229641.64	423556.94	4229641.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1085	423564.11	4229609.10	423564.11	4229609.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1081	423608.21	4229616.72	423608.21	4229616.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1081	1082	31.82	-	-
1082	н167У	4.03	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	1083	45.25	-	-
1083	1084	3.75	-	-
1084	1085	33.32	-	-
1085	1081	44.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1598 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1598=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1598
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:781
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:598 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	-	-	423560.91	4229368.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
868	423561.40	4229369.22	-	-	-	0.04	-
867	423575.83	4229376.36	423575.83	4229376.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
866	423584.18	4229380.49	423584.18	4229380.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н50У	-	-	423589.64	4229383.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н168У	-	-	423578.24	4229409.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1086	423578.03	4229409.22	-	-	-	0.04	-
1087	423537.11	4229399.59	423537.11	4229399.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н51У	-	-	423560.91	4229368.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:598 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н51У	867	16.65	-	-
867	866	9.32	-	-
866	н50У	6.07	-	-
н50У	н168У	28.51	-	-
н168У	1087	42.25	-	-
1087	н51У	38.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:598 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:598 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1088	423545.02	4229609.59	423545.02	4229609.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1089	423541.61	4229618.56	423541.61	4229618.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1090	423541.07	4229629.38	423541.07	4229629.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1091	423540.33	4229635.35	423540.33	4229635.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1084	-	-	423556.94	4229641.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1092	423560.45	4229642.98	423560.45	4229642.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1093	423609.41	4229648.51	423605.41	4229648.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1094	423609.97	4229663.13	423605.81	4229665.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н169У	-	-	423575.42	4229667.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н170У	-	-	423552.42	4229676.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1095	423540.65	4229672.59	423538.61	4229670.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н171У	-	-	423537.21	4229640.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н172У	-	-	423534.56	4229637.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1096	423537.42	4229634.63	423534.91	4229634.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
832	423531.71	4229633.30	423531.71	4229633.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
831	423535.74	4229605.58	423535.74	4229605.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1088	423545.02	4229609.59	423545.02	4229609.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1088	1089	9.60	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1089	1090	10.83	-	-
1090	1091	6.02	-	-
1091	1084	17.76	-	-
1084	1092	3.75	-	-
1092	1093	45.25	-	-
1093	1094	17.29	-	-
1094	н169У	30.49	-	-
н169У	н170У	24.47	-	-
н170У	1095	14.82	-	-
1095	н171У	30.48	-	-
н171У	н172У	3.58	-	-
н172У	1096	3.88	-	-
1096	832	3.28	-	-
832	831	28.00	-	-
831	1088	10.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2048 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2048=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1948
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:687
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1085	423564.11	4229609.10	423564.11	4229609.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1084	423556.94	4229641.64	423556.94	4229641.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1091	423540.33	4229635.35	423540.33	4229635.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1090	423541.07	4229629.38	423541.07	4229629.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1097	423541.61	4229618.55	423541.61	4229618.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1088	-	-	423545.02	4229609.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1098	423545.03	4229609.58	-	-	-	0.04	-
1099	423535.74	4229605.59	423535.74	4229605.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1100	423534.83	4229598.15	423534.83	4229598.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
6	423539.01	4229594.76	423539.01	4229594.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	423546.47	4229600.16	423546.47	4229600.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
4	-	-	423555.90	4229599.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1101	423555.90	4229599.44	-	-	-	0.04	-
1102	423554.75	4229607.48	423554.75	4229607.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1085	423564.11	4229609.10	423564.11	4229609.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1085	1084	33.32	-	-
1084	1091	17.76	-	-
1091	1090	6.02	-	-
1090	1097	10.83	-	-
1097	1088	9.60	-	-
1088	1099	10.11	-	-
1099	1100	7.50	-	-
1100	6	5.38	-	-
6	5	9.21	-	-
5	4	9.46	-	-
4	1102	8.11	-	-
1102	1085	9.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	771 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√771=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	771
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:623 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1103	424061.35	4229342.00	424061.35	4229342.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1104	424044.34	4229374.22	424044.34	4229374.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1105	424023.65	4229364.07	424023.65	4229364.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
161	-	-	424028.47	4229354.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
160	424040.94	4229330.27	424040.94	4229330.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1103	424061.35	4229342.00	424061.35	4229342.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:623 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1103	1104	36.43	-	-
1104	1105	23.05	-	-
1105	161	10.59	-	-
161	160	27.38	-	-
160	1103	23.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:623 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	866 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√866=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	866
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:623 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:638 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н173У	-	-	423777.24	4229335.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1106	423790.62	4229355.07	-	-	-	0.10	-
н174У	-	-	423763.59	4229351.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н175У	-	-	423760.89	4229353.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н176У	-	-	423756.84	4229350.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н177У	-	-	423751.29	4229356.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1107	423776.02	4229371.95	-	-	-	0.20	-
н178У	-	-	423723.68	4229340.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1108	423719.08	4229325.18	-	-	-	0.10	-
н179У	-	-	423718.72	4229336.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н180У	-	-	423737.79	4229307.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1109	423730.93	4229310.31	-	-	-	0.10	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:638 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1110	423737.93	4229315.55	-	-	-	0.10	-
1111	423739.52	4229321.89	-	-	-	5.00	-
1112	423746.18	4229324.31	-	-	-	5.00	-
1113	423749.94	4229324.56	-	-	-	0.10	-
н181У	-	-	423743.78	4229311.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н173У	-	-	423777.24	4229335.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:638 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н174У	20.87	-	-
н174У	н175У	3.91	-	-
н175У	н176У	5.37	-	-
н176У	н177У	8.49	-	-
н177У	н178У	32.21	-	-
н178У	н179У	6.09	-	-
н179У	н180У	34.52	-	-
н180У	н181У	7.18	-	-
н181У	н173У	40.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:638 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, участок 20

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:638 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1497 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1497=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1497
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:638 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
128	424325.79	4229263.55	424325.79	4229263.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1114	424338.50	4229285.27	424338.50	4229285.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1115	424320.10	4229299.93	424320.10	4229299.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1116	424304.77	4229314.07	424306.31	4229314.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1117	424293.72	4229320.87	-	-	-	0.04	-
1118	424295.05	4229322.14	424295.05	4229322.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1119	424283.65	4229330.57	424283.65	4229330.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1120	424269.43	4229339.58	424269.43	4229339.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1121	424251.31	4229305.68	424251.31	4229305.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1122	424257.82	4229302.69	424257.82	4229302.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	424261.75	4229300.36	424261.75	4229300.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
122	424273.72	4229322.30	424273.72	4229322.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
121	424311.64	4229300.50	424311.64	4229300.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
120	424299.67	4229278.57	424299.67	4229278.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
129	424301.67	4229277.39	424301.67	4229277.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
128	424325.79	4229263.55	424325.79	4229263.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
128	1114	25.17	-	-
1114	1115	23.53	-	-
1115	1116	19.82	-	-
1116	1118	13.80	-	-
1118	1119	14.18	-	-
1119	1120	16.83	-	-
1120	1121	38.44	-	-
1121	1122	7.16	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1122	123	4.57	-	-
123	122	24.99	-	-
122	121	43.74	-	-
121	120	24.98	-	-
120	129	2.32	-	-
129	128	27.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 5Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1730 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1730=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:559 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1123	424690.78	4229794.04	424690.78	4229794.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1124	424667.57	4229830.54	424667.57	4229830.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1125	424653.19	4229824.79	424653.19	4229824.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1126	424648.08	4229825.75	424648.08	4229825.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1127	424620.98	4229810.09	424620.98	4229810.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1128	424607.49	4229804.78	424607.49	4229804.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1129	424639.02	4229763.43	424639.02	4229763.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1123	424690.78	4229794.04	424690.78	4229794.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:559 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1123	1124	43.25	-	-
1124	1125	15.49	-	-
1125	1126	5.20	-	-
1126	1127	31.30	-	-
1127	1128	14.50	-	-
1128	1129	52.00	-	-
1129	1123	60.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:559 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом №13г
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3000 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3000=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:559 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1130	424219.47	4229222.66	424219.47	4229222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1131	424209.79	4229204.81	424209.79	4229204.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1132	424225.25	4229195.95	424225.25	4229195.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1133	424229.12	4229193.84	424229.12	4229193.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1134	424258.00	4229178.87	424258.00	4229178.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1135	424268.02	4229172.98	424268.02	4229172.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1136	424278.42	4229188.66	424278.42	4229188.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1137	424260.48	4229198.89	424260.48	4229198.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1138	424252.73	4229203.17	424252.73	4229203.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1139	424253.41	4229204.40	424253.41	4229204.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1140	424251.40	4229205.51	424251.40	4229205.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1141	424250.94	4229204.68	424250.94	4229204.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1142	424237.03	4229212.51	424237.03	4229212.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1143	424227.05	4229218.07	424227.05	4229218.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1130	424219.47	4229222.66	424219.47	4229222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1130	1131	20.31	-	-
1131	1132	17.82	-	-
1132	1133	4.41	-	-
1133	1134	32.53	-	-
1134	1135	11.62	-	-
1135	1136	18.82	-	-
1136	1137	20.65	-	-
1137	1138	8.85	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1138	1139	1.41	-	-
1139	1140	2.30	-	-
1140	1141	0.95	-	-
1141	1142	15.96	-	-
1142	1143	11.42	-	-
1143	1130	8.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1314 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1314=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1314
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:464
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:566 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1144	424254.78	4229605.02	424254.78	4229605.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1145	424237.04	4229632.52	424237.04	4229632.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
615	-	-	424225.89	4229623.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
614	424204.17	4229607.35	424204.17	4229607.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1146	424207.38	4229604.50	424207.38	4229604.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1147	424214.10	4229596.52	424214.10	4229596.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1148	424231.67	4229607.44	424231.67	4229607.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1149	424237.55	4229595.89	424237.55	4229595.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1144	424254.78	4229605.02	424254.78	4229605.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:566 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1144	1145	32.73	-	-
1145	615	14.04	-	-
615	614	27.36	-	-
614	1146	4.29	-	-
1146	1147	10.43	-	-
1147	1148	20.69	-	-
1148	1149	12.96	-	-
1149	1144	19.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:566 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 12б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	913 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√913=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	913
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:566 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	423866.73	4229125.63	423866.73	4229125.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
71	423854.80	4229136.59	423854.80	4229136.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
70	423841.13	4229159.29	423841.13	4229159.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
277	423824.85	4229149.10	423824.85	4229149.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
276	423829.44	4229138.50	423829.44	4229138.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
271	-	-	423830.70	4229135.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
270	423839.68	4229110.55	423839.68	4229110.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1150	423848.40	4229115.41	423848.40	4229115.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1151	423862.21	4229122.82	423862.21	4229122.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	423866.73	4229125.63	423866.73	4229125.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
72	71	16.20	-	-
71	70	26.50	-	-
70	277	19.21	-	-
277	276	11.55	-	-
276	271	3.70	-	-
271	270	26.07	-	-
270	1150	9.98	-	-
1150	1151	15.67	-	-
1151	72	5.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	970 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√970=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	970
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1018 54:07:043801:979
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1152	423864.19	4229300.80	423864.19	4229300.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1153	423840.31	4229288.70	423840.31	4229288.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1154	423871.73	4229218.97	423871.73	4229218.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1155	423878.23	4229223.27	423878.23	4229223.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1156	423875.47	4229229.32	423875.47	4229229.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1157	423892.84	4229237.49	423892.84	4229237.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1152	423864.19	4229300.80	423864.19	4229300.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1152	1153	26.77	-	-
1153	1154	76.48	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1154	1155	7.79	-	-
1155	1156	6.65	-	-
1156	1157	19.20	-	-
1157	1152	69.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 7а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1907 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1907=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1908
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:747 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1158	423987.07	4229250.32	423987.07	4229250.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
90	423986.39	4229251.64	423986.39	4229251.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
89	423950.68	4229323.69	423950.68	4229323.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1159	423939.75	4229318.53	423939.75	4229318.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1160	423953.41	4229290.50	423953.41	4229290.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1161	423974.36	4229247.13	423974.36	4229247.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н182У	-	-	423975.29	4229245.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1158	423987.07	4229250.32	423987.07	4229250.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:747 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1158	90	1.48	-	-
90	89	80.41	-	-
89	1159	12.09	-	-
1159	1160	31.18	-	-
1160	1161	48.16	-	-
1161	н182У	2.16	-	-
н182У	1158	12.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:747 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1014 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1014=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:747 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	424175.64	4229366.01	424175.64	4229366.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1162	424194.52	4229379.45	424194.52	4229379.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1163	424198.12	4229382.23	424198.12	4229382.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1164	424199.41	4229383.22	424199.41	4229383.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1165	424200.73	4229383.84	424200.73	4229383.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1166	424203.82	4229386.40	424203.82	4229386.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н183У	-	-	424194.16	4229401.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н184У	-	-	424175.40	4229426.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н185У	-	-	424174.65	4229425.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1167	424173.91	4229424.03	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
135	424148.71	4229407.39	424148.71	4229407.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
134	424150.72	4229404.12	424150.72	4229404.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
146	424169.09	4229375.34	424169.09	4229375.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
145	424175.64	4229366.01	424175.64	4229366.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
145	1162	23.18	-	-
1162	1163	4.55	-	-
1163	1164	1.63	-	-
1164	1165	1.46	-	-
1165	1166	4.01	-	-
1166	н183У	17.64	-	-
н183У	н184У	31.54	-	-
н184У	н185У	0.93	-	-
н185У	135	31.90	-	-
135	134	3.84	-	-
134	146	34.14	-	-
146	145	11.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1695 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1695=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1595
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:653
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:149 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1168	424089.09	4229496.31	424089.09	4229496.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1315	-	-	424094.86	4229484.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1169	424121.68	4229428.60	424121.68	4229428.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1170	424125.46	4229420.42	424125.46	4229420.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1171	424136.44	4229426.31	424136.44	4229426.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1172	424132.77	4229433.61	424132.77	4229433.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1173	424102.59	4229500.17	424104.21	4229500.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1168	424089.09	4229496.31	424089.09	4229496.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:149 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1168	1315	13.30	-	-
1315	1169	61.85	-	-
1169	1170	9.01	-	-
1170	1171	12.46	-	-
1171	1172	8.17	-	-
1172	1173	72.78	-	-
1173	1168	15.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:149 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1129 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1129=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1070
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	59
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:149 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
157	424054.84	4229273.55	424054.84	4229273.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
163	424034.15	4229314.84	424034.15	4229314.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
162	424017.33	4229348.94	424017.33	4229348.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1174	424004.71	4229343.17	424004.71	4229343.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1175	424007.14	4229338.75	424007.14	4229338.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
151	423993.61	4229333.85	423993.61	4229333.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
150	-	-	424026.73	4229267.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1176	424029.50	4229261.92	424029.50	4229261.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1177	424043.96	4229268.82	424043.96	4229268.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1178	424043.83	4229269.06	424043.83	4229269.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
157	424054.84	4229273.55	424054.84	4229273.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
157	163	46.18	-	-
163	162	38.02	-	-
162	1174	13.88	-	-
1174	1175	5.04	-	-
1175	151	14.39	-	-
151	150	74.18	-	-
150	1176	6.20	-	-
1176	1177	16.02	-	-
1177	1178	0.27	-	-
1178	157	11.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2278 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√2278=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2277
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1022
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства; для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1179	424533.36	4229759.11	424533.36	4229759.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н186У	-	-	424543.56	4229749.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1180	424543.27	4229750.55	-	-	-	0.30	-
н187У	-	-	424548.96	4229755.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1181	424549.11	4229756.59	-	-	-	0.30	-
н188У	-	-	424556.38	4229749.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1182	424556.62	4229750.14	-	-	-	0.30	-
н189У	-	-	424560.26	4229746.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1183	424560.26	4229747.57	-	-	-	0.30	-
н190У	-	-	424591.90	4229724.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1184	424592.43	4229725.12	-	-	-	0.30	-
1185	424609.48	4229745.61	424609.48	4229745.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1186	424610.36	4229744.80	424610.36	4229744.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1187	424620.28	4229751.65	424620.28	4229751.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1188	424619.99	4229752.18	424619.99	4229752.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н191У	-	-	424631.02	4229758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1129	424639.02	4229763.43	424639.02	4229763.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1128	424607.49	4229804.78	424607.49	4229804.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1189	424559.63	4229777.56	424559.63	4229777.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1179	424533.36	4229759.11	424533.36	4229759.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1179	н186У	13.82	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н186У	н187У	8.00	-	-
н187У	н188У	9.82	-	-
н188У	н189У	4.94	-	-
н189У	н190У	38.44	-	-
н190У	1185	27.58	-	-
1185	1186	1.20	-	-
1186	1187	12.06	-	-
1187	1188	0.60	-	-
1188	н191У	12.81	-	-
н191У	1129	9.29	-	-
1129	1128	52.00	-	-
1128	1189	55.06	-	-
1189	1179	32.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4061 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4061=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	61
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:371
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:785 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
226	424072.17	4229207.14	424072.17	4229207.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
225	-	-	424067.17	4229213.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
242	424059.55	4229223.65	424059.55	4229223.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
299	424021.94	4229199.47	424021.94	4229199.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
227	424037.30	4229166.49	424037.30	4229166.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
226	424072.17	4229207.14	424072.17	4229207.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:785 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
226	225	8.24	-	-
225	242	12.54	-	-
242	299	44.71	-	-
299	227	36.38	-	-
227	226	53.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:785 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 12Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1350 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1350=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1350
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Приусадебный земельный участок личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:785 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1190	424262.49	4229547.29	424262.49	4229547.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
247	424259.90	4229552.33	424259.90	4229552.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
246	424249.87	4229548.14	424249.87	4229548.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
245	-	-	424223.40	4229583.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1147	424214.10	4229596.52	424214.10	4229596.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1191	424214.16	4229585.29	424214.16	4229585.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1192	424202.92	4229538.16	424202.92	4229538.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
58	424205.27	4229524.49	424205.27	4229524.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
57	424221.34	4229531.01	424221.34	4229531.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56	-	-	424249.65	4229542.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1190	424262.49	4229547.29	424262.49	4229547.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1190	247	5.67	-	-
247	246	10.87	-	-
246	245	44.52	-	-
245	1147	15.64	-	-
1147	1191	11.23	-	-
1191	1192	48.45	-	-
1192	58	13.87	-	-
58	57	17.34	-	-
57	56	30.44	-	-
56	1190	13.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 12а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1778 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1778=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1778
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54:07:043801:180 (1)						-	
н192У	-	-	424469.89	4229323.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1193	424470.13	4229322.29	-	-	-	0.04	-
н193У	-	-	424480.48	4229349.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1194	424481.26	4229351.49	-	-	-	0.04	-
1195	424420.53	4229370.75	424420.53	4229370.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н194У	-	-	424409.39	4229345.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1196	424410.04	4229347.40	-	-	-	0.04	-
1982	-	-	424465.22	4229325.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1197	424465.22	4229325.28	-	-	-	0.30	-
н192У	-	-	424469.89	4229323.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
54:07:043801:180 (2)						-	
н195У	-	-	424390.81	4229360.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1198	424390.60	4229363.67	-	-	-	0.04	-
1199	424388.92	4229367.64	424388.92	4229367.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1200	424381.95	4229367.39	424381.95	4229367.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1201	424381.19	4229377.59	424381.19	4229377.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1202	424373.01	4229396.51	424373.01	4229396.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1203	424329.02	4229376.44	424329.02	4229376.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1343	-	-	424340.22	4229365.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1204	424367.77	4229337.12	424367.77	4229337.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н195У	-	-	424390.81	4229360.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54:07:043801:180 (1)				
н192У	н193У	28.02	-	-
н193У	1195	63.57	-	-
1195	н194У	27.19	-	-
н194У	1982	59.53	-	-
1982	н192У	4.95	-	-
54:07:043801:180 (2)				
н195У	1199	6.99	-	-
1199	1200	6.97	-	-
1200	1201	10.23	-	-
1201	1202	20.61	-	-
1202	1203	48.35	-	-
1203	1343	15.95	-	-
1343	1204	39.25	-	-
1204	н195У	33.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3600 ± 21 1766.47 ± 14.71 (1) 1833.63 ± 14.99 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3600=21 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1766.47=14.71 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1833.63=14.99
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:422
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:309 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н196У	-	-	423852.53	4229376.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1205	423864.96	4229397.29	-	-	-	0.20	-
н197У	-	-	423826.29	4229399.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1206	423838.72	4229420.48	-	-	-	0.20	-
н174У	-	-	423763.59	4229351.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1107	423776.02	4229371.95	-	-	-	0.20	-
1207	423793.96	4229351.20	-	-	-	0.20	-
н198У	-	-	423781.53	4229330.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н196У	-	-	423852.53	4229376.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:309 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н196У	н197У	35.02	-	-
н197У	н174У	79.29	-	-
н174У	н198У	27.43	-	-
н198У	н196У	84.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:309 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2514 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2514=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2514
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:650
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:309 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1208	424511.43	4229775.57	424511.43	4229775.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1209	424518.05	4229779.44	424518.05	4229779.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1210	424540.28	4229792.71	424540.28	4229792.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1211	424543.53	4229794.23	424543.53	4229794.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1212	424580.63	4229815.55	424580.63	4229815.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1213	424575.04	4229825.33	424575.04	4229825.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1214	424526.18	4229807.98	424526.18	4229807.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1215	424517.35	4229805.09	424517.35	4229805.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1216	424504.49	4229800.73	424504.49	4229800.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1217	424500.57	4229798.99	424497.49	4229797.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1218	424500.57	4229797.91	424499.15	4229793.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1208	424511.43	4229775.57	424511.43	4229775.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1208	1209	7.67	-	-
1209	1210	25.89	-	-
1210	1211	3.59	-	-
1211	1212	42.79	-	-
1212	1213	11.26	-	-
1213	1214	51.85	-	-
1214	1215	9.29	-	-
1215	1216	13.58	-	-
1216	1217	7.61	-	-
1217	1218	4.13	-	-
1218	1208	22.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1510 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1510=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1465
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:984
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1219	424097.42	4229130.16	424097.42	4229130.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1220	424105.89	4229134.99	424105.89	4229134.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1221	424124.59	4229146.87	424124.59	4229146.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1222	424127.75	4229152.54	424127.75	4229152.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1223	424120.94	4229190.60	424120.94	4229190.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1224	424119.18	4229197.97	424119.18	4229197.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1225	424117.21	4229203.32	424117.21	4229203.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
220	424114.01	4229220.34	424114.01	4229220.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
233	424096.20	4229213.98	424096.20	4229213.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
232	424081.52	4229200.18	424081.52	4229200.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
231	424079.31	4229197.80	424079.31	4229197.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
230	424068.51	4229186.21	424068.51	4229186.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1219	424097.42	4229130.16	424097.42	4229130.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1219	1220	9.75	-	-
1220	1221	22.15	-	-
1221	1222	6.49	-	-
1222	1223	38.66	-	-
1223	1224	7.58	-	-
1224	1225	5.70	-	-
1225	220	17.32	-	-
220	233	18.91	-	-
233	232	20.15	-	-
232	231	3.25	-	-
231	230	15.84	-	-
230	1219	63.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок №14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3200 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3200=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:999
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1217	-	-	424497.49	4229797.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1217	424500.57	4229798.99	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1216	424504.49	4229800.73	424504.49	4229800.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1215	424517.35	4229805.09	424517.35	4229805.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1214	424526.18	4229807.98	424526.18	4229807.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1213	424575.04	4229825.33	424575.04	4229825.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1226	424571.70	4229831.93	424571.70	4229831.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1227	424540.38	4229824.98	424540.38	4229824.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1228	424519.40	4229827.57	424519.40	4229827.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н199У	-	-	424509.54	4229828.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1229	424512.21	4229826.12	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1230	424501.53	4229823.90	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н200У	-	-	424500.99	4229826.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1217	-	-	424497.49	4229797.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1217	1216	7.61	-	-
1216	1215	13.58	-	-
1215	1214	9.29	-	-
1214	1213	51.85	-	-
1213	1226	7.40	-	-
1226	1227	32.08	-	-
1227	1228	21.14	-	-
1228	н199У	9.96	-	-
н199У	н200У	8.95	-	-
н200У	1217	28.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 13в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1192 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1192=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1101
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1231	423909.49	4229208.66	423909.49	4229208.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1232	423895.32	4229232.54	423895.32	4229232.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1157	423892.84	4229237.49	423892.84	4229237.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1156	423875.47	4229229.32	423875.47	4229229.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1155	423878.23	4229223.27	423878.23	4229223.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1154	423871.73	4229218.97	423871.73	4229218.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1233	423858.84	4229205.76	423858.84	4229205.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
767	423860.39	4229201.70	423860.39	4229201.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
304	423843.62	4229194.36	423843.62	4229194.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1234	423844.39	4229192.02	423844.39	4229192.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1235	423850.30	4229189.07	423850.30	4229189.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1236	423857.48	4229186.62	423857.19	4229185.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1237	423861.61	4229187.43	423861.61	4229187.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1238	423889.27	4229199.27	423889.27	4229199.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1231	423909.49	4229208.66	423909.49	4229208.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1231	1232	27.77	-	-
1232	1157	5.54	-	-
1157	1156	19.20	-	-
1156	1155	6.65	-	-
1155	1154	7.79	-	-
1154	1233	18.46	-	-
1233	767	4.35	-	-
767	304	18.31	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
304	1234	2.46	-	-
1234	1235	6.61	-	-
1235	1236	7.79	-	-
1236	1237	4.85	-	-
1237	1238	30.09	-	-
1238	1231	22.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1457 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1457=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1450
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:456
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:321 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1239	423926.31	4229216.32	423926.31	4229216.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1240	423927.11	4229216.02	423927.11	4229216.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1241	423946.16	4229226.32	423946.16	4229226.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1242	423940.61	4229236.94	423940.61	4229236.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1243	423939.65	4229237.46	423939.65	4229237.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1244	423921.40	4229265.23	423921.40	4229265.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1245	423885.70	4229325.63	423885.70	4229325.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1246	423873.14	4229318.61	423873.14	4229318.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1239	423926.31	4229216.32	423926.31	4229216.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:321 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1239	1240	0.85	-	-
1240	1241	21.66	-	-
1241	1242	11.98	-	-
1242	1243	1.09	-	-
1243	1244	33.23	-	-
1244	1245	70.16	-	-
1245	1246	14.39	-	-
1246	1239	115.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:321 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2086 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2086=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2085
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:377
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:321 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:322 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1152	423864.19	4229300.80	423864.19	4229300.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1157	423892.84	4229237.49	423892.84	4229237.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1232	423895.32	4229232.54	423895.32	4229232.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1231	423909.49	4229208.66	423909.49	4229208.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1239	423926.31	4229216.32	423926.31	4229216.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1246	423873.14	4229318.61	423873.14	4229318.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1247	423858.59	4229310.35	423858.59	4229310.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1152	423864.19	4229300.80	423864.19	4229300.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:322 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1152	1157	69.49	-	-
1157	1232	5.54	-	-
1232	1231	27.77	-	-
1231	1239	18.48	-	-
1239	1246	115.28	-	-
1246	1247	16.73	-	-
1247	1152	11.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:322 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, участок 9а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2092 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2092=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2092
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:791
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:322 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:298 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1248	423926.47	4229312.30	423926.47	4229312.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н201У	-	-	423940.29	4229285.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н202У	-	-	423950.14	4229266.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1249	423951.55	4229263.66	423951.55	4229263.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1250	423962.70	4229241.50	423962.70	4229241.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1161	423974.36	4229247.13	423974.36	4229247.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1160	423953.41	4229290.50	423953.41	4229290.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1159	423939.75	4229318.53	423939.75	4229318.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1248	423926.47	4229312.30	423926.47	4229312.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:298 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1248	н201У	30.15	-	-
н201У	н202У	21.49	-	-
н202У	1249	3.08	-	-
1249	1250	24.81	-	-
1250	1161	12.95	-	-
1161	1160	48.16	-	-
1160	1159	31.18	-	-
1159	1248	14.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:298 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1092 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1092=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1093
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:657
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:298 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:323 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н203У	-	-	423999.73	4229358.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1251	424001.87	4229359.69	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1252	424019.51	4229369.12	424019.51	4229369.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н204У	-	-	423989.30	4229438.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1253	423988.42	4229440.45	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1254	423969.27	4229434.70	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н205У	-	-	423969.37	4229429.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н203У	-	-	423999.73	4229358.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:323 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н203У	1252	22.38	-	-
1252	н204У	75.60	-	-
н204У	н205У	21.80	-	-
н205У	н203У	77.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:323 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1685 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1685=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1588
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:604
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:323 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1130	424219.47	4229222.66	424219.47	4229222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1143	424227.05	4229218.07	424227.05	4229218.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1142	424237.03	4229212.51	424237.03	4229212.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1141	424250.94	4229204.68	424250.94	4229204.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1140	424251.40	4229205.51	424251.40	4229205.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1139	424253.41	4229204.40	424253.41	4229204.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1138	424252.73	4229203.17	424252.73	4229203.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1137	424260.48	4229198.89	424260.48	4229198.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1136	424278.42	4229188.66	424278.42	4229188.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1255	424286.91	4229203.79	424286.91	4229203.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1256	424267.45	4229214.53	424267.45	4229214.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
250	424271.60	4229223.60	424271.60	4229223.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
249	424262.48	4229229.77	424262.48	4229229.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
248	424257.69	4229222.76	424257.69	4229222.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
257	424228.18	4229237.24	424228.18	4229237.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1130	424219.47	4229222.66	424219.47	4229222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1130	1143	8.86	-	-
1143	1142	11.42	-	-
1142	1141	15.96	-	-
1141	1140	0.95	-	-
1140	1139	2.30	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1139	1138	1.41	-	-
1138	1137	8.85	-	-
1137	1136	20.65	-	-
1136	1255	17.35	-	-
1255	1256	22.23	-	-
1256	250	9.97	-	-
250	249	11.01	-	-
249	248	8.49	-	-
248	257	32.87	-	-
257	1130	16.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1314 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1314=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1314
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:464
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1257	424871.34	4229712.72	424871.34	4229712.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1258	424862.21	4229729.30	424862.21	4229729.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1259	424846.61	4229728.92	424846.61	4229728.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1260	424844.91	4229727.85	424844.91	4229727.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
745	424847.36	4229726.04	424847.36	4229726.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
172	424831.24	4229717.30	424831.24	4229717.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
171	424840.19	4229691.31	424840.19	4229691.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
170	424845.65	4229692.60	424845.65	4229692.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1261	424849.35	4229694.67	424849.35	4229694.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1262	424850.73	4229692.21	424850.73	4229692.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1263	424852.45	4229691.46	424852.45	4229691.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1264	424854.97	4229692.98	424854.97	4229692.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1265	424856.33	4229690.79	424856.33	4229690.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1266	424862.34	4229694.74	424862.34	4229694.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1257	424871.34	4229712.72	424871.34	4229712.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1257	1258	18.93	-	-
1258	1259	15.60	-	-
1259	1260	2.01	-	-
1260	745	3.05	-	-
745	172	18.34	-	-
172	171	27.49	-	-
171	170	5.61	-	-
170	1261	4.24	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1261	1262	2.82	-	-
1262	1263	1.88	-	-
1263	1264	2.94	-	-
1264	1265	2.58	-	-
1265	1266	7.19	-	-
1266	1257	20.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1070 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1070=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1070
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:977
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:236 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1267	424166.07	4229103.33	424166.07	4229103.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1268	424180.54	4229087.00	424180.54	4229087.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1269	424197.61	4229102.13	424197.61	4229102.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1270	424183.14	4229118.46	424183.14	4229118.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1267	424166.07	4229103.33	424166.07	4229103.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:236 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1267	1268	21.82	-	-
1268	1269	22.81	-	-
1269	1270	21.82	-	-
1270	1267	22.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:236 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 1а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	498 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√498=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	498
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:482
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации магазина
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:236 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1128	424607.49	4229804.78	424607.49	4229804.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1271	424623.23	4229813.17	424623.23	4229813.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1272	424614.92	4229830.79	424614.92	4229830.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1212	424580.63	4229815.55	424580.63	4229815.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1211	424543.53	4229794.23	424543.53	4229794.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1210	424540.28	4229792.71	424540.28	4229792.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1209	424518.05	4229779.44	424518.05	4229779.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1273	424514.85	4229777.56	424514.85	4229777.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1274	424530.73	4229757.25	424530.73	4229757.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1179	424533.36	4229759.11	424533.36	4229759.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1189	424559.63	4229777.56	424559.63	4229777.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1128	424607.49	4229804.78	424607.49	4229804.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1128	1271	17.84	-	-
1271	1272	19.48	-	-
1272	1212	37.52	-	-
1212	1211	42.79	-	-
1211	1210	3.59	-	-
1210	1209	25.89	-	-
1209	1273	3.71	-	-
1273	1274	25.78	-	-
1274	1179	3.22	-	-
1179	1189	32.10	-	-
1189	1128	55.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, село Шадрино, улица Заречная, земельный участок 13а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2500=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:372
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:329 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1275	424031.51	4229375.58	424031.51	4229375.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1276	423999.99	4229445.65	423999.99	4229445.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1253	423988.42	4229440.45	423988.42	4229440.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н204У	-	-	423989.30	4229438.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1252	424019.51	4229369.12	424019.51	4229369.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1275	424031.51	4229375.58	424031.51	4229375.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:329 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1275	1276	76.83	-	-
1276	1253	12.68	-	-
1253	н204У	2.21	-	-
н204У	1252	75.60	-	-
1252	1275	13.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1016 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1016=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1016
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:329 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:328 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1277	424043.54	4229382.00	424043.54	4229382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1278	424012.39	4229451.23	424012.39	4229451.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1276	423999.99	4229445.65	423999.99	4229445.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1275	424031.51	4229375.58	424031.51	4229375.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1277	424043.54	4229382.00	424043.54	4229382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:328 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1277	1278	75.92	-	-
1278	1276	13.60	-	-
1276	1275	76.83	-	-
1275	1277	13.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:328 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1039 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1039=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1039
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:328 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1339	-	-	424315.59	4229510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1279	424347.23	4229504.47	-	-	-	0.30	-
н206У	-	-	424308.22	4229470.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1280	424339.86	4229464.38	-	-	-	0.30	-
н207У	-	-	424351.60	4229466.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1281	424383.24	4229460.58	-	-	-	0.30	-
н208У	-	-	424370.63	4229464.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1282	424419.20	4229459.49	-	-	-	0.30	-
н209У	-	-	424379.46	4229498.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1283	424420.15	4229480.01	-	-	-	0.30	-
1284	424358.59	4229502.54	424358.59	4229502.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1279	-	-	424347.23	4229504.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1339	-	-	424315.59	4229510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1339	н206У	40.76	-	-
н206У	н207У	43.55	-	-
н207У	н208У	19.11	-	-
н208У	н209У	34.73	-	-
н209У	1284	21.28	-	-
1284	1279	11.52	-	-
1279	1339	32.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2397 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2397=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2401

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства и строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:271 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1285	424285.57	4229498.80	424285.57	4229498.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
64	424225.30	4229467.67	424225.30	4229467.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н210У	-	-	424238.47	4229455.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1286	424238.85	4229456.93	-	-	-	0.30	-
н211У	-	-	424256.42	4229446.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1287	424256.82	4229448.18	-	-	-	0.30	-
н212У	-	-	424269.37	4229443.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1288	424270.16	4229445.52	-	-	-	0.30	-
н213У	-	-	424273.27	4229443.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1289	424274.93	4229444.68	-	-	-	0.30	-
1290	424278.20	4229460.08	-	-	-	0.30	-
1285	424285.57	4229498.80	424285.57	4229498.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:271 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1285	64	67.83	-	-
64	н210У	17.64	-	-
н210У	н211У	20.12	-	-
н211У	н212У	13.26	-	-
н212У	н213У	3.93	-	-
н213У	1285	56.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:271 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 15 б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1646 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1646=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1631
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:271 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:250 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1291	424089.51	4229415.56	424088.01	4229414.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1292	424101.97	4229421.68	424101.97	4229421.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1293	424094.71	4229442.89	424094.71	4229442.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н214У	-	-	424081.60	4229477.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н215У	-	-	424076.33	4229492.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1294	424077.55	4229492.62	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1295	424063.73	4229486.20	424063.73	4229486.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н216У	-	-	424071.31	4229461.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1296	424067.54	4229478.03	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1297	424080.96	4229438.61	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1291	424089.51	4229415.56	424088.01	4229414.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:250 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1291	1292	15.52	-	-
1292	1293	22.42	-	-
1293	н214У	37.43	-	-
н214У	н215У	15.05	-	-
н215У	1295	13.89	-	-
1295	н216У	25.55	-	-
н216У	1291	49.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:250 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1141 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1141=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1074
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:250 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1310	-	-	424154.86	4229436.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1298	424158.60	4229438.68	424158.60	4229438.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1309	-	-	424161.05	4229440.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н217У	-	-	424167.91	4229444.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1299	424170.86	4229446.28	-	-	-	0.30	-
н218У	-	-	424163.94	4229451.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н219У	-	-	424141.71	4229458.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1300	424148.05	4229462.04	-	-	-	0.30	-
н220У	-	-	424116.10	4229505.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1301	424123.02	4229506.87	-	-	-	0.30	-
1173	-	-	424104.21	4229500.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1302	424111.13	4229502.31	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1172	-	-	424132.77	4229433.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1303	424141.51	4229427.04	-	-	-	0.30	-
1171	-	-	424136.44	4229426.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1310	-	-	424154.86	4229436.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1310	1298	4.53	-	-
1298	1309	2.88	-	-
1309	н217У	8.29	-	-
н217У	н218У	7.35	-	-
н218У	н219У	23.50	-	-
н219У	н220У	53.05	-	-
н220У	1173	12.73	-	-
1173	1172	72.78	-	-
1172	1171	8.17	-	-
1171	1310	20.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1546
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	54
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:269 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1415	-	-	424067.58	4229394.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1304	424067.55	4229397.58	-	-	-	0.30	-
н221У	-	-	424082.93	4229401.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1305	424079.21	4229402.30	-	-	-	0.30	-
н222У	-	-	424054.00	4229470.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1306	424061.84	4229473.73	-	-	-	0.30	-
1307	424040.25	4229463.77	-	-	-	0.30	-
1416	-	-	424037.19	4229462.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1415	-	-	424067.58	4229394.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:269 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1415	н221У	16.73	-	-
н221У	н222У	74.46	-	-
н222У	1416	18.50	-	-
1416	1415	74.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:269 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1308 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1308=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1308
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:269 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:279 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
159	424063.61	4229285.97	424063.61	4229285.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1308	424085.12	4229296.98	424085.12	4229296.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1103	424061.35	4229342.00	424061.35	4229342.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
160	424040.94	4229330.27	424040.94	4229330.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
159	424063.61	4229285.97	424063.61	4229285.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:279 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
159	1308	24.16	-	-
1308	1103	50.91	-	-
1103	160	23.54	-	-
160	159	49.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:279 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:279 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:996 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
135	424148.71	4229407.39	424148.71	4229407.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н185У	-	-	424174.65	4229425.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1167	424173.91	4229424.03	-	-	-	0.04	-
1309	424161.05	4229440.20	424161.05	4229440.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1298	424158.60	4229438.68	424158.60	4229438.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1310	424154.86	4229436.13	424154.86	4229436.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1311	424154.20	4229429.66	424154.20	4229429.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
136	424140.45	4229420.87	424140.45	4229420.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
135	424148.71	4229407.39	424148.71	4229407.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:996 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
135	н185У	31.90	-	-
н185У	1309	19.69	-	-
1309	1298	2.88	-	-
1298	1310	4.53	-	-
1310	1311	6.50	-	-
1311	136	16.32	-	-
136	135	15.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:996 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	506 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√506=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	506
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:996 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:104 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1312	423925.78	4229205.42	423925.78	4229205.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1313	423956.91	4229123.49	423956.91	4229123.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
258	423974.41	4229130.44	423974.41	4229130.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
266	423950.66	4229190.77	423950.66	4229190.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
265	423939.83	4229213.09	423939.83	4229213.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1312	423925.78	4229205.42	423925.78	4229205.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:104 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1312	1313	87.64	-	-
1313	258	18.83	-	-
258	266	64.84	-	-
266	265	24.81	-	-
265	1312	16.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:104 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:363
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:104 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1314	424112.04	4229414.03	424112.04	4229414.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1170	424125.46	4229420.42	424125.46	4229420.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1169	424121.68	4229428.60	424121.68	4229428.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1315	424094.86	4229484.33	424094.86	4229484.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1316	424082.47	4229478.36	424081.60	4229477.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1293	424094.71	4229442.89	424094.71	4229442.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1292	424101.97	4229421.68	424101.97	4229421.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1317	424104.52	4229415.89	424104.52	4229415.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1318	424109.85	4229418.26	424109.85	4229418.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1314	424112.04	4229414.03	424112.04	4229414.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1314	1170	14.86	-	-
1170	1169	9.01	-	-
1169	1315	61.85	-	-
1315	1316	14.72	-	-
1316	1293	37.43	-	-
1293	1292	22.42	-	-
1292	1317	6.33	-	-
1317	1318	5.83	-	-
1318	1314	4.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 39а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1251 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1251}=12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1233
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:592
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1319	423977.55	4229074.82	423977.55	4229074.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1313	423956.91	4229123.49	423956.91	4229123.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1312	423925.78	4229205.42	423925.78	4229205.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1320	423883.83	4229182.87	423883.83	4229182.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1321	423884.77	4229181.45	423884.77	4229181.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1322	423892.95	4229167.38	423892.95	4229167.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1323	423896.04	4229169.29	423896.04	4229169.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1324	423900.09	4229157.53	423900.09	4229157.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1325	423906.75	4229137.96	423906.75	4229137.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1326	423914.78	4229114.35	423914.78	4229114.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1327	423920.48	4229097.22	423920.48	4229097.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1328	423934.73	4229057.04	423934.73	4229057.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1319	423977.55	4229074.82	423977.55	4229074.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1319	1313	52.87	-	-
1313	1312	87.64	-	-
1312	1320	47.63	-	-
1320	1321	1.70	-	-
1321	1322	16.28	-	-
1322	1323	3.63	-	-
1323	1324	12.44	-	-
1324	1325	20.67	-	-
1325	1326	24.94	-	-
1326	1327	18.05	-	-
1327	1328	42.63	-	-
1328	1319	46.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	6008 ± 27
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√6008=27
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	6008
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:717
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
264	423962.24	4229225.50	423962.24	4229225.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
263	423981.62	4229176.66	423981.62	4229176.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
262	423985.77	4229166.44	423985.77	4229166.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
261	423996.70	4229138.92	423996.70	4229138.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1329	424021.37	4229139.89	424021.37	4229139.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1330	424021.81	4229166.25	424021.81	4229166.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1331	424009.46	4229190.22	424009.46	4229190.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1332	424014.77	4229205.38	424014.77	4229205.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
302	424008.08	4229226.45	424008.08	4229226.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
301	424002.96	4229239.07	424002.96	4229239.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1333	423997.65	4229242.80	423997.65	4229242.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
264	423962.24	4229225.50	423962.24	4229225.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
264	263	52.54	-	-
263	262	11.03	-	-
262	261	29.61	-	-
261	1329	24.69	-	-
1329	1330	26.36	-	-
1330	1331	26.96	-	-
1331	1332	16.06	-	-
1332	302	22.11	-	-
302	301	13.62	-	-
301	1333	6.49	-	-
1333	264	39.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок №8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3574 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3574=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3574
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:457 54:07:043801:1023
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
615	424225.89	4229623.98	424225.89	4229623.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1145	424237.04	4229632.52	424237.04	4229632.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1334	424206.33	4229680.13	424206.33	4229680.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1335	424205.48	4229681.42	424205.48	4229681.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1336	424207.37	4229682.65	424207.37	4229682.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1337	424204.55	4229686.97	424204.55	4229686.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1338	424199.65	4229683.77	424199.65	4229683.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
284	424191.03	4229677.99	424191.03	4229677.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
283	-	-	424206.11	4229654.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
615	424225.89	4229623.98	424225.89	4229623.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
615	1145	14.04	-	-
1145	1334	56.66	-	-
1334	1335	1.54	-	-
1335	1336	2.25	-	-
1336	1337	5.16	-	-
1337	1338	5.85	-	-
1338	284	10.38	-	-
284	283	27.80	-	-
283	615	36.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	906 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√906=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	906
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:390
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1339	424315.59	4229510.49	424315.59	4229510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1279	424347.23	4229504.47	424347.23	4229504.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1284	424358.59	4229502.54	424358.59	4229502.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1340	424365.71	4229523.06	424365.71	4229523.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1341	424369.07	4229537.86	424369.07	4229537.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1342	424320.72	4229547.18	424320.72	4229547.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1339	424315.59	4229510.49	424315.59	4229510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1339	1279	32.21	-	-
1279	1284	11.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1284	1340	21.72	-	-
1340	1341	15.18	-	-
1341	1342	49.24	-	-
1342	1339	37.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 15в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1734 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1734=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1734
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1204	424367.77	4229337.12	424367.77	4229337.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1343	424340.22	4229365.08	424340.22	4229365.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1118	-	-	424295.05	4229322.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1117	424293.72	4229320.87	-	-	-	0.09	-
1116	-	-	424306.31	4229314.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1116	424304.77	4229314.07	-	-	-	0.09	-
1115	424320.10	4229299.93	424320.10	4229299.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н223У	-	-	424332.21	4229311.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1344	424332.32	4229312.46	-	-	-	0.09	-
н224У	-	-	424342.21	4229300.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1345	424342.54	4229302.39	-	-	-	0.09	-
н225У	-	-	424354.91	4229313.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1346	424354.34	4229314.25	-	-	-	0.09	-
1347	424359.20	4229324.45	-	-	-	0.09	-
1348	424360.11	4229323.88	424360.11	4229323.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1349	424361.80	4229326.71	424361.80	4229326.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1350	424360.90	4229327.36	424360.90	4229327.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1204	424367.77	4229337.12	424367.77	4229337.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1204	1343	39.25	-	-
1343	1118	62.32	-	-
1118	1116	13.80	-	-
1116	1115	19.82	-	-
1115	н223У	16.48	-	-
н223У	н224У	14.46	-	-
н224У	н225У	18.10	-	-
н225У	1348	11.56	-	-
1348	1349	3.30	-	-
1349	1350	1.11	-	-
1350	1204	11.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2523 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2523=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	23
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:631
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н226У	-	-	424744.35	4229739.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1351	424742.49	4229739.11	-	-	-	0.04	-
н227У	-	-	424736.75	4229775.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н228У	-	-	424708.13	4229758.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1352	424734.81	4229774.11	-	-	-	0.04	-
1353	424689.79	4229748.35	424689.79	4229748.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1354	424698.59	4229723.54	-	-	-	0.04	-
н229У	-	-	424706.39	4229725.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н226У	-	-	424744.35	4229739.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н226У	н227У	36.23	-	-
н227У	н228У	33.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н228У	1353	21.13	-	-
1353	н229У	28.63	-	-
н229У	н226У	40.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1499 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1499=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н229У	-	-	424706.39	4229725.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1354	424698.59	4229723.54	-	-	-	0.04	-
1353	424689.79	4229748.35	424689.79	4229748.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1355	424659.37	4229730.95	424659.37	4229730.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н230У	-	-	424654.10	4229726.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1356	424654.96	4229727.65	-	-	-	0.04	-
н231У	-	-	424656.30	4229722.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1357	424656.52	4229724.31	-	-	-	0.04	-
н232У	-	-	424649.70	4229718.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1358	424650.33	4229720.17	-	-	-	0.04	-
1359	424646.66	4229718.05	-	-	-	0.04	-
н233У	-	-	424642.80	4229713.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1360	424639.62	4229712.45	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н234У	-	-	424628.09	4229704.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1361	424629.02	4229702.21	-	-	-	0.04	-
1362	424631.79	4229700.58	424631.79	4229700.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н235У	-	-	424639.41	4229706.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н236У	-	-	424640.90	4229707.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н237У	-	-	424643.20	4229705.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н238У	-	-	424653.54	4229693.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1363	424644.78	4229691.29	-	-	-	0.04	-
н239У	-	-	424672.60	4229693.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1364	424663.76	4229690.21	-	-	-	0.04	-
н240У	-	-	424669.98	4229698.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н241У	-	-	424674.58	4229707.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1365	424673.61	4229702.92	-	-	-	0.04	-
1366	424676.14	4229715.57	-	-	-	0.04	-
н242У	-	-	424680.84	4229712.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н229У	-	-	424706.39	4229725.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н229У	1353	28.63	-	-
1353	1355	35.04	-	-
1355	н230У	6.66	-	-
н230У	н231У	4.83	-	-
н231У	н232У	7.77	-	-
н232У	н233У	8.46	-	-
н233У	н234У	17.42	-	-
н234У	1362	5.20	-	-
1362	н235У	9.75	-	-
н235У	н236У	1.72	-	-
н236У	н237У	3.22	-	-
н237У	н238У	15.96	-	-
н238У	н239У	19.07	-	-
н239У	н240У	5.35	-	-
н240У	н241У	10.59	-	-
н241У	н242У	7.72	-	-
н242У	н229У	28.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 9Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1800 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1800=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:442
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н243У	-	-	424651.20	4229687.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1367	424652.02	4229682.26	-	-	-	0.04	-
н244У	-	-	424658.11	4229686.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1368	424653.50	4229684.29	-	-	-	0.04	-
н245У	-	-	424667.82	4229686.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1369	424659.63	4229684.89	-	-	-	0.04	-
н246У	-	-	424669.90	4229691.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н239У	-	-	424672.60	4229693.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1364	424663.76	4229690.21	-	-	-	0.04	-
н238У	-	-	424653.54	4229693.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1363	424644.78	4229691.29	-	-	-	0.04	-
н237У	-	-	424643.20	4229705.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1362	424631.79	4229700.58	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н236У	-	-	424640.90	4229707.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1361	424629.02	4229702.21	-	-	-	0.04	-
н235У	-	-	424639.41	4229706.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1370	424627.78	4229701.01	-	-	-	0.04	-
1371	424621.87	4229693.28	-	-	-	0.04	-
1362	-	-	424631.79	4229700.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н243У	-	-	424651.20	4229687.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н243У	н244У	6.99	-	-
н244У	н245У	9.71	-	-
н245У	н246У	5.19	-	-
н246У	н239У	3.61	-	-
н239У	н238У	19.07	-	-
н238У	н237У	15.96	-	-
н237У	н236У	3.22	-	-
н236У	н235У	1.72	-	-
н235У	1362	9.75	-	-
1362	н243У	23.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	300 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√300=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н247У	-	-	424218.66	4229129.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1372	424216.86	4229130.21	424216.86	4229130.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1373	424199.90	4229140.22	424199.90	4229140.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1374	424187.52	4229146.95	424187.52	4229146.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1375	424181.89	4229149.65	424181.89	4229149.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1376	424173.98	4229134.66	424173.98	4229134.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1377	424178.80	4229132.05	424178.80	4229132.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1378	424180.76	4229130.04	424180.76	4229130.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1379	424183.11	4229128.64	424183.11	4229128.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1380	424184.46	4229128.69	424184.46	4229128.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н248У	-	-	424199.73	4229119.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н249У	-	-	424197.46	4229114.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1381	424207.07	4229114.86	-	-	-	0.04	-
н250У	-	-	424205.42	4229108.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н247У	-	-	424218.66	4229129.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	1372	2.14	-	-
1372	1373	19.69	-	-
1373	1374	14.09	-	-
1374	1375	6.24	-	-
1375	1376	16.95	-	-
1376	1377	5.48	-	-
1377	1378	2.81	-	-
1378	1379	2.74	-	-
1379	1380	1.35	-	-
1380	н248У	17.90	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н248У	н249У	4.92	-	-
н249У	н250У	10.50	-	-
н250У	н247У	24.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√800=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:462
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1382	424223.04	4229126.27	424223.04	4229126.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1383	424241.35	4229114.14	424241.35	4229114.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1384	424248.51	4229124.48	424248.51	4229124.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1385	424251.74	4229123.15	424251.74	4229123.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1386	424255.91	4229132.95	424255.91	4229132.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н251У	-	-	424245.76	4229138.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1387	424240.88	4229141.79	424240.88	4229141.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1388	424210.61	4229159.80	424210.61	4229159.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1389	424199.12	4229166.62	424199.12	4229166.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1390	424191.90	4229170.10	424191.90	4229170.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1391	424189.78	4229166.30	424189.78	4229166.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1392	424186.19	4229159.48	424186.19	4229159.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1393	424184.13	4229154.70	424184.13	4229154.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1375	424181.89	4229149.65	424181.89	4229149.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1374	424187.52	4229146.95	424187.52	4229146.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1373	424199.90	4229140.22	424199.90	4229140.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1372	424216.86	4229130.21	424216.86	4229130.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н247У	-	-	424218.66	4229129.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1382	424223.04	4229126.27	424223.04	4229126.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1382	1383	21.96	-	-
1383	1384	12.58	-	-
1384	1385	3.49	-	-
1385	1386	10.65	-	-
1386	н251У	11.78	-	-
н251У	1387	5.66	-	-
1387	1388	35.22	-	-
1388	1389	13.36	-	-
1389	1390	8.01	-	-
1390	1391	4.35	-	-
1391	1392	7.71	-	-
1392	1393	5.20	-	-
1393	1375	5.52	-	-
1375	1374	6.24	-	-
1374	1373	14.09	-	-
1373	1372	19.69	-	-
1372	н247У	2.14	-	-
н247У	1382	5.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1639 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1639=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1632
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:462
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1394	424200.77	4229186.51	424200.77	4229186.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1390	424191.90	4229170.10	424191.90	4229170.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1389	424199.12	4229166.62	424199.12	4229166.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1388	424210.61	4229159.80	424210.61	4229159.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1387	424240.88	4229141.79	424240.88	4229141.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н251У	-	-	424245.76	4229138.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н252У	-	-	424254.20	4229155.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1395	424249.78	4229157.96	424249.78	4229157.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1396	424235.52	4229166.19	424235.52	4229166.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1397	424229.56	4229169.13	424229.56	4229169.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1394	424200.77	4229186.51	424200.77	4229186.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1394	1390	18.65	-	-
1390	1389	8.01	-	-
1389	1388	13.36	-	-
1388	1387	35.22	-	-
1387	н251У	5.66	-	-
н251У	н252У	18.22	-	-
н252У	1395	5.28	-	-
1395	1396	16.46	-	-
1396	1397	6.65	-	-
1397	1394	33.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1122 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1122=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1022
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:463
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1131	424209.79	4229204.81	424209.79	4229204.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1394	424200.77	4229186.51	424200.77	4229186.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1397	424229.56	4229169.13	424229.56	4229169.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1396	424235.52	4229166.19	424235.52	4229166.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1395	424249.78	4229157.96	424249.78	4229157.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н252У	-	-	424254.20	4229155.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1398	424258.95	4229151.97	424258.95	4229151.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1399	424264.08	4229161.66	424264.08	4229161.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1400	424268.78	4229172.57	424268.78	4229172.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1135	424268.02	4229172.98	424268.02	4229172.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1134	424258.00	4229178.87	424258.00	4229178.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1133	424229.12	4229193.84	424229.12	4229193.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1132	424225.25	4229195.95	424225.25	4229195.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1131	424209.79	4229204.81	424209.79	4229204.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1131	1394	20.40	-	-
1394	1397	33.63	-	-
1397	1396	6.65	-	-
1396	1395	16.46	-	-
1395	н252У	5.28	-	-
н252У	1398	5.67	-	-
1398	1399	10.96	-	-
1399	1400	11.88	-	-
1400	1135	0.86	-	-
1135	1134	11.62	-	-
1134	1133	32.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1133	1132	4.41	-	-
1132	1131	17.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1452 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1452=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1452
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:463
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
55	424270.02	4229490.77	424270.02	4229490.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1285	424285.57	4229498.80	424285.57	4229498.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н253У	-	-	424286.05	4229501.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1401	424289.73	4229520.60	424289.73	4229520.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1402	424294.11	4229543.49	424294.31	4229540.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1403	424296.81	4229544.56	424297.94	4229541.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1404	424296.72	4229549.93	424298.14	4229546.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1405	424289.83	4229557.82	424289.77	4229556.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1190	424262.49	4229547.29	424262.49	4229547.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56	424249.65	4229542.21	424249.65	4229542.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
55	424270.02	4229490.77	424270.02	4229490.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
55	1285	17.50	-	-
1285	н253У	2.55	-	-
н253У	1401	19.65	-	-
1401	1402	20.06	-	-
1402	1403	3.78	-	-
1403	1404	5.70	-	-
1404	1405	12.74	-	-
1405	1190	28.79	-	-
1190	56	13.81	-	-
56	55	55.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом № 15в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1832 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1832=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1832
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:706 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н254У	-	-	424291.17	4229452.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1406	424288.99	4229454.75	-	-	-	0.04	-
1407	424294.16	4229466.28	424294.16	4229466.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н255У	-	-	424301.47	4229498.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1408	424300.94	4229496.38	-	-	-	0.04	-
н253У	-	-	424286.05	4229501.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1409	424285.76	4229499.71	-	-	-	0.04	-
1285	424285.57	4229498.80	424285.57	4229498.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1290	424278.20	4229460.08	-	-	-	0.04	-
1410	424277.55	4229457.01	-	-	-	0.04	-
н256У	-	-	424275.99	4229455.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н254У	-	-	424291.17	4229452.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:706 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н254У	1407	13.62	-	-
1407	н255У	33.32	-	-
н255У	н253У	15.62	-	-
н253У	1285	2.55	-	-
1285	н256У	44.14	-	-
н256У	н254У	15.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:706 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	724 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√724=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	627
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1031
8.	Вид (виды) разрешенного использования	приусадебный участок личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:706 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66	423871.95	4229122.67	423871.95	4229122.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1325	423906.75	4229137.96	423906.75	4229137.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1324	423900.09	4229157.53	423900.09	4229157.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1323	423896.04	4229169.29	423896.04	4229169.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1322	423892.95	4229167.38	423892.95	4229167.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1321	423884.77	4229181.45	423884.77	4229181.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1411	423873.89	4229176.99	423883.83	4229182.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1412	423871.87	4229177.43	423871.87	4229177.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1413	423858.34	4229170.00	423858.34	4229170.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
69	423844.21	4229161.21	423844.21	4229161.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
68	423857.54	4229138.83	423857.54	4229138.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
67	423869.10	4229128.21	423869.10	4229128.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
66	423871.95	4229122.67	423871.95	4229122.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66	1325	38.01	-	-
1325	1324	20.67	-	-
1324	1323	12.44	-	-
1323	1322	3.63	-	-
1322	1321	16.28	-	-
1321	1411	1.70	-	-
1411	1412	13.14	-	-
1412	1413	15.44	-	-
1413	69	16.64	-	-
69	68	26.05	-	-
68	67	15.70	-	-
67	66	6.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2173 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2173=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2155
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:453
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:692 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1326	423914.78	4229114.35	423914.78	4229114.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1325	423906.75	4229137.96	423906.75	4229137.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
66	-	-	423871.95	4229122.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
65	423868.75	4229121.26	423868.75	4229121.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
103	-	-	423875.67	4229106.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
102	423875.88	4229105.85	423875.88	4229105.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
101	423878.86	4229098.56	423878.86	4229098.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1326	423914.78	4229114.35	423914.78	4229114.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:692 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1326	1325	24.94	-	-
1325	66	38.01	-	-
66	65	3.50	-	-
65	103	16.48	-	-
103	102	0.50	-	-
102	101	7.88	-	-
101	1326	39.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:692 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 2в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:692 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1277	424043.54	4229382.00	424043.54	4229382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1414	424055.56	4229388.42	424055.56	4229388.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1415	424067.58	4229394.85	424067.58	4229394.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1416	424037.19	4229462.39	424037.19	4229462.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1417	424024.79	4229456.81	424024.79	4229456.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1278	424012.39	4229451.23	424012.39	4229451.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1277	424043.54	4229382.00	424043.54	4229382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1277	1414	13.63	-	-
1414	1415	13.63	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1415	1416	74.06	-	-
1416	1417	13.60	-	-
1417	1278	13.60	-	-
1278	1277	75.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 33а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2039 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2039=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2039
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:990
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
103	423875.67	4229106.30	423875.67	4229106.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
65	423868.75	4229121.26	423868.75	4229121.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
72	423866.73	4229125.63	423866.73	4229125.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1151	423862.21	4229122.82	423862.21	4229122.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1150	423848.40	4229115.41	423848.40	4229115.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
270	423839.68	4229110.55	423839.68	4229110.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
269	-	-	423841.18	4229105.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
97	-	-	423844.16	4229096.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
96	423846.33	4229089.42	423846.33	4229089.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
103	423875.67	4229106.30	423875.67	4229106.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
103	65	16.48	-	-
65	72	4.81	-	-
72	1151	5.32	-	-
1151	1150	15.67	-	-
1150	270	9.98	-	-
270	269	4.99	-	-
269	97	9.94	-	-
97	96	7.22	-	-
96	103	33.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 2д
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	692 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√692=9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	692
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:974
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:555 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1308	424085.12	4229296.98	424085.12	4229296.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1418	424095.29	4229302.19	424095.29	4229302.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н257У	-	-	424087.59	4229316.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н258У	-	-	424078.59	4229333.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1419	424075.84	4229339.11	424075.84	4229339.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1420	424054.67	4229379.29	424054.67	4229379.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1104	424044.34	4229374.22	424044.34	4229374.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1103	424061.35	4229342.00	424061.35	4229342.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1308	424085.12	4229296.98	424085.12	4229296.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:555 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1308	1418	11.43	-	-
1418	н257У	16.51	-	-
н257У	н258У	19.32	-	-
н258У	1419	5.90	-	-
1419	1420	45.42	-	-
1420	1104	11.51	-	-
1104	1103	36.43	-	-
1103	1308	50.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:555 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 33 а, Евсинский сельсовет
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:555 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1421	424109.92	4229370.82	424109.92	4229370.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
83	424116.90	4229374.20	424116.90	4229374.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
82	424113.66	4229380.95	424113.66	4229380.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
81	424117.77	4229382.93	424117.77	4229382.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
80	424116.81	4229384.92	424116.81	4229384.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
79	424120.23	4229386.57	424120.23	4229386.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
78	424121.20	4229384.57	424121.20	4229384.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
77	424125.33	4229386.62	424125.33	4229386.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
76	424128.60	4229379.84	424128.60	4229379.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
147	424140.87	4229385.77	424140.87	4229385.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
132	-	-	424136.38	4229393.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
137	424124.58	4229412.56	424124.58	4229412.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н259У	-	-	424123.07	4229415.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1422	424121.60	4229411.14	-	-	-	0.04	-
1423	424099.62	4229400.10	-	-	-	0.04	-
1424	424095.96	4229399.26	-	-	-	0.04	-
н260У	-	-	424095.26	4229400.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1421	424109.92	4229370.82	424109.92	4229370.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1421	83	7.76	-	-
83	82	7.49	-	-
82	81	4.56	-	-
81	80	2.21	-	-
80	79	3.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
79	78	2.22	-	-
78	77	4.61	-	-
77	76	7.53	-	-
76	147	13.63	-	-
147	132	8.65	-	-
132	137	22.71	-	-
137	н259У	2.99	-	-
н259У	н260У	31.34	-	-
н260У	1421	33.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1002 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1002=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	919
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	83
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261У	-	-	424129.62	4229330.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1425	424129.11	4229331.76	-	-	-	0.04	-
н262У	-	-	424160.77	4229353.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
144	424159.91	4229354.44	424159.91	4229354.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
148	424153.80	4229364.49	424153.80	4229364.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
147	424140.87	4229385.77	424140.87	4229385.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
76	424128.60	4229379.84	424128.60	4229379.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
75	424131.85	4229373.06	424131.85	4229373.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
74	424129.04	4229371.70	424129.04	4229371.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
73	424130.16	4229369.37	424130.16	4229369.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
86	424125.80	4229367.27	424125.80	4229367.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
85	424124.68	4229369.59	424124.68	4229369.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
84	424120.16	4229367.42	424120.16	4229367.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
83	424116.90	4229374.20	424116.90	4229374.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1421	424109.92	4229370.82	424109.92	4229370.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н261У	-	-	424129.62	4229330.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261У	н262У	38.72	-	-
н262У	144	1.44	-	-
144	148	11.76	-	-
148	147	24.90	-	-
147	76	13.63	-	-
76	75	7.52	-	-
75	74	3.12	-	-
74	73	2.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
73	86	4.84	-	-
86	85	2.58	-	-
85	84	5.01	-	-
84	83	7.52	-	-
83	1421	7.76	-	-
1421	н261У	45.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1396 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1396=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1336
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:618
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1426	423653.59	4228897.32	423653.59	4228897.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1427	423670.99	4228914.43	423670.99	4228914.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1428	423670.50	4228915.01	423670.50	4228915.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1429	423668.00	4228917.71	423668.00	4228917.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1578	-	-	423667.15	4228918.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1430	423661.42	4228911.50	-	-	-	0.04	-
1431	423657.64	4228915.51	-	-	-	0.04	-
1432	423655.63	4228913.61	-	-	-	0.04	-
1433	423649.85	4228919.74	-	-	-	0.04	-
1434	423651.86	4228921.63	-	-	-	0.04	-
1435	423651.72	4228921.77	-	-	-	0.04	-
1436	423658.39	4228928.07	423658.39	4228928.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1437	423658.32	4228928.15	-	-	-	0.04	-
1438	423646.41	4228941.19	423646.41	4228941.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1439	423636.15	4228951.01	423636.15	4228951.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1440	423632.28	4228954.71	423632.28	4228954.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1441	423606.79	4228974.02	423606.79	4228974.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н263У	-	-	423591.78	4228984.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1442	423589.62	4228986.05	-	-	-	0.04	-
1443	423575.91	4228968.25	-	-	-	0.04	-
1444	423577.86	4228967.43	423577.86	4228967.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1445	423591.05	4228956.69	423591.05	4228956.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1446	423620.40	4228930.41	423620.40	4228930.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1447	423647.59	4228902.61	423647.59	4228902.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1448	423648.49	4228902.24	423648.49	4228902.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1426	423653.59	4228897.32	423653.59	4228897.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1426	1427	24.40	-	-
1427	1428	0.76	-	-
1428	1429	3.68	-	-
1429	1578	1.25	-	-
1578	1436	12.89	-	-
1436	1438	17.77	-	-
1438	1439	14.20	-	-
1439	1440	5.35	-	-
1440	1441	31.98	-	-
1441	н263У	18.33	-	-
н263У	1444	22.06	-	-
1444	1445	17.01	-	-
1445	1446	39.40	-	-
1446	1447	38.89	-	-
1447	1448	0.97	-	-
1448	1426	7.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2600 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2600=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:375
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н264У	-	-	424124.52	4229067.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1449	424123.90	4229068.37	-	-	-	0.30	-
н265У	-	-	424122.39	4229070.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1450	424121.80	4229070.93	-	-	-	0.30	-
3010	-	-	424121.10	4229069.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1451	424121.33	4229070.55	-	-	-	0.30	-
1452	424118.62	4229073.85	-	-	-	0.30	-
3009	-	-	424116.03	4229076.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1453	424115.91	4229077.16	-	-	-	0.30	-
1454	424118.98	4229079.67	-	-	-	0.30	-
3012	-	-	424123.17	4229081.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1455	424122.98	4229082.95	-	-	-	0.30	-
1456	-	-	424120.60	4229085.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1456	424120.60	4229085.97	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1457	-	-	424117.42	4229091.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1457	424117.42	4229091.19	-	-	-	0.30	-
1458	-	-	424113.53	4229096.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1458	424113.53	4229096.04	-	-	-	0.30	-
н266У	-	-	424107.14	4229106.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н267У	-	-	424095.67	4229125.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1459	424088.79	4229125.20	-	-	-	0.30	-
н268У	-	-	424079.49	4229115.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1460	424075.56	4229117.26	-	-	-	0.30	-
н269У	-	-	424095.54	4229090.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1461	424096.36	4229087.47	-	-	-	0.30	-
1462	-	-	424103.60	4229078.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1462	424103.60	4229078.43	-	-	-	0.30	-
1463	424113.97	4229063.54	-	-	-	0.30	-
н270У	-	-	424114.55	4229060.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1464	424115.19	4229062.02	-	-	-	0.30	-
1465	424116.24	4229062.88	-	-	-	0.30	-
1466	424116.96	4229062.38	-	-	-	0.30	-
н264У	-	-	424124.52	4229067.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264У	н265У	3.53	-	-
н265У	3010	1.56	-	-
3010	3009	9.00	-	-
3009	3012	8.64	-	-
3012	1456	5.08	-	-
1456	1457	6.11	-	-
1457	1458	6.22	-	-
1458	н266У	12.23	-	-
н266У	н267У	21.95	-	-
н267У	н268У	18.62	-	-
н268У	н269У	29.98	-	-
н269У	1462	14.64	-	-
1462	н270У	21.25	-	-
н270У	н264У	12.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1095 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1095=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1095
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1015
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1467	424891.00	4229678.42	424891.00	4229678.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1468	424901.35	4229635.21	424901.35	4229635.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1469	424984.37	4229670.71	424984.37	4229670.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1470	424971.30	4229701.14	424971.30	4229701.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1471	424924.74	4229691.19	424924.74	4229691.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1472	424898.88	4229682.78	424898.88	4229682.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1467	424891.00	4229678.42	424891.00	4229678.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1467	1468	44.43	-	-
1468	1469	90.29	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1469	1470	33.12	-	-
1470	1471	47.61	-	-
1471	1472	27.19	-	-
1472	1467	9.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3500 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3500=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:681
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1473	423780.46	4228971.62	423780.46	4228971.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1474	423779.50	4228976.78	423779.50	4228976.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1475	423777.38	4228983.25	423777.38	4228983.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1476	423776.03	4228988.40	423776.03	4228988.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1477	423774.25	4228995.17	423774.25	4228995.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1478	423771.22	4229006.24	423771.22	4229006.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1479	423769.83	4229012.77	423769.83	4229012.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1480	423767.21	4229020.53	423767.21	4229020.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1481	423763.60	4229030.92	423763.60	4229030.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1482	423743.57	4229031.55	423743.57	4229031.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1483	423745.71	4229014.07	423745.71	4229014.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н271У	-	-	423748.49	4229003.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1484	423750.26	4228996.86	423750.26	4228996.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1485	423755.79	4228981.00	423755.79	4228981.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1486	423758.88	4228973.81	423758.88	4228973.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1487	423761.00	4228967.21	423761.00	4228967.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1473	423780.46	4228971.62	423780.46	4228971.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1473	1474	5.25	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1474	1475	6.81	-	-
1475	1476	5.32	-	-
1476	1477	7.00	-	-
1477	1478	11.48	-	-
1478	1479	6.68	-	-
1479	1480	8.19	-	-
1480	1481	11.00	-	-
1481	1482	20.04	-	-
1482	1483	17.61	-	-
1483	н271У	10.86	-	-
н271У	1484	6.94	-	-
1484	1485	16.80	-	-
1485	1486	7.83	-	-
1486	1487	6.93	-	-
1487	1473	19.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом №14а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1392 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1392=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1392
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:450
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	-	-	423978.34	4228957.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1488	423978.91	4228957.79	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
1489	423999.62	4228976.38	423999.62	4228976.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1490	424003.62	4228979.35	424003.62	4228979.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1491	423999.17	4228984.11	423999.17	4228984.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1492	423996.80	4228987.07	423996.80	4228987.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1493	423994.48	4228985.37	423994.48	4228985.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1494	423992.73	4228987.50	423992.73	4228987.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1495	423990.70	4228986.05	423990.70	4228986.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1496	423989.10	4228988.23	423989.10	4228988.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1497	423981.71	4228997.98	423981.71	4228997.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1498	423976.08	4229005.21	423976.08	4229005.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1499	423956.16	4229031.28	423956.16	4229031.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1500	423944.59	4229047.80	423944.59	4229047.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1501	423926.95	4229033.03	423926.95	4229033.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1502	423942.38	4229006.09	423942.38	4229006.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1503	423946.29	4228999.99	423946.29	4228999.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н273У	-	-	423959.64	4228977.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1504	423960.25	4228978.18	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н274У	-	-	423962.31	4228973.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1505	423962.92	4228973.99	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н275У	-	-	423963.69	4228974.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1506	423964.47	4228975.46	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н276У	-	-	423967.22	4228970.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1507	423967.96	4228970.77	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1508	423969.96	4228968.10	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н277У	-	-	423969.56	4228967.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н272У	-	-	423978.34	4228957.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	1489	28.57	-	-
1489	1490	4.98	-	-
1490	1491	6.52	-	-
1491	1492	3.79	-	-
1492	1493	2.88	-	-
1493	1494	2.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1494	1495	2.49	-	-
1495	1496	2.70	-	-
1496	1497	12.23	-	-
1497	1498	9.16	-	-
1498	1499	32.81	-	-
1499	1500	20.17	-	-
1500	1501	23.01	-	-
1501	1502	31.05	-	-
1502	1503	7.25	-	-
1503	н273У	25.97	-	-
н273У	н274У	4.95	-	-
н274У	н275У	1.82	-	-
н275У	н276У	5.74	-	-
н276У	н277У	3.58	-	-
н277У	н272У	13.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2503 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2503=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2472
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:609
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н278У	-	-	423922.31	4228948.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1509	423923.32	4228949.69	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н273У	-	-	423959.64	4228977.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1504	423960.25	4228978.18	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1503	-	-	423946.29	4228999.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1510	423946.29	4228999.98	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1511	423909.52	4228971.61	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н279У	-	-	423905.77	4228971.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н278У	-	-	423922.31	4228948.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н278У	н273У	47.15	-	-
н273У	1503	25.97	-	-
1503	н279У	49.58	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н279У	н278У	27.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1300=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	-	-	423978.34	4228957.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1488	423978.91	4228957.79	-	-	-	0.20	-
н277У	-	-	423969.56	4228967.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1512	423969.96	4228968.09	-	-	-	0.20	-
н276У	-	-	423967.22	4228970.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1507	423967.96	4228970.77	-	-	-	0.20	-
н280У	-	-	423930.01	4228941.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1513	423930.35	4228941.76	-	-	-	0.20	-
н281У	-	-	423938.11	4228934.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1514	423935.23	4228936.88	-	-	-	0.20	-
н282У	-	-	423944.44	4228931.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1515	423944.76	4228931.78	-	-	-	0.20	-
н283У	-	-	423947.38	4228931.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1516	423947.65	4228932.82	-	-	-	0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1517	423958.88	4228941.13	-	-	-	0.20	-
н272У	-	-	423978.34	4228957.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	н277У	13.44	-	-
н277У	н276У	3.58	-	-
н276У	н280У	47.00	-	-
н280У	н281У	10.43	-	-
н281У	н282У	7.15	-	-
н282У	н283У	2.94	-	-
н283У	н272У	40.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{800}=10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:578
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н276У	-	-	423967.22	4228970.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1507	423967.96	4228970.77	-	-	-	0.20	-
н275У	-	-	423963.69	4228974.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1518	423964.47	4228975.45	-	-	-	0.20	-
н274У	-	-	423962.31	4228973.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1519	423962.92	4228974.00	-	-	-	0.20	-
н273У	-	-	423959.64	4228977.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1504	423960.25	4228978.18	-	-	-	0.20	-
н278У	-	-	423922.31	4228948.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1509	423923.32	4228949.69	-	-	-	0.20	-
н284У	-	-	423924.12	4228946.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1520	423924.81	4228947.31	-	-	-	0.20	-
1513	423930.35	4228941.76	-	-	-	0.20	-
н280У	-	-	423930.01	4228941.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н276У	-	-	423967.22	4228970.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н276У	н275У	5.74	-	-
н275У	н274У	1.82	-	-
н274У	н273У	4.95	-	-
н273У	н278У	47.15	-	-
н278У	н284У	2.92	-	-
н284У	н280У	7.82	-	-
н280У	н276У	47.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	500 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√500=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1521	423586.03	4228833.22	423586.03	4228833.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1522	423605.56	4228853.06	423605.56	4228853.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1523	423601.92	4228856.80	423601.92	4228856.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1524	423592.47	4228866.82	423592.47	4228866.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1525	423585.96	4228873.77	423585.96	4228873.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1526	423576.42	4228883.96	423576.42	4228883.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1527	423572.53	4228888.44	423572.53	4228888.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1528	423570.44	4228886.74	423570.44	4228886.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1529	423558.59	4228901.61	423558.59	4228901.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1530	423533.73	4228927.88	423533.73	4228927.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1531	423524.05	4228939.57	423524.05	4228939.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н285У	-	-	423517.86	4228946.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н286У	-	-	423504.76	4228934.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н287У	-	-	423511.66	4228925.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1532	423510.05	4228924.79	-	-	-	1.00	-
1533	423514.44	4228919.52	-	-	-	0.04	-
н288У	-	-	423544.71	4228886.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1534	423543.56	4228885.47	-	-	-	0.04	-
н289У	-	-	423572.59	4228855.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1535	423571.22	4228853.95	-	-	-	0.04	-
н290У	-	-	423573.62	4228853.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1536	423572.40	4228852.84	-	-	-	1.00	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1537	423568.69	4228849.91	423568.69	4228849.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1521	423586.03	4228833.22	423586.03	4228833.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1521	1522	27.84	-	-
1522	1523	5.22	-	-
1523	1524	13.77	-	-
1524	1525	9.52	-	-
1525	1526	13.96	-	-
1526	1527	5.93	-	-
1527	1528	2.69	-	-
1528	1529	19.01	-	-
1529	1530	36.17	-	-
1530	1531	15.18	-	-
1531	н285У	9.17	-	-
н285У	н286У	17.78	-	-
н286У	н287У	10.86	-	-
н287У	н288У	51.11	-	-
н288У	н289У	42.39	-	-
н289У	н290У	1.60	-	-
н290У	1537	6.27	-	-
1537	1521	24.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2741 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2741=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2741
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:355
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1538	423519.25	4228983.51	423519.25	4228983.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1539	423552.78	4228963.28	423552.78	4228963.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1540	423559.13	4228959.03	423559.13	4228959.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1541	423597.37	4228917.31	423597.37	4228917.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1542	423599.92	4228914.30	423599.92	4228914.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1543	423633.48	4228877.14	423633.48	4228877.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1544	423645.39	4228888.75	423645.39	4228888.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1426	423653.59	4228897.32	423653.59	4228897.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1448	423648.49	4228902.24	423648.49	4228902.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1447	423647.59	4228902.61	423647.59	4228902.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1446	423620.40	4228930.41	423620.40	4228930.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1445	423591.05	4228956.69	423591.05	4228956.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1444	423577.86	4228967.43	423577.86	4228967.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1443	423575.91	4228968.25	423575.91	4228968.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1545	423569.16	4228977.42	423569.16	4228977.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1546	423526.25	4229008.26	423526.25	4229008.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1547	423511.19	4228989.23	423511.19	4228989.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1538	423519.25	4228983.51	423519.25	4228983.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1538	1539	39.16	-	-
1539	1540	7.64	-	-
1540	1541	56.59	-	-
1541	1542	3.94	-	-
1542	1543	50.07	-	-
1543	1544	16.63	-	-
1544	1426	11.86	-	-
1426	1448	7.09	-	-
1448	1447	0.97	-	-
1447	1446	38.89	-	-
1446	1445	39.40	-	-
1445	1444	17.01	-	-
1444	1443	2.12	-	-
1443	1545	11.39	-	-
1545	1546	52.84	-	-
1546	1547	24.27	-	-
1547	1538	9.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4000 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4000=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:353

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1548	423514.42	4228977.37	423514.42	4228977.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1549	423501.13	4228964.57	423501.13	4228964.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н285У	-	-	423517.86	4228946.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1531	423524.05	4228939.57	423524.05	4228939.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1530	423533.73	4228927.88	423533.73	4228927.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1529	423558.59	4228901.61	423558.59	4228901.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1528	423570.44	4228886.74	423570.44	4228886.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1527	423572.53	4228888.44	423572.53	4228888.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1526	423576.42	4228883.96	423576.42	4228883.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1525	423585.96	4228873.77	423585.96	4228873.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1524	423592.47	4228866.82	423592.47	4228866.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1523	423601.92	4228856.80	423601.92	4228856.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1522	423605.56	4228853.06	423605.56	4228853.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1550	423618.38	4228864.63	423618.38	4228864.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1551	423614.92	4228868.17	423614.92	4228868.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1552	423606.50	4228876.80	423606.50	4228876.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1553	423606.67	4228878.65	423606.67	4228878.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1554	423601.69	4228883.24	423601.69	4228883.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1555	423598.93	4228882.82	423598.93	4228882.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1556	423588.95	4228894.72	423588.95	4228894.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1557	423575.43	4228911.48	423575.43	4228911.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1558	423547.79	4228942.61	423547.79	4228942.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1559	423522.36	4228971.70	423522.36	4228971.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1548	423514.42	4228977.37	423514.42	4228977.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1548	1549	18.45	-	-
1549	н285У	24.75	-	-
н285У	1531	9.17	-	-
1531	1530	15.18	-	-
1530	1529	36.17	-	-
1529	1528	19.01	-	-
1528	1527	2.69	-	-
1527	1526	5.93	-	-
1526	1525	13.96	-	-
1525	1524	9.52	-	-
1524	1523	13.77	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1523	1522	5.22	-	-
1522	1550	17.27	-	-
1550	1551	4.95	-	-
1551	1552	12.06	-	-
1552	1553	1.86	-	-
1553	1554	6.77	-	-
1554	1555	2.79	-	-
1555	1556	15.53	-	-
1556	1557	21.53	-	-
1557	1558	41.63	-	-
1558	1559	38.64	-	-
1559	1548	9.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2890 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2890=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2890
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:355
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:86 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:969 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1560	423534.77	4228855.15	423534.77	4228855.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н291У	-	-	423503.36	4228902.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1561	423497.87	4228904.48	-	-	-	0.04	-
н292У	-	-	423483.77	4228888.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1562	423481.06	4228893.62	-	-	-	0.04	-
316	-	-	423487.50	4228881.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
315	423488.75	4228879.71	423488.75	4228879.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
314	423513.96	4228841.93	423513.96	4228841.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1560	423534.77	4228855.15	423534.77	4228855.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:969 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1560	н291У	57.23	-	-
н291У	н292У	24.12	-	-
н292У	316	7.89	-	-
316	315	2.58	-	-
315	314	45.42	-	-
314	1560	24.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:969 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1400 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1400=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:969 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:968 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1563	423549.60	4228835.32	423549.60	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1560	423534.77	4228855.15	423534.77	4228855.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
314	423513.96	4228841.93	423513.96	4228841.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
313	-	-	423525.47	4228824.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1564	423526.58	4228823.02	423526.58	4228823.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1563	423549.60	4228835.32	423549.60	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:968 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1563	1560	24.76	-	-
1560	314	24.65	-	-
314	313	20.73	-	-
313	1564	2.01	-	-
1564	1563	26.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:968 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1029
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:968 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1427	-	-	423670.99	4228914.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1428	423670.50	4228915.01	-	-	-	0.30	-
н293У	-	-	423678.56	4228922.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1565	423678.34	4228922.28	-	-	-	0.30	-
н294У	-	-	423679.28	4228921.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1566	423679.35	4228921.96	-	-	-	0.30	-
1567	423682.26	4228924.91	-	-	-	0.30	-
н295У	-	-	423686.24	4228927.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1568	423686.22	4228928.59	-	-	-	0.30	-
1569	423684.94	4228929.91	-	-	-	0.30	-
н296У	-	-	423676.25	4228937.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1570	423677.32	4228938.19	-	-	-	0.30	-
н297У	-	-	423655.13	4228958.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1571	423655.50	4228959.11	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1572	423631.31	4228980.22	423631.31	4228980.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1573	423608.69	4229000.00	423608.69	4229000.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1574	423578.08	4229022.00	423578.08	4229022.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н298У	-	-	423567.30	4229027.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1575	423570.13	4229026.45	-	-	-	0.30	-
1576	423551.56	4229009.05	423551.56	4229009.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1577	423571.00	4228999.09	423571.00	4228999.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н263У	-	-	423591.78	4228984.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1441	423606.79	4228974.02	423606.79	4228974.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1440	423632.28	4228954.71	423632.28	4228954.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1439	423636.15	4228951.01	423636.15	4228951.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1438	423646.41	4228941.19	423646.41	4228941.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1436	-	-	423658.39	4228928.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1437	423658.32	4228928.15	-	-	-	0.30	-
1578	423667.15	4228918.62	423667.15	4228918.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1429	-	-	423668.00	4228917.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1428	-	-	423670.50	4228915.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1427	-	-	423670.99	4228914.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1427	н293У	10.75	-	-
н293У	н294У	1.03	-	-
н294У	н295У	9.51	-	-
н295У	н296У	13.92	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н296У	н297У	29.94	-	-
н297У	1572	32.09	-	-
1572	1573	30.05	-	-
1573	1574	37.70	-	-
1574	н298У	12.22	-	-
н298У	1576	24.44	-	-
1576	1577	21.84	-	-
1577	н263У	25.37	-	-
н263У	1441	18.33	-	-
1441	1440	31.98	-	-
1440	1439	5.35	-	-
1439	1438	14.20	-	-
1438	1436	17.77	-	-
1436	1578	12.89	-	-
1578	1429	1.25	-	-
1429	1428	3.68	-	-
1428	1427	0.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3196 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3196=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3196
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:375

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1579	423686.81	4228954.85	423686.81	4228954.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1580	423700.25	4228941.00	423700.25	4228941.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1581	423712.65	4228950.97	423712.65	4228950.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1582	423720.54	4228955.57	423720.56	4228955.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1583	423717.74	4228960.13	423717.76	4228960.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1584	423715.07	4228964.55	423715.09	4228964.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1585	423694.36	4228987.76	423694.36	4228987.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1586	423670.66	4229018.50	423670.68	4229018.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1587	423648.12	4229001.06	423648.12	4229001.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1588	423672.21	4228970.93	423672.21	4228970.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1579	423686.81	4228954.85	423686.81	4228954.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1579	1580	19.30	-	-
1580	1581	15.91	-	-
1581	1582	9.12	-	-
1582	1583	5.35	-	-
1583	1584	5.16	-	-
1584	1585	31.16	-	-
1585	1586	38.76	-	-
1586	1587	28.48	-	-
1587	1588	38.58	-	-
1588	1579	21.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2198 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2198=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:443
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:160 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1589	424907.79	4229605.32	424907.79	4229605.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1468	-	-	424901.35	4229635.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1467	424891.00	4229678.42	424891.00	4229678.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1590	424868.93	4229666.22	424868.93	4229666.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1591	424849.62	4229652.70	424849.62	4229652.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1592	424856.77	4229626.68	424856.77	4229626.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1593	424864.97	4229597.28	424864.97	4229597.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1594	424884.34	4229601.37	424884.34	4229601.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1589	424907.79	4229605.32	424907.79	4229605.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:160 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1589	1468	30.58	-	-
1468	1467	44.43	-	-
1467	1590	25.22	-	-
1590	1591	23.57	-	-
1591	1592	26.98	-	-
1592	1593	30.52	-	-
1593	1594	19.80	-	-
1594	1589	23.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:160 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3015 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3015=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:160 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1595	424953.34	4229548.20	424953.34	4229548.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1596	424951.64	4229554.97	424951.64	4229554.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1597	424934.83	4229553.40	424934.83	4229553.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1645	-	-	424932.40	4229553.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1598	424927.36	4229552.70	424927.36	4229552.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1599	424927.40	4229549.77	424927.40	4229549.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1600	424927.81	4229534.93	424927.81	4229534.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1601	424928.12	4229532.55	424928.12	4229532.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1602	424925.21	4229531.80	424925.21	4229531.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1603	424885.31	4229524.84	424885.31	4229524.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1604	424889.92	4229504.51	424889.92	4229504.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1605	424908.73	4229506.06	424908.73	4229506.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1606	424930.02	4229507.33	424930.02	4229507.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1607	424939.84	4229510.02	424939.84	4229510.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1608	424945.59	4229515.45	424945.59	4229515.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1609	424951.85	4229521.33	424951.85	4229521.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1610	424956.73	4229525.93	424956.73	4229525.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1611	424956.60	4229533.80	424956.60	4229533.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1595	424953.34	4229548.20	424953.34	4229548.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1595	1596	6.98	-	-
1596	1597	16.88	-	-
1597	1645	2.44	-	-
1645	1598	5.06	-	-
1598	1599	2.93	-	-
1599	1600	14.85	-	-
1600	1601	2.40	-	-
1601	1602	3.01	-	-
1602	1603	40.50	-	-
1603	1604	20.85	-	-
1604	1605	18.87	-	-
1605	1606	21.33	-	-
1606	1607	10.18	-	-
1607	1608	7.91	-	-
1608	1609	8.59	-	-
1609	1610	6.71	-	-
1610	1611	7.87	-	-
1611	1595	14.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 19
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2028 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2028=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2028
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1538	423519.25	4228983.51	423519.25	4228983.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1548	423514.42	4228977.37	423514.42	4228977.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1559	423522.36	4228971.70	423522.36	4228971.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1558	423547.79	4228942.61	423547.79	4228942.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1557	423575.43	4228911.48	423575.43	4228911.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1556	423588.95	4228894.72	423588.95	4228894.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1555	423598.93	4228882.82	423598.93	4228882.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1554	423601.69	4228883.24	423601.69	4228883.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1553	423606.67	4228878.65	423606.67	4228878.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1552	423606.50	4228876.80	423606.50	4228876.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1551	423614.92	4228868.17	423614.92	4228868.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1550	423618.38	4228864.63	423618.38	4228864.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1612	423621.20	4228866.64	423621.20	4228866.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1543	423633.48	4228877.14	423633.48	4228877.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1542	423599.92	4228914.30	423599.92	4228914.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1541	423597.37	4228917.31	423597.37	4228917.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1540	423559.13	4228959.03	423559.13	4228959.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1539	423552.78	4228963.28	423552.78	4228963.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1538	423519.25	4228983.51	423519.25	4228983.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1538	1548	7.81	-	-
1548	1559	9.76	-	-
1559	1558	38.64	-	-
1558	1557	41.63	-	-
1557	1556	21.53	-	-
1556	1555	15.53	-	-
1555	1554	2.79	-	-
1554	1553	6.77	-	-
1553	1552	1.86	-	-
1552	1551	12.06	-	-
1551	1550	4.95	-	-
1550	1612	3.46	-	-
1612	1543	16.16	-	-
1543	1542	50.07	-	-
1542	1541	3.94	-	-
1541	1540	56.59	-	-
1540	1539	7.64	-	-
1539	1538	39.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2799 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2799=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2732
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:353

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н299У	-	-	424858.30	4229591.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1613	424857.95	4229593.49	-	-	-	0.20	-
2557	-	-	424857.34	4229595.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н300У	-	-	424852.21	4229613.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1614	424851.86	4229615.36	-	-	-	0.20	-
н301У	-	-	424783.90	4229595.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1615	424783.55	4229597.02	-	-	-	0.20	-
н302У	-	-	424778.13	4229607.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1616	424777.78	4229609.00	-	-	-	0.20	-
н303У	-	-	424764.85	4229595.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1617	424764.50	4229596.98	-	-	-	0.20	-
н304У	-	-	424772.16	4229576.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1618	424771.81	4229578.04	-	-	-	0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н305У	-	-	424792.42	4229575.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1619	424792.07	4229577.04	-	-	-	0.20	-
н306У	-	-	424814.15	4229576.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1620	424813.80	4229577.78	-	-	-	0.20	-
н307У	-	-	424843.90	4229584.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1621	424843.55	4229586.47	-	-	-	0.20	-
н308У	-	-	424843.14	4229587.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1622	424842.79	4229589.25	-	-	-	0.20	-
1623	424847.82	4229590.66	-	-	-	0.20	-
н309У	-	-	424848.17	4229589.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н299У	-	-	424858.30	4229591.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н299У	2557	3.92	-	-
2557	н300У	18.78	-	-
н300У	н301У	70.73	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н302У	13.30	-	-
н302У	н303У	17.91	-	-
н303У	н304У	20.30	-	-
н304У	н305У	20.28	-	-
н305У	н306У	21.74	-	-
н306У	н307У	30.99	-	-
н307У	н308У	2.88	-	-
н308У	н309У	5.22	-	-
н309У	н299У	10.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 7д
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2199 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2199=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2198
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:387
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1486	423758.88	4228973.81	423758.88	4228973.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1485	423755.79	4228981.00	423755.79	4228981.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1484	423750.26	4228996.86	423750.26	4228996.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1624	423749.27	4229000.59	423749.27	4229000.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н271У	-	-	423748.49	4229003.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н310У	-	-	423716.49	4228993.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1625	423717.90	4228991.04	423717.90	4228991.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1626	423719.38	4228988.11	423719.38	4228988.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1627	423724.13	4228978.38	423724.13	4228978.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1628	423732.47	4228960.49	423732.47	4228960.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1487	423761.00	4228967.21	423761.00	4228967.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1486	423758.88	4228973.81	423758.88	4228973.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1486	1485	7.83	-	-
1485	1484	16.80	-	-
1484	1624	3.86	-	-
1624	н271У	3.08	-	-
н271У	н310У	33.49	-	-
н310У	1625	3.01	-	-
1625	1626	3.28	-	-
1626	1627	10.83	-	-
1627	1628	19.74	-	-
1628	1487	29.31	-	-
1487	1486	6.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 3а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1155 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1155=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1055
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:579
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1628	423732.47	4228960.49	423732.47	4228960.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1627	423724.13	4228978.38	423724.13	4228978.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1626	423719.38	4228988.11	423719.38	4228988.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1625	423717.90	4228991.04	423717.90	4228991.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н310У	-	-	423716.49	4228993.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1629	423712.84	4229000.57	423712.84	4229000.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1630	423706.36	4229014.40	423706.36	4229014.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1631	423687.55	4229042.41	423687.55	4229042.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1632	423665.00	4229026.18	423665.00	4229026.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1633	423670.68	4229018.44	423670.68	4229018.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1634	423694.38	4228987.70	423694.36	4228987.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1635	423715.09	4228964.49	423715.09	4228964.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1636	423717.76	4228960.07	423717.76	4228960.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1637	423720.56	4228955.51	423720.56	4228955.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1628	423732.47	4228960.49	423732.47	4228960.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1628	1627	19.74	-	-
1627	1626	10.83	-	-
1626	1625	3.28	-	-
1625	н310У	3.01	-	-
н310У	1629	7.78	-	-
1629	1630	15.27	-	-
1630	1631	33.74	-	-
1631	1632	27.78	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1632	1633	9.60	-	-
1633	1634	38.76	-	-
1634	1635	31.16	-	-
1635	1636	5.16	-	-
1636	1637	5.35	-	-
1637	1628	12.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 1а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1999 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1999=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1035 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1638	423566.38	4228850.09	423566.38	4228850.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1535	423571.22	4228853.95	423572.59	4228855.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1534	423543.56	4228885.47	423544.71	4228886.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1533	423514.44	4228919.52	423511.66	4228925.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1639	423505.50	4228911.71	423502.63	4228917.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1640	423542.86	4228862.54	423545.37	4228864.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1641	423551.67	4228869.03	423551.67	4228869.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1638	423566.38	4228850.09	423566.38	4228850.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1035 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1638	1535	7.92	-	-
1535	1534	42.39	-	-
1534	1533	51.11	-	-
1533	1639	12.29	-	-
1639	1640	68.23	-	-
1640	1641	7.82	-	-
1641	1638	23.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1035 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1084 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1084=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	984
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1035 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:125 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1642	424970.49	4229556.73	424970.49	4229556.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1643	424968.39	4229588.79	424968.39	4229588.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1644	424931.81	4229588.79	424931.81	4229588.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1645	424932.40	4229553.17	424932.40	4229553.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1597	424934.83	4229553.40	424934.83	4229553.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1596	424951.64	4229554.97	424951.64	4229554.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1642	424970.49	4229556.73	424970.49	4229556.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:125 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1642	1643	32.13	-	-
1643	1644	36.58	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:125 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1644	1645	35.62	-	-
1645	1597	2.44	-	-
1597	1596	16.88	-	-
1596	1642	18.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:125 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 9а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1266 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1266=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2734
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:125 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1646	423550.22	4228834.66	423550.22	4228834.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
321	423559.71	4228843.45	423559.71	4228843.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1647	423558.92	4228844.50	423558.92	4228844.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1648	423564.10	4228848.38	423564.10	4228848.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1638	423566.38	4228850.09	423566.38	4228850.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1641	423551.67	4228869.03	423551.67	4228869.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1640	423542.86	4228862.54	423545.37	4228864.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1639	423505.50	4228911.71	423502.63	4228917.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1649	423499.10	4228906.12	423496.76	4228912.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1561	423497.87	4228904.48	423503.36	4228902.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1560	423534.77	4228855.15	423534.77	4228855.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1563	423549.60	4228835.32	423549.60	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1646	423550.22	4228834.66	423550.22	4228834.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1646	321	12.94	-	-
321	1647	1.31	-	-
1647	1648	6.47	-	-
1648	1638	2.85	-	-
1638	1641	23.98	-	-
1641	1640	7.82	-	-
1640	1639	68.23	-	-
1639	1649	7.70	-	-
1649	1561	11.65	-	-
1561	1560	57.23	-	-
1560	1563	24.76	-	-
1563	1646	0.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1284 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1284=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1211
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	73
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:392
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1494	423992.73	4228987.50	423992.73	4228987.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1493	423994.48	4228985.37	423994.48	4228985.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1492	423996.80	4228987.07	423996.80	4228987.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1491	423999.17	4228984.11	423999.17	4228984.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1490	424003.62	4228979.35	424003.62	4228979.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1650	424014.20	4228986.84	424014.20	4228986.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1651	423977.22	4229026.95	423977.22	4229026.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1652	423958.26	4229054.01	423958.26	4229054.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1653	423953.70	4229052.64	423953.70	4229052.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1654	423948.76	4229050.19	423948.76	4229050.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1500	423944.59	4229047.80	423944.59	4229047.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1499	423956.16	4229031.28	423956.16	4229031.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1498	423976.08	4229005.21	423976.08	4229005.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1497	423981.71	4228997.98	423981.71	4228997.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1496	423989.10	4228988.23	423989.10	4228988.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1495	423990.70	4228986.05	423990.70	4228986.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1494	423992.73	4228987.50	423992.73	4228987.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1494	1493	2.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1493	1492	2.88	-	-
1492	1491	3.79	-	-
1491	1490	6.52	-	-
1490	1650	12.96	-	-
1650	1651	54.56	-	-
1651	1652	33.04	-	-
1652	1653	4.76	-	-
1653	1654	5.51	-	-
1654	1500	4.81	-	-
1500	1499	20.17	-	-
1499	1498	32.81	-	-
1498	1497	9.16	-	-
1497	1496	12.23	-	-
1496	1495	2.70	-	-
1495	1494	2.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1342 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1342=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1342
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:378
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1650	424014.20	4228986.84	424014.20	4228986.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1655	424028.60	4228997.23	424028.60	4228997.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1656	424024.54	4229001.50	424024.54	4229001.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1657	424024.85	4229001.80	424024.85	4229001.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1658	424013.67	4229013.52	424013.67	4229013.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1659	424013.38	4229013.20	424013.38	4229013.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1660	424008.08	4229018.10	424008.08	4229018.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1661	424004.50	4229021.55	424004.50	4229021.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1662	424001.63	4229024.36	424001.63	4229024.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1663	423998.13	4229028.18	423998.13	4229028.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1664	423986.92	4229041.51	423986.92	4229041.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1665	423968.56	4229062.90	423968.56	4229062.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1652	423958.26	4229054.01	423958.26	4229054.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1651	423977.22	4229026.95	423977.22	4229026.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1650	424014.20	4228986.84	424014.20	4228986.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1650	1655	17.76	-	-
1655	1656	5.89	-	-
1656	1657	0.43	-	-
1657	1658	16.20	-	-
1658	1659	0.43	-	-
1659	1660	7.22	-	-
1660	1661	4.97	-	-
1661	1662	4.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1662	1663	5.18	-	-
1663	1664	17.42	-	-
1664	1665	28.19	-	-
1665	1652	13.61	-	-
1652	1651	33.04	-	-
1651	1650	54.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1442 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1442=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1442
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:378
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н311У	-	-	424077.24	4229033.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1666	424078.73	4229033.01	-	-	-	0.30	-
н312У	-	-	424071.40	4229039.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1667	424072.89	4229039.64	-	-	-	0.30	-
н313У	-	-	424065.04	4229044.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1668	424066.53	4229044.68	-	-	-	0.30	-
н314У	-	-	424049.69	4229036.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1669	424051.18	4229035.98	-	-	-	0.30	-
1670	424037.97	4229053.12	424037.97	4229053.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1671	424027.80	4229070.03	424027.80	4229070.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1672	424015.70	4229061.83	424015.70	4229061.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1664	423986.92	4229041.51	423986.92	4229041.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1673	423998.13	4229028.19	423998.13	4229028.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1662	424001.63	4229024.36	424001.63	4229024.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1661	424004.50	4229021.55	424004.50	4229021.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1660	424008.08	4229018.10	424008.08	4229018.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1659	424013.38	4229013.20	424013.38	4229013.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1658	424013.67	4229013.52	424013.67	4229013.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1657	424024.85	4229001.80	424024.85	4229001.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1656	424024.54	4229001.50	424024.54	4229001.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1655	424028.60	4228997.23	424028.60	4228997.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1674	424049.48	4229012.62	424049.48	4229012.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н311У	-	-	424077.24	4229033.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н311У	н312У	8.84	-	-
н312У	н313У	8.11	-	-
н313У	н314У	17.64	-	-
н314У	1670	20.57	-	-
1670	1671	19.73	-	-
1671	1672	14.62	-	-
1672	1664	35.23	-	-
1664	1673	17.41	-	-
1673	1662	5.19	-	-
1662	1661	4.02	-	-
1661	1660	4.97	-	-
1660	1659	7.22	-	-
1659	1658	0.43	-	-
1658	1657	16.20	-	-
1657	1656	0.43	-	-
1656	1655	5.89	-	-
1655	1674	25.94	-	-
1674	н311У	34.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3012 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3012=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3040
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:359
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1675	423816.51	4229000.22	423816.51	4229000.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1676	423822.30	4228975.11	423822.30	4228975.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1677	423849.42	4228976.63	423849.42	4228976.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1678	423869.82	4228973.78	423869.82	4228973.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1679	423873.64	4228972.38	423873.64	4228972.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1680	423882.53	4228970.09	423882.53	4228970.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1681	423888.12	4228968.70	423888.12	4228968.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1682	423887.65	4228985.46	423887.65	4228985.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1683	423878.42	4229003.33	423878.42	4229003.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1684	423873.80	4229010.73	423873.80	4229010.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1685	423854.82	4229007.11	423854.82	4229007.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1686	423848.28	4229006.35	423848.28	4229006.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1687	423848.09	4229008.26	423848.09	4229008.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1688	423835.81	4229006.35	423835.81	4229006.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1689	423836.18	4229002.67	423836.18	4229002.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1675	423816.51	4229000.22	423816.51	4229000.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1675	1676	25.77	-	-
1676	1677	27.16	-	-
1677	1678	20.60	-	-
1678	1679	4.07	-	-
1679	1680	9.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1680	1681	5.76	-	-
1681	1682	16.77	-	-
1682	1683	20.11	-	-
1683	1684	8.72	-	-
1684	1685	19.32	-	-
1685	1686	6.58	-	-
1686	1687	1.92	-	-
1687	1688	12.43	-	-
1688	1689	3.70	-	-
1689	1675	19.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2062 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2062=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2062
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:640
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3012	-	-	424123.17	4229081.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1455	424122.98	4229082.95	-	-	-	0.30	-
1454	424118.98	4229079.67	-	-	-	0.30	-
3009	-	-	424116.03	4229076.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1453	424115.91	4229077.16	-	-	-	0.30	-
1452	424118.62	4229073.85	-	-	-	0.30	-
3010	-	-	424121.10	4229069.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1451	424121.33	4229070.55	-	-	-	0.30	-
1450	424121.80	4229070.93	-	-	-	0.30	-
1690	424128.39	4229076.34	-	-	-	0.30	-
3011	-	-	424128.25	4229074.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
3012	-	-	424123.17	4229081.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3012	3009	8.64	-	-
3009	3010	9.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3010	3011	8.66	-	-
3011	3012	9.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	78 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√78=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	78
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:404
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н315У	-	-	424085.69	4229039.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1691	424087.18	4229039.67	-	-	-	0.30	-
н316У	-	-	424069.67	4229071.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н317У	-	-	424059.73	4229090.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1692	424061.06	4229088.83	-	-	-	0.30	-
1671	424027.80	4229070.03	424027.80	4229070.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1670	-	-	424037.97	4229053.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1670	424037.97	4229053.12	-	-	-	0.30	-
н314У	-	-	424049.69	4229036.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1669	424051.18	4229035.98	-	-	-	0.30	-
н313У	-	-	424065.04	4229044.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1668	424066.53	4229044.68	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н312У	-	-	424071.40	4229039.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1667	424072.89	4229039.64	-	-	-	0.30	-
1666	424078.73	4229033.01	-	-	-	0.30	-
н311У	-	-	424077.24	4229033.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н315У	-	-	424085.69	4229039.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н315У	н316У	35.25	-	-
н316У	н317У	21.87	-	-
н317У	1671	38.09	-	-
1671	1670	19.73	-	-
1670	н314У	20.57	-	-
н314У	н313У	17.64	-	-
н313У	н312У	8.11	-	-
н312У	н311У	8.84	-	-
н311У	н315У	10.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, село Шадрино, улица Центральная, земельный участок 7а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1699 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1699=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1699
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:362
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1458	-	-	424113.53	4229096.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1693	424124.48	4229144.17	-	-	-	0.30	-
1457	-	-	424117.42	4229091.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1694	424098.62	4229127.11	-	-	-	0.30	-
1456	-	-	424120.60	4229085.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
3012	-	-	424123.17	4229081.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1695	424117.71	4229094.94	-	-	-	0.30	-
3011	-	-	424128.25	4229074.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н318У	-	-	424130.27	4229071.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н319У	-	-	424151.27	4229090.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н320У	-	-	424153.87	4229098.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1696	424135.68	4229071.77	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н321У	-	-	424135.74	4229128.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1697	424156.34	4229087.97	-	-	-	0.30	-
н266У	-	-	424107.14	4229106.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1458	-	-	424113.53	4229096.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1458	1457	6.22	-	-
1457	1456	6.11	-	-
1456	3012	5.08	-	-
3012	3011	9.00	-	-
3011	н318У	3.14	-	-
н318У	н319У	28.32	-	-
н319У	н320У	7.75	-	-
н320У	н321У	35.04	-	-
н321У	н266У	35.82	-	-
н266У	1458	12.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1400 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1400=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1698	423857.87	4228962.92	423857.87	4228962.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1699	423858.34	4228959.71	423858.34	4228959.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1700	423859.12	4228948.57	423859.12	4228948.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1701	423861.78	4228921.35	423861.78	4228921.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1702	423883.12	4228911.53	423883.12	4228911.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1703	423887.52	4228910.91	423887.52	4228910.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1704	423909.48	4228892.73	423909.48	4228892.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1705	423919.08	4228903.48	423919.08	4228903.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1706	423933.81	4228919.17	423933.81	4228919.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1707	423929.62	4228924.69	423929.62	4228924.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1708	423908.86	4228945.71	423908.86	4228945.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1709	423902.63	4228949.33	423902.63	4228949.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1710	423885.55	4228955.86	423885.55	4228955.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1711	423880.34	4228958.35	423880.34	4228958.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1712	423863.45	4228962.54	423863.45	4228962.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1698	423857.87	4228962.92	423857.87	4228962.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1698	1699	3.24	-	-
1699	1700	11.17	-	-
1700	1701	27.35	-	-
1701	1702	23.49	-	-
1702	1703	4.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1703	1704	28.51	-	-
1704	1705	14.41	-	-
1705	1706	21.52	-	-
1706	1707	6.93	-	-
1707	1708	29.54	-	-
1708	1709	7.21	-	-
1709	1710	18.29	-	-
1710	1711	5.77	-	-
1711	1712	17.40	-	-
1712	1698	5.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2933 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2933=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2932
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:471
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:66 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н322У	-	-	423812.38	4228794.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1713	423811.07	4228794.78	-	-	-	0.10	-
н323У	-	-	423799.98	4228808.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1714	423802.37	4228804.33	-	-	-	0.10	-
1715	423798.16	4228808.63	-	-	-	0.10	-
н324У	-	-	423784.53	4228822.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1716	423783.02	4228821.25	-	-	-	0.10	-
н325У	-	-	423779.12	4228817.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1717	423778.14	4228816.20	-	-	-	0.10	-
н326У	-	-	423761.26	4228832.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1718	423760.75	4228832.15	-	-	-	0.10	-
1719	-	-	423746.92	4228818.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1719	423746.92	4228818.89	-	-	-	0.10	-
1720	423762.27	4228803.27	423762.27	4228803.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1721	423790.96	4228773.35	423790.96	4228773.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н322У	-	-	423812.38	4228794.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н322У	н323У	18.29	-	-
н323У	н324У	21.36	-	-
н324У	н325У	7.90	-	-
н325У	н326У	23.52	-	-
н326У	1719	19.78	-	-
1719	1720	21.90	-	-
1720	1721	41.45	-	-
1721	н322У	30.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1687 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1687=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	87
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:632
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1722	423775.36	4228873.41	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1723	423808.25	4228852.19	423808.25	4228852.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1724	423804.82	4228847.77	423804.82	4228847.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1725	423807.49	4228845.58	423807.49	4228845.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1726	423810.78	4228849.68	423810.78	4228849.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1727	423816.67	4228844.70	423816.67	4228844.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1728	423820.57	4228849.40	423820.57	4228849.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1729	423829.27	4228843.00	423829.27	4228843.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1730	423844.44	4228828.16	423844.44	4228828.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1731	423845.02	4228827.39	423845.02	4228827.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1732	423857.00	4228839.45	423857.00	4228839.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
368	423829.13	4228866.73	423829.13	4228866.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1733	423821.85	4228871.75	423821.85	4228871.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1734	423793.40	4228889.62	423793.40	4228889.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1735	423789.69	4228892.52	-	-	-	1.00	-
н327У	-	-	423789.88	4228892.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1722	423775.36	4228873.41	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1722	1723	39.14	-	-
1723	1724	5.59	-	-
1724	1725	3.45	-	-
1725	1726	5.26	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1726	1727	7.71	-	-
1727	1728	6.11	-	-
1728	1729	10.80	-	-
1729	1730	21.22	-	-
1730	1731	0.96	-	-
1731	1732	17.00	-	-
1732	368	39.00	-	-
368	1733	8.84	-	-
1733	1734	33.60	-	-
1734	н327У	4.67	-	-
н327У	1722	24.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 21
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1811 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1811=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1811
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:476
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:49 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1736	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1737	423792.18	4228834.66	-	-	-	0.30	-
н328У	-	-	423794.77	4228834.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1738	423798.09	4228829.81	-	-	-	0.30	-
н329У	-	-	423800.25	4228830.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1739	423801.36	4228832.88	-	-	-	0.30	-
н330У	-	-	423806.01	4228835.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1740	423806.43	4228833.64	-	-	-	0.30	-
1741	423814.60	4228827.90	423814.60	4228827.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н331У	-	-	423830.59	4228813.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1742	423829.84	4228813.01	-	-	-	0.30	-
1730	423844.44	4228828.16	423844.44	4228828.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1729	423829.27	4228843.00	423829.27	4228843.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1728	423820.57	4228849.40	423820.57	4228849.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1727	423816.67	4228844.70	423816.67	4228844.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1726	423810.78	4228849.68	423810.78	4228849.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1725	423807.49	4228845.58	423807.49	4228845.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1724	423804.82	4228847.77	423804.82	4228847.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1723	423808.25	4228852.19	423808.25	4228852.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1722	423775.36	4228873.41	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1736	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1736	н328У	40.83	-	-
н328У	н329У	7.28	-	-
н329У	н330У	8.20	-	-
н330У	1741	11.79	-	-
1741	н331У	21.33	-	-
н331У	1730	19.96	-	-
1730	1729	21.22	-	-
1729	1728	10.80	-	-
1728	1727	6.11	-	-
1727	1726	7.71	-	-
1726	1725	5.26	-	-
1725	1724	3.45	-	-
1724	1723	5.59	-	-
1723	1722	39.14	-	-
1722	1736	19.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 21
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1654 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1654=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1721
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:476
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1743	423744.87	4228729.98	423744.87	4228729.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1744	423755.51	4228739.83	423755.51	4228739.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1745	423752.62	4228742.83	423752.62	4228742.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1746	423747.61	4228747.92	423747.61	4228747.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1747	423736.60	4228757.97	423736.60	4228757.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1748	423730.07	4228763.98	423730.07	4228763.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1749	423720.60	4228774.57	423720.60	4228774.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1750	423715.54	4228780.12	423715.54	4228780.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1751	423705.21	4228791.46	423705.21	4228791.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1752	423698.55	4228799.80	423698.55	4228799.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н332У	-	-	423694.74	4228796.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1753	423685.81	4228790.13	423685.81	4228790.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1754	423708.97	4228767.54	423708.97	4228767.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1755	423720.76	4228754.59	423720.76	4228754.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1756	423723.50	4228751.00	423723.50	4228751.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1757	423729.94	4228744.16	423729.94	4228744.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1758	423737.68	4228737.33	423737.68	4228737.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1743	423744.87	4228729.98	423744.87	4228729.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1743	1744	14.50	-	-
1744	1745	4.17	-	-
1745	1746	7.14	-	-
1746	1747	14.91	-	-
1747	1748	8.87	-	-
1748	1749	14.21	-	-
1749	1750	7.51	-	-
1750	1751	15.34	-	-
1751	1752	10.67	-	-
1752	н332У	4.78	-	-
н332У	1753	11.21	-	-
1753	1754	32.35	-	-
1754	1755	17.51	-	-
1755	1756	4.52	-	-
1756	1757	9.39	-	-
1757	1758	10.32	-	-
1758	1743	10.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 29
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1183 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1183=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1189
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:479

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1744	423755.51	4228739.83	423755.51	4228739.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1759	423768.50	4228753.09	423768.50	4228753.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1760	423761.42	4228760.94	423761.42	4228760.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1761	423754.27	4228768.42	423754.27	4228768.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1762	423737.11	4228787.33	423737.11	4228787.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1763	423720.18	4228805.71	423720.18	4228805.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1751	423705.21	4228791.46	423705.21	4228791.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1750	423715.54	4228780.12	423715.54	4228780.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1749	423720.60	4228774.57	423720.60	4228774.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1748	423730.07	4228763.98	423730.07	4228763.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1747	423736.60	4228757.97	423736.60	4228757.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1746	423747.61	4228747.92	423747.61	4228747.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1745	423752.62	4228742.83	423752.62	4228742.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1744	423755.51	4228739.83	423755.51	4228739.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1744	1759	18.56	-	-
1759	1760	10.57	-	-
1760	1761	10.35	-	-
1761	1762	25.54	-	-
1762	1763	24.99	-	-
1763	1751	20.67	-	-
1751	1750	15.34	-	-
1750	1749	7.51	-	-
1749	1748	14.21	-	-
1748	1747	8.87	-	-
1747	1746	14.91	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1746	1745	7.14	-	-
1745	1744	4.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 29
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1447 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1447=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1463
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:479
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1764	423732.21	4228717.40	423732.21	4228717.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1765	423737.49	4228722.49	423737.49	4228722.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1743	423744.87	4228729.98	423744.87	4228729.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1758	423737.68	4228737.33	423737.68	4228737.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1757	423729.94	4228744.16	423729.94	4228744.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1756	423723.50	4228751.00	423723.50	4228751.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1755	423720.76	4228754.59	423720.76	4228754.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1754	423708.97	4228767.54	423708.97	4228767.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1753	423685.81	4228790.13	423685.81	4228790.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1766	423683.20	4228787.77	423676.99	4228797.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1767	423675.68	4228796.14	-	-	-	0.04	-
1768	423666.11	4228786.46	423666.11	4228786.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1769	423695.54	4228754.23	423695.54	4228754.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1770	423707.72	4228741.87	423707.72	4228741.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1771	423708.49	4228742.62	423708.49	4228742.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1772	423711.41	4228739.51	423711.41	4228739.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1773	423712.03	4228738.59	423712.03	4228738.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1774	423724.48	4228725.73	423724.48	4228725.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1775	423726.28	4228727.50	-	-	-	0.04	-
1776	423724.26	4228729.56	-	-	-	0.04	-
1777	423728.19	4228733.41	-	-	-	0.04	-
1778	423735.95	4228725.49	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1779	423730.09	4228719.75	423730.09	4228719.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1764	423732.21	4228717.40	423732.21	4228717.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1764	1765	7.33	-	-
1765	1743	10.51	-	-
1743	1758	10.28	-	-
1758	1757	10.32	-	-
1757	1756	9.39	-	-
1756	1755	4.52	-	-
1755	1754	17.51	-	-
1754	1753	32.35	-	-
1753	1766	11.40	-	-
1766	1768	15.40	-	-
1768	1769	43.65	-	-
1769	1770	17.35	-	-
1770	1771	1.07	-	-
1771	1772	4.27	-	-
1772	1773	1.11	-	-
1773	1774	17.90	-	-
1774	1779	8.20	-	-
1779	1764	3.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1683 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1683=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1571
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	112
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:394
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н333У	-	-	423715.89	4228701.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1780	423714.09	4228701.72	-	-	-	0.30	-
1764	-	-	423732.21	4228717.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1781	423730.41	4228717.38	-	-	-	0.30	-
1779	-	-	423730.09	4228719.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1782	423727.90	4228719.97	-	-	-	0.30	-
1783	423727.68	4228719.75	-	-	-	0.30	-
1784	423722.74	4228724.84	-	-	-	0.30	-
1774	-	-	423724.48	4228725.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1785	423722.88	4228724.97	-	-	-	0.30	-
1773	-	-	423712.03	4228738.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1786	423709.14	4228738.60	-	-	-	0.30	-
1772	-	-	423711.41	4228739.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1787	423705.74	4228741.99	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1771	-	-	423708.49	4228742.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1788	423705.37	4228741.65	-	-	-	0.30	-
1770	-	-	423707.72	4228741.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1769	-	-	423695.54	4228754.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1789	423693.32	4228753.56	-	-	-	0.30	-
1790	423679.29	4228768.91	-	-	-	0.30	-
1768	-	-	423666.11	4228786.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1791	423663.86	4228785.80	-	-	-	0.30	-
1927	-	-	423664.96	4228785.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н334У	-	-	423654.54	4228776.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н335У	-	-	423650.16	4228771.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1792	423648.36	4228771.65	-	-	-	0.30	-
н336У	-	-	423666.92	4228754.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н337У	-	-	423674.85	4228745.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1793	423665.12	4228754.18	-	-	-	0.30	-
1794	423679.80	4228738.88	-	-	-	0.30	-
н338У	-	-	423681.25	4228739.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н339У	-	-	423700.83	4228719.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1795	423699.03	4228719.09	-	-	-	0.30	-
1796	423704.45	4228712.72	-	-	-	0.30	-
н340У	-	-	423706.25	4228712.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н333У	-	-	423715.89	4228701.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н333У	1764	22.62	-	-
1764	1779	3.16	-	-
1779	1774	8.20	-	-
1774	1773	17.90	-	-
1773	1772	1.11	-	-
1772	1771	4.27	-	-
1771	1770	1.07	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1770	1769	17.35	-	-
1769	1768	43.65	-	-
1768	1927	1.63	-	-
1927	н334У	13.65	-	-
н334У	н335У	6.51	-	-
н335У	н336У	24.21	-	-
н336У	н337У	11.46	-	-
н337У	н338У	9.22	-	-
н338У	н339У	28.12	-	-
н339У	н340У	8.36	-	-
н340У	н333У	14.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2057 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2057=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1987
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	70
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:394
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:9 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	-	-	423586.37	4228723.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1797	423589.91	4228722.31	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н342У	-	-	423593.04	4228731.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1798	423592.39	4228729.72	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н343У	-	-	423576.50	4228757.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1799	423574.68	4228757.42	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1800	423582.29	4228760.91	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н344У	-	-	423592.39	4228765.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н345У	-	-	423600.94	4228771.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1801	423599.64	4228772.07	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н346У	-	-	423587.99	4228787.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1802	423588.99	4228784.19	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н347У	-	-	423585.45	4228791.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1803	423584.03	4228790.64	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н348У	-	-	423580.03	4228798.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1804	423578.61	4228797.19	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н349У	-	-	423577.59	4228800.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1805	423576.17	4228799.98	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1806	423569.27	4228791.38	423569.27	4228791.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1807	423567.70	4228789.49	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1808	423563.99	4228786.18	423563.99	4228786.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1809	423560.80	4228782.70	423560.80	4228782.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н350У	-	-	423553.21	4228770.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1810	423552.33	4228771.34	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1811	423556.41	4228766.00	423556.41	4228766.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1812	423584.53	4228725.16	423584.53	4228725.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н341У	-	-	423586.37	4228723.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н341У	н342У	10.59	-	-
н342У	н343У	31.00	-	-
н343У	н344У	17.70	-	-
н344У	н345У	10.65	-	-
н345У	н346У	20.24	-	-
н346У	н347У	4.87	-	-
н347У	н348У	8.50	-	-
н348У	н349У	3.71	-	-
н349У	1806	12.64	-	-
1806	1808	7.41	-	-
1808	1809	4.72	-	-
1809	н350У	14.64	-	-
н350У	1811	5.26	-	-
1811	1812	49.58	-	-
1812	н341У	2.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом №12
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1578 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1578=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1479
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	1000 15000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:448
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н334У	-	-	423654.54	4228776.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1813	423652.50	4228775.43	-	-	-	0.09	-
1927	-	-	423664.96	4228785.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1791	423663.86	4228785.80	-	-	-	0.30	-
1768	-	-	423666.11	4228786.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1814	423664.21	4228786.11	-	-	-	0.09	-
н351У	-	-	423649.97	4228804.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1815	423648.66	4228802.91	-	-	-	0.30	-
н352У	-	-	423642.48	4228812.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1816	423641.17	4228811.51	-	-	-	0.30	-
н353У	-	-	423633.03	4228825.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1817	423631.72	4228824.14	-	-	-	0.30	-
н354У	-	-	423621.16	4228838.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1818	423619.54	4228837.96	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н355У	-	-	423620.85	4228839.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1819	423619.23	4228838.32	-	-	-	0.09	-
н356У	-	-	423617.22	4228835.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1820	423615.60	4228835.07	-	-	-	0.09	-
н357У	-	-	423606.89	4228826.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1821	423605.27	4228825.48	-	-	-	0.09	-
н358У	-	-	423609.51	4228823.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1822	423607.89	4228822.59	-	-	-	0.09	-
н359У	-	-	423614.31	4228817.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1823	423612.69	4228816.65	-	-	-	0.09	-
н360У	-	-	423619.64	4228810.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1824	423618.02	4228809.85	-	-	-	0.09	-
н361У	-	-	423627.67	4228801.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1825	423626.05	4228800.94	-	-	-	0.09	-
1826	423636.83	4228790.89	-	-	-	0.09	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н362У	-	-	423638.45	4228791.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н334У	-	-	423654.54	4228776.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н334У	1927	13.65	-	-
1927	1768	1.63	-	-
1768	н351У	23.93	-	-
н351У	н352У	11.40	-	-
н352У	н353У	15.77	-	-
н353У	н354У	17.95	-	-
н354У	н355У	0.48	-	-
н355У	н356У	4.87	-	-
н356У	н357У	14.10	-	-
н357У	н358У	3.90	-	-
н358У	н359У	7.64	-	-
н359У	н360У	8.64	-	-
н360У	н361У	11.99	-	-
н361У	н362У	14.74	-	-
н362У	н334У	22.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1235 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1235=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1235
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:447
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н363У	-	-	423592.77	4228814.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1827	423591.48	4228813.69	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н349У	-	-	423577.59	4228800.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1805	423576.17	4228799.98	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н348У	-	-	423580.03	4228798.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1804	423578.61	4228797.19	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н347У	-	-	423585.45	4228791.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1803	423584.03	4228790.64	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н346У	-	-	423587.99	4228787.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1802	423588.99	4228784.19	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н345У	-	-	423600.94	4228771.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1801	423599.64	4228772.07	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н344У	-	-	423592.39	4228765.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1800	423582.29	4228760.91	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н343У	-	-	423576.50	4228757.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1799	423574.68	4228757.42	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н342У	-	-	423593.04	4228731.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1798	423592.39	4228729.72	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н364У	-	-	423595.74	4228727.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1828	423593.85	4228727.42	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
1829	-	-	423634.91	4228759.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1950	-	-	423638.08	4228760.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1829	423634.91	4228759.07	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н365У	-	-	423623.62	4228778.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1830	423622.20	4228777.86	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
1831	423603.92	4228799.29	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н366У	-	-	423605.34	4228800.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н363У	-	-	423592.77	4228814.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н363У	н349У	20.10	-	-
н349У	н348У	3.71	-	-
н348У	н347У	8.50	-	-
н347У	н346У	4.87	-	-
н346У	н345У	20.24	-	-
н345У	н344У	10.65	-	-
н344У	н343У	17.70	-	-
н343У	н342У	31.00	-	-
н342У	н364У	5.05	-	-
н364У	1829	50.48	-	-
1829	1950	3.34	-	-
1950	н365У	23.61	-	-
н365У	н366У	28.17	-	-
н366У	н363У	18.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2474 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2474=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2449
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:448
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1766	-	-	423676.99	4228797.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1767	423675.68	4228796.14	-	-	-	0.30	-
1766	423683.20	4228787.77	-	-	-	-	-
1753	-	-	423685.81	4228790.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н332У	-	-	423694.74	4228796.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1832	423693.65	4228797.23	-	-	-	-	-
н367У	-	-	423662.42	4228831.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1833	423661.38	4228830.61	-	-	-	-	-
н368У	-	-	423639.93	4228857.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1834	423639.32	4228856.45	-	-	-	-	-
н369У	-	-	423630.19	4228848.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1835	423629.34	4228848.02	-	-	-	-	-
1836	423631.67	4228845.34	-	-	-	-	-
н370У	-	-	423637.71	4228840.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1837	423636.71	4228839.53	-	-	-	-	-
н371У	-	-	423653.49	4228823.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1838	423652.33	4228822.63	-	-	-	-	-
н372У	-	-	423658.85	4228817.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1839	423657.79	4228815.95	-	-	-	-	-
1840	423668.99	4228803.80	-	-	-	-	-
н373У	-	-	423670.30	4228805.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1766	-	-	423676.99	4228797.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1766	1753	11.40	-	-
1753	н332У	11.21	-	-
н332У	н367У	47.43	-	-
н367У	н368У	33.96	-	-
н368У	н369У	12.83	-	-
н369У	н370У	11.07	-	-
н370У	н371У	23.14	-	-
н371У	н372У	8.46	-	-
н372У	н373У	16.67	-	-
н373У	1766	10.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1047
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:395
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1841	423681.62	4228895.69	423681.62	4228895.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1842	423669.98	4228884.87	423669.98	4228884.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1843	423667.35	4228882.48	423667.35	4228882.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1844	423667.25	4228882.39	423667.25	4228882.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1845	423675.34	4228873.91	423675.34	4228873.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1846	423678.88	4228870.30	423678.88	4228870.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1847	423688.57	4228858.49	423688.57	4228858.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1848	423691.12	4228861.65	423691.12	4228861.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н374У	-	-	423698.99	4228853.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1849	423705.47	4228846.92	423705.47	4228846.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1850	423726.10	4228825.37	423726.10	4228825.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1851	423733.53	4228832.24	423733.53	4228832.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1852	423738.16	4228836.23	423738.16	4228836.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1853	423725.73	4228847.72	423725.73	4228847.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1854	423713.53	4228860.44	423713.53	4228860.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1855	423699.87	4228875.48	423699.87	4228875.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1856	423693.71	4228881.83	423693.71	4228881.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1857	423684.26	4228892.36	423684.26	4228892.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1841	423681.62	4228895.69	423681.62	4228895.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1841	1842	15.89	-	-
1842	1843	3.55	-	-
1843	1844	0.13	-	-
1844	1845	11.72	-	-
1845	1846	5.06	-	-
1846	1847	15.28	-	-
1847	1848	4.06	-	-
1848	н374У	11.29	-	-
н374У	1849	9.28	-	-
1849	1850	29.83	-	-
1850	1851	10.12	-	-
1851	1852	6.11	-	-
1852	1853	16.93	-	-
1853	1854	17.62	-	-
1854	1855	20.32	-	-
1855	1856	8.85	-	-
1856	1857	14.15	-	-
1857	1841	4.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1383 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1383=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1383
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:444

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1858	423747.35	4228870.38	423747.35	4228870.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1859	423740.81	4228875.99	423740.81	4228875.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1860	423736.47	4228877.11	423736.47	4228877.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1962	-	-	423735.49	4228878.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1861	423707.11	4228905.27	423707.11	4228905.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1862	423700.62	4228912.22	423700.62	4228912.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1863	423695.80	4228908.54	423695.80	4228908.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1841	423681.62	4228895.69	423681.62	4228895.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1857	423684.26	4228892.36	423684.26	4228892.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1856	423693.71	4228881.83	423693.71	4228881.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1855	423699.87	4228875.48	423699.87	4228875.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1854	423713.53	4228860.44	423713.53	4228860.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1853	423725.73	4228847.72	423725.73	4228847.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1858	423747.35	4228870.38	423747.35	4228870.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1858	1859	8.62	-	-
1859	1860	4.48	-	-
1860	1962	1.36	-	-
1962	1861	39.32	-	-
1861	1862	9.51	-	-
1862	1863	6.06	-	-
1863	1841	19.14	-	-
1841	1857	4.25	-	-
1857	1856	14.15	-	-
1856	1855	8.85	-	-
1855	1854	20.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1854	1853	17.62	-	-
1853	1858	31.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1754 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1754=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1753
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:444
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н375У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1864	423785.21	4228896.75	-	-	-	0.30	-
н376У	-	-	423769.60	4228917.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1865	423768.78	4228917.74	-	-	-	0.30	-
н377У	-	-	423766.65	4228923.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1866	423766.09	4228921.29	-	-	-	0.30	-
н378У	-	-	423761.65	4228933.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н379У	-	-	423759.22	4228937.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1867	423758.37	4228937.52	-	-	-	0.30	-
н380У	-	-	423757.38	4228943.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1868	423756.60	4228944.04	-	-	-	0.30	-
н381У	-	-	423756.43	4228947.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1869	423755.70	4228947.58	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н382У	-	-	423755.94	4228949.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1870	423755.15	4228950.28	-	-	-	0.09	-
н383У	-	-	423747.25	4228947.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1871	423746.89	4228947.88	-	-	-	0.09	-
н384У	-	-	423747.80	4228945.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1872	423747.22	4228945.86	-	-	-	0.09	-
1873	423741.18	4228943.88	423741.18	4228943.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1874	423740.57	4228945.80	423740.57	4228945.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1875	423738.00	4228944.92	423738.00	4228944.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1876	423738.68	4228942.59	423738.68	4228942.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1877	423735.54	4228941.37	423735.54	4228941.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н385У	-	-	423746.08	4228925.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1878	423743.20	4228927.12	-	-	-	0.09	-
н386У	-	-	423756.78	4228909.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1879	423753.33	4228910.89	-	-	-	0.09	-
1880	423771.17	4228894.16	423771.17	4228894.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1881	423775.98	4228899.36	423775.98	4228899.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1882	423783.10	4228895.30	423783.10	4228895.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н375У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н375У	н376У	27.27	-	-
н376У	н377У	6.89	-	-
н377У	н378У	10.80	-	-
н378У	н379У	4.47	-	-
н379У	н380У	6.85	-	-
н380У	н381У	3.97	-	-
н381У	н382У	2.09	-	-
н382У	н383У	8.88	-	-
н383У	н384У	2.58	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н384У	1873	6.80	-	-
1873	1874	2.01	-	-
1874	1875	2.72	-	-
1875	1876	2.43	-	-
1876	1877	3.37	-	-
1877	н385У	18.88	-	-
н385У	н386У	19.75	-	-
н386У	1880	20.75	-	-
1880	1881	7.08	-	-
1881	1882	8.20	-	-
1882	н375У	4.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	989 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√989=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	989
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:373
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н387У	-	-	423777.13	4228950.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1883	423775.22	4228952.18	-	-	-	0.30	-
н388У	-	-	423775.63	4228950.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1883	-	-	423775.22	4228952.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н389У	-	-	423774.73	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1884	423774.54	4228952.03	-	-	-	0.30	-
н390У	-	-	423769.88	4228953.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1885	423770.27	4228951.03	-	-	-	0.30	-
н382У	-	-	423755.94	4228949.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1869	423755.70	4228947.58	-	-	-	0.30	-
н381У	-	-	423756.43	4228947.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1868	423756.60	4228944.04	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н380У	-	-	423757.38	4228943.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н379У	-	-	423759.22	4228937.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н378У	-	-	423761.65	4228933.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1867	423758.37	4228937.52	-	-	-	0.30	-
н377У	-	-	423766.65	4228923.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1866	423766.09	4228921.29	-	-	-	0.30	-
н376У	-	-	423769.60	4228917.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1865	423768.78	4228917.74	-	-	-	0.30	-
н375У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1864	423785.21	4228896.75	-	-	-	0.30	-
н391У	-	-	423795.71	4228903.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1886	423793.70	4228903.64	-	-	-	0.30	-
1887	423786.25	4228912.90	-	-	-	0.30	-
н392У	-	-	423784.18	4228922.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1888	423780.01	4228926.76	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1890	-	-	423779.23	4228936.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1889	423778.25	4228936.64	-	-	-	0.30	-
1890	423779.23	4228936.84	-	-	-	0.30	-
н393У	-	-	423780.63	4228937.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н387У	-	-	423777.13	4228950.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н387У	н388У	1.54	-	-
н388У	1883	1.63	-	-
1883	н389У	2.15	-	-
н389У	н390У	5.00	-	-
н390У	н382У	14.32	-	-
н382У	н381У	2.09	-	-
н381У	н380У	3.97	-	-
н380У	н379У	6.85	-	-
н379У	н378У	4.47	-	-
н378У	н377У	10.80	-	-
н377У	н376У	6.89	-	-
н376У	н375У	27.27	-	-
н375У	н391У	10.97	-	-
н391У	н392У	21.94	-	-
н392У	1890	15.29	-	-
1890	н393У	1.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н393У	н387У	14.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	936 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√936=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	844
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	92
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:373
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
365	423839.02	4228878.28	423839.02	4228878.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
364	423850.40	4228891.58	423850.40	4228891.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1891	423827.03	4228908.80	423827.03	4228908.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1892	423823.30	4228911.74	423823.30	4228911.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1893	423815.80	4228917.16	423815.80	4228917.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1894	423813.14	4228917.75	423813.14	4228917.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н394У	-	-	423809.22	4228915.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1895	423806.56	4228913.60	423806.56	4228913.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1896	423797.26	4228906.40	423798.29	4228905.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1897	423829.24	4228886.65	423829.24	4228886.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
365	423839.02	4228878.28	423839.02	4228878.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
365	364	17.50	-	-
364	1891	29.03	-	-
1891	1892	4.75	-	-
1892	1893	9.25	-	-
1893	1894	2.72	-	-
1894	н394У	4.64	-	-
н394У	1895	3.14	-	-
1895	1896	11.40	-	-
1896	1897	36.37	-	-
1897	365	12.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	841 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√841=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	848
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	малоэтажная жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
368	423829.13	4228866.73	423829.13	4228866.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
365	423839.02	4228878.28	423839.02	4228878.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1897	423829.24	4228886.65	423829.24	4228886.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1896	-	-	423798.29	4228905.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1896	423797.26	4228906.40	-	-	-	0.04	-
н391У	-	-	423795.71	4228903.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1886	423793.70	4228903.64	-	-	-	0.04	-
н375У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1864	423785.21	4228896.75	-	-	-	0.04	-
н327У	-	-	423789.88	4228892.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1734	423793.40	4228889.62	423793.40	4228889.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1733	423821.85	4228871.75	423821.85	4228871.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
368	423829.13	4228866.73	423829.13	4228866.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
368	365	15.21	-	-
365	1897	12.87	-	-
1897	1896	36.37	-	-
1896	н391У	3.30	-	-
н391У	н375У	10.97	-	-
н375У	н327У	5.00	-	-
н327У	1734	4.67	-	-
1734	1733	33.60	-	-
1733	368	8.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	817 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√817=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	838
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	малоэтажная жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:75 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1898	424219.86	4229331.72	424219.86	4229331.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1899	424204.10	4229310.44	424204.10	4229310.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1900	424185.65	4229281.06	424182.76	4229281.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1901	424221.54	4229259.84	424222.89	4229258.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1902	424245.84	4229308.26	424245.84	4229308.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1903	424247.29	4229312.63	424245.84	4229312.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1904	424242.59	4229317.99	424239.59	4229318.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1898	424219.86	4229331.72	424219.86	4229331.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:75 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1898	1899	26.48	-	-
1899	1900	36.27	-	-
1900	1901	45.95	-	-
1901	1902	54.59	-	-
1902	1903	4.12	-	-
1903	1904	8.84	-	-
1904	1898	23.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:75 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2422 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2422=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2323
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:613
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:75 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н395У	-	-	424108.44	4228962.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1905	424108.46	4228964.56	-	-	-	0.30	-
н396У	-	-	424096.03	4228977.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1906	424095.83	4228979.69	-	-	-	0.30	-
н397У	-	-	424102.09	4228987.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1907	424092.84	4228982.08	-	-	-	0.30	-
н398У	-	-	424077.55	4229015.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1908	424101.54	4228990.06	-	-	-	0.30	-
1909	424076.58	4229020.40	-	-	-	0.30	-
1910	424054.85	4229004.09	-	-	-	0.30	-
2027	-	-	424056.79	4228999.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1911	424057.72	4229000.07	-	-	-	0.30	-
1912	424060.87	4228995.47	-	-	-	0.30	-
2025	-	-	424077.10	4228972.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1913	424076.50	4228973.84	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н399У	-	-	424094.41	4228949.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1914	424093.60	4228950.41	-	-	-	0.30	-
н400У	-	-	424107.46	4228961.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н395У	-	-	424108.44	4228962.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н395У	н396У	19.06	-	-
н396У	н397У	12.00	-	-
н397У	н398У	37.44	-	-
н398У	2027	26.51	-	-
2027	2025	33.94	-	-
2025	н399У	28.69	-	-
н399У	н400У	18.07	-	-
н400У	н395У	1.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1520 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1520=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1597
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	77
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:106 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1915	424002.25	4229091.88	424002.25	4229091.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1916	424032.21	4229110.58	424032.21	4229110.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1917	424019.29	4229138.33	424019.29	4229138.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1918	423993.05	4229125.49	423993.05	4229125.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1915	424002.25	4229091.88	424002.25	4229091.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:106 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1915	1916	35.32	-	-
1916	1917	30.61	-	-
1917	1918	29.21	-	-
1918	1915	34.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:106 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 6а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1037 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1037=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	711
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	326
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:106 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
376	-	-	424325.38	4229137.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1919	424325.44	4229138.05	-	-	-	0.30	-
1920	424328.39	4229143.82	-	-	-	0.30	-
н401У	-	-	424341.62	4229169.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1921	424342.01	4229169.98	-	-	-	0.30	-
н402У	-	-	424318.97	4229180.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н403У	-	-	424304.87	4229188.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1922	424318.25	4229181.63	-	-	-	0.30	-
1923	424311.80	4229185.16	-	-	-	0.30	-
н404У	-	-	424295.13	4229194.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1924	424297.84	4229193.33	-	-	-	0.30	-
381	-	-	424276.99	4229160.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1925	424278.64	4229160.78	-	-	-	0.30	-
380	-	-	424285.43	4229156.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	-	-	424305.22	4229146.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
378	-	-	424310.40	4229144.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
377	-	-	424310.65	4229144.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1926	424317.15	4229141.81	-	-	-	0.30	-
376	-	-	424325.38	4229137.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
376	н401У	36.05	-	-
н401У	н402У	25.47	-	-
н402У	н403У	16.11	-	-
н403У	н404У	11.12	-	-
н404У	381	38.10	-	-
381	380	9.34	-	-
380	379	22.04	-	-
379	378	5.81	-	-
378	377	0.36	-	-
377	376	16.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1960 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1960=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1860
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:428
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н355У	-	-	423620.85	4228839.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1818	423619.54	4228837.96	-	-	-	0.30	-
н353У	-	-	423633.03	4228825.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1817	423631.72	4228824.14	-	-	-	-	-
н352У	-	-	423642.48	4228812.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1816	423641.17	4228811.51	-	-	-	-	-
н351У	-	-	423649.97	4228804.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1815	423648.66	4228802.91	-	-	-	-	-
1768	-	-	423666.11	4228786.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1927	423664.96	4228785.30	-	-	-	-	-
1766	-	-	423676.99	4228797.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1767	423675.68	4228796.14	-	-	-	-	-
н373У	-	-	423670.30	4228805.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1840	423668.99	4228803.80	-	-	-	-	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н372У	-	-	423658.85	4228817.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1839	423657.79	4228815.95	-	-	-	-	-
н371У	-	-	423653.49	4228823.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1838	423652.33	4228822.63	-	-	-	-	-
н370У	-	-	423637.71	4228840.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1837	423636.71	4228839.53	-	-	-	-	-
1836	423631.67	4228845.34	-	-	-	-	-
н369У	-	-	423630.19	4228848.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1835	423629.34	4228848.02	-	-	-	-	-
1928	423623.50	4228841.66	-	-	-	-	-
н405У	-	-	423624.81	4228842.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н355У	-	-	423620.85	4228839.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н355У	н353У	18.42	-	-
н353У	н352У	15.77	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н352У	н351У	11.40	-	-
н351У	1768	23.93	-	-
1768	1766	15.40	-	-
1766	н373У	10.17	-	-
н373У	н372У	16.67	-	-
н372У	н371У	8.46	-	-
н371У	н370У	23.14	-	-
н370У	н369У	11.07	-	-
н369У	н405У	7.95	-	-
н405У	н355У	5.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1024 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1024=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1038
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:395
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:118 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н406У	-	-	423684.69	4228671.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1929	423685.24	4228672.37	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1930	423701.85	4228688.11	423701.85	4228688.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1931	423699.48	4228690.47	423699.48	4228690.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1932	423694.36	4228695.54	423694.36	4228695.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н407У	-	-	423689.99	4228699.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1933	423690.06	4228699.88	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1934	423679.03	4228713.87	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н408У	-	-	423677.25	4228715.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1935	423677.70	4228715.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н409У	-	-	423646.67	4228688.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1936	423645.98	4228690.02	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1937	423652.33	4228686.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н410У	-	-	423656.33	4228682.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1938	423657.42	4228683.06	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1939	423666.86	4228679.92	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н406У	-	-	423684.69	4228671.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н406У	1930	23.97	-	-
1930	1931	3.34	-	-
1931	1932	7.21	-	-
1932	н407У	5.64	-	-
н407У	н408У	20.40	-	-
н408У	н409У	40.77	-	-
н409У	н410У	11.04	-	-
н410У	н406У	30.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1204 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1204=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1204
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:481
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1759	423768.50	4228753.09	423768.50	4228753.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1940	423771.12	4228755.60	423771.12	4228755.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1941	423772.49	4228754.35	423772.49	4228754.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1721	423790.96	4228773.35	423790.96	4228773.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1720	423762.27	4228803.27	423762.27	4228803.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1719	423746.92	4228818.89	423746.92	4228818.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1851	423733.53	4228832.24	423733.53	4228832.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1850	423726.10	4228825.37	423726.10	4228825.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н411У	-	-	423722.87	4228822.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1942	423712.84	4228813.71	423712.84	4228813.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1763	-	-	423720.18	4228805.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1762	423737.11	4228787.33	423737.11	4228787.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1761	423754.27	4228768.42	423754.27	4228768.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1760	423761.42	4228760.94	423761.42	4228760.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1759	423768.50	4228753.09	423768.50	4228753.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1759	1940	3.63	-	-
1940	1941	1.85	-	-
1941	1721	26.50	-	-
1721	1720	41.45	-	-
1720	1719	21.90	-	-
1719	1851	18.91	-	-
1851	1850	10.12	-	-
1850	н411У	4.30	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н411У	1942	13.36	-	-
1942	1763	10.86	-	-
1763	1762	24.99	-	-
1762	1761	25.54	-	-
1761	1760	10.35	-	-
1760	1759	10.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 27
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2423 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2423=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2423
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:365
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н409У	-	-	423646.67	4228688.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1936	423645.98	4228690.02	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н408У	-	-	423677.25	4228715.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1935	423677.70	4228715.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н412У	-	-	423670.13	4228722.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1943	423670.76	4228723.46	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н413У	-	-	423668.83	4228723.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1944	423669.48	4228724.22	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н414У	-	-	423668.07	4228724.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н415У	-	-	423662.69	4228731.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1945	423662.91	4228731.83	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н416У	-	-	423626.72	4228698.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1946	423624.72	4228702.39	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1947	423626.55	4228701.09	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н417У	-	-	423628.22	4228697.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н409У	-	-	423646.67	4228688.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н409У	н408У	40.77	-	-
н408У	н412У	10.61	-	-
н412У	н413У	1.57	-	-
н413У	н414У	1.24	-	-
н414У	н415У	8.73	-	-
н415У	н416У	48.61	-	-
н416У	н417У	1.80	-	-
н417У	н409У	20.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 33а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	969 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√969=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:347 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н415У	-	-	423662.69	4228731.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н418У	-	-	423661.42	4228732.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1945	423662.91	4228731.83	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н419У	-	-	423649.30	4228745.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1948	423649.72	4228746.86	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н420У	-	-	423611.46	4228711.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1949	423608.52	4228715.09	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н421У	-	-	423611.09	4228709.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1946	423624.72	4228702.39	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н416У	-	-	423626.72	4228698.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н415У	-	-	423662.69	4228731.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:347 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н415У	н418У	1.85	-	-
н418У	н419У	17.62	-	-
н419У	н420У	51.36	-	-
н420У	н421У	1.62	-	-
н421У	н416У	18.85	-	-
н416У	н415У	48.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:347 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	982 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√982=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:347 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:346 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н419У	-	-	423649.30	4228745.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1948	423649.72	4228746.86	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1950	423638.08	4228760.12	423638.08	4228760.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1829	423634.91	4228759.07	423634.91	4228759.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н364У	-	-	423595.74	4228727.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1951	423593.86	4228727.42	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1952	423606.66	4228716.55	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1949	423608.52	4228715.09	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н420У	-	-	423611.46	4228711.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н419У	-	-	423649.30	4228745.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:346 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н419У	1950	18.21	-	-
1950	1829	3.34	-	-
1829	н364У	50.48	-	-
н364У	н420У	22.55	-	-
н420У	н419У	51.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:346 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 33в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1097 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1097=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:737
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:346 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:254 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1953	423556.97	4228761.23	423556.97	4228761.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1954	423541.96	4228718.37	423541.96	4228718.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1955	423564.58	4228706.60	423564.58	4228706.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1956	423585.85	4228718.59	423585.85	4228718.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1953	423556.97	4228761.23	423556.97	4228761.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:254 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1953	1954	45.41	-	-
1954	1955	25.50	-	-
1955	1956	24.42	-	-
1956	1953	51.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:254 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:254 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н391У	-	-	423795.71	4228903.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1886	423793.70	4228903.64	-	-	-	0.30	-
1896	-	-	423798.29	4228905.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1895	-	-	423806.56	4228913.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н394У	-	-	423809.22	4228915.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1957	423809.90	4228918.52	-	-	-	0.30	-
н422У	-	-	423807.49	4228923.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1958	423803.75	4228921.36	-	-	-	0.30	-
н423У	-	-	423802.99	4228922.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н424У	-	-	423802.24	4228930.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н425У	-	-	423801.12	4228930.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н426У	-	-	423797.21	4228955.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1959	423794.63	4228955.58	-	-	-	0.30	-
1883	423775.22	4228952.18	423775.22	4228952.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н388У	-	-	423775.63	4228950.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н387У	-	-	423777.13	4228950.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н393У	-	-	423780.63	4228937.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1890	423779.23	4228936.84	423779.23	4228936.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1889	423778.25	4228936.64	-	-	-	0.30	-
н392У	-	-	423784.18	4228922.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1888	423780.01	4228926.76	-	-	-	0.30	-
1887	423786.25	4228912.90	-	-	-	0.30	-
н391У	-	-	423795.71	4228903.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н391У	1896	3.30	-	-
1896	1895	11.40	-	-
1895	н394У	3.14	-	-
н394У	н422У	8.71	-	-
н422У	н423У	4.79	-	-
н423У	н424У	8.18	-	-
н424У	н425У	1.20	-	-
н425У	н426У	25.41	-	-
н426У	1883	22.30	-	-
1883	н388У	1.63	-	-
н388У	н387У	1.54	-	-
н387У	н393У	14.20	-	-
н393У	1890	1.44	-	-
1890	н392У	15.29	-	-
н392У	н391У	21.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, з/у 16, квартира 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	921 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√921=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	908
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:356
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1736	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1722	423775.36	4228873.41	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н427У	-	-	423737.26	4228901.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н428У	-	-	423730.76	4228907.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1960	423735.41	4228900.45	-	-	-	0.10	-
н429У	-	-	423715.11	4228924.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1961	423713.36	4228923.83	-	-	-	0.10	-
1862	423700.62	4228912.22	423700.62	4228912.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1861	423707.11	4228905.27	423707.11	4228905.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1962	423735.49	4228878.06	423735.49	4228878.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1860	423736.47	4228877.11	423736.47	4228877.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1859	423740.81	4228875.99	423740.81	4228875.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1858	423747.35	4228870.38	423747.35	4228870.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1736	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1736	1722	19.40	-	-
1722	н427У	47.40	-	-
н427У	н428У	9.05	-	-
н428У	н429У	22.89	-	-
н429У	1862	19.06	-	-
1862	1861	9.51	-	-
1861	1962	39.32	-	-
1962	1860	1.36	-	-
1860	1859	4.48	-	-
1859	1858	8.62	-	-
1858	1736	18.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, з/у 2, квартира 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1520 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1520=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1452
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	68
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:398
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н430У	-	-	423837.29	4228959.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1963	423836.41	4228958.80	-	-	-	0.30	-
н431У	-	-	423837.44	4228947.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1964	423836.74	4228948.05	-	-	-	0.30	-
н432У	-	-	423837.31	4228930.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1965	423835.30	4228929.31	-	-	-	0.30	-
н433У	-	-	423836.34	4228923.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1966	423835.46	4228922.64	-	-	-	0.30	-
2056	-	-	423838.87	4228917.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2055	-	-	423840.26	4228913.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1967	423837.68	4228916.88	-	-	-	0.30	-
1701	-	-	423861.78	4228921.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1968	423859.05	4228921.98	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1700	-	-	423859.12	4228948.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1969	423857.43	4228949.69	-	-	-	0.30	-
1970	423856.87	4228959.05	-	-	-	0.30	-
1699	-	-	423858.34	4228959.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н430У	-	-	423837.29	4228959.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н430У	н431У	11.95	-	-
н431У	н432У	17.06	-	-
н432У	н433У	7.50	-	-
н433У	2056	6.51	-	-
2056	2055	3.84	-	-
2055	1701	22.88	-	-
1701	1700	27.35	-	-
1700	1699	11.17	-	-
1699	н430У	21.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок №17
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	966 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√966=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	869
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:449
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н331У	-	-	423830.59	4228813.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1742	423829.84	4228813.01	-	-	-	0.30	-
1741	423814.60	4228827.90	423814.60	4228827.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н330У	-	-	423806.01	4228835.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1740	423806.43	4228833.64	-	-	-	0.30	-
н329У	-	-	423800.25	4228830.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1739	423801.36	4228832.88	-	-	-	0.30	-
н328У	-	-	423794.77	4228834.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1738	423798.09	4228829.81	-	-	-	0.30	-
1737	423792.18	4228834.66	-	-	-	0.30	-
1736	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1971	423747.50	4228844.30	423747.50	4228844.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н326У	-	-	423761.26	4228832.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н325У	-	-	423779.12	4228817.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1717	423778.14	4228816.20	-	-	-	0.30	-
н324У	-	-	423784.53	4228822.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1716	423783.02	4228821.25	-	-	-	0.30	-
н323У	-	-	423799.98	4228808.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1715	423798.16	4228808.63	-	-	-	0.30	-
1714	423802.37	4228804.33	-	-	-	0.30	-
1713	423811.07	4228794.78	-	-	-	0.30	-
н322У	-	-	423812.38	4228794.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н331У	-	-	423830.59	4228813.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н331У	1741	21.33	-	-
1741	н330У	11.79	-	-
н330У	н329У	8.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н329У	н328У	7.28	-	-
н328У	1736	40.83	-	-
1736	1971	20.90	-	-
1971	н326У	18.12	-	-
н326У	н325У	23.52	-	-
н325У	н324У	7.90	-	-
н324У	н323У	21.36	-	-
н323У	н322У	18.29	-	-
н322У	н331У	26.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 23
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1853 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1853=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1853
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:658
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
363	423888.69	4228863.36	423888.69	4228863.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1972	423900.40	4228875.59	423900.40	4228875.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1973	423897.03	4228879.81	423897.03	4228879.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1704	423909.48	4228892.73	423909.48	4228892.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1703	423887.52	4228910.91	423887.52	4228910.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1702	423883.12	4228911.53	423883.12	4228911.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1701	423861.78	4228921.35	423861.78	4228921.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2055	-	-	423840.26	4228913.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1891	423827.03	4228908.80	423827.03	4228908.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
364	-	-	423850.40	4228891.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
363	423888.69	4228863.36	423888.69	4228863.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
363	1972	16.93	-	-
1972	1973	5.40	-	-
1973	1704	17.94	-	-
1704	1703	28.51	-	-
1703	1702	4.44	-	-
1702	1701	23.49	-	-
1701	2055	22.88	-	-
2055	1891	14.07	-	-
1891	364	29.03	-	-
364	363	47.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 17
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2276 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2276=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2276
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:382
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н434У	-	-	424354.32	4229300.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1974	424355.19	4229302.18	-	-	-	0.10	-
н435У	-	-	424354.02	4229295.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н436У	-	-	424369.52	4229288.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1975	424367.89	4229294.13	-	-	-	0.10	-
н437У	-	-	424372.37	4229288.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1976	424373.58	4229289.77	-	-	-	0.10	-
н438У	-	-	424378.12	4229293.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1977	424376.36	4229293.39	-	-	-	0.10	-
1978	424395.03	4229279.06	424395.03	4229279.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1979	424395.89	4229278.29	424395.89	4229278.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н439У	-	-	424404.62	4229284.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1980	424399.96	4229278.87	-	-	-	0.10	-
1981	424422.21	4229301.84	424422.21	4229301.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1982	424465.22	4229325.29	424465.22	4229325.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н194У	-	-	424409.39	4229345.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1196	424410.04	4229347.40	-	-	-	0.10	-
1983	424405.10	4229349.38	-	-	-	0.10	-
н440У	-	-	424401.97	4229348.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1984	424403.39	4229349.18	-	-	-	0.10	-
1985	424372.83	4229317.22	424372.83	4229317.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1986	424370.07	4229319.65	424370.07	4229319.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н434У	-	-	424354.32	4229300.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н434У	н435У	4.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н435У	н436У	17.26	-	-
н436У	н437У	2.86	-	-
н437У	н438У	7.89	-	-
н438У	1978	22.33	-	-
1978	1979	1.15	-	-
1979	н439У	10.68	-	-
н439У	1981	24.73	-	-
1981	1982	48.99	-	-
1982	н194У	59.53	-	-
н194У	н440У	7.91	-	-
н440У	1985	42.90	-	-
1985	1986	3.68	-	-
1986	н434У	24.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3669 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3669=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3643
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1042
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:262 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н441У	-	-	424140.92	4228925.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1987	424139.58	4228925.74	-	-	-	0.30	-
н442У	-	-	424183.18	4228902.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1988	424182.24	4228904.86	-	-	-	0.30	-
2000	-	-	424194.51	4228909.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1989	424198.10	4228915.28	-	-	-	0.30	-
2007	-	-	424207.74	4228918.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1990	-	-	424206.54	4228920.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1990	424206.54	4228920.24	-	-	-	0.30	-
1991	424201.97	4228927.52	424201.97	4228927.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н443У	-	-	424182.98	4228957.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н444У	-	-	424180.42	4228955.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1992	424182.09	4228959.22	-	-	-	0.30	-
1993	424168.66	4228950.08	-	-	-	0.30	-
1994	424156.06	4228939.91	-	-	-	0.30	-
н445У	-	-	424157.09	4228939.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н441У	-	-	424140.92	4228925.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н441У	н442У	48.02	-	-
н442У	2000	13.68	-	-
2000	2007	15.76	-	-
2007	1990	2.11	-	-
1990	1991	8.60	-	-
1991	н443У	35.74	-	-
н443У	н444У	3.19	-	-
н444У	н445У	28.77	-	-
н445У	н441У	21.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1878 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1878=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1851
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:431 54:07:043801:761
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н446У	-	-	424080.88	4228937.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1995	424081.84	4228940.05	-	-	-	0.30	-
н447У	-	-	424092.73	4228933.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1996	424087.38	4228939.24	-	-	-	0.30	-
1997	424091.54	4228935.95	-	-	-	0.30	-
н448У	-	-	424102.38	4228931.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1998	424100.06	4228934.09	-	-	-	0.30	-
н449У	-	-	424118.03	4228947.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1999	424116.77	4228951.11	-	-	-	0.30	-
н450У	-	-	424113.00	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н400У	-	-	424107.46	4228961.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1905	424108.46	4228964.56	-	-	-	0.30	-
1914	424093.60	4228950.41	-	-	-	0.30	-
н399У	-	-	424094.41	4228949.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н446У	-	-	424080.88	4228937.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н446У	н447У	12.37	-	-
н447У	н448У	9.82	-	-
н448У	н449У	22.24	-	-
н449У	н450У	8.47	-	-
н450У	н400У	9.33	-	-
н400У	н399У	18.07	-	-
н399У	н446У	18.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	535 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{535}=8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	479

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:127 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	424194.51	4228909.95	424194.51	4228909.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2001	424208.51	4228901.25	424208.51	4228901.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2002	424217.28	4228892.15	424217.28	4228892.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2003	424260.12	4228920.53	424260.12	4228920.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2004	424246.50	4228939.54	424246.50	4228939.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2005	424243.65	4228943.89	424243.65	4228943.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2006	424229.03	4228933.49	424229.03	4228933.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2007	424207.74	4228918.51	424207.74	4228918.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2000	424194.51	4228909.95	424194.51	4228909.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:127 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2000	2001	16.48	-	-
2001	2002	12.64	-	-
2002	2003	51.39	-	-
2003	2004	23.39	-	-
2004	2005	5.20	-	-
2005	2006	17.94	-	-
2006	2007	26.03	-	-
2007	2000	15.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:127 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1514 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1514=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1514
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:580
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:127 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н448У	-	-	424102.38	4228931.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1998	424100.06	4228934.09	-	-	-	0.30	-
н451У	-	-	424108.43	4228930.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2008	424108.00	4228932.35	-	-	-	0.30	-
2009	424120.52	4228931.05	-	-	-	0.30	-
н452У	-	-	424119.29	4228929.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2010	424123.92	4228931.28	-	-	-	0.30	-
н453У	-	-	424133.53	4228929.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2011	424129.20	4228935.31	-	-	-	0.30	-
н441У	-	-	424140.92	4228925.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2012	424132.81	4228931.67	-	-	-	0.30	-
2013	424139.95	4228937.09	-	-	-	0.30	-
2014	424142.33	4228934.73	-	-	-	0.30	-
2015	424147.46	4228939.11	-	-	-	0.30	-
2016	424151.88	4228939.00	-	-	-	0.30	-
1994	424156.06	4228939.91	-	-	-	0.30	-
н445У	-	-	424157.09	4228939.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1993	424168.66	4228950.08	-	-	-	0.30	-
н444У	-	-	424180.42	4228955.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1992	424182.09	4228959.22	-	-	-	0.30	-
2017	424187.69	4228963.03	-	-	-	0.30	-
2018	424186.03	4228970.50	-	-	-	0.30	-
2019	424178.61	4228980.55	-	-	-	0.30	-
н454У	-	-	424156.38	4228993.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2020	424168.24	4228995.35	-	-	-	0.30	-
н450У	-	-	424113.00	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1999	424116.77	4228951.11	-	-	-	0.30	-
н449У	-	-	424118.03	4228947.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н448У	-	-	424102.38	4228931.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н448У	н451У	6.11	-	-
н451У	н452У	10.96	-	-
н452У	н453У	14.24	-	-
н453У	н441У	8.61	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н441У	н445У	21.38	-	-
н445У	н444У	28.77	-	-
н444У	н454У	44.61	-	-
н454У	н450У	58.47	-	-
н450У	н449У	8.47	-	-
н449У	н448У	22.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2600 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2600=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:647 54:07:043801:587
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:3 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	424027.00	4228974.27	424027.00	4228974.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2022	424042.49	4228959.25	424042.49	4228959.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2023	424044.98	4228961.79	424044.98	4228961.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2024	424053.22	4228951.43	424053.22	4228951.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2025	424077.10	4228972.16	424077.10	4228972.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2026	424063.84	4228989.85	424063.84	4228989.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2027	424056.79	4228999.35	424056.79	4228999.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2021	424027.00	4228974.27	424027.00	4228974.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2021	2022	21.58	-	-
2022	2023	3.56	-	-
2023	2024	13.24	-	-
2024	2025	31.62	-	-
2025	2026	22.11	-	-
2026	2027	11.83	-	-
2027	2021	38.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:3 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	910
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	290
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:367
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:3 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2028	424219.40	4228931.44	424219.40	4228931.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2029	424225.82	4228936.97	424225.82	4228936.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2030	424211.01	4228964.19	424211.01	4228964.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2031	424203.39	4228979.51	424203.39	4228979.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н455У	-	-	424192.15	4228997.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2797	-	-	424197.98	4229001.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2032	424193.62	4228999.19	-	-	-	0.30	-
2798	-	-	424192.19	4229010.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2033	424188.01	4229008.12	-	-	-	0.30	-
2034	424189.05	4229008.78	-	-	-	0.30	-
2035	424183.90	4229016.65	-	-	-	0.30	-
2036	424176.93	4229012.98	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2037	424182.09	4229004.41	424182.09	4229004.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2038	424189.10	4228993.25	424189.87	4228991.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н456У	-	-	424184.93	4228988.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2039	424201.39	4228972.13	-	-	-	0.30	-
2040	424197.34	4228969.86	-	-	-	0.30	-
н457У	-	-	424196.92	4228968.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2028	424219.40	4228931.44	424219.40	4228931.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2028	2029	8.47	-	-
2029	2030	30.99	-	-
2030	2031	17.11	-	-
2031	н455У	21.15	-	-
н455У	2797	6.96	-	-
2797	2798	10.58	-	-
2798	2037	11.59	-	-
2037	2038	14.71	-	-
2038	н456У	5.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н456У	н457У	23.13	-	-
н457У	2028	43.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 2а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√800=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:361
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1990	424206.54	4228920.24	424206.54	4228920.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2028	-	-	424219.40	4228931.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2028	424219.40	4228931.44	-	-	-	0.30	-
н457У	-	-	424196.92	4228968.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2040	424197.34	4228969.86	-	-	-	0.30	-
н456У	-	-	424184.93	4228988.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2039	424201.39	4228972.13	-	-	-	0.30	-
2038	-	-	424189.87	4228991.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2038	424189.10	4228993.25	-	-	-	0.30	-
2037	424182.09	4229004.41	424182.09	4229004.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н458У	-	-	424175.33	4229015.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2036	424176.93	4229012.98	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н459У	-	-	424161.54	4229007.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2041	424162.06	4229004.18	-	-	-	0.30	-
н460У	-	-	424163.09	4228998.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2020	424168.24	4228995.35	-	-	-	0.30	-
2019	424178.61	4228980.55	-	-	-	0.30	-
2018	424186.03	4228970.50	-	-	-	0.30	-
н461У	-	-	424186.39	4228960.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2017	424187.69	4228963.03	-	-	-	0.30	-
н443У	-	-	424182.98	4228957.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1992	424182.09	4228959.22	-	-	-	0.30	-
1991	424201.97	4228927.52	424201.97	4228927.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1990	424206.54	4228920.24	424206.54	4228920.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1990	2028	17.05	-	-
2028	н457У	43.58	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н457У	н456У	23.13	-	-
н456У	2038	5.97	-	-
2038	2037	14.71	-	-
2037	н458У	13.04	-	-
н458У	н459У	15.98	-	-
н459У	н460У	8.79	-	-
н460У	н461У	45.00	-	-
н461У	н443У	4.25	-	-
н443У	1991	35.74	-	-
1991	1990	8.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 2а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1605 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1605=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1553
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	52
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:361
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:242 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н397У	-	-	424102.09	4228987.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2042	424102.63	4228986.94	-	-	-	0.04	-
2043	424103.03	4228987.36	-	-	-	0.04	-
2044	424142.95	4229022.26	424142.95	4229022.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2045	424144.23	4229021.05	424144.23	4229021.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2046	424149.62	4229025.38	424149.62	4229025.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2047	424153.20	4229028.26	424153.20	4229028.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2048	424131.21	4229057.92	424131.21	4229057.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2049	424125.37	4229053.45	424125.37	4229053.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2050	424124.84	4229053.73	424124.84	4229053.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2051	424120.12	4229049.67	424120.12	4229049.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2052	424102.38	4229035.55	424102.38	4229035.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н398У	-	-	424077.55	4229015.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2053	424079.04	4229017.40	-	-	-	0.04	-
1908	424101.54	4228990.06	-	-	-	0.04	-
2054	424100.66	4228989.25	-	-	-	0.04	-
н397У	-	-	424102.09	4228987.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н397У	2044	53.60	-	-
2044	2045	1.76	-	-
2045	2046	6.91	-	-
2046	2047	4.59	-	-
2047	2048	36.92	-	-
2048	2049	7.35	-	-
2049	2050	0.60	-	-
2050	2051	6.23	-	-
2051	2052	22.67	-	-
2052	н398У	31.70	-	-
н398У	н397У	37.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2448 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2448=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2414
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	34
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:466
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2055	423840.26	4228913.58	423840.26	4228913.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2056	423838.87	4228917.16	423838.87	4228917.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1967	423837.68	4228916.88	-	-	-	0.04	-
н433У	-	-	423836.34	4228923.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1966	423835.46	4228922.64	-	-	-	0.04	-
н432У	-	-	423837.31	4228930.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1965	423835.30	4228929.31	-	-	-	0.04	-
н431У	-	-	423837.44	4228947.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2057	423836.72	4228947.80	-	-	-	0.04	-
2058	423828.84	4228947.53	-	-	-	0.04	-
2059	423828.58	4228955.21	-	-	-	0.04	-
2060	423836.51	4228955.48	-	-	-	0.04	-
1963	423836.41	4228958.80	-	-	-	0.04	-
н430У	-	-	423837.29	4228959.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2061	423836.38	4228959.53	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2062	423820.78	4228959.08	423820.78	4228959.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2063	423816.46	4228958.60	423816.46	4228958.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2064	423819.00	4228947.20	423819.00	4228947.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2065	423821.49	4228931.24	423821.49	4228931.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2066	423824.97	4228913.56	423824.97	4228913.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1892	423823.30	4228911.74	423823.30	4228911.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1891	423827.03	4228908.80	423827.03	4228908.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2055	423840.26	4228913.58	423840.26	4228913.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2055	2056	3.84	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2056	н433У	6.51	-	-
н433У	н432У	7.50	-	-
н432У	н431У	17.06	-	-
н431У	н430У	11.95	-	-
н430У	2062	16.52	-	-
2062	2063	4.35	-	-
2063	2064	11.68	-	-
2064	2065	16.15	-	-
2065	2066	18.02	-	-
2066	1892	2.47	-	-
1892	1891	4.75	-	-
1891	2055	14.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 18
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	808 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√808=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	697
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	111
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:449
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Приусадебный земельный участок личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:790 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2067	424241.57	4228944.86	424241.57	4228944.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2068	424227.97	4228966.46	424227.97	4228966.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2069	424219.36	4228980.35	424219.36	4228980.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2070	424210.14	4228997.46	424210.14	4228997.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2071	424203.27	4228993.71	424203.27	4228993.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2072	424202.28	4228994.99	424202.28	4228994.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2073	424197.25	4228992.10	424197.25	4228992.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2031	-	-	424203.39	4228979.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2074	424203.50	4228979.53	-	-	-	1.00	-
2075	424205.40	4228976.21	-	-	-	1.00	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2076	424207.83	4228971.35	424207.83	4228971.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2077	424210.77	4228968.52	424210.77	4228968.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2078	424212.53	4228965.63	424212.53	4228965.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2079	424215.80	4228959.62	424215.80	4228959.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2080	424220.16	4228952.22	424220.16	4228952.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2081	424228.78	4228937.38	424228.78	4228937.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2067	424241.57	4228944.86	424241.57	4228944.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2067	2068	25.52	-	-
2068	2069	16.34	-	-
2069	2070	19.44	-	-
2070	2071	7.83	-	-
2071	2072	1.62	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2072	2073	5.80	-	-
2073	2031	14.01	-	-
2031	2076	9.29	-	-
2076	2077	4.08	-	-
2077	2078	3.38	-	-
2078	2079	6.84	-	-
2079	2080	8.59	-	-
2080	2081	17.16	-	-
2081	2067	14.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 2б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	883 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√883=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	881
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2069	424219.36	4228980.35	424219.36	4228980.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2068	424227.97	4228966.46	424227.97	4228966.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2067	424241.57	4228944.86	424241.57	4228944.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2082	424253.19	4228952.87	424253.19	4228952.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2083	424264.40	4228961.54	424264.40	4228961.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2084	424275.24	4228970.57	424275.24	4228970.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2085	424278.63	4228974.60	424278.63	4228974.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2086	424279.82	4228977.89	424279.82	4228977.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2087	424279.75	4228981.61	424279.75	4228981.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2088	424278.07	4228984.91	424278.07	4228984.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2089	424271.06	4228993.96	424271.06	4228993.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2090	424267.23	4228997.88	424267.23	4228997.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2091	424264.75	4229001.46	424264.75	4229001.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2092	424260.74	4229005.25	424260.74	4229005.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2093	424245.80	4229023.03	424245.80	4229023.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2094	424244.61	4229023.90	424244.61	4229023.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2095	424243.24	4229023.83	424243.24	4229023.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2096	424234.10	4229017.66	424234.10	4229017.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2097	424225.85	4229010.77	424225.85	4229010.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2098	424219.41	4229004.83	424219.41	4229004.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2070	424210.14	4228997.46	424210.14	4228997.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2069	424219.36	4228980.35	424219.36	4228980.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2069	2068	16.34	-	-
2068	2067	25.52	-	-
2067	2082	14.11	-	-
2082	2083	14.17	-	-
2083	2084	14.11	-	-
2084	2085	5.27	-	-
2085	2086	3.50	-	-
2086	2087	3.72	-	-
2087	2088	3.70	-	-
2088	2089	11.45	-	-
2089	2090	5.48	-	-
2090	2091	4.36	-	-
2091	2092	5.52	-	-
2092	2093	23.22	-	-
2093	2094	1.47	-	-
2094	2095	1.37	-	-
2095	2096	11.03	-	-
2096	2097	10.75	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2097	2098	8.76	-	-
2098	2070	11.84	-	-
2070	2069	19.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3030 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3030=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3030
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:603
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2082	424253.19	4228952.87	424253.19	4228952.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2099	424270.39	4228925.85	424270.39	4228925.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2100	424279.14	4228929.08	424279.14	4228929.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2101	424286.14	4228933.01	424286.14	4228933.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2102	424294.82	4228939.46	424294.82	4228939.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2103	424301.99	4228945.90	424301.99	4228945.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2104	424308.02	4228951.87	424308.02	4228951.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2105	424308.75	4228955.52	424308.75	4228955.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2106	424307.25	4228958.25	424307.25	4228958.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2107	424298.04	4228967.41	424298.04	4228967.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2108	424292.11	4228973.24	424292.11	4228973.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2109	424283.12	4228982.40	424283.12	4228982.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2086	424279.82	4228977.89	424279.82	4228977.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2085	424278.63	4228974.60	424278.63	4228974.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2084	424275.24	4228970.57	424275.24	4228970.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2083	424264.40	4228961.54	424264.40	4228961.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2082	424253.19	4228952.87	424253.19	4228952.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2082	2099	32.03	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2099	2100	9.33	-	-
2100	2101	8.03	-	-
2101	2102	10.81	-	-
2102	2103	9.64	-	-
2103	2104	8.49	-	-
2104	2105	3.72	-	-
2105	2106	3.11	-	-
2106	2107	12.99	-	-
2107	2108	8.32	-	-
2108	2109	12.83	-	-
2109	2086	5.59	-	-
2086	2085	3.50	-	-
2085	2084	5.27	-	-
2084	2083	14.11	-	-
2083	2082	14.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 21а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1650 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1650=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:430
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	423771.45	4228615.18	423771.45	4228615.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н469У	-	-	423772.82	4228612.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н470У	-	-	423792.40	4228612.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н471У	-	-	423798.86	4228612.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2111	423794.30	4228618.25	423794.30	4228618.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2112	423771.17	4228642.90	423771.17	4228642.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2113	423748.40	4228667.45	423748.40	4228667.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2114	423746.39	4228665.63	423746.39	4228665.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2115	423744.60	4228666.85	423744.60	4228666.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2116	423737.25	4228673.54	423737.25	4228673.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2117	423731.72	4228678.65	423731.72	4228678.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2118	423725.29	4228672.34	423725.29	4228672.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2119	423719.57	4228666.32	423719.57	4228666.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2120	423727.18	4228658.80	423727.18	4228658.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2121	423742.31	4228642.99	423742.31	4228642.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2110	423771.45	4228615.18	423771.45	4228615.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2110	н469У	3.05	-	-
н469У	н470У	19.58	-	-
н470У	н471У	6.48	-	-
н471У	2111	6.98	-	-
2111	2112	33.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2112	2113	33.48	-	-
2113	2114	2.71	-	-
2114	2115	2.17	-	-
2115	2116	9.94	-	-
2116	2117	7.53	-	-
2117	2118	9.01	-	-
2118	2119	8.30	-	-
2119	2120	10.70	-	-
2120	2121	21.88	-	-
2121	2110	40.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 28
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1667 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1667=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1559
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	108
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:381
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:55 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2122	424200.13	4229001.46	424200.13	4229001.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2123	424206.63	4229005.38	424206.63	4229005.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2124	424228.24	4229022.57	424228.24	4229022.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2125	424240.33	4229030.43	424240.33	4229030.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2126	424238.08	4229032.82	424238.08	4229032.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2127	424210.71	4229046.50	424210.71	4229046.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н472У	-	-	424179.94	4229056.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н473У	-	-	424170.07	4229058.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н474У	-	-	424157.07	4229048.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2128	424155.00	4229065.15	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н475У	-	-	424168.47	4229033.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н476У	-	-	424174.94	4229037.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2129	424194.31	4229010.22	424194.31	4229010.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2122	424200.13	4229001.46	424200.13	4229001.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2122	2123	7.59	-	-
2123	2124	27.61	-	-
2124	2125	14.42	-	-
2125	2126	3.28	-	-
2126	2127	30.60	-	-
2127	н472У	32.45	-	-
н472У	н473У	9.96	-	-
н473У	н474У	16.22	-	-
н474У	н475У	19.08	-	-
н475У	н476У	7.71	-	-
н476У	2129	33.29	-	-
2129	2122	10.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2174 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2174=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2107
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:806 54:07:043801:776
8.	Вид (виды) разрешенного использования	культурное развитие
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:988 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н477У	-	-	423757.14	4228576.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2130	423761.96	4228577.07	-	-	-	0.10	-
н478У	-	-	423748.92	4228593.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2131	423758.35	4228584.83	-	-	-	0.10	-
2132	-	-	423752.90	4228596.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2132	423752.90	4228596.55	-	-	-	0.10	-
н479У	-	-	423762.42	4228603.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2133	423762.34	4228605.80	-	-	-	0.10	-
2134	423768.16	4228613.24	-	-	-	0.10	-
н469У	-	-	423772.82	4228612.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2135	423772.89	4228613.73	-	-	-	0.10	-
2110	423771.45	4228615.18	423771.45	4228615.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2121	423742.31	4228642.99	423742.31	4228642.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:988 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2120	423727.18	4228658.80	423727.18	4228658.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2119	423719.57	4228666.32	423719.57	4228666.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
393	423704.71	4228651.48	423704.71	4228651.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
392	423735.16	4228623.35	423735.16	4228623.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
391	423723.40	4228610.61	423723.40	4228610.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н480У	-	-	423730.42	4228603.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2136	423731.17	4228604.69	-	-	-	0.10	-
2137	423744.97	4228574.98	-	-	-	0.10	-
н481У	-	-	423743.61	4228574.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н477У	-	-	423757.14	4228576.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:988 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н477У	н478У	18.68	-	-
н478У	2132	5.17	-	-
2132	н479У	11.88	-	-
н479У	н469У	13.62	-	-
н469У	2110	3.05	-	-
2110	2121	40.28	-	-
2121	2120	21.88	-	-
2120	2119	10.70	-	-
2119	393	21.00	-	-
393	392	41.45	-	-
392	391	17.34	-	-
391	н480У	10.10	-	-
н480У	н481У	31.78	-	-
н481У	н477У	13.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:988 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2289 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2289=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2289
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:381
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:988 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2132	423752.90	4228596.55	423752.90	4228596.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2130	-	-	423761.96	4228577.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2131	423758.35	4228584.83	-	-	-	0.20	-
н482У	-	-	423781.42	4228579.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2138	423784.60	4228584.80	-	-	-	0.20	-
н483У	-	-	423792.62	4228580.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2139	423796.14	4228584.76	-	-	-	0.20	-
н484У	-	-	423812.02	4228581.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н485У	-	-	423811.76	4228584.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2140	423813.55	4228586.20	-	-	-	0.20	-
н486У	-	-	423809.42	4228613.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2141	423811.11	4228616.49	-	-	-	0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н471У	-	-	423798.86	4228612.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н487У	-	-	423791.32	4228612.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2142	423791.09	4228615.63	-	-	-	0.20	-
н469У	-	-	423772.82	4228612.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2134	423768.16	4228613.24	-	-	-	0.20	-
2133	423762.34	4228605.80	-	-	-	0.20	-
н479У	-	-	423762.42	4228603.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2132	423752.90	4228596.55	423752.90	4228596.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2132	2130	21.48	-	-
2130	н482У	19.57	-	-
н482У	н483У	11.24	-	-
н483У	н484У	19.47	-	-
н484У	н485У	3.22	-	-
н485У	н486У	29.08	-	-
н486У	н471У	10.60	-	-
н471У	н487У	7.57	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н487У	н469У	18.50	-	-
н469У	н479У	13.62	-	-
н479У	2132	11.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1691 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1691=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:639
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
405	423788.44	4228733.49	423788.44	4228733.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
404	423794.70	4228728.68	423794.70	4228728.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
403	423805.26	4228719.97	423805.26	4228719.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
402	423807.43	4228717.75	423807.43	4228717.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
401	423811.40	4228713.07	423811.40	4228713.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
400	423815.38	4228707.67	423815.38	4228707.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
399	423824.83	4228695.16	423824.83	4228695.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
398	423831.59	4228686.56	423831.59	4228686.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2143	423839.07	4228690.37	423839.07	4228690.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2144	423858.58	4228699.05	423858.58	4228699.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2145	423853.12	4228706.70	423853.12	4228706.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2146	423835.19	4228732.25	423835.19	4228732.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2147	423828.95	4228738.84	423828.95	4228738.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2148	423820.64	4228747.13	423820.64	4228747.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2149	423816.11	4228751.56	423816.11	4228751.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2150	423811.90	4228756.01	423811.24	4228756.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
405	423788.44	4228733.49	423788.44	4228733.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
405	404	7.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
404	403	13.69	-	-
403	402	3.10	-	-
402	401	6.14	-	-
401	400	6.71	-	-
400	399	15.68	-	-
399	398	10.94	-	-
398	2143	8.39	-	-
2143	2144	21.35	-	-
2144	2145	9.40	-	-
2145	2146	31.21	-	-
2146	2147	9.08	-	-
2147	2148	11.74	-	-
2148	2149	6.34	-	-
2149	2150	7.06	-	-
2150	405	32.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 22
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2102 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2102=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2087
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:477
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:52 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
396	-	-	423844.12	4228662.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2151	423836.73	4228636.19	-	-	-	0.10	-
465	423848.26	4228659.01	-	-	-	0.10	-
415	423843.07	4228662.94	423843.07	4228662.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
414	423829.29	4228671.37	423829.29	4228671.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
413	423818.95	4228678.48	423818.95	4228678.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
412	423810.08	4228687.74	423810.08	4228687.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
411	423803.40	4228693.14	423803.40	4228693.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
410	423796.15	4228701.06	423796.15	4228701.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
409	423786.64	4228709.22	423786.64	4228709.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:52 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
408	-	-	423784.20	4228711.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
407	423777.30	4228719.21	423777.30	4228719.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
406	423775.75	4228720.94	423775.75	4228720.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2152	423763.30	4228709.65	423763.30	4228709.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2153	423772.58	4228699.94	423772.58	4228699.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2154	423781.17	4228691.72	423781.17	4228691.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2155	423787.30	4228684.99	423787.30	4228684.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2156	423793.48	4228678.88	423793.48	4228678.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2157	423808.91	4228663.43	423808.91	4228663.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2158	423835.65	4228635.98	423835.65	4228635.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:52 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
396	-	-	423844.12	4228662.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:52 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
396	415	1.32	-	-
415	414	16.15	-	-
414	413	12.55	-	-
413	412	12.82	-	-
412	411	8.59	-	-
411	410	10.74	-	-
410	409	12.53	-	-
409	408	3.57	-	-
408	407	10.11	-	-
407	406	2.32	-	-
406	2152	16.81	-	-
2152	2153	13.43	-	-
2153	2154	11.89	-	-
2154	2155	9.10	-	-
2155	2156	8.69	-	-
2156	2157	21.84	-	-
2157	2158	38.32	-	-
2158	396	27.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:52 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 24
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1813 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1813=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1187
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:52 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2159	423849.87	4228797.68	423849.87	4228797.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2160	423880.42	4228767.91	423880.42	4228767.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2161	423889.15	4228758.78	423889.15	4228758.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2162	423891.69	4228755.66	423891.69	4228755.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2163	423899.32	4228748.19	423899.32	4228748.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2164	423903.75	4228743.26	423903.75	4228743.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2165	423912.26	4228732.84	423912.26	4228732.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2166	423930.62	4228743.03	423930.62	4228743.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2167	423906.51	4228766.61	423906.51	4228766.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2168	423873.27	4228797.97	423873.27	4228797.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2169	423863.20	4228807.35	423863.20	4228807.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2170	423860.72	4228809.66	423861.49	4228808.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2159	423849.87	4228797.68	423849.87	4228797.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2159	2160	42.66	-	-
2160	2161	12.63	-	-
2161	2162	4.02	-	-
2162	2163	10.68	-	-
2163	2164	6.63	-	-
2164	2165	13.45	-	-
2165	2166	21.00	-	-
2166	2167	33.72	-	-
2167	2168	45.70	-	-
2168	2169	13.76	-	-
2169	2170	2.34	-	-
2170	2159	16.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1630 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1630=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1638
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:472
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2166	423930.62	4228743.03	423930.62	4228743.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2171	423939.43	4228751.58	423939.43	4228751.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н488У	-	-	423935.83	4228755.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2172	423912.96	4228781.67	423912.96	4228781.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2173	423873.62	4228823.06	423875.03	4228822.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2174	423867.74	4228817.19	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2170	423860.72	4228809.66	423861.49	4228808.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2169	423863.20	4228807.35	423863.20	4228807.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2168	423873.27	4228797.97	423873.27	4228797.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2167	423906.51	4228766.61	423906.51	4228766.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2166	423930.62	4228743.03	423930.62	4228743.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2166	2171	12.28	-	-
2171	н488У	5.45	-	-
н488У	2172	34.63	-	-
2172	2173	55.82	-	-
2173	2170	19.25	-	-
2170	2169	2.34	-	-
2169	2168	13.76	-	-
2168	2167	45.70	-	-
2167	2166	33.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом №16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1513 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1513=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1516
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:472
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
438	423931.96	4228879.25	423931.96	4228879.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
437	423970.65	4228836.25	423970.65	4228836.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2175	423989.50	4228851.72	423989.50	4228851.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2176	424000.95	4228863.37	424000.95	4228863.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2177	423992.76	4228873.27	423992.76	4228873.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2178	423976.98	4228890.59	423976.98	4228890.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2179	423980.17	4228896.38	423980.17	4228896.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2180	423980.95	4228899.15	423980.95	4228899.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2181	423966.48	4228914.31	423966.48	4228914.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2182	423965.94	4228914.91	423965.94	4228914.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2183	423965.26	4228914.21	423965.26	4228914.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2184	423963.14	4228911.98	423963.14	4228911.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2185	423954.92	4228903.19	423954.92	4228903.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
438	423931.96	4228879.25	423931.96	4228879.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
438	437	57.84	-	-
437	2175	24.39	-	-
2175	2176	16.33	-	-
2176	2177	12.85	-	-
2177	2178	23.43	-	-
2178	2179	6.61	-	-
2179	2180	2.88	-	-
2180	2181	20.96	-	-
2181	2182	0.81	-	-
2182	2183	0.98	-	-
2183	2184	3.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2184	2185	12.03	-	-
2185	438	33.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2658 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2658=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2658
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:468
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
425	424070.72	4228882.09	424070.72	4228882.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2186	424093.59	4228895.01	424093.59	4228895.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н489У	-	-	424082.41	4228909.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2187	424080.81	4228911.33	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
н490У	-	-	424088.19	4228915.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2188	424086.83	4228917.63	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
н491У	-	-	424076.59	4228926.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2189	424079.81	4228925.79	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
2190	424075.96	4228926.73	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
н492У	-	-	424068.14	4228927.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2191	424071.23	4228923.93	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
2192	424062.89	4228933.13	424062.89	4228933.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2193	424060.01	4228931.40	424060.01	4228931.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2194	424055.22	4228935.93	424055.22	4228935.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2195	424050.69	4228933.14	424050.69	4228933.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
427	424047.50	4228937.68	424047.50	4228937.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
426	424036.93	4228930.27	424036.93	4228930.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
425	424070.72	4228882.09	424070.72	4228882.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
425	2186	26.27	-	-
2186	н489У	18.14	-	-
н489У	н490У	8.20	-	-
н490У	н491У	16.00	-	-
н491У	н492У	8.54	-	-
н492У	2192	7.82	-	-
2192	2193	3.36	-	-
2193	2194	6.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2194	2195	5.32	-	-
2195	427	5.55	-	-
427	426	12.91	-	-
426	425	58.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1513 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1513=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2196	424120.97	4228886.38	424120.97	4228886.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2197	424142.66	4228910.33	424142.66	4228910.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н493У	-	-	424119.03	4228920.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2198	424119.66	4228921.87	-	-	-	0.04	-
н494У	-	-	424097.93	4228925.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2199	424095.49	4228926.71	-	-	-	0.04	-
н490У	-	-	424088.19	4228915.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н489У	-	-	424082.41	4228909.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2187	424080.81	4228911.33	-	-	-	0.04	-
2186	424093.59	4228895.01	424093.59	4228895.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2200	424105.04	4228885.38	424105.04	4228885.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2201	424110.31	4228892.05	424110.31	4228892.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2196	424120.97	4228886.38	424120.97	4228886.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2196	2197	32.31	-	-
2197	н493У	25.66	-	-
н493У	н494У	21.64	-	-
н494У	н490У	13.98	-	-
н490У	н489У	8.20	-	-
н489У	2186	18.14	-	-
2186	2200	14.96	-	-
2200	2201	8.50	-	-
2201	2196	12.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1407 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1407=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1519
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	112
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1019
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2202	423786.74	4228657.60	423786.74	4228657.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2203	423777.60	4228667.69	423777.60	4228667.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2204	423763.65	4228685.12	423763.65	4228685.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2205	423753.57	4228695.46	423753.57	4228695.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2206	423751.12	4228697.85	423751.12	4228697.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2207	423746.63	4228693.84	423746.63	4228693.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2117	423731.72	4228678.65	423731.72	4228678.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2116	-	-	423737.25	4228673.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2115	423744.60	4228666.85	423744.60	4228666.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2114	423746.39	4228665.63	423746.39	4228665.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2113	423748.40	4228667.45	423748.40	4228667.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2112	423771.17	4228642.90	423771.17	4228642.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2111	-	-	423794.30	4228618.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н471У	-	-	423798.86	4228612.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2111	423794.30	4228618.25	-	-	-	0.10	-
н486У	-	-	423809.42	4228613.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2141	423811.11	4228616.49	-	-	-	0.10	-
2208	423818.55	4228617.56	-	-	-	0.10	-
н495У	-	-	423819.98	4228615.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2202	423786.74	4228657.60	423786.74	4228657.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2202	2203	13.61	-	-
2203	2204	22.33	-	-
2204	2205	14.44	-	-
2205	2206	3.42	-	-
2206	2207	6.02	-	-
2207	2117	21.28	-	-
2117	2116	7.53	-	-
2116	2115	9.94	-	-
2115	2114	2.17	-	-
2114	2113	2.71	-	-
2113	2112	33.48	-	-
2112	2111	33.80	-	-
2111	н471У	6.98	-	-
н471У	н486У	10.60	-	-
н486У	н495У	10.75	-	-
н495У	2202	53.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2200 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2200=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2126
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	74
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:478
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2221	-	-	423844.90	4228625.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2209	423841.79	4228626.62	-	-	-	0.10	-
2158	423835.65	4228635.98	423835.65	4228635.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2157	423808.91	4228663.43	423808.91	4228663.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2156	423793.48	4228678.88	423793.48	4228678.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2155	423787.30	4228684.99	423787.30	4228684.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2154	423781.17	4228691.72	423781.17	4228691.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2153	423772.58	4228699.94	423772.58	4228699.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2152	423763.30	4228709.65	423763.30	4228709.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2206	423751.12	4228697.85	423751.12	4228697.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2205	423753.57	4228695.46	423753.57	4228695.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2204	423763.65	4228685.12	423763.65	4228685.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2203	423777.60	4228667.69	423777.60	4228667.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2202	423786.74	4228657.60	423786.74	4228657.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н495У	-	-	423819.98	4228615.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2208	423818.55	4228617.56	-	-	-	0.10	-
2210	423820.90	4228618.52	-	-	-	0.10	-
2216	-	-	423837.79	4228622.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2221	-	-	423844.90	4228625.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2221	2158	14.02	-	-
2158	2157	38.32	-	-
2157	2156	21.84	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2156	2155	8.69	-	-
2155	2154	9.10	-	-
2154	2153	11.89	-	-
2153	2152	13.43	-	-
2152	2206	16.96	-	-
2206	2205	3.42	-	-
2205	2204	14.44	-	-
2204	2203	22.33	-	-
2203	2202	13.61	-	-
2202	н495У	53.34	-	-
н495У	2216	19.11	-	-
2216	2221	7.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 26
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2296 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2296=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2232
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	64
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:478
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:30 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:742 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н496У	-	-	424162.48	4228862.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2211	424162.51	4228864.29	-	-	-	0.04	-
н497У	-	-	424186.62	4228889.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2212	424184.97	4228889.09	-	-	-	0.04	-
н498У	-	-	424163.92	4228900.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2213	424164.06	4228899.58	-	-	-	0.04	-
2214	424141.86	4228875.27	-	-	-	0.04	-
н499У	-	-	424143.91	4228872.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н496У	-	-	424162.48	4228862.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:742 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н496У	н497У	35.91	-	-
н497У	н498У	25.27	-	-
н498У	н499У	34.04	-	-
н499У	н496У	21.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:742 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 23б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	793 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√793=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	43
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:742 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:741 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н499У	-	-	424143.91	4228872.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2214	424141.86	4228875.27	-	-	-	0.04	-
н498У	-	-	424163.92	4228900.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2213	424164.06	4228899.58	-	-	-	0.04	-
2197	424142.66	4228910.33	424142.66	4228910.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2196	424120.97	4228886.38	424120.97	4228886.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н499У	-	-	424143.91	4228872.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н499У	н498У	34.04	-	-
н498У	2197	23.45	-	-
2197	2196	32.31	-	-
2196	н499У	26.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:741 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 23а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	813 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√813=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	63
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:741 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н500У	-	-	423850.51	4228588.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2215	423849.29	4228593.43	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
2216	-	-	423837.79	4228622.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2216	423837.79	4228622.81	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
н495У	-	-	423819.98	4228615.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2217	423822.03	4228616.97	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
н486У	-	-	423809.42	4228613.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2141	423811.11	4228616.49	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
н485У	-	-	423811.76	4228584.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2140	423813.55	4228586.20	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2218	423823.69	4228587.04	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
2219	423840.23	4228588.97	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
н500У	-	-	423850.51	4228588.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н500У	2216	37.00	-	-
2216	н495У	19.11	-	-
н495У	н486У	10.75	-	-
н486У	н485У	29.08	-	-
н485У	н500У	38.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1097 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1097=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н501У	-	-	423891.81	4228622.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2220	423893.72	4228618.73	-	-	-	0.10	-
469	423887.74	4228629.08	423887.74	4228629.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
468	423878.42	4228634.13	423878.42	4228634.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
467	423863.49	4228645.91	423863.49	4228645.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
466	423860.34	4228648.18	423860.34	4228648.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
465	-	-	423848.26	4228659.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
396	-	-	423844.12	4228662.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
465	423848.26	4228659.01	-	-	-	0.10	-
2158	-	-	423835.65	4228635.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2151	423836.73	4228636.19	-	-	-	0.10	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2221	423844.90	4228625.44	423844.90	4228625.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2216	423837.79	4228622.81	423837.79	4228622.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н500У	-	-	423850.51	4228588.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2215	423849.29	4228593.43	-	-	-	0.10	-
2222	423888.06	4228612.51	423888.06	4228612.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2223	423887.40	4228613.40	423887.40	4228613.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н501У	-	-	423891.81	4228622.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н501У	469	8.14	-	-
469	468	10.60	-	-
468	467	19.02	-	-
467	466	3.88	-	-
466	465	16.22	-	-
465	396	5.19	-	-
396	2158	27.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2158	2221	14.02	-	-
2221	2216	7.58	-	-
2216	н500У	37.00	-	-
н500У	2222	44.80	-	-
2222	2223	1.11	-	-
2223	н501У	9.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2196 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2196=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1998
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	198
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:410
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2224	423926.08	4228701.19	423926.08	4228701.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2225	423936.87	4228677.49	423936.87	4228677.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2226	423938.88	4228667.42	423938.88	4228667.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2227	423943.29	4228656.95	423943.29	4228656.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2228	423948.02	4228659.90	423948.02	4228659.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2229	423955.94	4228663.26	423955.94	4228663.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2230	423957.03	4228673.78	423957.03	4228673.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2231	423958.22	4228680.72	423958.22	4228680.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2232	423958.88	4228685.18	423958.88	4228685.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2233	423957.23	4228698.00	423957.23	4228698.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2234	423956.61	4228706.24	423956.61	4228706.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2235	423960.89	4228712.76	423960.89	4228712.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2236	423961.31	4228719.28	423961.31	4228719.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2237	423946.02	4228745.15	423946.02	4228745.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2238	423929.20	4228735.12	423929.20	4228735.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2239	423915.25	4228727.76	423915.25	4228727.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2224	423926.08	4228701.19	423926.08	4228701.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2224	2225	26.04	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2225	2226	10.27	-	-
2226	2227	11.36	-	-
2227	2228	5.57	-	-
2228	2229	8.60	-	-
2229	2230	10.58	-	-
2230	2231	7.04	-	-
2231	2232	4.51	-	-
2232	2233	12.93	-	-
2233	2234	8.26	-	-
2234	2235	7.80	-	-
2235	2236	6.53	-	-
2236	2237	30.05	-	-
2237	2238	19.58	-	-
2238	2239	15.77	-	-
2239	2224	28.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2300 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2300=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:413
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н502У	-	-	423950.28	4228781.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2241	423952.39	4228782.23	-	-	-	0.20	-
н503У	-	-	423964.42	4228761.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н504У	-	-	423972.14	4228754.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2242	423971.93	4228754.34	-	-	-	0.20	-
н505У	-	-	423980.52	4228747.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2243	423980.33	4228746.96	-	-	-	0.20	-
н506У	-	-	423986.32	4228745.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2244	423987.67	4228742.30	-	-	-	0.20	-
н507У	-	-	423997.29	4228745.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2245	423994.32	4228743.59	-	-	-	0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н508У	-	-	423991.95	4228760.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2246	423990.39	4228759.78	-	-	-	0.20	-
2247	423992.45	4228760.66	-	-	-	0.20	-
н509У	-	-	423994.01	4228761.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2240	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2240	н502У	30.63	-	-
н502У	н503У	23.92	-	-
н503У	н504У	10.58	-	-
н504У	н505У	11.18	-	-
н505У	н506У	6.06	-	-
н506У	н507У	10.97	-	-
н507У	н508У	16.22	-	-
н508У	н509У	2.32	-	-
н509У	2240	37.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1203 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1203=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1103
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н509У	-	-	423994.01	4228761.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2247	423992.45	4228760.66	-	-	-	0.20	-
н508У	-	-	423991.95	4228760.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2246	423990.39	4228759.78	-	-	-	0.20	-
н507У	-	-	423997.29	4228745.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2245	423994.32	4228743.59	-	-	-	0.20	-
н510У	-	-	424006.34	4228746.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2248	423999.41	4228744.10	-	-	-	0.20	-
н511У	-	-	424014.44	4228748.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2249	424018.41	4228747.94	-	-	-	0.20	-
н512У	-	-	424023.94	4228751.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2250	424022.89	4228752.15	-	-	-	0.20	-
2251	424027.03	4228753.43	-	-	-	0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	-	-	424043.34	4228758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2252	424042.87	4228760.19	-	-	-	0.20	-
н514У	-	-	424038.94	4228768.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н515У	-	-	424028.44	4228788.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2253	424040.51	4228765.71	-	-	-	0.20	-
2254	424035.22	4228773.10	-	-	-	0.20	-
2255	424033.07	4228777.05	-	-	-	0.20	-
2256	424012.12	4228814.06	424012.12	4228814.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2240	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2240	н509У	37.87	-	-
н509У	н508У	2.32	-	-
н508У	н507У	16.22	-	-
н507У	н510У	9.09	-	-
н510У	н511У	8.57	-	-
н511У	н512У	9.86	-	-
н512У	н513У	20.70	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513У	н514У	11.02	-	-
н514У	н515У	22.21	-	-
н515У	2256	30.44	-	-
2256	2240	39.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2596 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2596=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2625
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1033
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н516У	-	-	424044.24	4228757.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2257	424044.22	4228758.81	-	-	-	0.04	-
2258	424065.58	4228770.31	-	-	-	0.04	-
н517У	-	-	424067.84	4228769.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2259	424067.11	4228771.18	-	-	-	0.04	-
2260	424028.77	4228835.85	424028.77	4228835.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2261	424007.31	4228822.07	424007.31	4228822.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2256	424012.12	4228814.06	424012.12	4228814.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н515У	-	-	424028.44	4228788.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2255	424033.07	4228777.05	-	-	-	0.04	-
н514У	-	-	424038.94	4228768.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2254	424035.22	4228773.10	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2253	424040.51	4228765.71	424040.51	4228765.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2252	424042.87	4228760.19	-	-	-	0.04	-
н513У	-	-	424043.34	4228758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н516У	-	-	424044.24	4228757.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н516У	н517У	26.39	-	-
н517У	2260	77.15	-	-
2260	2261	25.50	-	-
2261	2256	9.34	-	-
2256	н515У	30.44	-	-
н515У	н514У	22.21	-	-
н514У	2253	3.47	-	-
2253	н513У	7.56	-	-
н513У	н516У	1.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1900 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1900=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1922
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:651
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н450У	-	-	424113.00	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1999	424116.77	4228951.11	-	-	-	0.30	-
н454У	-	-	424156.38	4228993.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2020	424168.24	4228995.35	-	-	-	0.30	-
н518У	-	-	424157.09	4228994.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н460У	-	-	424163.09	4228998.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н459У	-	-	424161.54	4229007.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2041	424162.06	4229004.18	-	-	-	0.30	-
2046	-	-	424149.62	4229025.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2045	-	-	424144.23	4229021.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2044	424142.95	4229022.26	424142.95	4229022.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н397У	-	-	424102.09	4228987.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2043	424103.03	4228987.36	-	-	-	0.30	-
н396У	-	-	424096.03	4228977.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1906	424095.83	4228979.69	-	-	-	0.30	-
н395У	-	-	424108.44	4228962.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1905	424108.46	4228964.56	-	-	-	0.30	-
н400У	-	-	424107.46	4228961.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н450У	-	-	424113.00	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н450У	н454У	58.47	-	-
н454У	н518У	1.11	-	-
н518У	н460У	7.50	-	-
н460У	н459У	8.79	-	-
н459У	2046	21.51	-	-
2046	2045	6.91	-	-
2045	2044	1.76	-	-
2044	н397У	53.60	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н397У	н396У	12.00	-	-
н396У	н395У	19.06	-	-
н395У	н400У	1.37	-	-
н400У	н450У	9.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2174 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2174=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2405
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	231
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2256	424012.12	4228814.06	424012.12	4228814.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2261	424007.31	4228822.07	424007.31	4228822.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2175	423989.50	4228851.72	423989.50	4228851.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
437	423970.65	4228836.25	423970.65	4228836.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
436	423975.89	4228827.41	423975.89	4228827.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
435	-	-	423968.45	4228821.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
419	-	-	423963.29	4228817.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
418	423954.71	4228811.23	423954.71	4228811.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
417	423952.84	4228810.97	423952.84	4228810.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
416	423944.68	4228804.38	423944.68	4228804.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2262	423948.70	4228795.20	423948.70	4228795.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2263	423948.89	4228783.53	423950.20	4228786.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2264	423949.54	4228780.71	423950.28	4228781.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2241	423952.39	4228782.23	-	-	-	0.2	-
2240	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2256	424012.12	4228814.06	424012.12	4228814.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2256	2261	9.34	-	-
2261	2175	34.59	-	-
2175	437	24.39	-	-
437	436	10.28	-	-
436	435	9.36	-	-
435	419	6.50	-	-
419	418	10.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
418	417	1.89	-	-
417	416	10.49	-	-
416	2262	10.02	-	-
2262	2263	8.45	-	-
2263	2264	5.77	-	-
2264	2240	30.63	-	-
2240	2256	39.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2064 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2064=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2077
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2265	424045.62	4228846.67	424045.62	4228846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
423	424036.95	4228863.01	424036.95	4228863.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
434	424022.67	4228887.04	424022.67	4228887.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
433	424003.54	4228916.21	424003.54	4228916.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
432	423992.98	4228927.55	423992.98	4228927.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
431	423986.05	4228933.59	423986.05	4228933.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2266	423973.96	4228921.89	423973.96	4228921.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2267	423966.76	4228914.81	423966.76	4228914.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2181	423966.48	4228914.31	423966.48	4228914.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2180	423980.95	4228899.15	423980.95	4228899.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2179	423980.17	4228896.38	423980.17	4228896.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2178	423976.98	4228890.59	423976.98	4228890.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2177	423992.76	4228873.27	423992.76	4228873.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2176	424000.95	4228863.37	424000.95	4228863.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2175	423989.50	4228851.72	423989.50	4228851.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2261	424007.31	4228822.07	424007.31	4228822.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2265	424045.62	4228846.67	424045.62	4228846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2265	423	18.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
423	434	27.95	-	-
434	433	34.88	-	-
433	432	15.50	-	-
432	431	9.19	-	-
431	2266	16.82	-	-
2266	2267	10.10	-	-
2267	2181	0.57	-	-
2181	2180	20.96	-	-
2180	2179	2.88	-	-
2179	2178	6.61	-	-
2178	2177	23.43	-	-
2177	2176	12.85	-	-
2176	2175	16.33	-	-
2175	2261	34.59	-	-
2261	2265	45.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3774 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3774=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3774
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1026
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:161 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2268	424135.71	4228794.17	424135.71	4228794.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2269	424148.93	4228799.63	424148.93	4228799.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2270	424133.82	4228830.99	424133.82	4228830.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2271	424141.35	4228835.32	424141.35	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2272	424113.60	4228880.86	424113.60	4228880.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2273	424085.09	4228866.03	424085.09	4228866.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2274	424116.10	4228822.28	424116.10	4228822.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2275	424126.12	4228816.02	424126.12	4228816.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2268	424135.71	4228794.17	424135.71	4228794.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:161 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2268	2269	14.30	-	-
2269	2270	34.81	-	-
2270	2271	8.69	-	-
2271	2272	53.33	-	-
2272	2273	32.14	-	-
2273	2274	53.63	-	-
2274	2275	11.81	-	-
2275	2268	23.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:161 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2119 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2119=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2118
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:161 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1038 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н517У	-	-	424067.84	4228769.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2259	424067.11	4228771.18	-	-	-	0.04	-
2276	424071.87	4228773.90	-	-	-	0.04	-
2277	424077.73	4228776.99	-	-	-	0.04	-
н519У	-	-	424087.70	4228778.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2278	424086.35	4228781.10	-	-	-	0.04	-
2265	424045.62	4228846.67	424045.62	4228846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2260	424028.77	4228835.85	424028.77	4228835.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н517У	-	-	424067.84	4228769.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1038 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н517У	н519У	22.04	-	-
н519У	2265	79.79	-	-
2265	2260	20.02	-	-
2260	н517У	77.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1038 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1646 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1646=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1581
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	65
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1038 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:107 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н520У	-	-	424090.61	4228774.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2279	424089.81	4228775.48	-	-	-	0.30	-
н521У	-	-	424111.81	4228783.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2280	424111.51	4228785.07	-	-	-	0.30	-
424	-	-	424059.22	4228875.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2281	424060.34	4228873.62	-	-	-	0.30	-
423	-	-	424036.95	4228863.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2282	424042.59	4228861.14	-	-	-	0.30	-
2265	424045.62	4228846.67	424045.62	4228846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н519У	-	-	424087.70	4228778.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н520У	-	-	424090.61	4228774.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н520У	н521У	23.07	-	-
н521У	424	105.85	-	-
424	423	25.58	-	-
423	2265	18.50	-	-
2265	н519У	79.79	-	-
н519У	н520У	5.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:107 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 19а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2600 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2600=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:611
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:107 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н522У	-	-	424849.40	4229266.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2283	424847.96	4229267.59	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н523У	-	-	424845.70	4229295.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2284	424844.48	4229293.87	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2285	424812.78	4229290.74	424812.78	4229290.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2286	424787.46	4229286.84	424787.46	4229286.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2287	424770.24	4229284.19	424770.24	4229284.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2288	424748.84	4229281.60	424748.84	4229281.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2289	424750.47	4229262.83	424750.47	4229262.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2290	424757.62	4229261.71	424757.62	4229261.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2291	424804.97	4229260.11	424787.94	4229259.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2292	424821.73	4229262.86	424821.73	4229262.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2293	424837.95	4229265.01	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н522У	-	-	424849.40	4229266.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н522У	н523У	29.48	-	-
н523У	2285	33.27	-	-
2285	2286	25.62	-	-
2286	2287	17.42	-	-
2287	2288	21.56	-	-
2288	2289	18.84	-	-
2289	2290	7.24	-	-
2290	2291	30.37	-	-
2291	2292	33.91	-	-
2292	н522У	27.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2591 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2591=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2523
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	68
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:625
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н524У	-	-	424589.30	4228885.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2294	424586.76	4228883.99	-	-	-	0.10	-
н525У	-	-	424585.22	4228894.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н526У	-	-	424582.92	4228893.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н527У	-	-	424568.57	4228925.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2295	424568.44	4228924.23	-	-	-	0.10	-
2296	424524.24	4228903.92	424524.24	4228903.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н528У	-	-	424531.85	4228880.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н529У	-	-	424537.23	4228865.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2297	424541.00	4228865.81	-	-	-	0.10	-
н530У	-	-	424559.39	4228874.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н524У	-	-	424589.30	4228885.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н524У	н525У	9.85	-	-
н525У	н526У	2.45	-	-
н526У	н527У	34.41	-	-
н527У	2296	49.09	-	-
2296	н528У	24.62	-	-
н528У	н529У	15.80	-	-
н529У	н530У	23.73	-	-
н530У	н524У	32.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2195 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2195=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	95

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:981
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:241 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2269	424148.93	4228799.63	424148.93	4228799.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2298	424175.36	4228809.34	424178.36	4228811.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2299	424157.36	4228860.03	424157.36	4228860.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2300	424119.23	4228884.11	424119.23	4228884.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2272	424113.60	4228880.86	424113.60	4228880.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2271	424141.35	4228835.32	424141.35	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2270	424133.82	4228830.99	424133.82	4228830.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2269	424148.93	4228799.63	424148.93	4228799.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:241 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2269	2298	31.79	-	-
2298	2299	52.75	-	-
2299	2300	45.10	-	-
2300	2272	6.50	-	-
2272	2271	53.33	-	-
2271	2270	8.69	-	-
2270	2269	34.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:241 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 21
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2205 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2205=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2165
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:358
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:241 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2301	424698.93	4229308.46	424698.93	4229308.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н531У	-	-	424728.55	4229314.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2302	424729.06	4229314.79	-	-	-	0.1	-
2303	424734.48	4229315.58	424734.48	4229315.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2304	424743.49	4229317.36	424743.49	4229317.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2305	424755.09	4229319.39	424755.09	4229319.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н532У	-	-	424784.38	4229323.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2306	424754.73	4229320.63	-	-	-	0.1	-
2307	424811.06	4229326.59	424811.06	4229326.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2308	424809.11	4229346.21	424809.11	4229346.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2309	424808.65	4229351.00	424808.65	4229351.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2310	424738.96	4229340.29	424738.96	4229340.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2311	424716.47	4229335.88	424716.47	4229335.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2312	424701.28	4229333.10	424701.28	4229333.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2313	424697.92	4229332.49	424697.92	4229332.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2314	424696.32	4229324.87	424696.32	4229324.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2301	424698.93	4229308.46	424698.93	4229308.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2301	н531У	30.27	-	-
н531У	2303	6.00	-	-
2303	2304	9.18	-	-
2304	2305	11.78	-	-
2305	н532У	29.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н532У	2307	26.90	-	-
2307	2308	19.72	-	-
2308	2309	4.81	-	-
2309	2310	70.51	-	-
2310	2311	22.92	-	-
2311	2312	15.44	-	-
2312	2313	3.41	-	-
2313	2314	7.79	-	-
2314	2301	16.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2687 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2687=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1043
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2315	424739.17	4229414.91	424739.17	4229414.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2316	424736.38	4229440.56	424736.38	4229440.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н533У	-	-	424686.36	4229432.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2317	424688.46	4229433.15	-	-	-	0.10	-
н534У	-	-	424689.76	4229410.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2318	424691.37	4229412.42	-	-	-	0.10	-
2319	424689.51	4229412.23	-	-	-	0.10	-
н535У	-	-	424688.44	4229410.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2320	424690.10	4229408.26	-	-	-	0.10	-
н536У	-	-	424689.24	4229406.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2321	424691.96	4229408.48	-	-	-	0.10	-
2322	424692.10	4229407.49	-	-	-	0.10	-
н537У	-	-	424692.23	4229406.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2315	424739.17	4229414.91	424739.17	4229414.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2315	2316	25.80	-	-
2316	н533У	50.68	-	-
н533У	н534У	21.84	-	-
н534У	н535У	1.34	-	-
н535У	н536У	4.67	-	-
н536У	н537У	3.04	-	-
н537У	2315	47.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1314 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1314}=13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	64

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:434
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:773 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н538У	-	-	424743.63	4229373.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2323	424743.26	4229377.19	-	-	-	0.10	-
2315	424739.17	4229414.91	424739.17	4229414.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н537У	-	-	424692.23	4229406.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2322	424692.10	4229407.49	-	-	-	0.10	-
2324	424697.15	4229371.39	424697.15	4229371.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2344	-	-	424714.12	4229373.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2343	-	-	424714.45	4229369.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2342	-	-	424732.72	4229372.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н538У	-	-	424743.63	4229373.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:773 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н538У	2315	41.57	-	-
2315	н537У	47.68	-	-
н537У	2324	35.48	-	-
2324	2344	17.10	-	-
2344	2343	3.71	-	-
2343	2342	18.41	-	-
2342	н538У	11.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:773 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1836 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1836=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	86
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:608
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:773 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н539У	-	-	424672.78	4229465.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н540У	-	-	424677.13	4229444.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2325	424678.06	4229444.51	-	-	-	0.30	-
н541У	-	-	424679.26	4229444.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2326	424677.15	4229443.37	-	-	-	0.30	-
н542У	-	-	424681.76	4229431.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2327	424678.59	4229435.55	-	-	-	0.30	-
2328	424685.60	4229437.09	-	-	-	0.30	-
н533У	-	-	424686.36	4229432.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2329	424686.44	4229433.25	-	-	-	0.30	-
2330	424705.80	4229437.90	-	-	-	0.30	-
2316	-	-	424736.38	4229440.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2331	424707.52	4229437.79	-	-	-	0.30	-
н543У	-	-	424791.86	4229449.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2332	424809.72	4229452.81	-	-	-	0.30	-
н544У	-	-	424790.18	4229460.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2333	424807.77	4229463.06	-	-	-	0.30	-
2334	424730.64	4229451.02	424730.64	4229451.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н545У	-	-	424726.93	4229475.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2335	424727.68	4229471.97	-	-	-	0.30	-
2336	424675.08	4229465.85	-	-	-	0.30	-
н546У	-	-	424674.02	4229466.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н539У	-	-	424672.78	4229465.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н539У	н540У	21.79	-	-
н540У	н541У	2.14	-	-
н541У	н542У	13.42	-	-
н542У	н533У	4.67	-	-
н533У	2316	50.68	-	-
2316	н543У	56.24	-	-
н543У	н544У	10.64	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н544У	2334	60.26	-	-
2334	н545У	25.04	-	-
н545У	н546У	53.77	-	-
н546У	н539У	1.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2570 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2570=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2470
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:391
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2313	424697.92	4229332.49	424697.92	4229332.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2312	424701.28	4229333.10	424701.28	4229333.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2311	424716.47	4229335.88	424716.47	4229335.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2310	424738.96	4229340.29	424738.96	4229340.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2309	424808.65	4229351.00	424808.65	4229351.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2337	424814.84	4229351.95	424814.84	4229351.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2338	424813.16	4229374.81	424813.16	4229374.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2339	424812.54	4229382.81	424812.54	4229382.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2340	424772.39	4229377.48	424772.39	4229377.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2341	424744.83	4229373.75	424743.63	4229373.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2342	424732.72	4229372.08	424732.72	4229372.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2343	424714.45	4229369.83	424714.45	4229369.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2344	424714.12	4229373.53	424714.12	4229373.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2324	424697.15	4229371.39	424697.15	4229371.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2345	424695.51	4229371.29	424695.51	4229371.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2313	424697.92	4229332.49	424697.92	4229332.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2313	2312	3.41	-	-
2312	2311	15.44	-	-
2311	2310	22.92	-	-
2310	2309	70.51	-	-
2309	2337	6.26	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2337	2338	22.92	-	-
2338	2339	8.02	-	-
2339	2340	40.50	-	-
2340	2341	29.02	-	-
2341	2342	11.01	-	-
2342	2343	18.41	-	-
2343	2344	3.71	-	-
2344	2324	17.10	-	-
2324	2345	1.64	-	-
2345	2313	38.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3891 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3891=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3891
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:396
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2305	-	-	424755.09	4229319.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2346	424773.67	4229322.04	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2304	-	-	424743.49	4229317.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2303	-	-	424734.48	4229315.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2347	424732.47	4229314.90	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н531У	-	-	424728.55	4229314.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2348	424720.01	4229312.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2349	424709.66	4229310.22	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2301	-	-	424698.93	4229308.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2350	424699.04	4229308.12	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2351	424708.86	4229276.27	424708.86	4229276.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2352	424710.13	4229273.86	424710.13	4229273.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2353	424718.22	4229275.43	424718.22	4229275.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2354	424721.27	4229275.29	424721.27	4229275.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2288	424748.84	4229281.60	424748.84	4229281.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2287	424770.24	4229284.19	424770.24	4229284.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2286	424787.46	4229286.84	424787.46	4229286.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2355	424784.34	4229323.08	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н532У	-	-	424784.38	4229323.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2305	-	-	424755.09	4229319.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2305	2304	11.78	-	-
2304	2303	9.18	-	-
2303	н531У	6.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н531У	2301	30.27	-	-
2301	2351	33.69	-	-
2351	2352	2.72	-	-
2352	2353	8.24	-	-
2353	2354	3.05	-	-
2354	2288	28.28	-	-
2288	2287	21.56	-	-
2287	2286	17.42	-	-
2286	н532У	36.45	-	-
н532У	2305	29.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3030 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3030=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:971
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н547У	-	-	424520.28	4229194.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2360	424521.00	4229193.32	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н548У	-	-	424513.72	4229200.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2361	424513.21	4229199.37	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н549У	-	-	424501.69	4229202.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2362	424501.69	4229203.23	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н550У	-	-	424493.14	4229206.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2363	424492.29	4229207.39	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
2357	-	-	424489.14	4229197.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2364	424488.30	4229198.47	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2356	-	-	424462.19	4229170.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2356	424462.19	4229170.49	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
2365	424495.29	4229151.60	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н551У	-	-	424495.44	4229149.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н547У	-	-	424520.28	4229194.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н547У	н548У	8.82	-	-
н548У	н549У	12.24	-	-
н549У	н550У	9.28	-	-
н550У	2357	9.44	-	-
2357	2356	38.18	-	-
2356	н551У	39.27	-	-
н551У	н547У	51.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 34
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1637 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1637=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1640
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:397
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:569 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н552У	-	-	424516.90	4229140.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2366	424517.22	4229142.96	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
2367	424537.05	4229180.87	424537.05	4229180.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н547У	-	-	424520.28	4229194.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2360	424521.00	4229193.32	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н551У	-	-	424495.44	4229149.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2365	424495.29	4229151.60	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
2368	424505.18	4229145.95	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н553У	-	-	424505.00	4229144.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н552У	-	-	424516.90	4229140.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:569 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н552У	2367	45.00	-	-
2367	н547У	21.50	-	-
н547У	н551У	51.16	-	-
н551У	н553У	10.91	-	-
н553У	н552У	12.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:569 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 34
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1078 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1078=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1016
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	62
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:569 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2369	424664.85	4229500.10	424664.85	4229500.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2370	424674.88	4229467.82	424674.02	4229466.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2371	424692.00	4229471.58	-	-	-	0.30	-
н545У	-	-	424726.93	4229475.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2372	424742.02	4229482.82	-	-	-	0.30	-
н554У	-	-	424745.51	4229479.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2373	424746.39	4229510.58	-	-	-	0.30	-
2374	424735.96	4229523.92	424735.96	4229523.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н555У	-	-	424705.94	4229516.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2375	424706.77	4229518.13	-	-	-	0.30	-
2376	424695.86	4229516.08	424695.86	4229516.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2377	424691.89	4229514.79	424691.89	4229514.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2378	424687.39	4229513.33	424687.39	4229513.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2379	424685.09	4229512.60	424685.09	4229512.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2380	424671.04	4229507.59	424671.04	4229507.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2381	424670.74	4229508.74	424670.74	4229508.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н556У	-	-	424664.70	4229507.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2382	424665.71	4229507.45	-	-	-	0.30	-
2383	424667.28	4229501.39	-	-	-	0.30	-
н557У	-	-	424665.90	4229500.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2369	424664.85	4229500.10	424664.85	4229500.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2369	2370	35.12	-	-
2370	н545У	53.77	-	-
н545У	н554У	18.88	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н554У	2374	45.80	-	-
2374	н555У	30.87	-	-
н555У	2376	10.10	-	-
2376	2377	4.17	-	-
2377	2378	4.73	-	-
2378	2379	2.41	-	-
2379	2380	14.92	-	-
2380	2381	1.19	-	-
2381	н556У	6.24	-	-
н556У	н557У	6.85	-	-
н557У	2369	1.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3240 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3240=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3148
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	92
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:612
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:153 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2377	424691.89	4229514.79	424691.89	4229514.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2376	424695.86	4229516.08	424695.86	4229516.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н555У	-	-	424705.94	4229516.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2375	424706.77	4229518.13	-	-	-	0.04	-
2374	424735.96	4229523.92	424735.96	4229523.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2384	424748.76	4229526.76	424748.76	4229526.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2385	424750.62	4229527.42	424750.62	4229527.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2386	424736.50	4229558.30	424734.88	4229558.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2387	424729.05	4229556.02	424729.05	4229556.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2388	424708.17	4229538.58	424708.17	4229538.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2389	424686.91	4229525.71	424686.91	4229525.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2377	424691.89	4229514.79	424691.89	4229514.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2377	2376	4.17	-	-
2376	н555У	10.10	-	-
н555У	2374	30.87	-	-
2374	2384	13.11	-	-
2384	2385	1.97	-	-
2385	2386	34.52	-	-
2386	2387	6.20	-	-
2387	2388	27.21	-	-
2388	2389	24.85	-	-
2389	2377	12.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1365 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1365=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1365
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	малоэтажная жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
494	424849.20	4229512.82	424849.20	4229512.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2390	424841.48	4229523.71	424841.48	4229523.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2391	424832.24	4229535.72	424832.24	4229535.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2392	424831.25	4229535.69	424831.25	4229535.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2393	424821.93	4229533.44	424821.93	4229533.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2394	424779.77	4229522.03	424779.77	4229522.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2395	424795.90	4229494.82	424795.90	4229494.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
497	-	-	424799.91	4229496.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
496	424810.18	4229499.97	424810.18	4229499.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
495	424828.76	4229505.80	424828.76	4229505.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
494	424849.20	4229512.82	424849.20	4229512.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
494	2390	13.35	-	-
2390	2391	15.15	-	-
2391	2392	0.99	-	-
2392	2393	9.59	-	-
2393	2394	43.68	-	-
2394	2395	31.63	-	-
2395	497	4.26	-	-
497	496	10.92	-	-
496	495	19.47	-	-
495	494	21.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, участок 7е
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:595 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2359	424431.58	4229189.42	424431.58	4229189.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2358	-	-	424446.74	4229220.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2358	424445.79	4229220.87	-	-	-	0.04	-
2396	424405.32	4229240.47	-	-	-	0.04	-
н558У	-	-	424403.80	4229245.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2397	424403.78	4229231.65	-	-	-	0.04	-
2398	424398.43	4229235.22	424398.43	4229235.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н559У	-	-	424401.83	4229232.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н560У	-	-	424390.40	4229210.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2399	424391.33	4229208.80	-	-	-	0.04	-
2400	424413.87	4229197.83	424413.87	4229197.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2359	424431.58	4229189.42	424431.58	4229189.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:595 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2359	2358	34.61	-	-
2358	н558У	49.53	-	-
н558У	2398	11.35	-	-
2398	н559У	4.09	-	-
н559У	н560У	24.79	-	-
н560У	2400	26.89	-	-
2400	2359	19.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:595 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1697 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1697=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1597
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:668
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:595 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2401	424493.44	4229209.71	424494.28	4229208.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н550У	-	-	424493.14	4229206.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2363	424492.29	4229207.39	-	-	-	1.00	-
н549У	-	-	424501.69	4229202.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2362	424501.69	4229203.23	-	-	-	1.00	-
н548У	-	-	424513.72	4229200.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2361	424513.21	4229199.37	-	-	-	1.00	-
н561У	-	-	424546.89	4229257.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2402	424543.99	4229250.85	-	-	-	1.00	-
2403	424527.07	4229259.90	-	-	-	1.00	-
2404	424496.92	4229272.30	424496.92	4229272.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2405	424464.86	4229283.15	424464.86	4229283.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2406	424451.67	4229285.95	424451.67	4229285.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2407	424444.97	4229286.07	424444.97	4229286.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2408	424438.20	4229282.78	424438.20	4229282.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2409	424436.65	4229284.94	424436.65	4229284.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2410	424426.62	4229279.73	424426.62	4229279.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2411	424426.35	4229276.84	424426.35	4229276.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2412	424420.23	4229273.64	424420.23	4229273.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н562У	-	-	424407.40	4229250.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2413	424406.64	4229249.63	-	-	-	1.00	-
2414	424456.85	4229228.18	424456.85	4229228.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2415	424480.22	4229215.57	424480.22	4229215.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2401	424493.44	4229209.71	424494.28	4229208.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2401	н550У	2.41	-	-
н550У	н549У	9.28	-	-
н549У	н548У	12.24	-	-
н548У	н561У	66.38	-	-
н561У	2404	52.06	-	-
2404	2405	33.85	-	-
2405	2406	13.48	-	-
2406	2407	6.70	-	-
2407	2408	7.53	-	-
2408	2409	2.66	-	-
2409	2410	11.30	-	-
2410	2411	2.90	-	-
2411	2412	6.91	-	-
2412	н562У	26.04	-	-
н562У	2414	54.45	-	-
2414	2415	26.56	-	-
2415	2401	15.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	6599 ± 28
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√6599=28
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	6500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:669
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:14 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2416	424879.31	4229524.42	424879.31	4229524.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2417	424877.23	4229529.80	424877.23	4229529.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2418	424861.06	4229571.59	424861.06	4229571.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2419	424852.64	4229570.35	424852.64	4229570.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2420	424834.08	4229569.40	424834.08	4229569.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2421	424852.33	4229534.07	424852.33	4229534.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2422	424854.34	4229530.58	424854.34	4229530.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2423	424859.52	4229521.45	424859.52	4229521.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2416	424879.31	4229524.42	424879.31	4229524.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2416	2417	5.77	-	-
2417	2418	44.81	-	-
2418	2419	8.51	-	-
2419	2420	18.58	-	-
2420	2421	39.77	-	-
2421	2422	4.03	-	-
2422	2423	10.50	-	-
2423	2416	20.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:14 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 7г
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1173 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1173=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1173
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:14 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2424	424819.38	4229544.01	424819.38	4229544.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2425	424811.32	4229560.11	424811.32	4229560.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2426	424800.38	4229568.54	424799.87	4229568.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н563У	-	-	424789.71	4229569.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2427	424789.93	4229570.04	-	-	-	0.20	-
н564У	-	-	424757.69	4229567.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2428	424758.71	4229568.14	-	-	-	0.20	-
н565У	-	-	424737.09	4229562.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2429	424742.20	4229564.86	-	-	-	0.20	-
2386	-	-	424734.88	4229558.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2386	424736.50	4229558.30	-	-	-	0.20	-
2385	424750.62	4229527.42	424750.62	4229527.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н566У	-	-	424764.22	4229530.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2424	424819.38	4229544.01	424819.38	4229544.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2424	2425	18.00	-	-
2425	2426	13.97	-	-
2426	н563У	10.28	-	-
н563У	н564У	32.10	-	-
н564У	н565У	21.15	-	-
н565У	2386	4.94	-	-
2386	2385	34.52	-	-
2385	н566У	13.99	-	-
н566У	2424	56.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок №7в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2389 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2389=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2392
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:667
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2430	424888.28	4229459.71	424888.28	4229459.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н567У	-	-	424887.13	4229465.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н568У	-	-	424893.85	4229467.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н569У	-	-	424890.35	4229480.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н570У	-	-	424886.10	4229479.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н571У	-	-	424880.66	4229496.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2431	424880.94	4229496.34	-	-	-	0.30	-
2432	424870.30	4229493.93	424870.30	4229493.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
491	424863.58	4229491.74	424863.58	4229491.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
499	424836.36	4229483.19	424836.36	4229483.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
498	424806.54	4229472.87	424806.54	4229472.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2433	424810.83	4229451.44	424810.83	4229451.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
525	-	-	424811.16	4229451.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
524	424854.67	4229455.24	424854.67	4229455.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
523	-	-	424868.62	4229456.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2434	424869.55	4229456.68	424869.55	4229456.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2435	424878.08	4229457.92	424878.08	4229457.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2430	424888.28	4229459.71	424888.28	4229459.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2430	н567У	5.86	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н567У	н568У	6.94	-	-
н568У	н569У	13.75	-	-
н569У	н570У	4.44	-	-
н570У	н571У	18.56	-	-
н571У	2432	10.78	-	-
2432	491	7.07	-	-
491	499	28.53	-	-
499	498	31.56	-	-
498	2433	21.86	-	-
2433	525	0.33	-	-
525	524	43.67	-	-
524	523	14.02	-	-
523	2434	0.93	-	-
2434	2435	8.62	-	-
2435	2430	10.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 7а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2497 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2497=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2390
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	107
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:383
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2436	424572.72	4229151.56	424572.72	4229151.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2437	424570.97	4229154.54	424570.97	4229154.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2367	424537.05	4229180.87	424537.05	4229180.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2366	424517.22	4229142.96	424516.90	4229140.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2438	424547.42	4229135.47	424547.42	4229135.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2439	424557.20	4229138.75	424557.20	4229138.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2436	424572.72	4229151.56	424572.72	4229151.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2436	2437	3.46	-	-
2437	2367	42.94	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2367	2366	45.00	-	-
2366	2438	30.95	-	-
2438	2439	10.32	-	-
2439	2436	20.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 34
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1388 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1388=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1369
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1044
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:274 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2440	424570.97	4229154.55	424570.97	4229154.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2441	424572.04	4229158.29	424572.04	4229158.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2442	424586.44	4229171.62	424586.44	4229171.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2443	424534.24	4229214.43	424534.24	4229214.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2444	424530.62	4229203.43	424530.62	4229203.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2361	424513.21	4229199.37	424513.72	4229200.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2360	424521.00	4229193.32	424520.28	4229194.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2367	424537.05	4229180.87	424537.05	4229180.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2440	424570.97	4229154.55	424570.97	4229154.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:274 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2440	2441	3.89	-	-
2441	2442	19.62	-	-
2442	2443	67.51	-	-
2443	2444	11.58	-	-
2444	2361	17.20	-	-
2361	2360	8.82	-	-
2360	2367	21.50	-	-
2367	2440	42.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:274 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 34а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1572 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1572=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1575
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:633
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:274 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2445	424377.87	4228959.26	424377.87	4228959.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2446	424406.81	4229004.17	424406.81	4229004.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2447	424401.50	4229006.46	424401.50	4229006.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2448	424381.70	4229013.91	424381.70	4229013.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2449	424381.40	4229013.28	424381.40	4229013.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
514	424370.73	4229016.66	424370.73	4229016.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2450	424364.34	4229002.73	424364.34	4229002.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2451	424347.91	4229008.30	424347.90	4229008.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
504	424335.98	4228987.96	424335.98	4228987.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
503	424335.13	4228986.51	424335.13	4228986.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2452	424341.07	4228983.72	424341.07	4228983.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2453	424343.13	4228986.41	424343.13	4228986.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2454	424353.35	4228978.73	424353.35	4228978.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2445	424377.87	4228959.26	424377.87	4228959.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2445	2446	53.43	-	-
2446	2447	5.78	-	-
2447	2448	21.16	-	-
2448	2449	0.70	-	-
2449	514	11.19	-	-
514	2450	15.33	-	-
2450	2451	17.36	-	-
2451	504	23.58	-	-
504	503	1.68	-	-
503	2452	6.56	-	-
2452	2453	3.39	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2453	2454	12.78	-	-
2454	2445	31.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2100 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2100=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:637
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2455	424418.67	4228999.06	424418.67	4228999.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2456	424424.38	4229018.51	424424.38	4229018.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2457	424430.31	4229029.42	424430.31	4229029.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2458	424399.04	4229044.11	424399.04	4229044.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
515	424362.89	4229021.16	424362.89	4229021.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
514	424370.73	4229016.66	424370.73	4229016.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2449	424381.40	4229013.28	424381.40	4229013.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2448	424381.70	4229013.91	424381.70	4229013.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2447	424401.50	4229006.46	424401.50	4229006.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2446	-	-	424406.81	4229004.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2455	424418.67	4228999.06	424418.67	4228999.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2455	2456	20.27	-	-
2456	2457	12.42	-	-
2457	2458	34.55	-	-
2458	515	42.82	-	-
515	514	9.04	-	-
514	2449	11.19	-	-
2449	2448	0.70	-	-
2448	2447	21.16	-	-
2447	2446	5.78	-	-
2446	2455	12.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1576 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1576=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1576
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:317 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
530	424358.04	4229067.23	424358.04	4229067.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
529	424327.11	4229080.08	424327.11	4229080.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2459	424314.31	4229084.32	424314.31	4229084.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2460	424308.58	4229066.48	424308.58	4229066.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2461	424330.20	4229058.51	424330.20	4229058.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2462	424331.22	4229060.80	424331.22	4229060.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2463	424351.12	4229050.06	424351.12	4229050.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
530	424358.04	4229067.23	424358.04	4229067.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:317 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
530	529	33.49	-	-
529	2459	13.48	-	-
2459	2460	18.74	-	-
2460	2461	23.04	-	-
2461	2462	2.51	-	-
2462	2463	22.61	-	-
2463	530	18.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:317 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	841 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√841=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	841
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:605
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:317 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2464	424307.50	4229063.14	424307.50	4229063.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2465	424305.12	4229061.50	424305.12	4229061.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2466	424299.06	4229034.32	424299.06	4229034.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
518	424318.87	4229029.14	424318.87	4229029.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
517	424323.84	4229043.58	424323.84	4229043.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
516	424343.87	4229032.08	424343.87	4229032.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2463	424351.12	4229050.06	424351.12	4229050.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2462	424331.22	4229060.80	424331.22	4229060.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2461	424330.20	4229058.51	424330.20	4229058.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2460	424308.58	4229066.48	424308.58	4229066.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2464	424307.50	4229063.14	424307.50	4229063.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2464	2465	2.89	-	-
2465	2466	27.84	-	-
2466	518	20.48	-	-
518	517	15.27	-	-
517	516	23.10	-	-
516	2463	19.39	-	-
2463	2462	22.61	-	-
2462	2461	2.51	-	-
2461	2460	23.04	-	-
2460	2464	3.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 28
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1159 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1159=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1159
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:696
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н572У	-	-	424565.09	4229082.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2467	424566.63	4229082.25	-	-	-	0.30	-
н573У	-	-	424586.23	4229085.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2468	424585.96	4229090.85	-	-	-	0.30	-
н574У	-	-	424587.81	4229109.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н575У	-	-	424583.83	4229133.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2469	424581.38	4229137.82	-	-	-	0.30	-
2470	424542.67	4229119.65	-	-	-	0.30	-
н576У	-	-	424543.02	4229119.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н572У	-	-	424565.09	4229082.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н572У	н573У	21.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н573У	н574У	24.37	-	-
н574У	н575У	24.20	-	-
н575У	н576У	43.13	-	-
н576У	н572У	43.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 34В
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1506 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1506=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1415
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:756
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
562	424504.02	4229088.81	424503.49	4229087.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2471	424513.94	4229078.20	424513.04	4229077.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2472	424530.40	4229057.80	424529.50	4229057.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2473	424552.85	4229071.28	424551.95	4229070.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2474	424554.53	4229074.70	424553.63	4229074.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2475	424555.58	4229078.37	424554.68	4229077.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2476	424555.99	4229085.74	424555.09	4229085.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н577У	-	-	424539.20	4229113.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2477	424540.82	4229113.54	-	-	-	0.30	-
556	-	-	424529.73	4229106.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
564	424528.49	4229105.49	424528.49	4229105.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
563	-	-	424508.47	4229091.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
562	-	-	424504.02	4229088.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
551	-	-	424502.52	4229087.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
562	424504.02	4229088.81	424503.49	4229087.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
562	2471	13.83	-	-
2471	2472	26.09	-	-
2472	2473	26.19	-	-
2473	2474	3.81	-	-
2474	2475	3.82	-	-
2475	2476	7.38	-	-
2476	н577У	32.15	-	-
н577У	556	11.66	-	-
556	564	1.48	-	-
564	563	24.23	-	-
563	562	5.38	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
562	551	1.79	-	-
551	562	1.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1604 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1604=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1606
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:610
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2478	424683.59	4229344.36	424683.59	4229344.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
593	424647.19	4229340.24	424647.19	4229340.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2479	424675.76	4229270.00	424675.76	4229270.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2480	424687.95	4229273.33	424687.95	4229273.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2481	424675.64	4229328.20	424675.64	4229328.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2482	424684.80	4229329.60	424684.80	4229329.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2478	424683.59	4229344.36	424683.59	4229344.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2478	593	36.63	-	-
593	2479	75.83	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2479	2480	12.64	-	-
2480	2481	56.23	-	-
2481	2482	9.27	-	-
2482	2478	14.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1528 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1528=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1528
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:740
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:54 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2483	424616.58	4229430.28	424616.58	4229430.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
591	424628.04	4229364.59	424628.04	4229364.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
590	424682.18	4229371.47	424682.18	4229371.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2484	424678.04	4229407.34	424678.04	4229407.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2485	424675.01	4229415.32	424675.01	4229415.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2486	424669.95	4229434.04	424669.95	4229434.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2487	424625.43	4229426.25	424625.43	4229426.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2483	424616.58	4229430.28	424616.58	4229430.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2483	591	66.68	-	-
591	590	54.58	-	-
590	2484	36.11	-	-
2484	2485	8.54	-	-
2485	2486	19.39	-	-
2486	2487	45.20	-	-
2487	2483	9.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:54 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3468 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3468=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1468
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:698
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:54 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2486	424669.95	4229434.04	424669.95	4229434.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2488	424667.72	4229448.47	424667.72	4229448.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2489	424666.63	4229456.36	424666.63	4229456.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2490	424665.88	4229457.76	424665.88	4229457.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2491	424664.83	4229462.87	424664.83	4229462.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2492	424661.69	4229477.49	424661.69	4229477.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
588	424613.79	4229471.56	424613.79	4229471.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2483	424616.58	4229430.28	424616.58	4229430.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2487	424625.43	4229426.25	424625.43	4229426.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2486	424669.95	4229434.04	424669.95	4229434.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2486	2488	14.60	-	-
2488	2489	7.96	-	-
2489	2490	1.59	-	-
2490	2491	5.22	-	-
2491	2492	14.95	-	-
2492	588	48.27	-	-
588	2483	41.37	-	-
2483	2487	9.72	-	-
2487	2486	45.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок №4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2311 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2311}=17$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2311
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:635
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
н578У	-	-	424730.42	4229248.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2493	424738.06	4229246.75	-	-	-	0.30	-
2494	424727.09	4229248.84	424727.09	4229248.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2495	424723.83	4229248.00	424723.83	4229248.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2496	424722.80	4229248.19	424722.80	4229248.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2497	424695.05	4229239.54	424695.05	4229239.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2498	424709.52	4229185.92	424709.52	4229185.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2499	424715.09	4229187.99	424715.09	4229187.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2500	424720.57	4229190.64	424720.57	4229190.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2501	424743.43	4229201.71	424743.43	4229201.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2502	424748.28	4229204.05	424748.28	4229204.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н579У	-	-	424751.87	4229205.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2503	424745.04	4229217.50	-	-	-	0.30	-
н580У	-	-	424742.13	4229240.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2504	424739.29	4229241.31	-	-	-	0.30	-
н581У	-	-	424739.51	4229240.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н578У	-	-	424730.42	4229248.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
Внутренний контур						-	
636	424727.61	4229216.75	424727.61	4229216.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
639	424725.41	4229216.75	424725.41	4229216.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
638	424725.41	4229218.95	424725.41	4229218.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
637	424727.61	4229218.95	424727.61	4229218.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
636	424727.61	4229216.75	424727.61	4229216.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
н578У	2494	3.39	-	-
2494	2495	3.37	-	-
2495	2496	1.05	-	-
2496	2497	29.07	-	-
2497	2498	55.54	-	-
2498	2499	5.94	-	-
2499	2500	6.09	-	-
2500	2501	25.40	-	-
2501	2502	5.38	-	-
2502	н579У	4.00	-	-
н579У	н580У	36.33	-	-
н580У	н581У	2.65	-	-
н581У	н578У	11.98	-	-
Внутренний контур				
636	639	2.20	-	-
639	638	2.20	-	-
638	637	2.20	-	-
637	636	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 1а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2320 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2320=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2223
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:402
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:586 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2505	423781.59	4228571.36	423781.59	4228571.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2506	423769.19	4228569.59	423769.19	4228569.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н582У	-	-	423755.12	4228567.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2507	423750.95	4228566.76	423752.31	4228564.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2508	423755.48	4228559.83	423755.48	4228559.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2509	423761.01	4228540.58	423761.01	4228540.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2510	423769.21	4228542.46	423769.21	4228542.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2511	423784.02	4228545.96	423784.02	4228545.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2505	423781.59	4228571.36	423781.59	4228571.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:586 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2505	2506	12.53	-	-
2506	н582У	14.24	-	-
н582У	2507	3.92	-	-
2507	2508	5.79	-	-
2508	2509	20.03	-	-
2509	2510	8.41	-	-
2510	2511	15.22	-	-
2511	2505	25.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:586 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	696 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√696=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:586 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:343 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
609	423688.71	4228554.94	423688.71	4228554.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
611	423678.27	4228566.81	423678.27	4228566.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
607	423655.02	4228593.25	423655.02	4228593.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
606	423646.18	4228606.38	423646.18	4228606.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2512	423639.92	4228615.51	423639.92	4228615.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2513	423612.36	4228596.70	423612.36	4228596.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2514	423631.06	4228539.39	423631.06	4228539.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2515	423642.17	4228542.58	423642.17	4228542.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
609	423688.71	4228554.94	423688.71	4228554.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:343 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
609	611	15.81	-	-
611	607	35.21	-	-
607	606	15.83	-	-
606	2512	11.07	-	-
2512	2513	33.37	-	-
2513	2514	60.28	-	-
2514	2515	11.56	-	-
2515	609	48.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:343 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3000 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3000=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:343 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2516	423707.61	4228523.86	423707.61	4228523.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2517	423693.62	4228540.95	423693.62	4228540.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2518	423689.66	4228537.55	423689.66	4228537.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2519	423657.32	4228534.92	423657.32	4228534.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2520	423658.43	4228508.89	423658.43	4228508.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2521	423695.29	4228518.13	423695.29	4228518.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2516	423707.61	4228523.86	423707.61	4228523.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2516	2517	22.09	-	-
2517	2518	5.22	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2518	2519	32.45	-	-
2519	2520	26.05	-	-
2520	2521	38.00	-	-
2521	2516	13.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2509	423761.01	4228540.58	423761.01	4228540.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2508	423755.48	4228559.83	423755.48	4228559.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2507	423750.95	4228566.76	423750.95	4228566.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2522	423748.72	4228566.42	423748.72	4228566.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2523	423741.33	4228562.32	423741.33	4228562.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2524	423737.01	4228561.74	423737.01	4228561.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2525	423717.85	4228555.43	423717.85	4228555.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2526	423726.23	4228529.32	423726.23	4228529.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2527	423749.94	4228536.07	423749.94	4228536.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2509	423761.01	4228540.58	423761.01	4228540.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2509	2508	20.03	-	-
2508	2507	8.28	-	-
2507	2522	2.26	-	-
2522	2523	8.45	-	-
2523	2524	4.36	-	-
2524	2525	20.17	-	-
2525	2526	27.42	-	-
2526	2527	24.65	-	-
2527	2509	11.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1024 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1024}=11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1024
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:338 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2528	423723.46	4228528.80	423723.46	4228528.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2529	423718.69	4228552.64	423718.69	4228552.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2530	423699.78	4228546.25	423699.78	4228546.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2517	423693.62	4228540.95	423693.62	4228540.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2516	423707.61	4228523.86	423707.61	4228523.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2531	423716.26	4228530.87	423716.26	4228530.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2532	423719.16	4228528.13	423719.16	4228528.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2528	423723.46	4228528.80	423723.46	4228528.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:338 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2528	2529	24.31	-	-
2529	2530	19.96	-	-
2530	2517	8.13	-	-
2517	2516	22.09	-	-
2516	2531	11.13	-	-
2531	2532	3.99	-	-
2532	2528	4.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:338 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	500 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√500=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:338 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
256	-	-	424238.83	4229257.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2533	424358.92	4229202.83	-	-	-	0.30	-
255	-	-	424243.68	4229254.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2534	424313.77	4229225.36	-	-	-	0.30	-
254	-	-	424256.39	4229248.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2535	424304.33	4229206.30	-	-	-	0.30	-
253	-	-	424269.29	4229239.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2536	424344.44	4229184.63	-	-	-	0.30	-
252	-	-	424278.77	4229234.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2537	424346.72	4229190.52	-	-	-	0.30	-
н586У	-	-	424284.44	4229231.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2538	424350.90	4229188.81	-	-	-	0.30	-
н587У	-	-	424286.54	4229229.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н588У	-	-	424287.60	4229228.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н589У	-	-	424293.90	4229238.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н590У	-	-	424297.95	4229235.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н591У	-	-	424300.80	4229234.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
127	-	-	424310.58	4229244.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
131	-	-	424270.27	4229266.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
130	-	-	424249.59	4229278.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
256	-	-	424238.83	4229257.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
256	255	5.42	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
255	254	14.34	-	-
254	253	15.23	-	-
253	252	11.09	-	-
252	н586У	6.39	-	-
н586У	н587У	2.97	-	-
н587У	н588У	1.44	-	-
н588У	н589У	11.73	-	-
н589У	н590У	4.76	-	-
н590У	н591У	3.24	-	-
н591У	127	14.10	-	-
127	131	45.89	-	-
131	130	23.89	-	-
130	256	23.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, земельный участок 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1479 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1479=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1380
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:366
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:185 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2539	424394.77	4229270.99	424394.77	4229270.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н604У	-	-	424387.64	4229275.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2540	424387.81	4229275.74	-	-	-	0.30	-
н605У	-	-	424370.84	4229281.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2541	424363.46	4229284.92	-	-	-	0.30	-
н606У	-	-	424369.82	4229281.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2542	424359.03	4229279.54	-	-	-	0.30	-
н607У	-	-	424362.65	4229283.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2543	424352.39	4229281.44	-	-	-	0.30	-
н608У	-	-	424351.10	4229281.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2544	424345.11	4229269.40	-	-	-	0.30	-
2545	-	-	424339.10	4229272.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2545	424339.10	4229272.25	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:185 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н609У	-	-	424331.29	4229257.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2546	424331.48	4229258.93	-	-	-	0.30	-
н603У	-	-	424339.24	4229253.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2547	424376.07	4229236.44	-	-	-	0.30	-
н602У	-	-	424376.25	4229235.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2539	424394.77	4229270.99	424394.77	4229270.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:185 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2539	н604У	8.20	-	-
н604У	н605У	17.92	-	-
н605У	н606У	1.03	-	-
н606У	н607У	7.56	-	-
н607У	н608У	11.79	-	-
н608У	2545	14.95	-	-
2545	н609У	16.43	-	-
н609У	н603У	8.94	-	-
н603У	н602У	41.29	-	-
н602У	2539	40.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:185 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1809 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1809=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1309
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:426
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:185 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н426У	-	-	423797.21	4228955.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2548	423799.03	4228956.20	-	-	-	1.00	-
н425У	-	-	423801.12	4228930.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2549	423801.84	4228938.74	-	-	-	1.00	-
н424У	-	-	423802.24	4228930.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2550	423803.28	4228929.84	-	-	-	1.00	-
2551	423803.86	4228929.47	-	-	-	1.00	-
н423У	-	-	423802.99	4228922.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2552	423804.44	4228922.74	-	-	-	1.00	-
н422У	-	-	423807.49	4228923.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2553	423808.30	4228923.44	-	-	-	1.00	-
н394У	-	-	423809.22	4228915.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1957	423809.90	4228918.52	-	-	-	1.00	-
1894	-	-	423813.14	4228917.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1894	423813.14	4228917.75	-	-	-	1.00	-
1893	423815.80	4228917.16	423815.80	4228917.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1892	423823.30	4228911.74	423823.30	4228911.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2066	423824.97	4228913.56	423824.97	4228913.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2065	423821.49	4228931.24	423821.49	4228931.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2064	423819.00	4228947.20	423819.00	4228947.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2063	423816.46	4228958.60	423816.46	4228958.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н426У	-	-	423797.21	4228955.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н426У	н425У	25.41	-	-
н425У	н424У	1.20	-	-
н424У	н423У	8.18	-	-
н423У	н422У	4.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н422У	н394У	8.71	-	-
н394У	1894	4.64	-	-
1894	1893	2.72	-	-
1893	1892	9.25	-	-
1892	2066	2.47	-	-
2066	2065	18.02	-	-
2065	2064	16.15	-	-
2064	2063	11.68	-	-
2063	н426У	19.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	811 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√811=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	739
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	72
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:356
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1601	424928.12	4229532.55	424928.12	4229532.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1600	424927.81	4229534.93	424927.81	4229534.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1599	424927.40	4229549.77	424927.40	4229549.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1598	424927.36	4229552.70	424927.36	4229552.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1645	424932.40	4229553.17	424932.40	4229553.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1644	424931.81	4229588.79	424931.81	4229588.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2554	424931.56	4229603.65	424931.56	4229603.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2555	424931.45	4229609.25	424931.45	4229609.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2556	424930.72	4229609.18	424930.72	4229609.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1589	-	-	424907.79	4229605.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1594	424884.34	4229601.37	424884.34	4229601.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1593	-	-	424864.97	4229597.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2557	424857.34	4229595.67	424857.34	4229595.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н299У	-	-	424858.30	4229591.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1613	424857.95	4229593.49	-	-	-	0.10	-
н309У	-	-	424848.17	4229589.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2558	424848.25	4229590.78	-	-	-	0.10	-
2559	424848.90	4229587.75	424848.90	4229587.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2419	424852.64	4229570.35	424852.64	4229570.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2418	424861.06	4229571.59	424861.06	4229571.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2417	424877.23	4229529.80	424877.23	4229529.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2416	424879.31	4229524.42	424879.31	4229524.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1603	424885.31	4229524.84	424885.31	4229524.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1602	424925.21	4229531.80	424925.21	4229531.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1601	424928.12	4229532.55	424928.12	4229532.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1601	1600	2.40	-	-
1600	1599	14.85	-	-
1599	1598	2.93	-	-
1598	1645	5.06	-	-
1645	1644	35.62	-	-
1644	2554	14.86	-	-
2554	2555	5.60	-	-
2555	2556	0.73	-	-
2556	1589	23.25	-	-
1589	1594	23.78	-	-
1594	1593	19.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1593	2557	7.80	-	-
2557	н299У	3.92	-	-
н299У	н309У	10.52	-	-
н309У	2559	1.48	-	-
2559	2419	17.80	-	-
2419	2418	8.51	-	-
2418	2417	44.81	-	-
2417	2416	5.77	-	-
2416	1603	6.01	-	-
1603	1602	40.50	-	-
1602	1601	3.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 7ж
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5084 ± 25
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√5084=25
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:441
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:318 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2556	424930.72	4229609.18	424930.72	4229609.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2555	-	-	424931.45	4229609.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2560	424958.36	4229611.97	424958.36	4229611.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2561	424966.33	4229612.62	424966.33	4229612.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2562	424966.34	4229661.97	424966.34	4229661.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2563	424961.32	4229659.97	424961.32	4229659.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2564	424932.26	4229647.61	424932.26	4229647.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2565	424935.11	4229635.68	424935.11	4229635.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2566	424931.29	4229631.68	424931.29	4229631.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2556	424930.72	4229609.18	424930.72	4229609.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2556	2555	0.73	-	-
2555	2560	27.05	-	-
2560	2561	8.00	-	-
2561	2562	49.35	-	-
2562	2563	5.40	-	-
2563	2564	31.58	-	-
2564	2565	12.27	-	-
2565	2566	5.53	-	-
2566	2556	22.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1500}=14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2171	423939.43	4228751.58	423934.56	4228652.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2567	423949.96	4228759.16	423924.91	4228671.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
458	423948.30	4228767.57	423902.56	4228722.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
457	423926.47	4228796.35	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
456	423908.60	4228815.35	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
455	423903.96	4228820.64	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
454	423901.14	4228823.85	423887.93	4228712.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
453	423900.16	4228822.85	423922.12	4228643.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
452	423890.54	4228832.29	423932.72	4228650.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
451	423890.88	4228832.63	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
450	423888.04	4228835.41	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
449	423898.12	4228845.23	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2568	423897.52	4228845.81	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2173	423873.62	4228823.06	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2172	423912.96	4228781.67	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2171	423939.43	4228751.58	423934.56	4228652.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2171	2567	20.75	-	-
2567	458	56.26	-	-
458	454	18.16	-	-
454	453	76.60	-	-
453	452	12.51	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
452	2171	3.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1234 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1234=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1144
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	90
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:411
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:776 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3635	424228.07	4229030.04	-	424225.71	4229030.89	-	-	-
3636	424230.01	4229027.52	-	424227.65	4229028.37	-	-	-
3637	424232.82	4229029.73	-	424230.46	4229030.58	-	-	-
3638	424230.71	4229032.04	-	424228.35	4229032.89	-	-	-
3635	424228.07	4229030.04	-	424225.71	4229030.89	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:776 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:746
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 1
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	Новосибирская область, Искитимский район, д. Шадрино, ул. Центральная, дом 1
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:776 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:729 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3639	423820.04	4229172.82	-	423819.33	4229171.04	-	-	-
3640	423822.76	4229174.26	-	423822.05	4229172.48	-	-	-
3641	423821.41	4229176.82	-	423820.70	4229175.04	-	-	-
3642	423818.70	4229175.38	-	423817.99	4229173.60	-	-	-
3639	423820.04	4229172.82	-	423819.33	4229171.04	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:729 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:716
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:729 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:971 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3647	424741.78	4229290.08	-	424741.78	4229290.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3648	424740.38	4229304.01	-	424740.38	4229304.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3649	424732.44	4229303.21	-	424732.44	4229303.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3650	424732.99	4229297.84	-	424732.99	4229297.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3651	424734.16	4229297.95	-	424734.16	4229297.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3652	424734.49	4229294.76	-	424734.49	4229294.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3653	424733.32	4229294.64	-	424733.32	4229294.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3654	424733.83	4229289.29	-	424733.83	4229289.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3647	424741.78	4229290.08	-	424741.78	4229290.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:971 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:352
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 5а
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:971 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:698 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3655	424674.11	4229400.03	-	424674.11	4229400.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3656	424673.32	4229404.64	-	424673.32	4229404.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3657	424670.58	4229404.18	-	424670.58	4229404.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3658	424669.94	4229407.94	-	424669.94	4229407.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3659	424665.23	4229407.14	-	424665.23	4229407.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3660	424666.67	4229398.75	-	424666.67	4229398.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3655	424674.11	4229400.03	-	424674.11	4229400.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:698 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:698 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 2
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:698 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:430 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3661	424275.40	4228966.55	-	424275.40	4228966.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3662	424280.66	4228961.91	-	424280.66	4228961.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3663	424287.04	4228969.16	-	424287.04	4228969.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3664	424281.78	4228973.79	-	424281.78	4228973.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3661	424275.40	4228966.55	-	424275.40	4228966.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:430 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:430 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 21А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:430 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:658 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3665	423816.34	4228816.15	-	423816.34	4228816.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3666	423807.90	4228824.66	-	423807.90	4228824.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3667	423801.55	4228818.37	-	423801.55	4228818.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3668	423810.00	4228809.85	-	423810.00	4228809.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3665	423816.34	4228816.15	-	423816.34	4228816.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:658 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:284
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:658 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 23
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:658 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:999 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3677	424112.83	4229186.59	-	424112.83	4229186.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3678	424121.13	4229189.41	-	424121.13	4229189.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3679	424118.80	4229196.88	-	424118.80	4229196.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3680	424116.94	4229202.00	-	424116.94	4229202.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3681	424111.24	4229200.23	-	424111.24	4229200.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3682	424112.99	4229194.70	-	424112.99	4229194.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3683	424110.31	4229193.76	-	424110.31	4229193.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3677	424112.83	4229186.59	-	424112.83	4229186.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:999 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:111
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 14
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:999 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:657 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3704	423968.47	4229250.78	-	423968.47	4229250.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3705	423964.70	4229257.81	-	423964.70	4229257.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3706	423957.57	4229254.00	-	423957.57	4229254.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3707	423961.33	4229246.97	-	423961.33	4229246.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3704	423968.47	4229250.78	-	423968.47	4229250.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:657 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:657 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 11
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:657 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:717 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3708	423903.07	4229180.16	-	423903.07	4229180.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3709	423898.35	4229188.23	-	423898.35	4229188.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3710	423891.80	4229184.39	-	423891.80	4229184.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3711	423896.52	4229176.32	-	423896.52	4229176.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3708	423903.07	4229180.16	-	423903.07	4229180.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:717 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:103
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:717 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 4
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:717 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:1030 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3712	423679.80	4229121.91	-	423679.80	4229121.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3713	423675.46	4229127.14	-	423675.46	4229127.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3714	423671.91	4229131.46	-	423671.91	4229131.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3715	423665.61	4229126.33	-	423665.61	4229126.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3716	423669.11	4229121.88	-	423669.11	4229121.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3717	423672.53	4229124.71	-	423672.53	4229124.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3718	423676.87	4229119.48	-	423676.87	4229119.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3712	423679.80	4229121.91	-	423679.80	4229121.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:1030 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:572
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 3б
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:1030 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:797 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3719	424305.10	4228704.20	-	424305.10	4228704.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3720	424300.50	4228708.88	-	424300.50	4228708.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3721	424298.20	4228706.63	-	424298.20	4228706.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3722	424292.31	4228712.61	-	424292.31	4228712.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3723	424286.92	4228707.29	-	424286.92	4228707.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3724	424284.01	4228710.25	-	424284.01	4228710.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3725	424280.18	4228706.48	-	424280.18	4228706.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3726	424282.88	4228703.73	-	424282.88	4228703.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3727	424280.44	4228701.32	-	424280.44	4228701.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:797 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3728	424291.14	4228690.45	-	424291.14	4228690.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3719	424305.10	4228704.20	-	424305.10	4228704.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:797 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:789
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:797 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:652 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н711О	-	-	-	424351.54	4228689.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н712О	-	-	-	424343.73	4228699.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н713О	-	-	-	424334.94	4228692.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н714О	-	-	-	424342.75	4228682.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н711О	-	-	-	424351.54	4228689.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:652 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:194
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:652 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 3А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:652 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:679 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н715О	-	-	-	424328.69	4228690.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н716О	-	-	-	424322.93	4228697.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н717О	-	-	-	424313.92	4228690.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н718О	-	-	-	424319.68	4228683.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н715О	-	-	-	424328.69	4228690.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:679 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:562
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:679 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 5
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:679 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:781 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н719О	-	-	-	423571.82	4229614.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н720О	-	-	-	423570.86	4229621.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н721О	-	-	-	423564.63	4229620.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н722О	-	-	-	423565.59	4229613.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н719О	-	-	-	423571.82	4229614.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:781 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:708
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:781 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 31
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:781 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:653 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н723О	-	-	-	424180.43	4229389.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н724О	-	-	-	424175.55	4229396.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н725О	-	-	-	424163.68	4229387.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н726О	-	-	-	424168.56	4229380.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н723О	-	-	-	424180.43	4229389.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:653 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:995
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:653 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 37
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:653 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:363 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н727О	-	-	-	423939.67	4229189.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н728О	-	-	-	423934.88	4229200.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н729О	-	-	-	423929.68	4229198.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н730О	-	-	-	423934.46	4229187.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н727О	-	-	-	423939.67	4229189.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:363 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:104
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:363 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 6А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:363 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:390 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н731О	-	-	-	424212.85	4229665.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н732О	-	-	-	424208.41	4229671.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н733О	-	-	-	424202.37	4229666.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н734О	-	-	-	424206.81	4229660.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н731О	-	-	-	424212.85	4229665.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:390 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:1045
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:390 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 12г
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:390 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:631 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н735О	-	-	-	424325.79	4229320.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н736О	-	-	-	424325.59	4229320.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н737О	-	-	-	424332.78	4229312.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н738О	-	-	-	424340.88	4229319.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н739О	-	-	-	424333.69	4229327.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н735О	-	-	-	424325.79	4229320.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:631 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:177

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:631 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 29
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:631 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:378 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н740О	-	-	-	424008.06	4229003.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н741О	-	-	-	424002.48	4229008.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н742О	-	-	-	423993.52	4229000.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н743О	-	-	-	423999.10	4228994.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н740О	-	-	-	424008.06	4229003.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:378 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:41, 54:07:043801:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:378 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 9
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:378 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:355 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3733	423588.18	4228862.04	-	423588.18	4228862.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3734	423597.66	4228851.74	-	423597.66	4228851.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3735	423607.96	4228861.22	-	423607.96	4228861.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3736	423598.48	4228871.52	-	423598.48	4228871.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3733	423588.18	4228862.04	-	423588.18	4228862.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:355 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:87, 54:07:043801:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:355 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 7
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:355 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:632 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н744О	-	-	-	423798.76	4228788.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н745О	-	-	-	423791.55	4228794.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н746О	-	-	-	423786.70	4228789.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н747О	-	-	-	423793.91	4228782.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н744О	-	-	-	423798.76	4228788.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:632 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:632 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 25
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:632 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:394 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1779	-	-	-	423730.09	4228719.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1778	-	-	-	423735.95	4228725.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1777	-	-	-	423728.19	4228733.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1776	-	-	-	423724.26	4228729.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1775	-	-	-	423726.28	4228727.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1774	-	-	-	423724.48	4228725.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н748О	-	-	-	423722.28	4228723.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н749О	-	-	-	423720.29	4228725.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н750О	-	-	-	423716.58	4228722.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:394 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н751О	-	-	-	423724.23	4228714.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1779	-	-	-	423730.09	4228719.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:394 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:59, 54:07:043801:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 31
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:394 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:647 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н752О	-	-	-	424149.11	4228940.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н753О	-	-	-	424145.95	4228943.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н754О	-	-	-	424141.67	4228938.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н755О	-	-	-	424144.83	4228935.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н752О	-	-	-	424149.11	4228940.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:647 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:201
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:647 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 25
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:647 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:651 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н756О	-	-	-	424061.24	4228772.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н757О	-	-	-	424058.21	4228779.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н758О	-	-	-	424057.48	4228779.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н759О	-	-	-	424056.68	4228781.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н760О	-	-	-	424050.45	4228778.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н761О	-	-	-	424051.25	4228776.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н762О	-	-	-	424050.52	4228776.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н763О	-	-	-	424053.53	4228769.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н756О	-	-	-	424061.24	4228772.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:651 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:1037
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 19
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:651 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:635 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н764О	-	-	-	424659.09	4229445.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н765О	-	-	-	424667.25	4229448.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н766О	-	-	-	424665.29	4229454.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н767О	-	-	-	424657.13	4229452.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н764О	-	-	-	424659.09	4229445.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:635 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:336
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:635 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 4
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:635 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:480 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н768О	-	-	-	423678.47	4228596.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н769О	-	-	-	423676.73	4228604.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н770О	-	-	-	423668.41	4228602.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н771О	-	-	-	423670.15	4228594.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н768О	-	-	-	423678.47	4228596.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:480 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:661
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:480 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 30
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:480 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:384 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н772О	-	-	-	424390.87	4228732.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н773О	-	-	-	424385.02	4228739.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н774О	-	-	-	424377.93	4228734.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н775О	-	-	-	424383.78	4228726.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н772О	-	-	-	424390.87	4228732.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:384 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:196
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:384 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 1
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:384 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:389 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н776О	-	-	-	424085.16	4229234.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н777О	-	-	-	424085.09	4229234.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н778О	-	-	-	424091.30	4229237.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н779О	-	-	-	424088.44	4229243.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н780О	-	-	-	424082.23	4229240.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н776О	-	-	-	424085.16	4229234.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:389 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:787

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:389 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 12
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:389 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:792 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н781О	-	-	-	424614.20	4229729.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н782О	-	-	-	424620.68	4229721.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н783О	-	-	-	424627.23	4229727.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н784О	-	-	-	424620.75	4229735.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н781О	-	-	-	424614.20	4229729.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:792 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:753
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:792 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 11
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:792 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:372 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н785О	-	-	-	424541.80	4229782.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н786О	-	-	-	424541.85	4229782.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н787О	-	-	-	424536.98	4229789.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н788О	-	-	-	424526.26	4229782.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н789О	-	-	-	424531.13	4229775.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н785О	-	-	-	424541.80	4229782.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:372 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:275

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:372 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, д. 13а
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:372 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:410 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3643	423878.01	4228607.80	-	423874.20	4228605.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3644	423876.47	4228617.24	-	423882.32	4228610.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3645	423869.69	4228616.35	-	423878.90	4228616.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3646	423871.23	4228606.90	-	423870.76	4228611.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3643	423878.01	4228607.80	-	423874.20	4228605.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:410 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:410 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:587 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3669	424143.63	4228949.89	-	424143.84	4228947.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3670	424142.05	4228951.53	-	424142.26	4228949.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3671	424143.29	4228952.73	-	424143.50	4228950.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3672	424137.71	4228958.50	-	424137.92	4228956.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3673	424131.98	4228952.94	-	424132.19	4228950.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3674	424137.56	4228947.18	-	424137.77	4228944.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3675	424138.84	4228948.42	-	424139.05	4228946.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:587 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3676	424140.43	4228946.78	-	424140.64	4228944.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3669	424143.63	4228949.89	-	424143.84	4228947.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:587 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:587 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:977 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3684	424856.99	4229694.45	-	424854.87	4229693.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3685	424857.04	4229694.36	-	424854.92	4229693.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3686	424863.78	4229697.77	-	424861.66	4229696.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3687	424862.07	4229701.02	-	424859.95	4229699.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3688	424862.00	4229700.98	-	424859.88	4229699.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3689	424861.38	4229702.13	-	424859.26	4229701.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3690	424854.18	4229698.47	-	424852.06	4229697.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:977 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3691	424853.50	4229699.78	-	424851.38	4229698.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3692	424851.11	4229698.58	-	424848.99	4229697.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3693	424854.02	4229692.94	-	424851.90	4229691.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3684	424856.99	4229694.45	-	424854.87	4229693.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:977 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:977 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:791 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3694	423901.72	4229227.43	-	423899.89	4229227.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3695	423907.96	4229230.59	-	423906.13	4229230.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3696	423907.37	4229231.74	-	423905.54	4229231.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3697	423909.80	4229232.97	-	423907.97	4229232.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3698	423907.27	4229237.96	-	423905.44	4229237.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3699	423898.61	4229233.57	-	423896.78	4229233.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3694	423901.72	4229227.43	-	423899.89	4229227.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:791 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:791 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:793 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3700	424118.00	4229311.64	-	424116.46	4229315.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3701	424114.27	4229318.94	-	424112.73	4229322.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3702	424102.97	4229313.29	-	424101.43	4229316.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3703	424106.70	4229305.98	-	424105.16	4229309.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3700	424118.00	4229311.64	-	424116.46	4229315.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:793 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:793 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:584 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3729	423363.30	4229600.80	-	423408.20	4229590.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3730	423358.78	4229608.31	-	423400.99	4229595.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3731	423353.62	4229605.21	-	423397.58	4229590.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3732	423358.14	4229597.69	-	423404.78	4229585.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3729	423363.30	4229600.80	-	423408.20	4229590.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:584 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:584 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:650 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1205	423864.96	4229397.29	-	423788.79	4229355.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1206	423838.72	4229420.48	-	423783.45	4229361.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1107	423776.02	4229371.95	-	423776.00	4229354.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1207	423793.96	4229351.20	-	423781.34	4229348.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1205	423864.96	4229397.29	-	423788.79	4229355.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:650 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:650 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:640 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3737	423855.47	4228981.33	-	423858.76	4228987.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3738	423852.61	4228989.09	-	423855.90	4228994.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3739	423843.81	4228985.84	-	423847.10	4228991.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3740	423845.87	4228980.27	-	423849.16	4228985.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3741	423847.85	4228981.00	-	423851.14	4228986.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3742	423848.65	4228978.81	-	423851.94	4228984.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3737	423855.47	4228981.33	-	423858.76	4228987.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:640 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:640 :

1.	-

Схема геодезических построений



Масштаб 1:8000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Пункт государственной геодезической сети
- Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка
- 903.13 - расстояние от точки съемочного обоснования до новой характерной точки границ, определеной в результате кадастровых работ
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования
- Точка съемочного обоснования
- Сев.Базисный - Название пункта ГГС

Схема границ земельных участков

Масштаб 1:1800

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- Обозначение ликвидируемой характерной точки
- Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
- Граница муниципального образования
- Граница водного объекта
- -
- Граница территориальной зоны
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- Территориальная зона 54:07-7.761 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
- Зона с особыми условиями использования территории 54:07-6.1269 — Зона публичного сервитута
- Кадастровый номер земельного участка, представляющего собой единое землепользование

Схема границ земельных участков

Выносной лист 1



Схема границ земельных участков

Выносной лист 2

Схема границ земельных участков

Выносной лист 3

н523У
2321
н521У
2321
2321
2321

Схема границ земельных участков

Выносной лист 4

54:00:11.1 (106)

54:07:7.748

54:00:6.314

54:07:7.180

:601

:278

:156

:753

:792

:443

:671

:600

:579

:571

:572

:573

:574

:575

:576

:577

:578

:580

:581

:582

:583

:584

:585

:586

:587

:588

:589

:590

:591

:592

:593

:594

:595

:596

:597

:598

:599

Схема границ земельных участков

Выносной лист 5

Схема границ земельных участков

Выносной лист 6



Схема границ земельных участков

Выносной лист 7

Схема границ земельных участков

Выносной лист 8

Схема границ земельных участков

Выносной лист 9

Схема границ земельных участков

Выносной лист 10

Схема границ земельных участков

Выносной лист 11

Схема границ земельных участков

Выносной лист 12

54:00:11 1 (106)

54:07:7 761

Схема границ земельных участков

Выносной лист 13

54:07-7.150
54:07-7.397
54:07-6.322
54:07-7.761
54:06-11.1 (106)
54:00-6.313

Схема границ земельных участков

Выносной лист 14

Схема границ земельных участков

Выносной лист 15

Схема границ земельных участков

Выносной лист 16

54:00-11.1 (106)

54:00-11.1 (21)

54:07-7.761

Схема границ земельных участков

Выносной лист 17

Схема границ земельных участков

Выносной лист 1Я

Схема границ земельных участков

Выписной лист 19



Схема границ земельных участков

Выносной лист 20

Схема границ земельных участков

Выносной лист 21