КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 54:07:043801, 54:07:043801, Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шадрино

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Договор, "09" июня 2025 г. , 0151300021525000023

3. Дата подготовки карты-плана территории: "29" сентября 2025 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Искитимского района Новосибирской области
основной государственный регистрационный номер: 1045403649631
идентификационный номер налогоплательщика: 5446004474

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Альянс", 305022, Курская область, г Курск, ул Агрегатная 3-Я, зд. 23к, офис 205

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Родионова Анастасия Александровна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 155-657-608 98

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2918, 2020-06-01

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО "ОПКД"

Контактный телефон: +79525467227

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 305022, Курская область, г Курск, ул Агрегатная 3-Я, зд. 23к, офис 205 rodionova.a.a@bk.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	12.07.2025	КУВИ-001/2025-138525489	Кадастровый план территории кадастрового квартала 54:07:043801	-
2	Кадастровая выписка о земельном участке	25.07.2025	КУВИ-001/2025-145654977	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:318	-
3	Кадастровая выписка о земельном участке	29.09.2025	КУВИ-001/2025-182197355	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:638	-
4	ПРОЧИЕ	23.06.2025	170-16804/2025-В	ВЫПИСКА о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети и геодезических сетей специального назначения на бумажном носителе и в электронном виде	-
5	Правовой акт, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки	28.10.2025	183-НПА	правила землепользования и застройки	-
6	Иной документ	25.09.2025	б/н	Согласие на уменьшение площади	-
7	Иной документ	22.09.2025	532	Письмо об неидентифицированных объектах	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. Граница комплексных кадастровых работ определена границей кадастрового квартала 54:07:043801, расположенного на территории Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шадрино. Комплексные кадастровые работы (далее – ККР) выполняются на основании №0153000215250000023 от 09.06.25, заключенного между ООО «Альянс» и Администрацией Искитимского района Новосибирской области.
ККР выполнил кадастровый инженер Родионова Анастасия Александровна, являющийся членом Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»). Регистрационный номер СРО в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016. Реестровый номер кадастрового инженера в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» № 2918 от 01.06.2020 г. Реестровый номер кадастрового инженера в Государственном реестре кадастровых инженеров №39521 от 01.06.2020 г. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 155-657-608 98, телефон для связи +79525467227, адрес электронной почты кадастрового инженера rodionova.a.a@bk.ru.
При подготовке карта-плана территории использовались Правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные Приказом министерства строительства Новосибирской области от 28.10.2024 №183-НПА https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/360764 (далее – ПЗЗ).
При выполнении комплексных кадастровых работ, площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований действующего законодательства. Согласно п.1 ст. 43 Закона о госрегистрации государственный кадастровый учет в связи с изменением описания местоположения границ земельного участка и его площади, осуществляется при условии, если такие изменения связаны с уточнением описания местоположения границ земельного участка, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, не соответствуют установленным на основании настоящего Федерального закона требованиям к описанию местоположения границ земельных участков. В соответствии с ч. 1.1 ст.43 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон о госрегистрации) При уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе,

7. Пояснения к карте-плану территории

подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более. Исходя из положений ч. 3 ст. 42.1 от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" площадь уточняемого земельного участка не должна быть:
1) меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
2) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
3) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
В соответствии с пп.2 п. 3 ст. 42.8 Закона о кадастре при уточнении местоположения границ земельного участка, его площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с законодательством требований, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством. так, его площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с законодательством требований, не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.
На начало выполнения ККР в кадастровом квартале 54:07:043801 содержались сведения о 605 объектах недвижимости: 380 земельных участках и 225 объектах капитального строительства.
В представленном карта-плане территории было:
- уточнено описание местоположения границ и (или) площади у 37 земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:043801:136, 54:07:043801:325, 54:07:043801:6, 54:07:043801:132, 54:07:043801:714, 54:07:043801:332, 54:07:043801:596, 54:07:043801:296, 54:07:043801:77, 54:07:043801:96, 54:07:043801:32, 54:07:043801:179, 54:07:043801:183, 54:07:043801:84, 54:07:043801:85, 54:07:043801:48, 54:07:043801:172, 54:07:043801:173, 54:07:043801:263, 54:07:043801:577, 54:07:043801:565, 54:07:043801:1028, 54:07:043801:297, 54:07:043801:745, 54:07:043801:573, 54:07:043801:601, 54:07:043801:730, 54:07:043801:616, 54:07:043801:751, 54:07:043801:60, 54:07:043801:90, 54:07:043801:278, 54:07:043801:156, 54:07:043801:753, 54:07:043801:558, 54:07:043801:44, 54:07:043801:7,
- исправлено описание местоположения границ и (или) площади у 256 земельных участков с кадастровыми номерами54:07:043801:137, 54:07:043801:228, 54:07:043801:190, 54:07:043801:1002, 54:07:043801:991, 54:07:043801:992, 54:07:043801:712, 54:07:043801:247, 54:07:043801:335, 54:07:043801:286, 54:07:043801:203, 54:07:043801:285, 54:07:043801:248, 54:07:043801:23, 54:07:043801:277, 54:07:043801:272, 54:07:043801:287, 54:07:043801:258, 54:07:043801:126, 54:07:043801:1006, 54:07:043801:306, 54:07:043801:302, 54:07:043801:164, 54:07:043801:193, 54:07:043801:174, 54:07:043801:572, 54:07:043801:976, 54:07:043801:973, 54:07:043801:719, 54:07:043801:626, 54:07:043801:716, 54:07:043801:162, 54:07:043801:237, 54:07:043801:102, 54:07:043801:627, 54:07:043801:36, 54:07:043801:165, 54:07:043801:310, 54:07:043801:196, 54:07:043801:131, 54:07:043801:195, 54:07:043801:194, 54:07:043801:562, 54:07:043801:189, 54:07:043801:129, 54:07:043801:804, 54:07:043801:123, 54:07:043801:674, 54:07:043801:260, 54:07:043801:617, 54:07:043801:148, 54:07:043801:694, 54:07:043801:116, 54:07:043801:622, 54:07:043801:708, 54:07:043801:598, 54:07:043801:642, 54:07:043801:707, 54:07:043801:623, 54:07:043801:619, 54:07:043801:559, 54:07:043801:71, 54:07:043801:566, 54:07:043801:980, 54:07:043801:98, 54:07:043801:747, 54:07:043801:995, 54:07:043801:149, 54:07:043801:972, 54:07:043801:157, 54:07:043801:785, 54:07:043801:783, 54:07:043801:180, 54:07:043801:309, 54:07:043801:311, 54:07:043801:111, 54:07:043801:320, 54:07:043801:246, 54:07:043801:321, 54:07:043801:322, 54:07:043801:298, 54:07:043801:323, 54:07:043801:31, 54:07:043801:344, 54:07:043801:236, 54:07:043801:275, 54:07:043801:329, 54:07:043801:328, 54:07:043801:21, 54:07:043801:271, 54:07:043801:250, 54:07:043801:282, 54:07:043801:269, 54:07:043801:279, 54:07:043801:996, 54:07:043801:104, 54:07:043801:319, 54:07:043801:103, 54:07:043801:115, 54:07:043801:1045, 54:07:043801:119, 54:07:043801:177, 54:07:043801:600, 54:07:043801:677, 54:07:043801:676, 54:07:043801:67, 54:07:043801:68, 54:07:043801:69, 54:07:043801:70, 54:07:043801:686, 54:07:043801:706, 54:07:043801:702, 54:07:043801:692, 54:07:043801:705, 54:07:043801:693, 54:07:043801:555, 54:07:043801:671, 54:07:043801:670, 54:07:043801:655, 54:07:043801:1, 54:07:043801:678, 54:07:043801:551, 54:07:043801:42, 54:07:043801:560, 54:07:043801:594, 54:07:043801:593, 54:07:043801:87, 54:07:043801:83, 54:07:043801:86, 54:07:043801:969, 54:07:043801:968, 54:07:043801:79, 54:07:043801:76, 54:07:043801:160, 54:07:043801:138, 54:07:043801:19, 54:07:043801:134, 54:07:043801:198, 54:07:043801:1035, 54:07:043801:1040, 54:07:043801:41, 54:07:043801:40, 54:07:043801:38, 54:07:043801:307, 54:07:043801:253, 54:07:043801:267, 54:07:043801:63, 54:07:043801:66, 54:07:043801:53, 54:07:043801:49, 54:07:043801:50, 54:07:043801:58, 54:07:043801:57, 54:07:043801:59, 54:07:043801:9, 54:07:043801:552, 54:07:043801:89, 54:07:043801:92, 54:07:043801:88, 54:07:043801:82, 54:07:043801:81,

7. Пояснения к карте-плану территории

54:07:043801:93, 54:07:043801:94, 54:07:043801:779, 54:07:043801:778, 54:07:043801:75, 54:07:043801:62, 54:07:043801:187, 54:07:043801:118, 54:07:043801:345, 54:07:043801:33, 54:07:043801:348, 54:07:043801:347, 54:07:043801:346, 54:07:043801:254, 54:07:043801:128, 54:07:043801:34, 54:07:043801:284, 54:07:043801:28, 54:07:043801:262, 54:07:043801:145, 54:07:043801:142, 54:07:043801:127, 54:07:043801:201, 54:07:043801:243, 54:07:043801:242, 54:07:043801:288, 54:07:043801:790, 54:07:043801:141, 54:07:043801:175, 54:07:043801:108, 54:07:043801:55, 54:07:043801:746, 54:07:043801:314, 54:07:043801:585, 54:07:043801:46, 54:07:043801:45, 54:07:043801:65, 54:07:043801:607, 54:07:043801:665, 54:07:043801:113, 54:07:043801:30, 54:07:043801:742, 54:07:043801:741, 54:07:043801:727, 54:07:043801:726, 54:07:043801:739, 54:07:043801:151, 54:07:043801:150, 54:07:043801:1037, 54:07:043801:202, 54:07:043801:300, 54:07:043801:39, 54:07:043801:161, 54:07:043801:1038, 54:07:043801:107, 54:07:043801:308, 54:07:043801:299, 54:07:043801:241, 54:07:043801:620, 54:07:043801:774, 54:07:043801:773, 54:07:043801:15, 54:07:043801:13, 54:07:043801:352, 54:07:043801:568, 54:07:043801:569, 54:07:043801:153, 54:07:043801:784, 54:07:043801:767, 54:07:043801:595, 54:07:043801:186, 54:07:043801:14, 54:07:043801:312, 54:07:043801:238, 54:07:043801:342, 54:07:043801:274, 54:07:043801:8, 54:07:043801:724, 54:07:043801:317, 54:07:043801:316, 54:07:043801:292, 54:07:043801:135, 54:07:043801:574, 54:07:043801:336, 54:07:043801:12, 54:07:043801:586, 54:07:043801:343, 54:07:043801:340, 54:07:043801:339, 54:07:043801:338, 54:07:043801:124, 54:07:043801:97, 54:07:043801:318, 54:07:043801:240, 54:07:043801:5,

- исключены из ККР 73 земельных участков ввиду того, что сведения об описании местоположения границ внесены в соответствии с действующим законодательством, а именно, средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельных участков равна 0.10 м.: 54:07:043801:641, 54:07:043801:583, 54:07:043801:789, 54:07:043801:718, 54:07:043801:1005, 54:07:043801:1004, 54:07:043801:245, 54:07:043801:244, 54:07:043801:685, 54:07:043801:701, 54:07:043801:672, 54:07:043801:557, 54:07:043801:556, 54:07:043801:710, 54:07:043801:800, 54:07:043801:74, 54:07:043801:73, 54:07:043801:994, 54:07:043801:796, 54:07:043801:993, 54:07:043801:975, 54:07:043801:795, 54:07:043801:722, 54:07:043801:711, 54:07:043801:798, 54:07:043801:788, 54:07:043801:787, 54:07:043801:782, 54:07:043801:72, 54:07:043801:1000, 54:07:043801:1021, 54:07:043801:117, 54:07:043801:1046, 54:07:043801:121, 54:07:043801:234, 54:07:043801:553, 54:07:043801:967, 54:07:043801:966, 54:07:043801:799, 54:07:043801:780, 54:07:043801:777, 54:07:043801:188, 54:07:043801:1010, 54:07:043801:987, 54:07:043801:801, 54:07:043801:704, 54:07:043801:606, 54:07:043801:758, 54:07:043801:752, 54:07:043801:759, 54:07:043801:802, 54:07:043801:644, 54:07:043801:11, 54:07:043801:725, 54:07:043801:723, 54:07:043801:720, 54:07:043801:645, 54:07:043801:1014, 54:07:043801:1013, 54:07:043801:1012, 54:07:043801:1011, 54:07:043801:978, 54:07:043801:805, 54:07:043801:337, 54:07:043801:20, 54:07:043801:661, 54:07:043801:662, 54:07:043801:1047, 54:07:043801:988, 54:07:043801:3, 54:07:043801:106, 54:07:043801:54, 54:07:043801:185.
- исключены из ККР 7 земельных участков ввиду того, что отсутствуют согласия на уменьшения площади более 10%: 54:07:043801:47, 54:07:043801:52, 54:07:043801:78, 54:07:043801:125, 54:07:043801:168, 54:07:043801:197, 54:07:043801:738

В случае, если обособленный и/или условный участок, входящий в состав единого землепользования, полностью расположен в кадастровом квартале, в котором проводятся комплексные кадастровые работы, уточнение местоположения такого обособленного земельного участка допускается в составе единого землепользования. В нашем случае земельный участок с кадастровым номером 54:07:000000:64 расположен в нескольких кадастровых кварталах, поэтому он исключен из ккр.

- в отношении 6 земельных участков получен ответ от администрация Евсинского сельского поселения с информацией об невозможности идентифицировать земельные участки на местности (письмо №532 от 22.09.2025) поэтому эти объекты недвижимости исключены из кптр: 54:07:043801:989, 54:07:043801:295, 54:07:043801:281, 54:07:043801:266, 54:07:043801:265, 54:07:043801:264.
- уточнено описание местоположения у 30 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 54:07:043801:776, 54:07:043801:729, 54:07:043801:971, 54:07:043801:698, 54:07:043801:430, 54:07:043801:658, 54:07:043801:999, 54:07:043801:657, 54:07:043801:717, 54:07:043801:1030, 54:07:043801:797, 54:07:043801:652, 54:07:043801:679, 54:07:043801:781, 54:07:043801:653, 54:07:043801:363, 54:07:043801:390, 54:07:043801:631, 54:07:043801:378, 54:07:043801:355, 54:07:043801:632, 54:07:043801:394, 54:07:043801:647, 54:07:043801:651, 54:07:043801:635, 54:07:043801:480, 54:07:043801:384, 54:07:043801:389, 54:07:043801:792, 54:07:043801:372,
- исправлено описание местоположения у 8 объектов капитального строительства с кадастровым номером 54:07:043801:410, 54:07:043801:587, 54:07:043801:977, 54:07:043801:791, 54:07:043801:793, 54:07:043801:584, 54:07:043801:650, 54:07:043801:640,
- исключены 187 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 54:07:043801:1020, 54:07:043801:744, 54:07:043801:740, 54:07:043801:402, 54:07:043801:756, 54:07:043801:610, 54:07:043801:985, 54:07:043801:399, 54:07:043801:637, 54:07:043801:419, 54:07:043801:605, 54:07:043801:696, 54:07:043801:421, 54:07:043801:669, 54:07:043801:668, 54:07:043801:397, 54:07:043801:441, 54:07:043801:1044, 54:07:043801:633, 54:07:043801:383, 54:07:043801:608, 54:07:043801:611, 54:07:043801:625, 54:07:043801:612, 54:07:043801:667, 54:07:043801:391, 54:07:043801:434, 54:07:043801:396, 54:07:043801:1043, 54:07:043801:981, 54:07:043801:358, 54:07:043801:1033, 54:07:043801:413, 54:07:043801:411, 54:07:043801:468, 54:07:043801:469, 54:07:043801:470, 54:07:043801:472, 54:07:043801:750, 54:07:043801:484, 54:07:043801:1019, 54:07:043801:1026, 54:07:043801:474,

7. Пояснения к карте-плану территории

54:07:043801:475, 54:07:043801:477, 54:07:043801:478, 54:07:043801:639, 54:07:043801:806, 54:07:043801:381, 54:07:043801:603, 54:07:043801:361, 54:07:043801:431, 54:07:043801:367, 54:07:043801:449, 54:07:043801:373, 54:07:043801:613, 54:07:043801:466, 54:07:043801:471, 54:07:043801:794, 54:07:043801:476, 54:07:043801:479, 54:07:043801:481, 54:07:043801:580, 54:07:043801:356, 54:07:043801:398, 54:07:043801:737, 54:07:043801:444, 54:07:043801:365, 54:07:043801:382, 54:07:043801:1024, 54:07:043801:1042, 54:07:043801:429, 54:07:043801:445, 54:07:043801:428, 54:07:043801:423, 54:07:043801:426, 54:07:043801:424, 54:07:043801:448, 54:07:043801:447, 54:07:043801:395, 54:07:043801:609, 54:07:043801:467, 54:07:043801:578, 54:07:043801:579, 54:07:043801:362, 54:07:043801:359, 54:07:043801:986, 54:07:043801:659, 54:07:043801:681, 54:07:043801:375, 54:07:043801:1027, 54:07:043801:387, 54:07:043801:1029, 54:07:043801:353, 54:07:043801:443, 54:07:043801:450, 54:07:043801:404, 54:07:043801:392, 54:07:043801:442, 54:07:043801:1007, 54:07:043801:618, 54:07:043801:604, 54:07:043801:592, 54:07:043801:482, 54:07:043801:581, 54:07:043801:465, 54:07:043801:990, 54:07:043801:682, 54:07:043801:965, 54:07:043801:979, 54:07:043801:709, 54:07:043801:974, 54:07:043801:775, 54:07:043801:984, 54:07:043801:464, 54:07:043801:463, 54:07:043801:462, 54:07:043801:721, 54:07:043801:366, 54:07:043801:371, 54:07:043801:357, 54:07:043801:1031, 54:07:043801:998, 54:07:043801:439, 54:07:043801:457, 54:07:043801:422, 54:07:043801:614, 54:07:043801:1016, 54:07:043801:1017, 54:07:043801:374, 54:07:043801:454, 54:07:043801:660, 54:07:043801:982, 54:07:043801:983, 54:07:043801:377, 54:07:043801:1022, 54:07:043801:1032, 54:07:043801:1018, 54:07:043801:453, 54:07:043801:456, 54:07:043801:461, 54:07:043801:997, 54:07:043801:697, 54:07:043801:680, 54:07:043801:687, 54:07:043801:713, 54:07:043801:728, 54:07:043801:699, 54:07:043801:380, 54:07:043801:364, 54:07:043801:369, 54:07:043801:376, 54:07:043801:370, 54:07:043801:1039, 54:07:043801:1025, 54:07:043801:354, 54:07:043801:386, 54:07:043801:433, 54:07:043801:388, 54:07:043801:460, 54:07:043801:416, 54:07:043801:415, 54:07:043801:405, 54:07:043801:412, 54:07:043801:1009, 54:07:043801:769, 54:07:043801:766, 54:07:043801:757, 54:07:043801:754, 54:07:043801:764, 54:07:043801:763, 54:07:043801:772, 54:07:043801:765, 54:07:043801:762, 54:07:043801:732, 54:07:043801:735, 54:07:043801:734, 54:07:043801:731, 54:07:043801:1023, 54:07:043801:1015, 54:07:043801:768, 54:07:043801:736, 54:07:043801:1036, 54:07:043801:761, 54:07:043801:760, 54:07:043801:733, 54:07:043801:803 в соответствии п.3 ч. 1 ст.42.1 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» так как сведения о них содержатся в ЕГРН.

В силу п.52 раздела III.IX. Приказа Росреестра от 07.12.2023 N П/0514 «Об установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости» изменения в сведения о части земельного участка, образованной в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории (подзоны), границы публичного сервитута, территории объекта культурного наследия или территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, либо о снятии с государственного кадастрового учета такой части также вносятся в кадастр недвижимости на основании внесенных в реестр границ соответствующих сведений, относящихся к зоне с особыми условиями использования территории (подзоне), границе публичного сервитута, территории объекта культурного наследия или территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд (при изменении, исключении сведений о зоне с особыми условиями использования территории (подзоне), границе публичного сервитута или территории объекта культурного наследия, территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, исправлении ошибок в сведениях реестра границ о таких зоне, территории или границе публичного сервитута). Исходя из этого, сведения о частях земельных участков, а также изменение описания местоположения границ частей земельных участков не приводится в карта-плане территории.

В ходе выполнения ККР выявлено пересечение объектов кадастровых работ с границей населенного пункта. Размер пересечения превышает среднюю квадратическую погрешность определения характерных точек границ населенного пункта. Учитывая, что уточняемым земельным участкам присвоена категория земель «земли населенных пунктов» и основная площадь (более 50%) земельного участка находится в границах населенного пункта, полагаю, что в местоположении границ населенного пункта ВПИСАТЬ имеется реестровая ошибка. В соответствии с ч.11.1 ст.22 и ч.2.2. ст. 43 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости», данное обстоятельство не является препятствием для проведения кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового учета указанного земельного участка.

В ходе выполнения ККР выявлено пересечение объектов кадастровых работ с границами территориальной зоны. Размер пересечения превышает среднюю квадратическую погрешность определения характерных точек границ территориальной зоны. В соответствии с ч.11.1 ст.22 и ч.2.3. ст. 43 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости», данное обстоятельство не является препятствием для проведения кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового учета указанного земельного участка.

В ч. 2.4. ст. 43 указано, что 2.4. в случаях, предусмотренных частями 2.2 и 2.3 настоящей статьи, орган регистрации прав одновременно с осуществлением государственного кадастрового учета в соответствии с частями 1, 2, 2.1, 4 и 8 настоящей статьи в связи с уточнением описания местоположения границ земельного участка, в том числе в целях исправления ошибки, указанной в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона, вносит в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости изменения описания

7. Пояснения к карте-плану территории

местоположения границ населенных пунктов и (или) территориальных зон в целях устранения пересечения таких границ с границами земельных участков и приведения их в соответствие с описанием местоположения границ земельного участка, содержащимся в межевом плане или карте-плане территории, представленных вместе с заявлением о государственном кадастровом учете в связи с уточнением описания местоположения границ земельного участка, таким образом, чтобы земельные участки, не отнесенные к категории земель населенных пунктов, не были включены в границы населенного пункта, не располагались в границах территорий, земель, зон, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости и в которых в соответствии с обязательными требованиями не допускается нахождение земельных участков, относящихся к землям отдельных категорий и (или) к земельным участкам с отдельными видами разрешенного использования, а также с учетом видов разрешенного использования земельных участков и их соответствия градостроительным регламентам территориальных зон. Орган регистрации прав в срок не более пяти рабочих дней со дня внесения изменений в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости уведомляет в порядке межведомственного информационного взаимодействия органы местного самоуправления, уполномоченные на установление соответствующих границ, о внесенных в описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон изменениях с направлением перечня координат характерных точек частей границ населенных пунктов, территориальных зон, местоположение которых было изменено.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "25" июня 2025 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Астрономо-геодезическая сеть 2 класса (ГГС - 2 класса), 2	Сев. Базисный, сигнал	МСК-54, зона 4	428620.10	4227323.72	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса), 3	Шадрино Нов, неизвестен	МСК-54, зона 4	425334.27	4225493.46	Утрачен	Сохранился	Сохранился
3	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса), 3	Таскаево, сигнал	МСК-54, зона 4	429720.73	4221449.11	Утрачен	Сохранился	Сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный South Galaxy G1	S82587117261338WHN	2516297 от 23.05.2025

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н57У	-	-	424158.50	4228606.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
949	424127.80	4228594.45	-	-	-	0.04	-
н58У	-	-	424131.60	4228600.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
950	424125.22	4228604.66	-	-	-	0.04	-
н59У	-	-	424129.40	4228605.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н60У	-	-	424111.20	4228601.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н61У	-	-	424098.75	4228597.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
951	424100.06	4228596.98	-	-	-	0.04	-
н62У	-	-	424125.38	4228536.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
952	424141.85	4228517.11	-	-	-	0.04	-
н63У	-	-	424172.00	4228554.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н64У	-	-	424160.05	4228582.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
953	424158.33	4228524.64	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	-	-	424155.10	4228593.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
954	424143.40	4228577.07	-	-	-	0.04	-
н66У	-	-	424160.80	4228596.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
955	424138.08	4228596.89	-	-	-	0.04	-
н67У	-	-	424159.25	4228603.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н57У	-	-	424158.50	4228606.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н57У	н58У	27.54	-	-
н58У	н59У	4.83	-	-
н59У	н60У	18.51	-	-
н60У	н61У	13.31	-	-
н61У	н62У	66.69	-	-
н62У	н63У	50.25	-	-
н63У	н64У	30.01	-	-
н64У	н65У	12.45	-	-
н65У	н66У	6.54	-	-
н66У	н67У	6.83	-	-
н67У	н57У	3.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3200 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3200=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3220
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	20
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:386
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
850	-	-	424183.55	4228612.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н123У	-	-	424166.27	4228605.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н124У	-	-	424183.02	4228573.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н17У	-	-	424196.73	4228579.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
852	-	-	424191.93	4228591.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н16У	-	-	424190.42	4228595.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
851	-	-	424187.43	4228602.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
850	-	-	424183.55	4228612.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
850	н123У	18.69	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н123У	н124У	36.16	-	-
н124У	н17У	15.08	-	-
н17У	852	12.48	-	-
852	н16У	4.14	-	-
н16У	851	8.19	-	-
851	850	10.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, з/у 7б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	-	-	424181.84	4228736.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н141У	-	-	424191.76	4228717.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н142У	-	-	424239.14	4228750.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н143У	-	-	424187.48	4228806.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н144У	-	-	424180.44	4228800.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1130	-	-	424155.68	4228787.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н140У	-	-	424181.84	4228736.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н141У	21.27	-	-
н141У	н142У	57.79	-	-
н142У	н143У	75.76	-	-
н143У	н144У	8.96	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н144У	1130	27.87	-	-
1130	н140У	57.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3599 ± 21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3599=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3996
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	397
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:412
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1774	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1760	423775.36	4228873.41	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н421У	-	-	423737.26	4228901.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н422У	-	-	423730.76	4228907.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1994	423735.41	4228900.45	-	-	-	0.10	-
н423У	-	-	423715.11	4228924.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1995	423713.36	4228923.83	-	-	-	0.10	-
1900	423700.62	4228912.22	423700.62	4228912.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1899	423707.11	4228905.27	423707.11	4228905.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1996	423735.49	4228878.06	423735.49	4228878.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1898	423736.47	4228877.11	423736.47	4228877.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1897	423740.81	4228875.99	423740.81	4228875.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1896	423747.35	4228870.38	423747.35	4228870.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1774	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1774	1760	19.40	-	-
1760	н421У	47.40	-	-
н421У	н422У	9.05	-	-
н422У	н423У	22.89	-	-
н423У	1900	19.06	-	-
1900	1899	9.51	-	-
1899	1996	39.32	-	-
1996	1898	1.36	-	-
1898	1897	4.48	-	-
1897	1896	8.62	-	-
1896	1774	18.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, з/у 2, квартира 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1520 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1520=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1452
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	68
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:398
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н195У	-	-	423940.29	4229285.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н457У	-	-	423923.10	4229276.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н458У	-	-	423928.74	4229265.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н459У	-	-	423930.77	4229266.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н460У	-	-	423937.06	4229258.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н196У	-	-	423950.14	4229266.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н195У	-	-	423940.29	4229285.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н195У	н457У	19.41	-	-
н457У	н458У	12.55	-	-
н458У	н459У	2.33	-	-
н459У	н460У	10.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н460У	н196У	15.43	-	-
н196У	н195У	21.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 9А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	400 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√400=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:332 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1477	-	-	424095.29	4229302.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н461У	-	-	424104.17	4229285.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н462У	-	-	424130.85	4229300.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н463У	-	-	424116.61	4229331.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н251У	-	-	424087.59	4229316.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1477	-	-	424095.29	4229302.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:332 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1477	н461У	19.03	-	-
н461У	н462У	30.49	-	-
н462У	н463У	34.37	-	-
н463У	н251У	32.49	-	-
н251У	1477	16.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:332 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:793
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:332 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2363	424462.19	4229170.49	424462.19	4229170.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2364	424488.30	4229198.48	424489.14	4229197.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2365	424445.79	4229220.87	424446.74	4229220.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2366	424431.58	4229189.42	424431.58	4229189.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2363	424462.19	4229170.49	424462.19	4229170.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2363	2364	38.18	-	-
2364	2365	48.23	-	-
2365	2366	34.61	-	-
2366	2363	35.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1503 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1503=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1503
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:296 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1401	-	-	424320.72	4229547.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1400	-	-	424369.07	4229537.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н572У	-	-	424379.57	4229558.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н573У	-	-	424343.85	4229591.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н574У	-	-	424333.05	4229594.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1401	-	-	424320.72	4229547.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:296 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1401	1400	49.24	-	-
1400	н572У	23.02	-	-
н572У	н573У	48.81	-	-
н573У	н574У	11.26	-	-
н574У	1401	49.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:296 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 19
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2000=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:581
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:296 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1638	-	-	423686.81	4228954.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1647	-	-	423672.21	4228970.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1646	-	-	423648.12	4229001.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н581У	-	-	423632.35	4229021.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1632	-	-	423608.69	4229000.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1631	-	-	423631.31	4228980.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н291У	-	-	423655.13	4228958.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н290У	-	-	423676.25	4228937.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н289У	-	-	423686.24	4228927.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1639	-	-	423700.25	4228941.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1638	-	-	423686.81	4228954.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1638	1647	21.72	-	-
1647	1646	38.58	-	-
1646	н581У	26.13	-	-
н581У	1632	32.23	-	-
1632	1631	30.05	-	-
1631	н291У	32.09	-	-
н291У	н290У	29.94	-	-
н290У	н289У	13.92	-	-
н289У	1639	19.25	-	-
1639	1638	19.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2500}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:443
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1540	-	-	423763.60	4229030.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1539	-	-	423767.21	4229020.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1538	-	-	423769.83	4229012.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1537	-	-	423771.22	4229006.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1536	-	-	423774.25	4228995.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1535	-	-	423776.03	4228988.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1534	-	-	423777.38	4228983.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1533	-	-	423779.50	4228976.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1532	-	-	423780.46	4228971.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н582У	-	-	423794.00	4228974.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н583У	-	-	423816.80	4228975.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н584У	-	-	423811.60	4229000.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н585У	-	-	423808.60	4229016.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н586У	-	-	423813.89	4229033.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н587У	-	-	423786.40	4229042.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1540	-	-	423763.60	4229030.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1540	1539	11.00	-	-
1539	1538	8.19	-	-
1538	1537	6.68	-	-
1537	1536	11.48	-	-
1536	1535	7.00	-	-
1535	1534	5.32	-	-
1534	1533	6.81	-	-
1533	1532	5.25	-	-
1532	н582У	13.93	-	-
н582У	н583У	22.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н583У	н584У	25.93	-	-
н584У	н585У	16.48	-	-
н585У	н586У	17.38	-	-
н586У	н587У	28.94	-	-
н587У	1540	25.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 14а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2591 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2591=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:450
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:32 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н264У	-	-	424114.55	4229060.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1521	-	-	424103.60	4229078.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н263У	-	-	424095.54	4229090.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н310У	-	-	424069.67	4229071.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н309У	-	-	424085.69	4229039.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н264У	-	-	424114.55	4229060.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264У	1521	21.25	-	-
1521	н263У	14.64	-	-
н263У	н310У	32.30	-	-
н310У	н309У	35.25	-	-
н309У	н264У	35.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:467 54:07:043801:362
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:32 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н395У	-	-	424341.62	4229169.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н588У	-	-	424359.11	4229201.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н589У	-	-	424322.91	4229218.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н590У	-	-	424320.06	4229219.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н397У	-	-	424304.87	4229188.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н396У	-	-	424318.97	4229180.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н395У	-	-	424341.62	4229169.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н395У	н588У	37.15	-	-
н588У	н589У	39.66	-	-
н589У	н590У	3.12	-	-
н590У	н397У	34.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н397У	н396У	16.11	-	-
н396У	н395У	25.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, з/у 33
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1513 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1513=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1413
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:423
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н588У	-	-	424359.11	4229201.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н591У	-	-	424376.25	4229235.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н592У	-	-	424339.24	4229253.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н589У	-	-	424322.91	4229218.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н588У	-	-	424359.11	4229201.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н588У	н591У	37.56	-	-
н591У	н592У	41.29	-	-
н592У	н589У	39.08	-	-
н589У	н588У	39.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, з/у 35
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1550 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1550=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1450
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:424
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:84 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н593У	-	-	423653.28	4228868.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н594У	-	-	423669.08	4228850.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н595У	-	-	423681.78	4228837.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н368У	-	-	423698.99	4228853.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1886	-	-	423691.12	4228861.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1885	-	-	423688.57	4228858.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1884	-	-	423678.88	4228870.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1883	-	-	423675.34	4228873.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1882	-	-	423667.25	4228882.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н593У	-	-	423653.28	4228868.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:84 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н593У	н594У	24.03	-	-
н594У	н595У	18.32	-	-
н595У	н368У	23.86	-	-
н368У	1886	11.29	-	-
1886	1885	4.06	-	-
1885	1884	15.28	-	-
1884	1883	5.06	-	-
1883	1882	11.72	-	-
1882	н593У	19.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 6
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	900 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√900=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:445
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:84 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н593У	-	-	423653.28	4228868.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н362У	-	-	423639.93	4228857.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н361У	-	-	423662.42	4228831.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н326У	-	-	423694.74	4228796.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1790	-	-	423698.55	4228799.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н596У	-	-	423707.42	4228808.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1976	-	-	423712.84	4228813.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н405У	-	-	423722.87	4228822.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н597У	-	-	423704.27	4228842.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н598У	-	-	423689.53	4228828.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н595У	-	-	423681.78	4228837.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н594У	-	-	423669.08	4228850.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н593У	-	-	423653.28	4228868.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н593У	н362У	17.47	-	-
н362У	н361У	33.96	-	-
н361У	н326У	47.43	-	-
н326У	1790	4.78	-	-
1790	н596У	12.76	-	-
н596У	1976	7.20	-	-
1976	н405У	13.36	-	-
н405У	н597У	27.01	-	-
н597У	н598У	20.04	-	-
н598У	н595У	11.50	-	-
н595У	н594У	18.32	-	-
н594У	н593У	24.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1970 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1970=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1876
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	94
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:445
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2165	-	-	423811.24	4228756.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2164	-	-	423816.11	4228751.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2163	-	-	423820.64	4228747.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2162	-	-	423828.95	4228738.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2161	-	-	423835.19	4228732.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2160	-	-	423853.12	4228706.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2159	-	-	423858.58	4228699.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н599У	-	-	423887.57	4228714.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н600У	-	-	423848.57	4228761.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н601У	-	-	423831.47	4228778.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2165	-	-	423811.24	4228756.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2165	2164	7.06	-	-
2164	2163	6.34	-	-
2163	2162	11.74	-	-
2162	2161	9.08	-	-
2161	2160	31.21	-	-
2160	2159	9.40	-	-
2159	н599У	33.08	-	-
н599У	н600У	60.38	-	-
н600У	н601У	24.40	-	-
н601У	2165	29.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 20
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2409 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2409}=17$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2625
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	216
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:475
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54:07:043801:172 (1)						-	
н602У	-	-	424283.54	4228853.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
3326	-	-	424281.65	4228855.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
3327	-	-	424279.21	4228859.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н603У	-	-	424253.68	4228889.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н604У	-	-	424252.13	4228891.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н605У	-	-	424231.03	4228875.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н606У	-	-	424266.52	4228832.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н607У	-	-	424276.72	4228841.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н608У	-	-	424274.01	4228844.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н602У	-	-	424283.54	4228853.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
54:07:043801:172 (2)						-	
1123	-	-	424266.28	4228809.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1122	-	-	424263.15	4228807.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н157У	-	-	424243.60	4228792.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н156У	-	-	424239.11	4228789.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н609У	-	-	424254.02	4228769.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н610У	-	-	424288.12	4228794.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н611У	-	-	424302.21	4228811.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н612У	-	-	424276.11	4228832.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н613У	-	-	424267.32	4228826.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н614У	-	-	424269.72	4228822.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н615У	-	-	424268.42	4228820.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н616У	-	-	424271.32	4228816.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н159У	-	-	424264.37	4228812.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1123	-	-	424266.28	4228809.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54:07:043801:172 (1)				
н602У	3326	3.53	-	-
3326	3327	4.00	-	-
3327	н603У	39.51	-	-
н603У	н604У	2.40	-	-
н604У	н605У	26.42	-	-
н605У	н606У	55.85	-	-
н606У	н607У	13.67	-	-
н607У	н608У	4.44	-	-
н608У	н602У	12.62	-	-
54:07:043801:172 (2)				
1123	1122	3.77	-	-
1122	н157У	24.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н157У	н156У	5.58	-	-
н156У	н609У	25.13	-	-
н609У	н610У	42.62	-	-
н610У	н611У	21.68	-	-
н611У	н612У	33.88	-	-
н612У	н613У	10.86	-	-
н613У	н614У	4.75	-	-
н614У	н615У	2.14	-	-
н615У	н616У	5.10	-	-
н616У	н159У	8.21	-	-
н159У	1123	3.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 20, квартира 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3099 ± 19 1405.43 ± 13.12 (1) 1693.95 ± 14.41 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3099=19 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1405.43=13.12 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1693.95=14.41
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:415

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н602У	-	-	424283.54	4228853.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н617У	-	-	424286.74	4228849.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н618У	-	-	424282.99	4228846.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н619У	-	-	424286.75	4228841.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н620У	-	-	424283.09	4228838.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н621У	-	-	424287.79	4228831.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н622У	-	-	424290.90	4228834.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н623У	-	-	424300.79	4228826.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н624У	-	-	424305.33	4228830.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н625У	-	-	424327.79	4228813.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н626У	-	-	424347.09	4228820.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н627У	-	-	424321.24	4228845.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н628У	-	-	424307.14	4228861.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н629У	-	-	424299.73	4228866.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н630У	-	-	424271.83	4228902.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н603У	-	-	424253.68	4228889.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
3327	-	-	424279.21	4228859.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
3326	-	-	424281.65	4228855.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н602У	-	-	424283.54	4228853.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н602У	н617У	5.11	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н617У	н618У	4.65	-	-
н618У	н619У	6.07	-	-
н619У	н620У	4.82	-	-
н620У	н621У	7.94	-	-
н621У	н622У	3.78	-	-
н622У	н623У	12.44	-	-
н623У	н624У	6.14	-	-
н624У	н625У	28.37	-	-
н625У	н626У	20.50	-	-
н626У	н627У	35.86	-	-
н627У	н628У	21.25	-	-
н628У	н629У	9.42	-	-
н629У	н630У	44.92	-	-
н630У	н603У	22.17	-	-
н603У	3327	39.51	-	-
3327	3326	4.00	-	-
3326	н602У	3.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 20, квартира 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2500=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:415
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н631У	-	-	424328.89	4228960.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н632У	-	-	424376.63	4228914.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н633У	-	-	424385.66	4228907.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н634У	-	-	424406.66	4228937.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
695	-	-	424380.66	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
698	-	-	424378.46	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
697	-	-	424378.46	4228958.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2452	-	-	424377.87	4228959.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2461	-	-	424353.35	4228978.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2460	-	-	424343.13	4228986.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н631У	-	-	424328.89	4228960.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н631У	н632У	66.73	-	-
н632У	н633У	11.37	-	-
н633У	н634У	36.49	-	-
н634У	695	32.26	-	-
695	698	2.20	-	-
698	697	2.20	-	-
697	2452	0.94	-	-
2452	2461	31.31	-	-
2461	2460	12.78	-	-
2460	н631У	29.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, село Шадрино, улица Береговая, дом 24а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2597 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2597}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н519У	-	-	424559.39	4228874.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н635У	-	-	424571.52	4228843.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н636У	-	-	424603.82	4228856.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н513У	-	-	424589.30	4228885.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н519У	-	-	424559.39	4228874.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н519У	н635У	33.07	-	-
н635У	н636У	34.76	-	-
н636У	н513У	32.79	-	-
н513У	н519У	32.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1098 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1098=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	98
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:565 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	-	-	424098.75	4228597.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н637У	-	-	424073.72	4228574.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н638У	-	-	424096.46	4228521.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н62У	-	-	424125.38	4228536.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н61У	-	-	424098.75	4228597.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:565 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н637У	33.45	-	-
н637У	н638У	58.16	-	-
н638У	н62У	32.39	-	-
н62У	н61У	66.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:565 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 9 а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:565 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2000=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:565 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1028 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	-	-	424183.02	4228573.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н123У	-	-	424166.27	4228605.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н67У	-	-	424159.25	4228603.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н66У	-	-	424160.80	4228596.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н65У	-	-	424155.10	4228593.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н64У	-	-	424160.05	4228582.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н63У	-	-	424172.00	4228554.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н639У	-	-	424181.53	4228543.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н640У	-	-	424190.47	4228521.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н641У	-	-	424225.07	4228539.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1028 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	-	-	424219.25	4228559.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н18У	-	-	424207.95	4228553.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
855	-	-	424205.89	4228557.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
854	-	-	424203.68	4228562.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
853	-	-	424197.84	4228577.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н17У	-	-	424196.73	4228579.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н124У	-	-	424183.02	4228573.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1028 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н123У	36.16	-	-
н123У	н67У	7.35	-	-
н67У	н66У	6.83	-	-
н66У	н65У	6.54	-	-
н65У	н64У	12.45	-	-
н64У	н63У	30.01	-	-
н63У	н639У	14.40	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1028 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н639У	н640У	24.24	-	-
н640У	н641У	39.00	-	-
н641У	н19У	20.51	-	-
н19У	н18У	12.57	-	-
н18У	855	4.23	-	-
855	854	6.02	-	-
854	853	15.53	-	-
853	н17У	2.89	-	-
н17У	н124У	15.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1028 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2275 ± 417
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√2275=417
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2467
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	192
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1028 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:297 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1018	-	-	424080.09	4228714.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н642У	-	-	424090.47	4228691.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н129У	-	-	424101.11	4228696.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н128У	-	-	424086.71	4228728.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н127У	-	-	424085.22	4228732.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н126У	-	-	424075.11	4228756.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н82У	-	-	424065.04	4228751.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1018	-	-	424080.09	4228714.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:297 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1018	н642У	25.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:297 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н642У	н129У	11.86	-	-
н129У	н128У	35.18	-	-
н128У	н127У	4.20	-	-
н127У	н126У	25.33	-	-
н126У	н82У	11.03	-	-
н82У	1018	39.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:297 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 12
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	751 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√751=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	799
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	48
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:297 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:745 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2450	-	-	424534.24	4229214.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2449	-	-	424586.44	4229171.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н643У	-	-	424593.38	4229178.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н644У	-	-	424541.27	4229222.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2450	-	-	424534.24	4229214.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:745 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2450	2449	67.51	-	-
2449	н643У	10.10	-	-
н643У	н644У	67.70	-	-
н644У	2450	10.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:745 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	694 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√694=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	624
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	70
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для производства сельхозпродукции
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:745 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:573 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н645У	-	-	424616.23	4229203.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н646У	-	-	424577.85	4229239.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н647У	-	-	424560.53	4229215.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н648У	-	-	424574.43	4229203.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н649У	-	-	424597.53	4229182.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н645У	-	-	424616.23	4229203.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:573 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н645У	н646У	52.65	-	-
н646У	н647У	29.14	-	-
н647У	н648У	18.30	-	-
н648У	н649У	31.22	-	-
н649У	н645У	27.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:573 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 34 б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1437 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1437=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1438
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:573 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:601 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
832	-	-	424770.45	4229631.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
831	-	-	424763.39	4229655.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
830	-	-	424777.48	4229659.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
176	-	-	424773.13	4229674.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
175	-	-	424771.59	4229679.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н9У	-	-	424757.03	4229675.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
822	-	-	424749.68	4229672.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н10У	-	-	424746.21	4229671.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н650У	-	-	424759.33	4229622.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н651У	-	-	424740.73	4229613.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:601 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н652У	-	-	424748.89	4229597.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
828	-	-	424778.60	4229616.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
832	-	-	424770.45	4229631.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:601 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
832	831	25.16	-	-
831	830	14.68	-	-
830	176	15.49	-	-
176	175	5.47	-	-
175	н9У	15.25	-	-
н9У	822	7.70	-	-
822	н10У	3.63	-	-
н10У	н650У	50.67	-	-
н650У	н651У	20.75	-	-
н651У	н652У	18.25	-	-
н652У	828	35.62	-	-
828	832	16.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:601 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 6"а"

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:601 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1486 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1486=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1329
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	157
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:601 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:730 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
317	-	-	423473.99	4228874.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н653У	-	-	423461.76	4228866.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н654У	-	-	423497.94	4228808.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
318	-	-	423512.00	4228817.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
317	-	-	423473.99	4228874.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
Внутренний контур						-	
627	-	-	423486.04	4228839.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
624	-	-	423488.24	4228839.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
625	-	-	423488.24	4228841.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
626	-	-	423486.04	4228841.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:730 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
627	-	-	423486.04	4228839.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:730 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
317	н653У	14.37	-	-
н653У	н654У	68.72	-	-
н654У	318	16.50	-	-
318	317	68.78	-	-
Внутренний контур				
627	624	2.20	-	-
624	625	2.20	-	-
625	626	2.20	-	-
626	627	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:730 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 7Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1056 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:730 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1056=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1056
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:730 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:616 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1292	-	-	423858.84	4229205.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1212	-	-	423871.73	4229218.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1211	-	-	423840.31	4229288.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н655У	-	-	423833.36	4229302.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
307	-	-	423821.18	4229297.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
306	-	-	423831.68	4229277.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1292	-	-	423858.84	4229205.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:616 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1292	1212	18.46	-	-
1212	1211	76.48	-	-
1211	н655У	15.74	-	-
н655У	307	13.39	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:616 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
307	306	22.70	-	-
306	1292	76.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:616 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 7в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1375 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1375=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1350
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:616 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:751 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н656У	-	-	424295.14	4229729.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н657У	-	-	424294.64	4229725.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н658У	-	-	424299.44	4229716.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н659У	-	-	424308.74	4229698.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н660У	-	-	424316.04	4229686.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н661У	-	-	424318.84	4229684.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н662У	-	-	424322.54	4229684.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н663У	-	-	424333.80	4229709.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н664У	-	-	424321.40	4229732.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н656У	-	-	424295.14	4229729.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:751 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н656У	н657У	4.03	-	-
н657У	н658У	10.29	-	-
н658У	н659У	19.64	-	-
н659У	н660У	14.05	-	-
н660У	н661У	3.38	-	-
н661У	н662У	3.81	-	-
н662У	н663У	27.88	-	-
н663У	н664У	26.04	-	-
н664У	н656У	26.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:751 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 10Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:751 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:60 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н327У	-	-	423715.89	4228701.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н334У	-	-	423706.25	4228712.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н333У	-	-	423700.83	4228719.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н332У	-	-	423681.25	4228739.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н331У	-	-	423674.85	4228745.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н330У	-	-	423666.92	4228754.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н329У	-	-	423650.16	4228771.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1984	-	-	423638.08	4228760.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н413У	-	-	423649.30	4228745.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н412У	-	-	423661.42	4228732.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:60 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н409У	-	-	423662.69	4228731.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н408У	-	-	423668.07	4228724.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н407У	-	-	423668.83	4228723.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н406У	-	-	423670.13	4228722.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н402У	-	-	423677.25	4228715.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н401У	-	-	423689.99	4228699.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1966	-	-	423694.36	4228695.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1965	-	-	423699.48	4228690.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1964	-	-	423701.85	4228688.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н327У	-	-	423715.89	4228701.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н327У	н334У	14.63	-	-
н334У	н333У	8.36	-	-
н333У	н332У	28.12	-	-
н332У	н331У	9.22	-	-
н331У	н330У	11.46	-	-
н330У	н329У	24.21	-	-
н329У	1984	16.71	-	-
1984	н413У	18.21	-	-
н413У	н412У	17.62	-	-
н412У	н409У	1.85	-	-
н409У	н408У	8.73	-	-
н408У	н407У	1.24	-	-
н407У	н406У	1.57	-	-
н406У	н402У	10.61	-	-
н402У	н401У	20.40	-	-
н401У	1966	5.64	-	-
1966	1965	7.21	-	-
1965	1964	3.34	-	-
1964	н327У	19.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:60 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 33
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1854 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1854=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	46
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:60 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:481
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:60 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н357У	-	-	423592.77	4228814.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н360У	-	-	423605.34	4228800.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н359У	-	-	423623.62	4228778.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1984	-	-	423638.08	4228760.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н329У	-	-	423650.16	4228771.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н328У	-	-	423654.54	4228776.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н356У	-	-	423638.45	4228791.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н355У	-	-	423627.67	4228801.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н354У	-	-	423619.64	4228810.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н353У	-	-	423614.31	4228817.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н352У	-	-	423609.51	4228823.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н351У	-	-	423606.89	4228826.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н357У	-	-	423592.77	4228814.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н357У	н360У	18.71	-	-
н360У	н359У	28.17	-	-
н359У	1984	23.61	-	-
1984	н329У	16.71	-	-
н329У	н328У	6.51	-	-
н328У	н356У	22.18	-	-
н356У	н355У	14.74	-	-
н355У	н354У	11.99	-	-
н354У	н353У	8.64	-	-
н353У	н352У	7.64	-	-
н352У	н351У	3.90	-	-
н351У	н357У	18.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1354 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1354=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	646
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:447
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:278 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н651У	-	-	424740.73	4229613.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н650У	-	-	424759.33	4229622.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н10У	-	-	424746.21	4229671.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
823	-	-	424715.03	4229662.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н665У	-	-	424720.30	4229653.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н666У	-	-	424723.80	4229643.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н667У	-	-	424726.80	4229629.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н668У	-	-	424728.00	4229610.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н669У	-	-	424739.34	4229616.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н651У	-	-	424740.73	4229613.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:278 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н651У	н650У	20.75	-	-
н650У	н10У	50.67	-	-
н10У	823	32.62	-	-
823	н665У	10.60	-	-
н665У	н666У	10.36	-	-
н666У	н667У	13.93	-	-
н667У	н668У	18.85	-	-
н668У	н669У	12.77	-	-
н669У	н651У	3.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:278 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 6а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1587 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1587=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	87
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:278 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:156 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н182У	-	-	424631.02	4229758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н670У	-	-	424641.20	4229741.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н671У	-	-	424693.20	4229772.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н672У	-	-	424697.95	4229775.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н673У	-	-	424732.40	4229794.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н674У	-	-	424718.80	4229810.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1181	-	-	424690.78	4229794.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1187	-	-	424639.02	4229763.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н182У	-	-	424631.02	4229758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:156 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182У	н670У	19.94	-	-
н670У	н671У	60.46	-	-
н671У	н672У	5.42	-	-
н672У	н673У	39.33	-	-
н673У	н674У	21.61	-	-
н674У	1181	32.66	-	-
1181	1187	60.13	-	-
1187	н182У	9.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:156 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, з/у 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2091 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2091=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	109
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:156 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:753 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н182У	-	-	424631.02	4229758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1246	-	-	424619.99	4229752.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1245	-	-	424620.28	4229751.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1244	-	-	424610.36	4229744.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1243	-	-	424609.48	4229745.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н181У	-	-	424591.90	4229724.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н675У	-	-	424602.95	4229716.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н676У	-	-	424614.25	4229710.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н677У	-	-	424622.25	4229707.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н678У	-	-	424635.05	4229715.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:753 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н679У	-	-	424638.01	4229710.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н227У	-	-	424642.80	4229713.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н226У	-	-	424649.70	4229718.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н225У	-	-	424656.30	4229722.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н224У	-	-	424654.10	4229726.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1414	-	-	424659.37	4229730.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1412	-	-	424689.79	4229748.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н222У	-	-	424708.13	4229758.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н672У	-	-	424697.95	4229775.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н671У	-	-	424693.20	4229772.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н670У	-	-	424641.20	4229741.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:753 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н182У	-	-	424631.02	4229758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:753 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182У	1246	12.81	-	-
1246	1245	0.60	-	-
1245	1244	12.06	-	-
1244	1243	1.20	-	-
1243	н181У	27.58	-	-
н181У	н675У	13.33	-	-
н675У	н676У	12.89	-	-
н676У	н677У	8.54	-	-
н677У	н678У	14.94	-	-
н678У	н679У	5.71	-	-
н679У	н227У	5.67	-	-
н227У	н226У	8.46	-	-
н226У	н225У	7.77	-	-
н225У	н224У	4.83	-	-
н224У	1414	6.66	-	-
1414	1412	35.04	-	-
1412	н222У	21.13	-	-
н222У	н672У	19.12	-	-
н672У	н671У	5.42	-	-
н671У	н670У	60.46	-	-
н670У	н182У	19.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:753 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, участок 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3000 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3000=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:792
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:753 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:558 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н680У	-	-	424798.90	4229748.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н681У	-	-	424793.48	4229785.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н682У	-	-	424751.90	4229777.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н683У	-	-	424757.70	4229743.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н680У	-	-	424798.90	4229748.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:558 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н680У	н681У	36.83	-	-
н681У	н682У	42.35	-	-
н682У	н683У	34.69	-	-
н683У	н680У	41.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:558 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:558 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:558 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:44 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н477У	-	-	423935.83	4228755.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
458	-	-	423948.30	4228767.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
457	-	-	423926.47	4228796.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
456	-	-	423908.60	4228815.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
455	-	-	423903.96	4228820.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
454	-	-	423901.14	4228823.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
453	-	-	423900.16	4228822.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
452	-	-	423890.54	4228832.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
451	-	-	423890.88	4228832.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
450	-	-	423888.04	4228835.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:44 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2180	-	-	423875.03	4228822.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2179	-	-	423912.96	4228781.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н477У	-	-	423935.83	4228755.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н477У	458	17.24	-	-
458	457	36.12	-	-
457	456	26.08	-	-
456	455	7.04	-	-
455	454	4.27	-	-
454	453	1.40	-	-
453	452	13.48	-	-
452	451	0.48	-	-
451	450	3.97	-	-
450	2180	18.24	-	-
2180	2179	55.82	-	-
2179	н477У	34.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1722 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1722=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1638
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	84
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:470
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:44 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:7 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н296У	-	-	424778.13	4229607.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н295У	-	-	424783.90	4229595.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н294У	-	-	424852.21	4229613.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н684У	-	-	424843.11	4229650.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н296У	-	-	424778.13	4229607.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:7 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н296У	н295У	13.30	-	-
н295У	н294У	70.73	-	-
н294У	н684У	38.28	-	-
н684У	н296У	78.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:7 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 6б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1868 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1868=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1995
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	127
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:7 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

Система координат **Зона № -**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	179 ± 5
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1833.63=14.99
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	181
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения и обслуживания объектов энергоснабжения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:208 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
691	424427.34	4228931.70	424427.34	4228931.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
692	424427.34	4228933.90	424427.34	4228933.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
693	424425.14	4228933.90	424425.14	4228933.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
694	424425.14	4228931.70	424425.14	4228931.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
691	424427.34	4228931.70	424427.34	4228931.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:208 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
691	692	2.20	-	-
692	693	2.20	-	-
693	694	2.20	-	-
694	691	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:208 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:208 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:209 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
695	424381.36	4228958.48	424380.66	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
696	424381.36	4228960.68	424380.66	4228958.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
697	424379.16	4228960.68	424378.46	4228958.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
698	424379.16	4228958.48	424378.46	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
695	424381.36	4228958.48	424380.66	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:209 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
695	696	2.20	-	-
696	697	2.20	-	-
697	698	2.20	-	-
698	695	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:209 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:209 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:210 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
699	424269.27	4229029.52	424269.27	4229029.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
700	424269.27	4229031.72	424269.27	4229031.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
701	424267.07	4229031.72	424267.07	4229031.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
702	424267.07	4229029.52	424267.07	4229029.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
699	424269.27	4229029.52	424269.27	4229029.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:210 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
699	700	2.20	-	-
700	701	2.20	-	-
701	702	2.20	-	-
702	699	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:210 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:210 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:211 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
703	424251.29	4229050.39	424251.29	4229050.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
704	424249.53	4229049.07	424249.53	4229049.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
705	424254.06	4229043.07	424254.06	4229043.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
706	424255.82	4229044.39	424255.82	4229044.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
703	424251.29	4229050.39	424251.29	4229050.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:211 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
703	704	2.20	-	-
704	705	7.52	-	-
705	706	2.20	-	-
706	703	7.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:211 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	16.54 ± 1.42
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√16.54=1.42
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	17
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:211 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:212 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
707	424237.58	4229062.43	424237.58	4229062.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
708	424237.58	4229064.63	424237.58	4229064.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
709	424235.38	4229064.63	424235.38	4229064.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
710	424235.38	4229062.43	424235.38	4229062.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
707	424237.58	4229062.43	424237.58	4229062.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:212 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
707	708	2.20	-	-
708	709	2.20	-	-
709	710	2.20	-	-
710	707	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:212 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:212 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:213 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
711	424199.41	4229103.93	424199.41	4229103.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
712	424199.41	4229106.13	424199.41	4229106.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
713	424197.21	4229106.13	424197.21	4229106.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
714	424197.21	4229103.93	424197.21	4229103.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
711	424199.41	4229103.93	424199.41	4229103.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:213 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
711	712	2.20	-	-
712	713	2.20	-	-
713	714	2.20	-	-
714	711	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:213 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:213 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:214 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
715	424156.69	4229145.76	424156.69	4229145.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
716	424158.87	4229145.98	424158.87	4229145.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
717	424158.15	4229153.36	424158.15	4229153.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
718	424155.97	4229153.14	424155.97	4229153.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
715	424156.69	4229145.76	424156.69	4229145.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:214 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
715	716	2.19	-	-
716	717	7.42	-	-
717	718	2.19	-	-
718	715	7.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:214 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	16.25 ± 1.41
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√16.25=1.41
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	16
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:214 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:215 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
719	424152.33	4229211.59	424152.33	4229211.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
720	424152.33	4229213.79	424152.33	4229213.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
721	424150.13	4229213.79	424150.13	4229213.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
722	424150.13	4229211.59	424150.13	4229211.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
719	424152.33	4229211.59	424152.33	4229211.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:215 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
719	720	2.20	-	-
720	721	2.20	-	-
721	722	2.20	-	-
722	719	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:215 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:215 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:216 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
723	424146.51	4229267.11	424146.51	4229267.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
724	424146.51	4229269.31	424146.51	4229269.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
725	424144.31	4229269.31	424144.31	4229269.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
726	424144.31	4229267.11	424144.31	4229267.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
723	424146.51	4229267.11	424146.51	4229267.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:216 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
723	724	2.20	-	-
724	725	2.20	-	-
725	726	2.20	-	-
726	723	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:216 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:216 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:217 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
727	424140.50	4229324.37	424140.50	4229324.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
728	424138.32	4229324.05	424138.32	4229324.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
729	424139.35	4229317.18	424139.35	4229317.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
730	424141.53	4229317.50	424141.53	4229317.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
727	424140.50	4229324.37	424140.50	4229324.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:217 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
727	728	2.20	-	-
728	729	6.95	-	-
729	730	2.20	-	-
730	727	6.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:217 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	15.31 ± 1.37
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15.31=1.37
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	15
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:217 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:218 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
731	424701.90	4229276.05	424701.90	4229276.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
732	424701.90	4229278.25	424701.90	4229278.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
733	424699.70	4229278.25	424699.70	4229278.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
734	424699.70	4229276.05	424699.70	4229276.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
731	424701.90	4229276.05	424701.90	4229276.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
731	732	2.20	-	-
732	733	2.20	-	-
733	734	2.20	-	-
734	731	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:218 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:218 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:219 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
735	424682.89	4229320.81	424682.89	4229320.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
736	424680.93	4229319.81	424680.93	4229319.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
737	424684.12	4229313.55	424684.12	4229313.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
738	424686.08	4229314.55	424686.08	4229314.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
735	424682.89	4229320.81	424682.89	4229320.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:219 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
735	736	2.20	-	-
736	737	7.03	-	-
737	738	2.20	-	-
738	735	7.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:219 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	15.46 ± 1.38
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15.46=1.38
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	15
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:219 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:220 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
739	423953.32	4228490.51	423953.32	4228490.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
740	423953.32	4228492.71	423953.32	4228492.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
741	423951.12	4228492.71	423951.12	4228492.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
742	423951.12	4228490.51	423951.12	4228490.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
739	423953.32	4228490.51	423953.32	4228490.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:220 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
739	740	2.20	-	-
740	741	2.20	-	-
741	742	2.20	-	-
742	739	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:220 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:220 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:221 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
743	423867.74	4228503.96	423867.74	4228503.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
744	423867.38	4228501.78	423867.38	4228501.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
745	423871.77	4228501.06	423871.77	4228501.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
746	423872.13	4228503.24	423872.13	4228503.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
743	423867.74	4228503.96	423867.74	4228503.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:221 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
743	744	2.21	-	-
744	745	4.45	-	-
745	746	2.21	-	-
746	743	4.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:221 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	9.83 ± 1.10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√9.83=1.10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	10
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:221 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:222 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
747	423719.46	4228523.21	423719.46	4228523.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
748	423720.30	4228525.25	423720.30	4228525.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
749	423713.77	4228527.92	423713.77	4228527.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
750	423712.93	4228525.88	423712.93	4228525.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
747	423719.46	4228523.21	423719.46	4228523.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:222 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
747	748	2.21	-	-
748	749	7.05	-	-
749	750	2.21	-	-
750	747	7.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:222 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	15.56 ± 1.38
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15.56=1.38
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	16
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:222 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:223 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
751	423952.01	4228498.60	423952.01	4228498.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
752	423954.19	4228498.26	423954.19	4228498.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
753	423955.28	4228505.16	423955.28	4228505.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
754	423953.10	4228505.50	423953.10	4228505.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
751	423952.01	4228498.60	423952.01	4228498.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:223 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
751	752	2.21	-	-
752	753	6.99	-	-
753	754	2.21	-	-
754	751	6.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	15.41 ± 1.37
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15.41=1.37
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	15
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:223 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:224 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
755	423959.94	4228552.80	423959.94	4228552.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
756	423959.94	4228555.00	423959.94	4228555.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
757	423957.74	4228555.00	423957.74	4228555.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
758	423957.74	4228552.80	423957.74	4228552.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
755	423959.94	4228552.80	423959.94	4228552.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:224 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
755	756	2.20	-	-
756	757	2.20	-	-
757	758	2.20	-	-
758	755	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:224 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:224 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:225 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
759	423963.62	4228587.51	423963.62	4228587.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
760	423963.62	4228589.71	423963.62	4228589.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
761	423961.42	4228589.71	423961.42	4228589.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
762	423961.42	4228587.51	423961.42	4228587.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
759	423963.62	4228587.51	423963.62	4228587.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:225 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
759	760	2.20	-	-
760	761	2.20	-	-
761	762	2.20	-	-
762	759	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:225 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:225 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:226 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
763	423970.15	4228652.75	423970.15	4228652.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
764	423970.15	4228654.95	423970.15	4228654.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
765	423967.95	4228654.95	423967.95	4228654.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
766	423967.95	4228652.75	423967.95	4228652.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
763	423970.15	4228652.75	423970.15	4228652.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:226 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
763	764	2.20	-	-
764	765	2.20	-	-
765	766	2.20	-	-
766	763	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:226 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:226 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:227 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
767	423978.44	4228730.05	423978.44	4228730.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
768	423976.24	4228730.13	423976.24	4228730.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
769	423975.98	4228722.52	423975.98	4228722.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
770	423978.18	4228722.44	423978.18	4228722.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
767	423978.44	4228730.05	423978.44	4228730.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:227 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
767	768	2.20	-	-
768	769	7.61	-	-
769	770	2.20	-	-
770	767	7.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:227 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	16.76 ± 1.43
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√16.76=1.43
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	17
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:227 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

Система координат **Зона № -**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	5000 ± 25
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1833.63=14.99
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:251 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
771	424241.98	4228634.69	424241.98	4228634.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н1У	-	-	424220.38	4228622.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
772	424218.09	4228620.55	-	-	-	0.30	-
773	424215.11	4228616.17	424215.11	4228616.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
774	424215.47	4228610.85	424215.47	4228610.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
775	424222.11	4228579.93	424222.11	4228579.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
776	424228.37	4228562.75	424228.37	4228562.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
777	424269.58	4228584.29	424269.58	4228584.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
771	424241.98	4228634.69	424241.98	4228634.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:251 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
771	н1У	24.87	-	-
н1У	773	8.13	-	-
773	774	5.33	-	-
774	775	31.62	-	-
775	776	18.28	-	-
776	777	46.50	-	-
777	771	57.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:251 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2275.99 ± 16.70
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2275.99=16.70
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2276
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:251 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
778	424197.03	4228628.13	424197.03	4228628.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н2У	-	-	424227.33	4228635.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
779	424227.04	4228635.76	-	-	-	0.30	-
н3У	-	-	424238.27	4228644.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
780	424239.16	4228645.44	-	-	-	0.30	-
н4У	-	-	424241.94	4228646.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
781	424242.04	4228647.67	-	-	-	0.30	-
н5У	-	-	424265.03	4228666.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
782	424266.29	4228667.97	-	-	-	0.30	-
н6У	-	-	424256.46	4228676.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
783	424255.65	4228677.89	-	-	-	0.30	-
н7У	-	-	424242.59	4228682.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
784	424244.97	4228683.07	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8У	-	-	424230.57	4228674.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
785	424230.63	4228673.42	-	-	-	0.30	-
786	424227.29	4228678.59	424227.29	4228678.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
787	424222.71	4228675.52	424222.71	4228675.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
788	424213.21	4228670.59	424213.21	4228670.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
789	424202.88	4228686.44	424202.88	4228686.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
790	424188.29	4228680.22	424188.29	4228680.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
791	424193.47	4228666.49	424193.47	4228666.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
792	424184.58	4228660.69	424184.58	4228660.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
793	424192.63	4228640.65	424192.63	4228640.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
778	424197.03	4228628.13	424197.03	4228628.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
778	н2У	31.16	-	-
н2У	н3У	14.05	-	-
н3У	н4У	4.60	-	-
н4У	н5У	30.51	-	-
н5У	н6У	12.75	-	-
н6У	н7У	15.08	-	-
н7У	н8У	14.59	-	-
н8У	786	5.64	-	-
786	787	5.51	-	-
787	788	10.70	-	-
788	789	18.92	-	-
789	790	15.86	-	-
790	791	14.67	-	-
791	792	10.61	-	-
792	793	21.60	-	-
793	778	13.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2723.75 ± 18.27
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2723.75=18.27
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2724
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:803
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
794	424953.34	4229548.20	424953.34	4229548.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
657	424951.64	4229554.97	424951.64	4229554.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
656	424934.83	4229553.40	424934.83	4229553.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
795	424927.36	4229552.70	424932.40	4229553.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
796	424927.40	4229549.77	424927.36	4229552.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
797	424927.81	4229534.93	424927.40	4229549.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
798	424928.12	4229532.55	424927.81	4229534.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
799	424925.21	4229531.80	424928.12	4229532.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
800	424885.31	4229524.84	424925.21	4229531.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
801	424889.92	4229504.51	424885.31	4229524.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
802	424908.73	4229506.06	424889.92	4229504.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
803	424930.02	4229507.33	424908.73	4229506.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
804	424939.84	4229510.02	424930.02	4229507.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
805	424945.59	4229515.45	424939.84	4229510.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
806	424951.85	4229521.33	424945.59	4229515.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
807	424956.73	4229525.93	424951.85	4229521.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
808	424956.60	4229533.80	424956.73	4229525.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
808	-	-	424956.60	4229533.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
794	424953.34	4229548.20	424953.34	4229548.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
794	657	6.98	-	-
657	656	16.88	-	-
656	795	2.44	-	-
795	796	5.06	-	-
796	797	2.93	-	-
797	798	14.85	-	-
798	799	2.40	-	-
799	800	3.01	-	-
800	801	40.50	-	-
801	802	20.85	-	-
802	803	18.87	-	-
803	804	21.33	-	-
804	805	10.18	-	-
805	806	7.91	-	-
806	807	8.59	-	-
807	808	6.71	-	-
808	808	7.87	-	-
808	794	14.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 19
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2028 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2028=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2028
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1002 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
809	423779.14	4229083.50	423779.14	4229083.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
275	423816.47	4229091.16	423816.47	4229091.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
274	423813.77	4229117.35	423813.77	4229117.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
273	-	-	423806.48	4229113.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
281	423787.04	4229103.04	423787.04	4229103.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
280	423784.07	4229126.70	423784.07	4229126.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
810	423770.78	4229121.31	423770.78	4229121.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
809	423779.14	4229083.50	423779.14	4229083.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1002 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
809	275	38.11	-	-
275	274	26.33	-	-
274	273	8.27	-	-
273	281	22.05	-	-
281	280	23.85	-	-
280	810	14.34	-	-
810	809	38.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1002 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:709
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1002 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:991 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
811	424847.36	4229726.04	424847.36	4229726.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
812	424835.12	4229735.05	424835.12	4229735.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
813	424827.86	4229736.93	424827.86	4229736.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
814	424808.18	4229736.67	424808.18	4229736.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
815	424800.94	4229736.15	424800.94	4229736.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
816	424787.75	4229735.21	424787.75	4229735.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
817	424779.35	4229734.96	424779.35	4229734.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
818	424777.60	4229734.58	424777.60	4229734.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
819	424768.91	4229734.23	424768.91	4229734.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:991 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
820	424767.56	4229732.56	424767.56	4229732.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
821	424731.26	4229713.00	424731.26	4229713.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
822	424749.68	4229672.88	424749.68	4229672.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н9У	-	-	424757.03	4229675.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
175	424771.59	4229679.70	424771.59	4229679.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
174	424794.16	4229686.72	424794.16	4229686.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
173	424803.12	4229702.05	424803.12	4229702.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
172	424831.24	4229717.30	424831.24	4229717.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
811	424847.36	4229726.04	424847.36	4229726.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:991 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
811	812	15.20	-	-
812	813	7.50	-	-
813	814	19.68	-	-
814	815	7.26	-	-
815	816	13.22	-	-
816	817	8.40	-	-
817	818	1.79	-	-
818	819	8.70	-	-
819	820	2.15	-	-
820	821	41.23	-	-
821	822	44.15	-	-
822	н9У	7.70	-	-
н9У	175	15.25	-	-
175	174	23.64	-	-
174	173	17.76	-	-
173	172	31.99	-	-
172	811	18.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:991 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4078 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4078=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4078
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:697

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:991 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:991 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:992 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
823	424715.98	4229662.39	424715.03	4229662.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н10У	-	-	424746.21	4229671.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
822	424749.68	4229672.88	424749.68	4229672.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
821	424731.26	4229713.00	424731.26	4229713.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
824	424703.48	4229698.03	424703.68	4229697.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
825	424701.21	4229696.47	424700.41	4229693.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
826	424699.19	4229694.42	424699.18	4229690.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
827	424705.33	4229678.08	424703.63	4229678.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
823	424715.98	4229662.39	424715.03	4229662.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:992 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
823	н10У	32.62	-	-
н10У	822	3.63	-	-
822	821	44.15	-	-
821	824	31.68	-	-
824	825	4.73	-	-
825	826	4.02	-	-
826	827	12.94	-	-
827	823	19.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:992 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1526 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1526=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:998
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:992 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:712 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
828	424779.11	4229616.10	424778.60	4229616.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н11У	-	-	424796.13	4229628.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
829	424812.10	4229642.21	-	-	-	0.04	-
164	424815.72	4229643.86	424815.72	4229643.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
178	424806.13	4229667.97	424806.13	4229667.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
177	424800.26	4229682.71	424800.26	4229682.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
176	424773.13	4229674.45	424773.13	4229674.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
830	424777.48	4229659.58	424777.48	4229659.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
831	424763.39	4229655.46	424763.39	4229655.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
832	424770.45	4229631.31	424770.45	4229631.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:712 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
828	424779.11	4229616.10	424778.60	4229616.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:712 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
828	н11У	20.89	-	-
н11У	164	24.98	-	-
164	178	25.95	-	-
178	177	15.87	-	-
177	176	28.36	-	-
176	830	15.49	-	-
830	831	14.68	-	-
831	832	25.16	-	-
832	828	16.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:712 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2021 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2021=16

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:712 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:986 54:07:043801:659
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:712 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:247 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
833	423860.39	4229201.70	423860.39	4229201.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1292	-	-	423858.84	4229205.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
306	423831.68	4229277.13	423831.68	4229277.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
305	423817.56	4229269.99	423817.56	4229269.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
304	423843.62	4229194.36	423843.62	4229194.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
833	423860.39	4229201.70	423860.39	4229201.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:247 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
833	1292	4.35	-	-
1292	306	76.36	-	-
306	305	15.82	-	-
305	304	79.99	-	-
304	833	18.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:247 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1365 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1365=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1365
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:247 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:335 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
834	423470.24	4229584.09	423470.24	4229584.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
835	423474.73	4229600.47	423474.74	4229600.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
836	423422.62	4229628.87	423422.62	4229628.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
837	423412.66	4229603.61	423412.66	4229603.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
838	423450.66	4229585.79	423450.66	4229585.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
834	423470.24	4229584.09	423470.24	4229584.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:335 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
834	835	16.98	-	-
835	836	59.36	-	-
836	837	27.15	-	-
837	838	41.97	-	-
838	834	19.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:335 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 23а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1457 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1457=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1457
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:335 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:286 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	-	-	423430.93	4229545.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
839	423431.01	4229550.68	-	-	-	1.50	-
н13У	-	-	423427.13	4229513.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
840	423427.06	4229520.05	-	-	-	1.50	-
841	423431.89	4229516.66	-	-	-	0.30	-
н14У	-	-	423456.90	4229497.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
842	423460.54	4229506.36	-	-	-	0.30	-
843	423486.95	4229536.65	-	-	-	0.30	-
н15У	-	-	423486.87	4229531.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н12У	-	-	423430.93	4229545.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:286 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н13У	32.55	-	-
н13У	н14У	33.86	-	-
н14У	н15У	45.65	-	-
н15У	н12У	57.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:286 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, з/у 23
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1685 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1685=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1596
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	89
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:997
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:286 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
844	424218.65	4228561.92	424218.65	4228561.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
845	424206.88	4228590.39	424206.88	4228590.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
846	424201.01	4228604.54	424201.01	4228604.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
847	424197.49	4228612.58	424197.49	4228612.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
848	424195.60	4228617.14	424195.60	4228617.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
849	424187.92	4228614.34	424187.92	4228614.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
850	424183.55	4228612.85	424183.55	4228612.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
851	424187.43	4228602.95	424187.43	4228602.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н16У	-	-	424190.42	4228595.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
852	424191.93	4228591.47	424191.93	4228591.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н17У	-	-	424196.73	4228579.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
853	424197.84	4228577.28	424197.84	4228577.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
854	424203.68	4228562.89	424203.68	4228562.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
855	424205.89	4228557.29	424205.89	4228557.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н18У	-	-	424207.95	4228553.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н19У	-	-	424219.25	4228559.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
844	424218.65	4228561.92	424218.65	4228561.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
844	845	30.81	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
845	846	15.32	-	-
846	847	8.78	-	-
847	848	4.94	-	-
848	849	8.17	-	-
849	850	4.62	-	-
850	851	10.63	-	-
851	н16У	8.19	-	-
н16У	852	4.14	-	-
852	н17У	12.48	-	-
н17У	853	2.89	-	-
853	854	15.53	-	-
854	855	6.02	-	-
855	н18У	4.23	-	-
н18У	н19У	12.57	-	-
н19У	844	2.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, з/у 7а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	841 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√841=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	796
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:982 54:07:043801:983
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:285 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
856	423839.10	4228527.68	423839.10	4228527.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
857	423842.82	4228544.99	423842.82	4228544.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
858	423834.68	4228574.72	423834.68	4228574.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
859	423807.24	4228574.31	423807.24	4228574.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
860	423804.72	4228570.75	423804.72	4228570.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
861	423804.61	4228565.38	423804.61	4228565.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
862	423806.78	4228526.00	423806.78	4228526.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
856	423839.10	4228527.68	423839.10	4228527.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:285 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
856	857	17.71	-	-
857	858	30.82	-	-
858	859	27.44	-	-
859	860	4.36	-	-
860	861	5.37	-	-
861	862	39.44	-	-
862	856	32.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:285 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1620 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1620=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1621
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1039
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:285 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:248 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
777	424269.58	4228584.29	424269.58	4228584.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
776	424228.37	4228562.75	424228.37	4228562.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
863	424237.69	4228537.15	424237.69	4228537.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
864	424283.02	4228559.74	424283.02	4228559.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
777	424269.58	4228584.29	424269.58	4228584.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:248 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
777	776	46.50	-	-
776	863	27.24	-	-
863	864	50.65	-	-
864	777	27.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:248 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок № 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1336 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1336=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1333
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:248 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
908	-	-	423620.34	4229244.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
865	423941.39	4228549.43	-	-	-	-	-
907	-	-	423641.66	4229251.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
866	423936.65	4228572.45	-	-	-	-	-
867	423921.36	4228568.98	-	-	-	-	-
н20У	-	-	423629.82	4229271.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
868	423918.68	4228569.40	-	-	-	-	-
н21У	-	-	423621.20	4229269.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
869	423918.17	4228555.19	-	-	-	-	-
н22У	-	-	423616.33	4229277.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
870	423911.02	4228553.46	-	-	-	-	-
н23У	-	-	423624.50	4229281.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
871	423905.89	4228564.52	-	-	-	-	-
н24У	-	-	423617.63	4229300.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
872	423888.08	4228561.64	-	-	-	-	-
н25У	-	-	423571.20	4229302.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
873	423876.50	4228516.10	-	-	-	-	-
н26У	-	-	423578.61	4229275.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
874	423907.50	4228518.41	-	-	-	-	-
н27У	-	-	423583.30	4229267.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
875	423921.98	4228528.17	-	-	-	-	-
н28У	-	-	423592.95	4229259.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
908	-	-	423620.34	4229244.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
908	907	22.46	-	-
907	н20У	23.38	-	-
н20У	н21У	8.73	-	-
н21У	н22У	8.87	-	-
н22У	н23У	9.36	-	-
н23У	н24У	19.50	-	-
н24У	н25У	46.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н26У	27.88	-	-
н26У	н27У	9.12	-	-
н27У	н28У	12.76	-	-
н28У	908	31.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, з/у 2а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2326 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2326=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2227
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:460
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства и строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	-	-	423553.75	4229446.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
876	423546.09	4229448.00	-	-	-	0.30	-
н30У	-	-	423543.49	4229482.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
877	423533.16	4229485.59	-	-	-	0.30	-
н31У	-	-	423538.85	4229499.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
878	423527.64	4229502.15	-	-	-	0.30	-
н32У	-	-	423536.17	4229505.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
879	423524.64	4229508.13	-	-	-	0.30	-
н33У	-	-	423515.03	4229498.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
880	423503.88	4229500.40	-	-	-	0.30	-
н34У	-	-	423514.56	4229493.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
881	423503.67	4229495.45	-	-	-	0.30	-
н35У	-	-	423511.57	4229491.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
882	423502.45	4229494.45	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н36У	-	-	423515.72	4229471.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
883	423506.99	4229474.30	-	-	-	0.30	-
884	423517.31	4229435.66	-	-	-	0.30	-
н37У	-	-	423524.76	4229434.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н29У	-	-	423553.75	4229446.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н30У	37.49	-	-
н30У	н31У	17.46	-	-
н31У	н32У	6.69	-	-
н32У	н33У	22.16	-	-
н33У	н34У	4.95	-	-
н34У	н35У	3.80	-	-
н35У	н36У	19.89	-	-
н36У	н37У	38.61	-	-
н37У	н29У	31.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, село Шадрино, улица Заречная, з/у 8а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1844 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1844=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1844
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:728
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:272 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
885	423451.08	4229362.90	423451.08	4229362.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
886	423448.46	4229356.39	423448.46	4229356.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
887	423437.75	4229335.43	423437.75	4229335.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
888	423492.02	4229330.15	423492.02	4229330.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
889	423484.85	4229370.46	423484.85	4229370.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
890	423472.06	4229367.57	423472.06	4229367.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
891	423469.90	4229370.57	423469.90	4229370.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
885	423451.08	4229362.90	423451.08	4229362.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:272 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
885	886	7.02	-	-
886	887	23.54	-	-
887	888	54.53	-	-
888	889	40.94	-	-
889	890	13.11	-	-
890	891	3.70	-	-
891	885	20.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:272 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок №27
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1517 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1517=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1517
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:272 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
892	423450.25	4229575.89	423447.15	4229571.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
893	423445.07	4229573.11	423442.63	4229568.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
839	423431.01	4229550.68	423431.27	4229550.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н12У	-	-	423430.93	4229545.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
843	423486.95	4229536.65	-	-	-	0.30	-
н15У	-	-	423486.87	4229531.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н38У	-	-	423493.15	4229539.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н39У	-	-	423497.85	4229551.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
894	423498.93	4229563.09	-	-	-	0.30	-
н40У	-	-	423498.16	4229555.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	-	-	423495.86	4229558.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
892	423450.25	4229575.89	423447.15	4229571.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
892	893	5.07	-	-
893	839	21.56	-	-
839	н12У	4.97	-	-
н12У	н15У	57.67	-	-
н15У	н38У	9.94	-	-
н38У	н39У	12.61	-	-
н39У	н40У	4.14	-	-
н40У	н41У	4.19	-	-
н41У	892	50.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, з/у 21
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1693 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1693=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1599
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	94
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:680
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
895	423511.47	4229568.80	423511.47	4229568.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1166	-	-	423534.83	4229598.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
896	423534.83	4229598.16	-	-	-	0.04	-
1165	-	-	423535.74	4229605.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
897	423535.74	4229605.58	-	-	-	0.04	-
898	423531.71	4229633.30	423531.71	4229633.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
899	423530.73	4229640.08	423530.73	4229640.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
900	423492.92	4229643.78	423492.92	4229643.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
901	423499.00	4229617.92	423499.00	4229617.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
902	423502.31	4229607.29	423502.31	4229607.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
903	423502.88	4229595.98	423502.88	4229595.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
904	423504.81	4229584.56	423504.81	4229584.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
895	423511.47	4229568.80	423511.47	4229568.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
895	1166	37.51	-	-
1166	1165	7.50	-	-
1165	898	28.00	-	-
898	899	6.85	-	-
899	900	37.99	-	-
900	901	26.57	-	-
901	902	11.13	-	-
902	903	11.32	-	-
903	904	11.58	-	-
904	895	17.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2028 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2028=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2028
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:354
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:126 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
905	423634.96	4229177.95	423634.96	4229177.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
906	423670.34	4229196.37	423670.34	4229196.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
983	-	-	423656.90	4229222.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
907	423641.66	4229251.19	423641.66	4229251.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
908	423620.34	4229244.13	423620.34	4229244.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
909	423628.02	4229227.54	423628.02	4229227.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
910	423627.48	4229222.54	423627.48	4229222.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
911	423622.86	4229220.32	423622.86	4229220.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
905	423634.96	4229177.95	423634.96	4229177.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:126 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
905	906	39.89	-	-
906	983	28.98	-	-
983	907	32.88	-	-
907	908	22.46	-	-
908	909	18.28	-	-
909	910	5.03	-	-
910	911	5.13	-	-
911	905	44.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:126 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, з/у 1а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2000=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:713
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:126 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
912	424355.93	4228894.75	424355.93	4228894.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
913	424346.91	4228907.25	424346.91	4228907.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
914	424342.67	4228912.51	424342.67	4228912.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
915	424329.54	4228929.57	424329.54	4228929.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
916	424323.46	4228930.33	424323.46	4228930.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
917	424315.58	4228924.79	424315.58	4228924.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
918	424304.71	4228916.90	424304.71	4228916.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
919	424300.43	4228922.67	424300.43	4228922.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
920	424292.23	4228917.15	424292.23	4228917.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
921	424310.66	4228895.49	424310.66	4228895.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
922	424315.49	4228889.82	424315.49	4228889.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
923	424329.50	4228873.36	424329.50	4228873.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н42У	-	-	424331.70	4228875.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
912	424355.93	4228894.75	424355.93	4228894.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
912	913	15.41	-	-
913	914	6.76	-	-
914	915	21.53	-	-
915	916	6.13	-	-
916	917	9.63	-	-
917	918	13.43	-	-
918	919	7.18	-	-
919	920	9.88	-	-
920	921	28.44	-	-
921	922	7.45	-	-
922	923	21.62	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
923	н42У	2.83	-	-
н42У	912	31.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1799 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1799=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1799
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:416
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:306 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	-	-	423424.27	4229580.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
924	423417.46	4229583.30	-	-	-	0.20	-
н44У	-	-	423370.79	4229617.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
925	423363.98	4229620.10	-	-	-	0.20	-
н45У	-	-	423356.76	4229604.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
926	423349.95	4229607.24	-	-	-	0.20	-
927	423370.30	4229573.42	-	-	-	0.20	-
н46У	-	-	423377.11	4229570.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н43У	-	-	423424.27	4229580.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:306 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н44У	64.92	-	-
н44У	н45У	19.03	-	-
н45У	н46У	39.47	-	-
н46У	н43У	48.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:306 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:584
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:306 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47У	-	-	423592.82	4229313.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
928	423594.05	4229314.32	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н48У	-	-	423595.96	4229314.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
929	423597.19	4229314.68	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н49У	-	-	423612.98	4229320.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
930	423614.61	4229318.73	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н50У	-	-	423589.64	4229383.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
931	423587.96	4229382.37	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
932	423584.18	4229380.49	423584.18	4229380.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
933	423575.83	4229376.36	423575.83	4229376.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н51У	-	-	423560.91	4229368.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
934	423561.40	4229369.22	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н52У	-	-	423562.84	4229365.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
935	423563.33	4229366.16	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н53У	-	-	423568.14	4229358.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
936	423569.37	4229358.86	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н54У	-	-	423571.45	4229353.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
937	423572.68	4229353.77	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н55У	-	-	423572.78	4229350.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
938	423574.01	4229351.10	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
939	423577.16	4229345.75	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н56У	-	-	423575.93	4229345.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н47У	-	-	423592.82	4229313.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н48У	3.16	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	н49У	18.35	-	-
н49У	н50У	66.46	-	-
н50У	932	6.07	-	-
932	933	9.32	-	-
933	н51У	16.65	-	-
н51У	н52У	3.59	-	-
н52У	н53У	9.36	-	-
н53У	н54У	6.07	-	-
н54У	н55У	2.98	-	-
н55У	н56У	6.21	-	-
н56У	н47У	35.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1700 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1700=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1025
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:302 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
940	424140.67	4228614.13	424140.67	4228614.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
941	424147.97	4228614.59	424147.97	4228614.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
942	424148.11	4228612.75	424148.11	4228612.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
778	424197.03	4228628.13	424197.03	4228628.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
793	424192.63	4228640.65	424192.63	4228640.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
792	424184.58	4228660.69	424184.58	4228660.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
943	424180.65	4228670.88	424180.65	4228670.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
944	424173.28	4228667.91	424173.28	4228667.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
945	424168.81	4228666.11	424168.81	4228666.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
946	424152.36	4228661.40	424152.36	4228661.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
947	424128.78	4228671.32	424128.78	4228671.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
948	424116.56	4228667.51	424116.56	4228667.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
940	424140.67	4228614.13	424140.67	4228614.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
940	941	7.31	-	-
941	942	1.85	-	-
942	778	51.28	-	-
778	793	13.27	-	-
793	792	21.60	-	-
792	943	10.92	-	-
943	944	7.95	-	-
944	945	4.82	-	-
945	946	17.11	-	-
946	947	25.58	-	-
947	948	12.80	-	-
948	940	58.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 6
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3000 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3000=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:364
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
956	424322.12	4228592.86	424322.12	4228592.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
957	424336.85	4228604.82	424336.85	4228604.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
45	424327.59	4228612.65	424327.59	4228612.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
44	424326.85	4228611.63	424326.85	4228611.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
54	424297.41	4228634.13	424297.41	4228634.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
53	424283.56	4228644.67	424283.56	4228644.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
52	424277.42	4228649.42	424277.42	4228649.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
51	424271.28	4228654.17	424271.28	4228654.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
50	424266.25	4228658.11	424266.25	4228658.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
958	424256.83	4228650.72	424256.83	4228650.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
959	424274.39	4228635.10	424274.39	4228635.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
960	424282.38	4228623.31	424282.38	4228623.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
956	424322.12	4228592.86	424322.12	4228592.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
956	957	18.97	-	-
957	45	12.13	-	-
45	44	1.26	-	-
44	54	37.05	-	-
54	53	17.40	-	-
53	52	7.76	-	-
52	51	7.76	-	-
51	50	6.39	-	-
50	958	11.97	-	-
958	959	23.50	-	-
959	960	14.24	-	-
960	956	50.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, з/у 11а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1420 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1420=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	80
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	-	-	424319.33	4228855.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
961	424320.24	4228856.97	-	-	-	0.30	-
962	424329.06	4228864.40	424329.06	4228864.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н69У	-	-	424335.53	4228870.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
963	424323.99	4228868.54	-	-	-	0.30	-
н42У	-	-	424331.70	4228875.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
923	424329.50	4228873.36	424329.50	4228873.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
922	424315.49	4228889.82	424315.49	4228889.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
921	424310.66	4228895.49	424310.66	4228895.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
964	424291.49	4228918.01	424291.49	4228918.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
965	424274.06	4228904.44	424274.06	4228904.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
966	424301.84	4228870.74	424301.84	4228870.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
967	424306.94	4228868.74	-	-	-	0.30	-
н70У	-	-	424306.53	4228868.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н68У	-	-	424319.33	4228855.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	962	13.30	-	-
962	н69У	8.98	-	-
н69У	н42У	5.92	-	-
н42У	923	2.83	-	-
923	922	21.62	-	-
922	921	7.45	-	-
921	964	29.57	-	-
964	965	22.09	-	-
965	966	43.67	-	-
966	н70У	5.28	-	-
н70У	н68У	18.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок №22
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1448 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1448=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1361
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	87
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:416
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
968	423709.96	4229112.05	423709.96	4229112.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
906	423670.34	4229196.37	423670.34	4229196.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
905	423634.96	4229177.95	423634.96	4229177.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
969	423669.94	4229113.59	423668.12	4229111.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
970	423678.60	4229111.29	423678.60	4229111.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
971	423692.44	4229110.99	423692.44	4229110.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
968	423709.96	4229112.05	423709.96	4229112.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
968	906	93.16	-	-
906	905	39.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
905	969	73.92	-	-
969	970	10.50	-	-
970	971	13.84	-	-
971	968	17.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Новосибирский, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3264 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3264=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3167
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1030
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
972	-	-	423879.64	4228563.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
972	423879.64	4228563.19	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
973	423901.33	4228594.20	423901.33	4228594.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
974	423894.93	4228603.00	423894.93	4228603.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
975	423873.73	4228588.60	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н71У	-	-	423872.37	4228591.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
976	423866.73	4228584.50	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н72У	-	-	423851.82	4228581.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
977	423853.88	4228579.55	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н73У	-	-	423842.87	4228578.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
978	423846.13	4228577.60	423846.13	4228577.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
979	423877.84	4228576.39	423877.84	4228576.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
972	-	-	423879.64	4228563.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
972	973	37.84	-	-
973	974	10.88	-	-
974	н71У	25.36	-	-
н71У	н72У	22.68	-	-
н72У	н73У	9.68	-	-
н73У	978	3.30	-	-
978	979	31.73	-	-
979	972	13.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	792 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√792=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	657
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	135
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
980	-	-	423841.37	4228550.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
980	423841.37	4228550.29	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
972	423879.64	4228563.19	423879.64	4228563.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
979	423877.84	4228576.39	423877.84	4228576.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
978	-	-	423846.13	4228577.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н73У	-	-	423842.87	4228578.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н74У	-	-	423839.62	4228578.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н75У	-	-	423834.22	4228576.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
858	423834.68	4228574.72	423834.68	4228574.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
980	-	-	423841.37	4228550.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
980	972	40.39	-	-
972	979	13.32	-	-
979	978	31.73	-	-
978	н73У	3.30	-	-
н73У	н74У	3.27	-	-
н74У	н75У	5.60	-	-
н75У	858	2.30	-	-
858	980	25.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	871 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{871}=10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	797
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	74

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства (2.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	423708.01	4229170.71	423708.01	4229170.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
981	423702.42	4229183.66	423702.42	4229183.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1011	-	-	423701.31	4229186.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
982	423681.09	4229234.39	423681.09	4229234.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
983	423656.90	4229222.05	423656.90	4229222.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
984	423670.34	4229196.36	423670.34	4229196.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
985	423709.97	4229112.06	423709.96	4229112.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
986	423710.33	4229111.24	423710.33	4229111.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
987	423712.99	4229111.74	423712.99	4229111.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	423715.35	4229112.27	423715.35	4229112.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
27	423691.45	4229163.11	423691.45	4229163.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
26	423708.01	4229170.71	423708.01	4229170.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	981	14.10	-	-
981	1011	2.89	-	-
1011	982	52.14	-	-
982	983	27.16	-	-
983	984	28.98	-	-
984	985	93.16	-	-
985	986	0.89	-	-
986	987	2.71	-	-
987	28	2.42	-	-
28	27	56.18	-	-
27	26	18.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1973 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1973=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1972
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	424027.15	4228675.85	424027.15	4228675.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
988	424040.19	4228685.65	424040.19	4228685.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
989	424007.57	4228726.21	424007.57	4228726.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
990	424005.02	4228724.08	424005.02	4228724.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
991	423997.73	4228714.08	423997.73	4228714.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
12	423990.53	4228700.80	423990.53	4228700.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
11	424027.15	4228675.85	424027.15	4228675.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	988	16.31	-	-
988	989	52.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
989	990	3.32	-	-
990	991	12.38	-	-
991	12	15.11	-	-
12	11	44.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1129 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1129=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1129
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:716 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
992	423848.04	4229178.34	423848.04	4229178.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
993	423843.62	4229190.21	423843.62	4229190.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
994	423827.85	4229183.07	423827.85	4229183.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
995	423786.93	4229167.62	423786.93	4229167.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
996	423790.43	4229157.81	423790.97	4229156.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
997	423794.86	4229145.44	423794.86	4229145.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
998	423795.80	4229145.76	423795.80	4229145.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
999	423823.34	4229157.82	423823.34	4229157.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
992	423848.04	4229178.34	423848.04	4229178.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:716 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
992	993	12.66	-	-
993	994	17.30	-	-
994	995	43.74	-	-
995	996	12.01	-	-
996	997	11.55	-	-
997	998	0.99	-	-
998	999	30.06	-	-
999	992	32.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:716 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1223 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1223=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1223
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:729
8.	Вид (виды) разрешенного использования	коммунальное обслуживание
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:716 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
312	423827.85	4229183.08	423827.85	4229183.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
311	423826.07	4229186.80	423826.07	4229186.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
310	423827.18	4229187.45	423827.18	4229187.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
309	423822.49	4229198.90	423822.49	4229198.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
308	423789.17	4229264.39	423789.17	4229264.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1000	423758.30	4229248.25	423758.30	4229248.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1001	423758.32	4229244.94	423758.32	4229244.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1002	423783.27	4229177.92	423783.27	4229177.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1003	423786.93	4229167.63	423786.93	4229167.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
312	423827.85	4229183.08	423827.85	4229183.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
312	311	4.12	-	-
311	310	1.29	-	-
310	309	12.37	-	-
309	308	73.48	-	-
308	1000	34.83	-	-
1000	1001	3.31	-	-
1001	1002	71.51	-	-
1002	1003	10.93	-	-
1003	312	43.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	3571 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{3571}=21$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3570
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1016 54:07:043801:1017 54:07:043801:614
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	-	-	423771.05	4229148.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1004	423770.13	4229151.97	-	-	-	0.30	-
н77У	-	-	423779.17	4229152.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1005	423778.48	4229152.76	-	-	-	0.30	-
996	-	-	423790.97	4229156.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1006	423790.42	4229157.80	-	-	-	0.30	-
995	-	-	423786.93	4229167.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1002	423783.27	4229177.92	423783.27	4229177.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1001	423758.32	4229244.94	423758.32	4229244.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1007	423740.67	4229234.31	423740.67	4229234.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1008	423752.55	4229200.48	423752.55	4229200.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	-	-	423758.43	4229180.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н76У	-	-	423771.05	4229148.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н77У	8.73	-	-
н77У	996	12.52	-	-
996	995	12.01	-	-
995	1002	10.93	-	-
1002	1001	71.51	-	-
1001	1007	20.60	-	-
1007	1008	35.86	-	-
1008	н78У	20.66	-	-
н78У	н76У	34.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 5б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1966 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1966=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1898
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	68
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:102 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1009	423754.03	4229123.90	423754.03	4229123.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1010	423726.68	4229199.13	423726.68	4229199.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1011	423701.31	4229186.33	423701.31	4229186.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
981	423702.42	4229183.66	423702.42	4229183.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
26	423708.01	4229170.71	423708.01	4229170.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
25	423717.76	4229148.29	423717.76	4229148.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
24	423718.74	4229145.88	423718.74	4229145.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
23	423731.69	4229118.02	423731.69	4229118.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1009	423754.03	4229123.90	423754.03	4229123.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1009	1010	80.05	-	-
1010	1011	28.42	-	-
1011	981	2.89	-	-
981	26	14.10	-	-
26	25	24.45	-	-
25	24	2.60	-	-
24	23	30.72	-	-
23	1009	23.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:102 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, з/у 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2001 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2001=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:454
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:102 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79У	-	-	424038.36	4228723.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1012	424031.96	4228737.78	424032.37	4228735.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1013	424031.17	4228739.23	424030.69	4228738.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1014	424008.50	4228727.00	424008.50	4228727.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
989	424007.57	4228726.21	424007.57	4228726.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
988	424040.19	4228685.65	424040.19	4228685.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н80У	-	-	424041.39	4228684.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н81У	-	-	424055.74	4228694.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1015	424054.59	4228696.47	424054.59	4228696.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79У	-	-	424038.36	4228723.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	1012	13.71	-	-
1012	1013	3.86	-	-
1013	1014	25.21	-	-
1014	989	1.22	-	-
989	988	52.05	-	-
988	н80У	1.93	-	-
н80У	н81У	17.55	-	-
н81У	1015	2.50	-	-
1015	н79У	31.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 10а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1129 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1129=12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1129
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1015	424054.59	4228696.47	424054.59	4228696.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1016	424079.81	4228706.65	424079.81	4228706.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1017	424077.24	4228712.13	424077.24	4228712.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1018	424080.09	4228714.95	424080.09	4228714.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н82У	-	-	424065.04	4228751.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1019	424066.70	4228752.32	-	-	-	0.30	-
н83У	-	-	424062.99	4228750.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1020	424046.91	4228744.03	-	-	-	0.30	-
н84У	-	-	424062.00	4228753.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1021	424038.93	4228740.62	-	-	-	0.30	-
н85У	-	-	424051.57	4228748.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1012	424031.96	4228737.78	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	-	-	424052.91	4228745.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н87У	-	-	424043.08	4228741.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1012	-	-	424032.37	4228735.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н79У	-	-	424038.36	4228723.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1015	424054.59	4228696.47	424054.59	4228696.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1015	1016	27.20	-	-
1016	1017	6.05	-	-
1017	1018	4.01	-	-
1018	н82У	39.64	-	-
н82У	н83У	2.22	-	-
н83У	н84У	2.63	-	-
н84У	н85У	11.26	-	-
н85У	н86У	3.75	-	-
н86У	н87У	10.73	-	-
н87У	1012	12.11	-	-
1012	н79У	13.71	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	1015	31.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 12
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1574 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1574=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1574
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:388
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1022	424026.55	4228535.65	424026.55	4228535.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1023	424032.68	4228543.09	424032.68	4228543.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1024	424038.39	4228552.27	424038.39	4228552.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1025	424053.08	4228567.90	424053.08	4228567.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1026	424057.62	4228571.97	424057.62	4228571.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1027	424052.34	4228578.08	424052.34	4228578.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1028	424041.70	4228595.52	424041.70	4228595.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1029	424039.39	4228597.16	424039.39	4228597.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1030	424033.88	4228598.41	424033.88	4228598.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1031	424026.91	4228596.67	424026.91	4228596.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1032	424026.42	4228599.04	424026.42	4228599.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1033	424009.44	4228592.46	424009.44	4228592.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1034	424009.87	4228590.04	424009.87	4228590.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1035	423995.86	4228579.77	423995.86	4228579.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1022	424026.55	4228535.65	424026.55	4228535.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1022	1023	9.64	-	-
1023	1024	10.81	-	-
1024	1025	21.45	-	-
1025	1026	6.10	-	-
1026	1027	8.08	-	-
1027	1028	20.43	-	-
1028	1029	2.83	-	-
1029	1030	5.65	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1030	1031	7.18	-	-
1031	1032	2.42	-	-
1032	1033	18.21	-	-
1033	1034	2.46	-	-
1034	1035	17.37	-	-
1035	1022	53.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, квартира 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2100 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2100=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:310 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1026	424057.62	4228571.97	424057.62	4228571.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1036	424082.70	4228594.51	424082.70	4228594.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н88У	-	-	424088.16	4228598.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н89У	-	-	424084.41	4228604.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н90У	-	-	424081.35	4228610.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1037	424077.08	4228605.70	-	-	-	0.20	-
1038	424075.69	4228613.31	424075.69	4228613.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1028	424041.70	4228595.52	424041.70	4228595.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1027	424052.34	4228578.08	424052.34	4228578.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1026	424057.62	4228571.97	424057.62	4228571.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:310 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1026	1036	33.72	-	-
1036	н88У	6.90	-	-
н88У	н89У	6.80	-	-
н89У	н90У	6.69	-	-
н90У	1038	6.39	-	-
1038	1028	38.36	-	-
1028	1027	20.43	-	-
1027	1026	8.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:310 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	957 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√957=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	857
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:310 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1039	424412.20	4228660.82	424412.20	4228660.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1040	424416.82	4228653.33	424416.82	4228653.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1041	424448.31	4228683.09	424448.31	4228683.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н91У	-	-	424415.67	4228713.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1042	424415.93	4228714.86	-	-	-	0.30	-
н92У	-	-	424396.57	4228731.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1043	424396.86	4228732.81	-	-	-	0.30	-
н93У	-	-	424404.37	4228739.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1044	424404.35	4228740.97	-	-	-	0.30	-
н94У	-	-	424397.57	4228746.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1045	424397.08	4228748.19	-	-	-	0.30	-
1046	424387.07	4228744.23	424387.07	4228744.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1047	424379.21	4228741.46	424379.21	4228741.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1048	424372.19	4228736.72	424372.19	4228736.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1049	424361.42	4228734.85	424361.42	4228734.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1050	424357.48	4228732.56	424357.48	4228732.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1051	424357.84	4228732.07	424357.84	4228732.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н95У	-	-	424365.77	4228720.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1052	424366.44	4228720.62	-	-	-	0.30	-
н96У	-	-	424373.87	4228709.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1053	424374.63	4228710.40	-	-	-	0.30	-
н97У	-	-	424390.07	4228688.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1054	424390.35	4228690.67	-	-	-	0.30	-
н98У	-	-	424400.12	4228676.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1055	424401.10	4228677.26	-	-	-	0.30	-
н99У	-	-	424406.96	4228668.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1056	424407.30	4228668.79	-	-	-	0.30	-
н100У	-	-	424410.39	4228663.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1039	424412.20	4228660.82	424412.20	4228660.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1039	1040	8.80	-	-
1040	1041	43.33	-	-
1041	н91У	44.29	-	-
н91У	н92У	26.52	-	-
н92У	н93У	10.89	-	-
н93У	н94У	10.44	-	-
н94У	1046	10.85	-	-
1046	1047	8.33	-	-
1047	1048	8.47	-	-
1048	1049	10.93	-	-
1049	1050	4.56	-	-
1050	1051	0.61	-	-
1051	н95У	13.95	-	-
н95У	н96У	13.58	-	-
н96У	н97У	26.36	-	-
н97У	н98У	15.81	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н98У	н99У	10.48	-	-
н99У	н100У	6.23	-	-
н100У	1039	3.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3399 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3399=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3399
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:384
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	-	-	424410.86	4228759.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1057	424412.70	4228761.05	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1058	424395.17	4228786.17	424395.17	4228786.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1059	424349.78	4228763.61	424349.78	4228763.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н102У	-	-	424346.48	4228761.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1060	424346.98	4228757.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н103У	-	-	424338.68	4228745.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1061	424340.80	4228753.00	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н104У	-	-	424339.48	4228743.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1062	424350.17	4228734.87	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н105У	-	-	424338.18	4228741.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1063	424367.79	4228742.47	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н106У	-	-	424338.48	4228739.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1064	424371.96	4228742.24	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н107У	-	-	424342.43	4228732.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1065	424401.87	4228754.39	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н108У	-	-	424345.18	4228732.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1066	424408.36	4228757.75	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1062	-	-	424350.17	4228734.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1063	-	-	424367.79	4228742.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1064	-	-	424371.96	4228742.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1065	-	-	424401.87	4228754.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1066	-	-	424408.36	4228757.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	-	-	424410.86	4228759.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	1058	30.81	-	-
1058	1059	50.69	-	-
1059	н102У	3.72	-	-
н102У	н103У	17.98	-	-
н103У	н104У	2.02	-	-
н104У	н105У	2.82	-	-
н105У	н106У	2.07	-	-
н106У	н107У	7.44	-	-
н107У	н108У	2.88	-	-
н108У	1062	5.69	-	-
1062	1063	19.19	-	-
1063	1064	4.18	-	-
1064	1065	32.28	-	-
1065	1066	7.31	-	-
1066	н101У	3.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1964 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1964=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1864
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:660
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	-	-	424384.57	4228646.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1067	424387.77	4228645.68	-	-	-	0.30	-
н100У	-	-	424410.39	4228663.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1039	424412.20	4228660.82	-	-	-	0.30	-
н99У	-	-	424406.96	4228668.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1056	424407.30	4228668.79	-	-	-	0.30	-
н98У	-	-	424400.12	4228676.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1055	424401.10	4228677.26	-	-	-	0.30	-
н97У	-	-	424390.07	4228688.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1054	424390.35	4228690.67	-	-	-	0.30	-
н96У	-	-	424373.87	4228709.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1053	424374.63	4228710.40	-	-	-	0.30	-
н95У	-	-	424365.77	4228720.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1052	424366.44	4228720.62	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1051	-	-	424357.84	4228732.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1051	424357.84	4228732.07	-	-	-	0.30	-
н110У	-	-	424334.27	4228716.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1068	424334.88	4228717.58	-	-	-	0.30	-
н111У	-	-	424357.25	4228683.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н109У	-	-	424384.57	4228646.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109У	н100У	30.99	-	-
н100У	н99У	6.23	-	-
н99У	н98У	10.48	-	-
н98У	н97У	15.81	-	-
н97У	н96У	26.36	-	-
н96У	н95У	13.58	-	-
н95У	1051	13.95	-	-
1051	н110У	28.15	-	-
н110У	н111У	40.29	-	-
н111У	н109У	46.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок №3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2534 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2534=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2534
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:405
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:194 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	-	-	424334.27	4228716.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1069	424334.32	4228718.34	-	-	-	0.30	-
н112У	-	-	424319.68	4228704.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1070	424320.50	4228706.60	-	-	-	0.30	-
н113У	-	-	424374.10	4228632.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1071	424372.85	4228637.50	-	-	-	0.30	-
н114У	-	-	424387.34	4228642.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1072	424373.38	4228636.77	-	-	-	0.30	-
н109У	-	-	424384.57	4228646.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1073	424391.00	4228641.29	-	-	-	0.30	-
н111У	-	-	424357.25	4228683.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1067	424387.77	4228645.68	-	-	-	0.30	-
1068	424334.88	4228717.58	-	-	-	0.30	-
н110У	-	-	424334.27	4228716.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:194 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н112У	19.04	-	-
н112У	н113У	90.43	-	-
н113У	н114У	16.73	-	-
н114У	н109У	4.83	-	-
н109У	н111У	46.13	-	-
н111У	н110У	40.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:194 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, з/у 3а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:652
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:194 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	-	-	424332.18	4228659.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н116У	-	-	424359.52	4228629.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1074	424326.19	4228669.78	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н117У	-	-	424364.15	4228624.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1075	424362.03	4228628.70	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н113У	-	-	424374.10	4228632.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1071	424372.85	4228637.50	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н112У	-	-	424319.68	4228704.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1070	424320.50	4228706.60	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н118У	-	-	424297.23	4228684.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1076	424297.99	4228687.00	-	-	-	0.30	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	-	-	424303.58	4228677.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1077	424304.67	4228678.85	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н120У	-	-	424311.94	4228684.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1078	424310.65	4228683.47	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н121У	-	-	424313.78	4228682.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1079	424312.93	4228685.44	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
1080	424314.54	4228683.58	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н115У	-	-	424332.18	4228659.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н116У	40.71	-	-
н116У	н117У	6.90	-	-
н117У	н113У	12.66	-	-
н113У	н112У	90.43	-	-
н112У	н118У	29.82	-	-
н118У	н119У	9.98	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н120У	11.20	-	-
н120У	н121У	2.83	-	-
н121У	н115У	29.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом №5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1567 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1567=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1567
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:679
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	-	-	424303.58	4228677.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1077	424304.67	4228678.85	-	-	-	0.30	-
н118У	-	-	424297.23	4228684.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1076	424297.99	4228687.00	-	-	-	0.30	-
48	424278.88	4228669.04	424278.88	4228669.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
47	424336.62	4228625.27	424336.62	4228625.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н122У	-	-	424347.46	4228616.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1081	424341.51	4228622.18	-	-	-	1.00	-
н116У	-	-	424359.52	4228629.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1082	424355.25	4228636.46	-	-	-	1.00	-
н115У	-	-	424332.18	4228659.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1074	424326.19	4228669.78	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121У	-	-	424313.78	4228682.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1080	424314.54	4228683.58	-	-	-	0.30	-
н120У	-	-	424311.94	4228684.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1079	424312.93	4228685.44	-	-	-	0.30	-
1078	424310.65	4228683.47	-	-	-	0.30	-
н119У	-	-	424303.58	4228677.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н118У	9.98	-	-
н118У	48	24.21	-	-
48	47	72.45	-	-
47	н122У	13.87	-	-
н122У	н116У	17.65	-	-
н116У	н115У	40.71	-	-
н115У	н121У	29.26	-	-
н121У	н120У	2.83	-	-
н120У	н119У	11.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, з/у 5а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2054 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2054=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2054
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:433
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобнобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:129 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	-	-	424240.75	4228636.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
771	424241.98	4228634.69	424241.98	4228634.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
777	424269.58	4228584.29	424269.58	4228584.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
864	424283.02	4228559.74	424283.02	4228559.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
956	424322.12	4228592.86	424322.12	4228592.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
960	424282.38	4228623.31	424282.38	4228623.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
959	424274.39	4228635.10	424274.39	4228635.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
958	424256.83	4228650.72	424256.83	4228650.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н125У	-	-	424240.75	4228636.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:129 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н125У	771	2.43	-	-
771	777	57.46	-	-
777	864	27.99	-	-
864	956	51.24	-	-
956	960	50.06	-	-
960	959	14.24	-	-
959	958	23.50	-	-
958	н125У	21.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:129 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3009 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3009=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2995
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:380
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:129 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:804 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	424309.77	4228709.01	424309.77	4228709.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1083	424314.90	4228716.30	424314.90	4228716.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1084	424312.47	4228718.03	424313.70	4228717.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1085	424317.79	4228724.18	424320.13	4228726.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1086	424303.40	4228739.49	424304.90	4228742.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1087	424284.43	4228726.10	424284.43	4228726.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1088	424307.26	4228710.70	424307.26	4228710.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
17	424309.77	4228709.01	424309.77	4228709.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:804 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	1083	8.91	-	-
1083	1084	1.48	-	-
1084	1085	11.29	-	-
1085	1086	22.25	-	-
1086	1087	26.33	-	-
1087	1088	27.54	-	-
1088	17	3.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:804 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 2А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:804 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	-	-	424075.11	4228756.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1089	424076.01	4228756.69	-	-	-	0.30	-
н127У	-	-	424085.22	4228732.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1090	424079.41	4228749.86	-	-	-	0.30	-
н128У	-	-	424086.71	4228728.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1091	424082.04	4228744.26	-	-	-	0.30	-
н129У	-	-	424101.11	4228696.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1092	424086.88	4228734.90	-	-	-	0.30	-
н130У	-	-	424110.11	4228701.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1093	424088.37	4228730.97	-	-	-	0.30	-
н131У	-	-	424119.11	4228712.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1094	424102.98	4228701.36	-	-	-	0.30	-
н132У	-	-	424104.32	4228729.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1095	424119.38	4228718.13	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	-	-	424099.11	4228734.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1096	424099.89	4228737.03	-	-	-	0.30	-
н134У	-	-	424092.87	4228745.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1097	424094.53	4228747.82	-	-	-	0.30	-
н135У	-	-	424089.26	4228745.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1098	424089.71	4228746.35	-	-	-	0.30	-
н136У	-	-	424083.96	4228758.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1099	424084.40	4228759.72	-	-	-	0.30	-
1100	424083.48	4228759.90	-	-	-	0.30	-
н137У	-	-	424082.31	4228759.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н126У	-	-	424075.11	4228756.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	н127У	25.33	-	-
н127У	н128У	4.20	-	-
н128У	н129У	35.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н129У	н130У	9.97	-	-
н130У	н131У	14.84	-	-
н131У	н132У	21.96	-	-
н132У	н133У	7.74	-	-
н133У	н134У	12.56	-	-
н134У	н135У	3.62	-	-
н135У	н136У	14.41	-	-
н136У	н137У	1.68	-	-
н137У	н126У	7.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 12б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	949 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√949=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	822
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	127
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:699
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	-	-	424104.32	4228729.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1101	424107.41	4228729.74	-	-	-	0.09	-
н138У	-	-	424117.12	4228739.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1102	424119.34	4228738.43	-	-	-	0.09	-
н139У	-	-	424099.11	4228766.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1103	424099.55	4228766.61	-	-	-	0.30	-
1104	-	-	424095.42	4228764.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1104	424095.42	4228764.42	-	-	-	0.09	-
н136У	-	-	424083.96	4228758.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1099	424084.40	4228759.72	-	-	-	0.30	-
н135У	-	-	424089.26	4228745.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1098	424089.71	4228746.35	-	-	-	0.30	-
н134У	-	-	424092.87	4228745.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1097	424094.53	4228747.82	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1096	424099.89	4228737.03	-	-	-	0.30	-
н133У	-	-	424099.11	4228734.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н132У	-	-	424104.32	4228729.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н138У	16.24	-	-
н138У	н139У	32.61	-	-
н139У	1104	4.18	-	-
1104	н136У	12.69	-	-
н136У	н135У	14.41	-	-
н135У	н134У	3.62	-	-
н134У	н133У	12.56	-	-
н133У	н132У	7.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633225, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 12в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н145У	-	-	424141.33	4228783.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1105	424141.39	4228784.53	-	-	-	0.30	-
н146У	-	-	424119.01	4228775.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1106	424119.45	4228775.35	-	-	-	0.30	-
н147У	-	-	424115.22	4228773.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1107	424115.66	4228774.05	-	-	-	0.30	-
н139У	-	-	424099.11	4228766.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1103	424099.55	4228766.61	-	-	-	0.30	-
н138У	-	-	424117.12	4228739.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1102	424119.34	4228738.43	-	-	-	0.30	-
н148У	-	-	424129.38	4228722.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1108	424129.98	4228723.27	-	-	-	0.30	-
н149У	-	-	424133.18	4228725.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1109	424133.76	4228725.42	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н150У	-	-	424152.14	4228701.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1110	424151.98	4228702.18	-	-	-	0.30	-
н151У	-	-	424175.97	4228712.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1111	424177.27	4228712.96	-	-	-	0.30	-
н152У	-	-	424168.45	4228727.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1112	424152.22	4228758.45	-	-	-	0.30	-
н153У	-	-	424151.85	4228757.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1113	424147.16	4228768.56	-	-	-	0.30	-
н154У	-	-	424147.60	4228764.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н145У	-	-	424141.33	4228783.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н145У	н146У	23.76	-	-
н146У	н147У	4.01	-	-
н147У	н139У	17.75	-	-
н139У	н138У	32.61	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н148У	20.44	-	-
н148У	н149У	4.41	-	-
н149У	н150У	30.52	-	-
н150У	н151У	26.34	-	-
н151У	н152У	16.92	-	-
н152У	н153У	34.14	-	-
н153У	н154У	8.40	-	-
н154У	н145У	19.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 14б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2925 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2925=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2925
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:369
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н155У	-	-	424203.61	4228818.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1114	424203.81	4228818.64	-	-	-	1.00	-
1115	424231.00	4228783.51	424231.00	4228783.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н156У	-	-	424239.11	4228789.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н157У	-	-	424243.60	4228792.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1116	424243.02	4228793.58	-	-	-	0.30	-
1117	424239.73	4228797.81	424239.73	4228797.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1118	424230.32	4228810.42	424230.32	4228810.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1119	424225.05	4228817.39	424225.05	4228817.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1120	424220.69	4228823.20	424220.69	4228823.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1121	424217.33	4228828.47	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	-	-	424216.55	4228829.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н155У	-	-	424203.61	4228818.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н155У	1115	44.75	-	-
1115	н156У	10.09	-	-
н156У	н157У	5.58	-	-
н157У	1117	6.30	-	-
1117	1118	15.73	-	-
1118	1119	8.74	-	-
1119	1120	7.26	-	-
1120	н158У	7.71	-	-
н158У	н155У	16.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	722 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√722=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:376
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	-	-	424216.55	4228829.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1121	424217.33	4228828.47	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
1120	424220.69	4228823.20	424220.69	4228823.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1119	424225.05	4228817.39	424225.05	4228817.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1118	424230.32	4228810.42	424230.32	4228810.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1117	424239.73	4228797.81	424239.73	4228797.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1116	424243.02	4228793.58	424243.60	4228792.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1122	-	-	424263.15	4228807.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1122	424263.15	4228807.10	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1123	424266.28	4228809.20	424266.28	4228809.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	-	-	424264.37	4228812.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н160У	-	-	424245.25	4228842.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1124	424244.48	4228843.38	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н161У	-	-	424230.93	4228830.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1125	424242.33	4228844.86	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н162У	-	-	424226.29	4228837.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1126	424234.21	4228840.61	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н163У	-	-	424223.04	4228834.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н164У	-	-	424217.29	4228841.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н165У	-	-	424215.09	4228841.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н166У	-	-	424211.43	4228836.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1127	424229.29	4228837.37	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	-	-	424216.55	4228829.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158У	1120	7.71	-	-
1120	1119	7.26	-	-
1119	1118	8.74	-	-
1118	1117	15.73	-	-
1117	1116	6.30	-	-
1116	1122	24.20	-	-
1122	1123	3.77	-	-
1123	н159У	3.55	-	-
н159У	н160У	35.56	-	-
н160У	н161У	18.18	-	-
н161У	н162У	7.86	-	-
н162У	н163У	4.12	-	-
н163У	н164У	8.97	-	-
н164У	н165У	2.22	-	-
н165У	н166У	5.84	-	-
н166У	н158У	8.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 16

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1306 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1306=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1295
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:376
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	-	-	424168.45	4228727.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1128	424170.09	4228726.01	-	-	-	0.04	-
н140У	-	-	424181.84	4228736.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1129	424183.44	4228733.85	-	-	-	0.04	-
1130	424155.68	4228787.85	424155.68	4228787.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1131	424151.76	4228786.31	424151.76	4228786.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1132	424151.41	4228787.29	424151.41	4228787.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н145У	-	-	424141.33	4228783.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1133	424141.69	4228783.71	-	-	-	0.04	-
н154У	-	-	424147.60	4228764.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1113	424147.16	4228768.56	-	-	-	0.04	-
1112	424152.22	4228758.45	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н153У	-	-	424151.85	4228757.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н152У	-	-	424168.45	4228727.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н140У	16.08	-	-
н140У	1130	57.65	-	-
1130	1131	4.21	-	-
1131	1132	1.04	-	-
1132	н145У	10.86	-	-
н145У	н154У	19.64	-	-
н154У	н153У	8.40	-	-
н153У	н152У	34.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1134	423774.20	4229130.41	423774.20	4229130.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1135	423784.04	4229135.45	423784.04	4229135.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1136	423780.10	4229144.54	423780.10	4229144.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1137	423777.29	4229149.90	423777.29	4229149.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1138	423771.45	4229147.62	423771.45	4229147.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н76У	-	-	423771.05	4229148.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1004	423770.13	4229151.97	-	-	-	1.00	-
н78У	-	-	423758.43	4229180.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1008	423752.55	4229200.48	423752.55	4229200.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1007	423740.67	4229234.31	423740.67	4229234.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1139	423721.18	4229214.25	423721.18	4229214.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1010	423726.68	4229199.13	423726.68	4229199.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1009	423754.03	4229123.90	423754.03	4229123.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1134	423774.20	4229130.41	423774.20	4229130.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1134	1135	11.06	-	-
1135	1136	9.91	-	-
1136	1137	6.05	-	-
1137	1138	6.27	-	-
1138	н76У	1.37	-	-
н76У	н78У	34.16	-	-
н78У	1008	20.66	-	-
1008	1007	35.86	-	-
1007	1139	27.97	-	-
1139	1010	16.09	-	-
1010	1009	80.05	-	-
1009	1134	21.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2621 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2621=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2657
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	36
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:374
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:622 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1140	423496.04	4229577.61	423496.04	4229577.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1141	423492.91	4229612.11	423492.91	4229612.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1142	423489.67	4229612.29	423489.67	4229612.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1143	423447.47	4229615.33	423447.47	4229615.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1144	423474.74	4229600.46	423474.74	4229600.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1145	423470.24	4229584.08	423470.24	4229584.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1146	423469.89	4229582.66	423469.89	4229582.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1140	423496.04	4229577.61	423496.04	4229577.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:622 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1140	1141	34.64	-	-
1141	1142	3.24	-	-
1142	1143	42.31	-	-
1143	1144	31.06	-	-
1144	1145	16.99	-	-
1145	1146	1.46	-	-
1146	1140	26.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:622 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 23б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	870 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√870=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	870
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:622 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1147	423608.21	4229616.72	423608.21	4229616.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1148	423609.41	4229648.52	423609.41	4229648.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н167У	-	-	423605.41	4229648.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1149	423560.45	4229642.97	423560.45	4229642.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1150	423556.94	4229641.64	423556.94	4229641.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1151	423564.11	4229609.10	423564.11	4229609.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1147	423608.21	4229616.72	423608.21	4229616.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1147	1148	31.82	-	-
1148	н167У	4.03	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	1149	45.25	-	-
1149	1150	3.75	-	-
1150	1151	33.32	-	-
1151	1147	44.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1598 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1598=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1598
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:781
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:598 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	-	-	423560.91	4229368.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
934	423561.40	4229369.22	-	-	-	0.04	-
933	423575.83	4229376.36	423575.83	4229376.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
932	423584.18	4229380.49	423584.18	4229380.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н50У	-	-	423589.64	4229383.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н168У	-	-	423578.24	4229409.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1152	423578.03	4229409.22	-	-	-	0.04	-
1153	423537.11	4229399.59	423537.11	4229399.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н51У	-	-	423560.91	4229368.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:598 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н51У	933	16.65	-	-
933	932	9.32	-	-
932	н50У	6.07	-	-
н50У	н168У	28.51	-	-
н168У	1153	42.25	-	-
1153	н51У	38.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:598 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:598 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1154	423545.02	4229609.59	423545.02	4229609.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1155	423541.61	4229618.56	423541.61	4229618.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1156	423541.07	4229629.38	423541.07	4229629.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1157	423540.33	4229635.35	423540.33	4229635.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1150	-	-	423556.94	4229641.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1158	423560.45	4229642.98	423560.45	4229642.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1159	423609.41	4229648.51	423605.41	4229648.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1160	423609.97	4229663.13	423605.81	4229665.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н169У	-	-	423575.42	4229667.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н170У	-	-	423552.42	4229676.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1161	423540.65	4229672.59	423538.61	4229670.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н171У	-	-	423537.21	4229640.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н172У	-	-	423534.56	4229637.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1162	423537.42	4229634.63	423534.91	4229634.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
898	423531.71	4229633.30	423531.71	4229633.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
897	423535.74	4229605.58	423535.74	4229605.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1154	423545.02	4229609.59	423545.02	4229609.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1154	1155	9.60	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1155	1156	10.83	-	-
1156	1157	6.02	-	-
1157	1150	17.76	-	-
1150	1158	3.75	-	-
1158	1159	45.25	-	-
1159	1160	17.29	-	-
1160	н169У	30.49	-	-
н169У	н170У	24.47	-	-
н170У	1161	14.82	-	-
1161	н171У	30.48	-	-
н171У	н172У	3.58	-	-
н172У	1162	3.88	-	-
1162	898	3.28	-	-
898	897	28.00	-	-
897	1154	10.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2048 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2048=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1948
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:687
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1151	423564.11	4229609.10	423564.11	4229609.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1150	423556.94	4229641.64	423556.94	4229641.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1157	423540.33	4229635.35	423540.33	4229635.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1156	423541.07	4229629.38	423541.07	4229629.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1163	423541.61	4229618.55	423541.61	4229618.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1154	-	-	423545.02	4229609.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1164	423545.03	4229609.58	-	-	-	0.04	-
1165	423535.74	4229605.59	423535.74	4229605.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1166	423534.83	4229598.15	423534.83	4229598.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
6	423539.01	4229594.76	423539.01	4229594.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	423546.47	4229600.16	423546.47	4229600.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
4	-	-	423555.90	4229599.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1167	423555.90	4229599.44	-	-	-	0.04	-
1168	423554.75	4229607.48	423554.75	4229607.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1151	423564.11	4229609.10	423564.11	4229609.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1151	1150	33.32	-	-
1150	1157	17.76	-	-
1157	1156	6.02	-	-
1156	1163	10.83	-	-
1163	1154	9.60	-	-
1154	1165	10.11	-	-
1165	1166	7.50	-	-
1166	6	5.38	-	-
6	5	9.21	-	-
5	4	9.46	-	-
4	1168	8.11	-	-
1168	1151	9.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	771 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√771=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	771
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:623 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1169	424061.35	4229342.00	424061.35	4229342.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1170	424044.34	4229374.22	424044.34	4229374.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1171	424023.65	4229364.07	424023.65	4229364.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
161	-	-	424028.47	4229354.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
160	424040.94	4229330.27	424040.94	4229330.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1169	424061.35	4229342.00	424061.35	4229342.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:623 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1169	1170	36.43	-	-
1170	1171	23.05	-	-
1171	161	10.59	-	-
161	160	27.38	-	-
160	1169	23.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:623 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	866 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√866=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	866
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:623 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
128	424325.79	4229263.55	424325.79	4229263.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1172	424338.50	4229285.27	424338.50	4229285.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1173	424320.10	4229299.93	424320.10	4229299.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1174	424304.77	4229314.07	424306.31	4229314.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1175	424293.72	4229320.87	-	-	-	0.04	-
1176	424295.05	4229322.14	424295.05	4229322.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1177	424283.65	4229330.57	424283.65	4229330.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1178	424269.43	4229339.58	424269.43	4229339.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1179	424251.31	4229305.68	424251.31	4229305.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1180	424257.82	4229302.69	424257.82	4229302.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	424261.75	4229300.36	424261.75	4229300.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
122	424273.72	4229322.30	424273.72	4229322.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
121	424311.64	4229300.50	424311.64	4229300.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
120	424299.67	4229278.57	424299.67	4229278.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
129	424301.67	4229277.39	424301.67	4229277.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
128	424325.79	4229263.55	424325.79	4229263.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
128	1172	25.17	-	-
1172	1173	23.53	-	-
1173	1174	19.82	-	-
1174	1176	13.80	-	-
1176	1177	14.18	-	-
1177	1178	16.83	-	-
1178	1179	38.44	-	-
1179	1180	7.16	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1180	123	4.57	-	-
123	122	24.99	-	-
122	121	43.74	-	-
121	120	24.98	-	-
120	129	2.32	-	-
129	128	27.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 5Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1730 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1730=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:559 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1181	424690.78	4229794.04	424690.78	4229794.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1182	424667.57	4229830.54	424667.57	4229830.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1183	424653.19	4229824.79	424653.19	4229824.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1184	424648.08	4229825.75	424648.08	4229825.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1185	424620.98	4229810.09	424620.98	4229810.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1186	424607.49	4229804.78	424607.49	4229804.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1187	424639.02	4229763.43	424639.02	4229763.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1181	424690.78	4229794.04	424690.78	4229794.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:559 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1181	1182	43.25	-	-
1182	1183	15.49	-	-
1183	1184	5.20	-	-
1184	1185	31.30	-	-
1185	1186	14.50	-	-
1186	1187	52.00	-	-
1187	1181	60.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:559 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом №13г
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3000 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3000=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:559 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1188	424219.47	4229222.66	424219.47	4229222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1189	424209.79	4229204.81	424209.79	4229204.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1190	424225.25	4229195.95	424225.25	4229195.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1191	424229.12	4229193.84	424229.12	4229193.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1192	424258.00	4229178.87	424258.00	4229178.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1193	424268.02	4229172.98	424268.02	4229172.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1194	424278.42	4229188.66	424278.42	4229188.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1195	424260.48	4229198.89	424260.48	4229198.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1196	424252.73	4229203.17	424252.73	4229203.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1197	424253.41	4229204.40	424253.41	4229204.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1198	424251.40	4229205.51	424251.40	4229205.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1199	424250.94	4229204.68	424250.94	4229204.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1200	424237.03	4229212.51	424237.03	4229212.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1201	424227.05	4229218.07	424227.05	4229218.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1188	424219.47	4229222.66	424219.47	4229222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1188	1189	20.31	-	-
1189	1190	17.82	-	-
1190	1191	4.41	-	-
1191	1192	32.53	-	-
1192	1193	11.62	-	-
1193	1194	18.82	-	-
1194	1195	20.65	-	-
1195	1196	8.85	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1196	1197	1.41	-	-
1197	1198	2.30	-	-
1198	1199	0.95	-	-
1199	1200	15.96	-	-
1200	1201	11.42	-	-
1201	1188	8.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1314 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1314=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1314
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:464
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:566 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1202	424254.78	4229605.02	424254.78	4229605.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1203	424237.04	4229632.52	424237.04	4229632.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
615	-	-	424225.89	4229623.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
614	424204.17	4229607.35	424204.17	4229607.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1204	424207.38	4229604.50	424207.38	4229604.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1205	424214.10	4229596.52	424214.10	4229596.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1206	424231.67	4229607.44	424231.67	4229607.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1207	424237.55	4229595.89	424237.55	4229595.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1202	424254.78	4229605.02	424254.78	4229605.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:566 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1202	1203	32.73	-	-
1203	615	14.04	-	-
615	614	27.36	-	-
614	1204	4.29	-	-
1204	1205	10.43	-	-
1205	1206	20.69	-	-
1206	1207	12.96	-	-
1207	1202	19.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:566 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 12б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	913 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√913=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	913
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:566 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	423866.73	4229125.63	423866.73	4229125.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
71	423854.80	4229136.59	423854.80	4229136.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
70	423841.13	4229159.29	423841.13	4229159.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
277	423824.85	4229149.10	423824.85	4229149.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
276	423829.44	4229138.50	423829.44	4229138.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
271	-	-	423830.70	4229135.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
270	423839.68	4229110.55	423839.68	4229110.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1208	423848.40	4229115.41	423848.40	4229115.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1209	423862.21	4229122.82	423862.21	4229122.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	423866.73	4229125.63	423866.73	4229125.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
72	71	16.20	-	-
71	70	26.50	-	-
70	277	19.21	-	-
277	276	11.55	-	-
276	271	3.70	-	-
271	270	26.07	-	-
270	1208	9.98	-	-
1208	1209	15.67	-	-
1209	72	5.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, з/у 2а/1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	970 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{970}=11$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	970
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1018 54:07:043801:979
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1210	423864.19	4229300.80	423864.19	4229300.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1211	423840.31	4229288.70	423840.31	4229288.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1212	423871.73	4229218.97	423871.73	4229218.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1213	423878.23	4229223.27	423878.23	4229223.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1214	423875.47	4229229.32	423875.47	4229229.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1215	423892.84	4229237.49	423892.84	4229237.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1210	423864.19	4229300.80	423864.19	4229300.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1210	1211	26.77	-	-
1211	1212	76.48	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1212	1213	7.79	-	-
1213	1214	6.65	-	-
1214	1215	19.20	-	-
1215	1210	69.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 7а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1907 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1907=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1908
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:747 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1216	423987.07	4229250.32	423987.07	4229250.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
90	423986.39	4229251.64	423986.39	4229251.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
89	423950.68	4229323.69	423950.68	4229323.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1217	423939.75	4229318.53	423939.75	4229318.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1218	423953.41	4229290.50	423953.41	4229290.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1219	423974.36	4229247.13	423974.36	4229247.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н173У	-	-	423975.29	4229245.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1216	423987.07	4229250.32	423987.07	4229250.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:747 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1216	90	1.48	-	-
90	89	80.41	-	-
89	1217	12.09	-	-
1217	1218	31.18	-	-
1218	1219	48.16	-	-
1219	н173У	2.16	-	-
н173У	1216	12.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:747 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1014 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1014=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:747 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	424175.64	4229366.01	424175.64	4229366.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1220	424194.52	4229379.45	424194.52	4229379.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1221	424198.12	4229382.23	424198.12	4229382.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1222	424199.41	4229383.22	424199.41	4229383.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1223	424200.73	4229383.84	424200.73	4229383.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1224	424203.82	4229386.40	424203.82	4229386.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н174У	-	-	424194.16	4229401.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н175У	-	-	424175.40	4229426.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н176У	-	-	424174.65	4229425.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1225	424173.91	4229424.03	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
135	424148.71	4229407.39	424148.71	4229407.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
134	424150.72	4229404.12	424150.72	4229404.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
146	424169.09	4229375.34	424169.09	4229375.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
145	424175.64	4229366.01	424175.64	4229366.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
145	1220	23.18	-	-
1220	1221	4.55	-	-
1221	1222	1.63	-	-
1222	1223	1.46	-	-
1223	1224	4.01	-	-
1224	н174У	17.64	-	-
н174У	н175У	31.54	-	-
н175У	н176У	0.93	-	-
н176У	135	31.90	-	-
135	134	3.84	-	-
134	146	34.14	-	-
146	145	11.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1695 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1695=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1595
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:653
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:149 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1226	424089.09	4229496.31	424089.09	4229496.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1374	-	-	424094.86	4229484.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1227	424121.68	4229428.60	424121.68	4229428.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1228	424125.46	4229420.42	424125.46	4229420.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1229	424136.44	4229426.31	424136.44	4229426.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1230	424132.77	4229433.61	424132.77	4229433.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1231	424102.59	4229500.17	424104.21	4229500.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1226	424089.09	4229496.31	424089.09	4229496.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:149 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1226	1374	13.30	-	-
1374	1227	61.85	-	-
1227	1228	9.01	-	-
1228	1229	12.46	-	-
1229	1230	8.17	-	-
1230	1231	72.78	-	-
1231	1226	15.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:149 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1129 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1129=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1070
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	59
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:149 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
157	424054.84	4229273.55	424054.84	4229273.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
163	424034.15	4229314.84	424034.15	4229314.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
162	424017.33	4229348.94	424017.33	4229348.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1232	424004.71	4229343.17	424004.71	4229343.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1233	424007.14	4229338.75	424007.14	4229338.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
151	423993.61	4229333.85	423993.61	4229333.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
150	-	-	424026.73	4229267.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1234	424029.50	4229261.92	424029.50	4229261.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1235	424043.96	4229268.82	424043.96	4229268.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1236	424043.83	4229269.06	424043.83	4229269.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
157	424054.84	4229273.55	424054.84	4229273.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
157	163	46.18	-	-
163	162	38.02	-	-
162	1232	13.88	-	-
1232	1233	5.04	-	-
1233	151	14.39	-	-
151	150	74.18	-	-
150	1234	6.20	-	-
1234	1235	16.02	-	-
1235	1236	0.27	-	-
1236	157	11.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, з/у 21А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2278 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2278=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2277
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1022
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства; для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1237	424533.36	4229759.11	424533.36	4229759.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н177У	-	-	424543.56	4229749.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1238	424543.27	4229750.55	-	-	-	0.30	-
н178У	-	-	424548.96	4229755.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1239	424549.11	4229756.59	-	-	-	0.30	-
н179У	-	-	424556.38	4229749.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1240	424556.62	4229750.14	-	-	-	0.30	-
н180У	-	-	424560.26	4229746.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1241	424560.26	4229747.57	-	-	-	0.30	-
н181У	-	-	424591.90	4229724.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1242	424592.43	4229725.12	-	-	-	0.30	-
1243	424609.48	4229745.61	424609.48	4229745.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1244	424610.36	4229744.80	424610.36	4229744.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1245	424620.28	4229751.65	424620.28	4229751.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1246	424619.99	4229752.18	424619.99	4229752.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н182У	-	-	424631.02	4229758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1187	424639.02	4229763.43	424639.02	4229763.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1186	424607.49	4229804.78	424607.49	4229804.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1247	424559.63	4229777.56	424559.63	4229777.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1237	424533.36	4229759.11	424533.36	4229759.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1237	н177У	13.82	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н177У	н178У	8.00	-	-
н178У	н179У	9.82	-	-
н179У	н180У	4.94	-	-
н180У	н181У	38.44	-	-
н181У	1243	27.58	-	-
1243	1244	1.20	-	-
1244	1245	12.06	-	-
1245	1246	0.60	-	-
1246	н182У	12.81	-	-
н182У	1187	9.29	-	-
1187	1186	52.00	-	-
1186	1247	55.06	-	-
1247	1237	32.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4061 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4061=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	61
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:371
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:785 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
226	424072.17	4229207.14	424072.17	4229207.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
225	-	-	424067.17	4229213.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
242	424059.55	4229223.65	424059.55	4229223.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
299	424021.94	4229199.47	424021.94	4229199.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
227	424037.30	4229166.49	424037.30	4229166.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
226	424072.17	4229207.14	424072.17	4229207.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:785 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
226	225	8.24	-	-
225	242	12.54	-	-
242	299	44.71	-	-
299	227	36.38	-	-
227	226	53.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:785 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 12Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1350 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1350=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1350
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Приусадебный земельный участок личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:785 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1248	424262.49	4229547.29	424262.49	4229547.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
247	424259.90	4229552.33	424259.90	4229552.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
246	424249.87	4229548.14	424249.87	4229548.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
245	-	-	424223.40	4229583.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1205	424214.10	4229596.52	424214.10	4229596.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1249	424214.16	4229585.29	424214.16	4229585.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1250	424202.92	4229538.16	424202.92	4229538.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
58	424205.27	4229524.49	424205.27	4229524.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
57	424221.34	4229531.01	424221.34	4229531.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56	-	-	424249.65	4229542.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1248	424262.49	4229547.29	424262.49	4229547.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1248	247	5.67	-	-
247	246	10.87	-	-
246	245	44.52	-	-
245	1205	15.64	-	-
1205	1249	11.23	-	-
1249	1250	48.45	-	-
1250	58	13.87	-	-
58	57	17.34	-	-
57	56	30.44	-	-
56	1248	13.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 12а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1778 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1778=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1778
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54:07:043801:180 (1)						-	
н183У	-	-	424469.89	4229323.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1251	424470.13	4229322.29	-	-	-	0.04	-
н184У	-	-	424480.48	4229349.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1252	424481.26	4229351.49	-	-	-	0.04	-
1253	424420.53	4229370.75	424420.53	4229370.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н185У	-	-	424409.39	4229345.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1254	424410.04	4229347.40	-	-	-	0.04	-
2016	-	-	424465.22	4229325.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1255	424465.22	4229325.28	-	-	-	0.30	-
н183У	-	-	424469.89	4229323.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
54:07:043801:180 (2)						-	
н186У	-	-	424390.81	4229360.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1256	424390.60	4229363.67	-	-	-	0.04	-
1257	424388.92	4229367.64	424388.92	4229367.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1258	424381.95	4229367.39	424381.95	4229367.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1259	424381.19	4229377.59	424381.19	4229377.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1260	424373.01	4229396.51	424373.01	4229396.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1261	424329.02	4229376.44	424329.02	4229376.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1402	-	-	424340.22	4229365.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1262	424367.77	4229337.12	424367.77	4229337.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н186У	-	-	424390.81	4229360.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54:07:043801:180 (1)				
н183У	н184У	28.02	-	-
н184У	1253	63.57	-	-
1253	н185У	27.19	-	-
н185У	2016	59.53	-	-
2016	н183У	4.95	-	-
54:07:043801:180 (2)				
н186У	1257	6.99	-	-
1257	1258	6.97	-	-
1258	1259	10.23	-	-
1259	1260	20.61	-	-
1260	1261	48.35	-	-
1261	1402	15.95	-	-
1402	1262	39.25	-	-
1262	н186У	33.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, квартира 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3600 ± 21 1766.47 ± 14.71 (1) 1833.63 ± 14.99 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3600=21 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1766.47=14.71 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1833.63=14.99
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:422

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:309 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	-	-	423852.53	4229376.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1263	423864.96	4229397.29	-	-	-	0.20	-
н188У	-	-	423826.29	4229399.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1264	423838.72	4229420.48	-	-	-	0.20	-
н189У	-	-	423762.17	4229349.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н190У	-	-	423768.87	4229341.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н191У	-	-	423773.70	4229338.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1265	423776.02	4229371.95	-	-	-	0.20	-
1266	423793.96	4229351.20	-	-	-	0.20	-
н192У	-	-	423781.53	4229330.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н187У	-	-	423852.53	4229376.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:309 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н188У	35.02	-	-
н188У	н189У	81.47	-	-
н189У	н190У	10.61	-	-
н190У	н191У	5.55	-	-
н191У	н192У	11.23	-	-
н192У	н187У	84.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:309 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, з/у 18
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2531 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2531=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2514
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:650
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:309 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1267	424511.43	4229775.57	424511.43	4229775.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1268	424518.05	4229779.44	424518.05	4229779.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1269	424540.28	4229792.71	424540.28	4229792.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1270	424543.53	4229794.23	424543.53	4229794.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1271	424580.63	4229815.55	424580.63	4229815.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1272	424575.04	4229825.33	424575.04	4229825.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1273	424526.18	4229807.98	424526.18	4229807.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1274	424517.35	4229805.09	424517.35	4229805.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1275	424504.49	4229800.73	424504.49	4229800.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1276	424500.57	4229798.99	424497.49	4229797.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1277	424500.57	4229797.91	424499.15	4229793.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1267	424511.43	4229775.57	424511.43	4229775.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1267	1268	7.67	-	-
1268	1269	25.89	-	-
1269	1270	3.59	-	-
1270	1271	42.79	-	-
1271	1272	11.26	-	-
1272	1273	51.85	-	-
1273	1274	9.29	-	-
1274	1275	13.58	-	-
1275	1276	7.61	-	-
1276	1277	4.13	-	-
1277	1267	22.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, з/у 13б

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1510 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1510=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1465
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:984
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1278	424097.42	4229130.16	424097.42	4229130.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1279	424105.89	4229134.99	424105.89	4229134.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1280	424124.59	4229146.87	424124.59	4229146.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1281	424127.75	4229152.54	424127.75	4229152.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1282	424120.94	4229190.60	424120.94	4229190.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1283	424119.18	4229197.97	424119.18	4229197.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1284	424117.21	4229203.32	424117.21	4229203.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
220	424114.01	4229220.34	424114.01	4229220.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
233	424096.20	4229213.98	424096.20	4229213.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
232	424081.52	4229200.18	424081.52	4229200.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
231	424079.31	4229197.80	424079.31	4229197.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
230	424068.51	4229186.21	424068.51	4229186.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1278	424097.42	4229130.16	424097.42	4229130.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1278	1279	9.75	-	-
1279	1280	22.15	-	-
1280	1281	6.49	-	-
1281	1282	38.66	-	-
1282	1283	7.58	-	-
1283	1284	5.70	-	-
1284	220	17.32	-	-
220	233	18.91	-	-
233	232	20.15	-	-
232	231	3.25	-	-
231	230	15.84	-	-
230	1278	63.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок №14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3200 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3200=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:999
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1276	-	-	424497.49	4229797.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1276	424500.57	4229798.99	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1275	424504.49	4229800.73	424504.49	4229800.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1274	424517.35	4229805.09	424517.35	4229805.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1273	424526.18	4229807.98	424526.18	4229807.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1272	424575.04	4229825.33	424575.04	4229825.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1285	424571.70	4229831.93	424571.70	4229831.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1286	424540.38	4229824.98	424540.38	4229824.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1287	424519.40	4229827.57	424519.40	4229827.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н193У	-	-	424509.54	4229828.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1288	424512.21	4229826.12	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1289	424501.53	4229823.90	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н194У	-	-	424500.99	4229826.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1276	-	-	424497.49	4229797.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1276	1275	7.61	-	-
1275	1274	13.58	-	-
1274	1273	9.29	-	-
1273	1272	51.85	-	-
1272	1285	7.40	-	-
1285	1286	32.08	-	-
1286	1287	21.14	-	-
1287	н193У	9.96	-	-
н193У	н194У	8.95	-	-
н194У	1276	28.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 13в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1192 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1192=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1101
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1290	423909.49	4229208.66	423909.49	4229208.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1291	423895.32	4229232.54	423895.32	4229232.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1215	423892.84	4229237.49	423892.84	4229237.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1214	423875.47	4229229.32	423875.47	4229229.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1213	423878.23	4229223.27	423878.23	4229223.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1212	423871.73	4229218.97	423871.73	4229218.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1292	423858.84	4229205.76	423858.84	4229205.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
833	423860.39	4229201.70	423860.39	4229201.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
304	423843.62	4229194.36	423843.62	4229194.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1293	423844.39	4229192.02	423844.39	4229192.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1294	423850.30	4229189.07	423850.30	4229189.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1295	423857.48	4229186.62	423857.19	4229185.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1296	423861.61	4229187.43	423861.61	4229187.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1297	423889.27	4229199.27	423889.27	4229199.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1290	423909.49	4229208.66	423909.49	4229208.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1290	1291	27.77	-	-
1291	1215	5.54	-	-
1215	1214	19.20	-	-
1214	1213	6.65	-	-
1213	1212	7.79	-	-
1212	1292	18.46	-	-
1292	833	4.35	-	-
833	304	18.31	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
304	1293	2.46	-	-
1293	1294	6.61	-	-
1294	1295	7.79	-	-
1295	1296	4.85	-	-
1296	1297	30.09	-	-
1297	1290	22.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, квартира 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1457 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1457=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1450
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:456
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:321 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1298	423926.31	4229216.32	423926.31	4229216.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1299	423927.11	4229216.02	423927.11	4229216.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1300	423946.16	4229226.32	423946.16	4229226.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1301	423940.61	4229236.94	423940.61	4229236.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1302	423939.65	4229237.46	423939.65	4229237.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1303	423921.40	4229265.23	423921.40	4229265.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1304	423885.70	4229325.63	423885.70	4229325.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1305	423873.14	4229318.61	423873.14	4229318.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1298	423926.31	4229216.32	423926.31	4229216.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:321 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1298	1299	0.85	-	-
1299	1300	21.66	-	-
1300	1301	11.98	-	-
1301	1302	1.09	-	-
1302	1303	33.23	-	-
1303	1304	70.16	-	-
1304	1305	14.39	-	-
1305	1298	115.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:321 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2086 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2086=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2085
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:377
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:321 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:322 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1210	423864.19	4229300.80	423864.19	4229300.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1215	423892.84	4229237.49	423892.84	4229237.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1291	423895.32	4229232.54	423895.32	4229232.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1290	423909.49	4229208.66	423909.49	4229208.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1298	423926.31	4229216.32	423926.31	4229216.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1305	423873.14	4229318.61	423873.14	4229318.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1306	423858.59	4229310.35	423858.59	4229310.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1210	423864.19	4229300.80	423864.19	4229300.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:322 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1210	1215	69.49	-	-
1215	1291	5.54	-	-
1291	1290	27.77	-	-
1290	1298	18.48	-	-
1298	1305	115.28	-	-
1305	1306	16.73	-	-
1306	1210	11.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:322 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, участок 9а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2092 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2092=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2092
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:791
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:322 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:298 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1307	423926.47	4229312.30	423926.47	4229312.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н195У	-	-	423940.29	4229285.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н196У	-	-	423950.14	4229266.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1308	423951.55	4229263.66	423951.55	4229263.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1309	423962.70	4229241.50	423962.70	4229241.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1219	423974.36	4229247.13	423974.36	4229247.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1218	423953.41	4229290.50	423953.41	4229290.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1217	423939.75	4229318.53	423939.75	4229318.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1307	423926.47	4229312.30	423926.47	4229312.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:298 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1307	н195У	30.15	-	-
н195У	н196У	21.49	-	-
н196У	1308	3.08	-	-
1308	1309	24.81	-	-
1309	1219	12.95	-	-
1219	1218	48.16	-	-
1218	1217	31.18	-	-
1217	1307	14.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:298 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, з/у 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1092 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1092=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1093
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:657
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:298 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:323 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197У	-	-	423999.73	4229358.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1310	424001.87	4229359.69	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1311	424019.51	4229369.12	424019.51	4229369.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н198У	-	-	423989.30	4229438.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1312	423988.42	4229440.45	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1313	423969.27	4229434.70	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н199У	-	-	423969.37	4229429.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н197У	-	-	423999.73	4229358.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:323 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197У	1311	22.38	-	-
1311	н198У	75.60	-	-
н198У	н199У	21.80	-	-
н199У	н197У	77.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:323 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1685 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1685=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1588
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:604
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:323 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1188	424219.47	4229222.66	424219.47	4229222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1201	424227.05	4229218.07	424227.05	4229218.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1200	424237.03	4229212.51	424237.03	4229212.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1199	424250.94	4229204.68	424250.94	4229204.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1198	424251.40	4229205.51	424251.40	4229205.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1197	424253.41	4229204.40	424253.41	4229204.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1196	424252.73	4229203.17	424252.73	4229203.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1195	424260.48	4229198.89	424260.48	4229198.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1194	424278.42	4229188.66	424278.42	4229188.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1314	424286.91	4229203.79	424286.91	4229203.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1315	424267.45	4229214.53	424267.45	4229214.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
250	424271.60	4229223.60	424271.60	4229223.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
249	424262.48	4229229.77	424262.48	4229229.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
248	424257.69	4229222.76	424257.69	4229222.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
257	424228.18	4229237.24	424228.18	4229237.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1188	424219.47	4229222.66	424219.47	4229222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1188	1201	8.86	-	-
1201	1200	11.42	-	-
1200	1199	15.96	-	-
1199	1198	0.95	-	-
1198	1197	2.30	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1197	1196	1.41	-	-
1196	1195	8.85	-	-
1195	1194	20.65	-	-
1194	1314	17.35	-	-
1314	1315	22.23	-	-
1315	250	9.97	-	-
250	249	11.01	-	-
249	248	8.49	-	-
248	257	32.87	-	-
257	1188	16.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, з/у 3/2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1314 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1314=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1314
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:464
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:31 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1316	424871.34	4229712.72	424871.34	4229712.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1317	424862.21	4229729.30	424862.21	4229729.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1318	424846.61	4229728.92	424846.61	4229728.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1319	424844.91	4229727.85	424844.91	4229727.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
811	424847.36	4229726.04	424847.36	4229726.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
172	424831.24	4229717.30	424831.24	4229717.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
171	424840.19	4229691.31	424840.19	4229691.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
170	424845.65	4229692.60	424845.65	4229692.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1320	424849.35	4229694.67	424849.35	4229694.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1321	424850.73	4229692.21	424850.73	4229692.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1322	424852.45	4229691.46	424852.45	4229691.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1323	424854.97	4229692.98	424854.97	4229692.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1324	424856.33	4229690.79	424856.33	4229690.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1325	424862.34	4229694.74	424862.34	4229694.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1316	424871.34	4229712.72	424871.34	4229712.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1316	1317	18.93	-	-
1317	1318	15.60	-	-
1318	1319	2.01	-	-
1319	811	3.05	-	-
811	172	18.34	-	-
172	171	27.49	-	-
171	170	5.61	-	-
170	1320	4.24	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1320	1321	2.82	-	-
1321	1322	1.88	-	-
1322	1323	2.94	-	-
1323	1324	2.58	-	-
1324	1325	7.19	-	-
1325	1316	20.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1070 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1070=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1070
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:977
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:236 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1326	424166.07	4229103.33	424166.07	4229103.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1327	424180.54	4229087.00	424180.54	4229087.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1328	424197.61	4229102.13	424197.61	4229102.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1329	424183.14	4229118.46	424183.14	4229118.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1326	424166.07	4229103.33	424166.07	4229103.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:236 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1326	1327	21.82	-	-
1327	1328	22.81	-	-
1328	1329	21.82	-	-
1329	1326	22.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:236 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 1а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	498 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√498=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	498
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:482
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации магазина
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:236 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1186	424607.49	4229804.78	424607.49	4229804.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1330	424623.23	4229813.17	424623.23	4229813.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1331	424614.92	4229830.79	424614.92	4229830.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1271	424580.63	4229815.55	424580.63	4229815.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1270	424543.53	4229794.23	424543.53	4229794.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1269	424540.28	4229792.71	424540.28	4229792.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1268	424518.05	4229779.44	424518.05	4229779.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1332	424514.85	4229777.56	424514.85	4229777.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1333	424530.73	4229757.25	424530.73	4229757.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1237	424533.36	4229759.11	424533.36	4229759.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1247	424559.63	4229777.56	424559.63	4229777.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1186	424607.49	4229804.78	424607.49	4229804.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1186	1330	17.84	-	-
1330	1331	19.48	-	-
1331	1271	37.52	-	-
1271	1270	42.79	-	-
1270	1269	3.59	-	-
1269	1268	25.89	-	-
1268	1332	3.71	-	-
1332	1333	25.78	-	-
1333	1237	3.22	-	-
1237	1247	32.10	-	-
1247	1186	55.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, село Шадрино, улица Заречная, земельный участок 13а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2500=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:372
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:329 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1334	424031.51	4229375.58	424031.51	4229375.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1335	423999.99	4229445.65	423999.99	4229445.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1312	423988.42	4229440.45	423988.42	4229440.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н198У	-	-	423989.30	4229438.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1311	424019.51	4229369.12	424019.51	4229369.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1334	424031.51	4229375.58	424031.51	4229375.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:329 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1334	1335	76.83	-	-
1335	1312	12.68	-	-
1312	н198У	2.21	-	-
н198У	1311	75.60	-	-
1311	1334	13.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:329 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1016 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1016=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1016
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:329 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:328 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1336	424043.54	4229382.00	424043.54	4229382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1337	424012.39	4229451.23	424012.39	4229451.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1335	423999.99	4229445.65	423999.99	4229445.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1334	424031.51	4229375.58	424031.51	4229375.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1336	424043.54	4229382.00	424043.54	4229382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:328 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1336	1337	75.92	-	-
1337	1335	13.60	-	-
1335	1334	76.83	-	-
1334	1336	13.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:328 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1039 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1039=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1039
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:328 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1398	-	-	424315.59	4229510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1338	424347.23	4229504.47	-	-	-	0.30	-
н200У	-	-	424308.22	4229470.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1339	424339.86	4229464.38	-	-	-	0.30	-
н201У	-	-	424351.60	4229466.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1340	424383.24	4229460.58	-	-	-	0.30	-
н202У	-	-	424370.63	4229464.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1341	424419.20	4229459.49	-	-	-	0.30	-
н203У	-	-	424379.46	4229498.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1342	424420.15	4229480.01	-	-	-	0.30	-
1343	424358.59	4229502.54	424358.59	4229502.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1338	-	-	424347.23	4229504.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1398	-	-	424315.59	4229510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1398	н200У	40.76	-	-
н200У	н201У	43.55	-	-
н201У	н202У	19.11	-	-
н202У	н203У	34.73	-	-
н203У	1343	21.28	-	-
1343	1338	11.52	-	-
1338	1398	32.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2397 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2397}=17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2401

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства и строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:271 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1344	424285.57	4229498.80	424285.57	4229498.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
64	424225.30	4229467.67	424225.30	4229467.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н204У	-	-	424238.47	4229455.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1345	424238.85	4229456.93	-	-	-	0.30	-
н205У	-	-	424256.42	4229446.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1346	424256.82	4229448.18	-	-	-	0.30	-
н206У	-	-	424269.37	4229443.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1347	424270.16	4229445.52	-	-	-	0.30	-
н207У	-	-	424273.27	4229443.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1348	424274.93	4229444.68	-	-	-	0.30	-
1349	424278.20	4229460.08	-	-	-	0.30	-
1344	424285.57	4229498.80	424285.57	4229498.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:271 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1344	64	67.83	-	-
64	н204У	17.64	-	-
н204У	н205У	20.12	-	-
н205У	н206У	13.26	-	-
н206У	н207У	3.93	-	-
н207У	1344	56.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:271 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 15 б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1646 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1646=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1631
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:271 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:250 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1350	424089.51	4229415.56	424088.01	4229414.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1351	424101.97	4229421.68	424101.97	4229421.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1352	424094.71	4229442.89	424094.71	4229442.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н208У	-	-	424081.60	4229477.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н209У	-	-	424076.33	4229492.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1353	424077.55	4229492.62	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1354	424063.73	4229486.20	424063.73	4229486.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н210У	-	-	424071.31	4229461.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1355	424067.54	4229478.03	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1356	424080.96	4229438.61	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1350	424089.51	4229415.56	424088.01	4229414.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:250 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1350	1351	15.52	-	-
1351	1352	22.42	-	-
1352	н208У	37.43	-	-
н208У	н209У	15.05	-	-
н209У	1354	13.89	-	-
1354	н210У	25.55	-	-
н210У	1350	49.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:250 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1141 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1141=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1074
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:250 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1369	-	-	424154.86	4229436.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1357	424158.60	4229438.68	424158.60	4229438.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1368	-	-	424161.05	4229440.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н211У	-	-	424167.91	4229444.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1358	424170.86	4229446.28	-	-	-	0.30	-
н212У	-	-	424163.94	4229451.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н213У	-	-	424141.71	4229458.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1359	424148.05	4229462.04	-	-	-	0.30	-
н214У	-	-	424116.10	4229505.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1360	424123.02	4229506.87	-	-	-	0.30	-
1231	-	-	424104.21	4229500.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1361	424111.13	4229502.31	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1230	-	-	424132.77	4229433.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1362	424141.51	4229427.04	-	-	-	0.30	-
1229	-	-	424136.44	4229426.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1369	-	-	424154.86	4229436.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1369	1357	4.53	-	-
1357	1368	2.88	-	-
1368	н211У	8.29	-	-
н211У	н212У	7.35	-	-
н212У	н213У	23.50	-	-
н213У	н214У	53.05	-	-
н214У	1231	12.73	-	-
1231	1230	72.78	-	-
1230	1229	8.17	-	-
1229	1369	20.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, з/у 37в

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1546
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	54
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:269 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1474	-	-	424067.58	4229394.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1363	424067.55	4229397.58	-	-	-	0.30	-
н215У	-	-	424082.93	4229401.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1364	424079.21	4229402.30	-	-	-	0.30	-
н216У	-	-	424054.00	4229470.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1365	424061.84	4229473.73	-	-	-	0.30	-
1366	424040.25	4229463.77	-	-	-	0.30	-
1475	-	-	424037.19	4229462.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1474	-	-	424067.58	4229394.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:269 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1474	н215У	16.73	-	-
н215У	н216У	74.46	-	-
н216У	1475	18.50	-	-
1475	1474	74.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:269 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, участок 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1308 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1308=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1308
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:269 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:279 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
159	424063.61	4229285.97	424063.61	4229285.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1367	424085.12	4229296.98	424085.12	4229296.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1169	424061.35	4229342.00	424061.35	4229342.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
160	424040.94	4229330.27	424040.94	4229330.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
159	424063.61	4229285.97	424063.61	4229285.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:279 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
159	1367	24.16	-	-
1367	1169	50.91	-	-
1169	160	23.54	-	-
160	159	49.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:279 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, село Шадрино, улица Совхозная, участок 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:279 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:996 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
135	424148.71	4229407.39	424148.71	4229407.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н176У	-	-	424174.65	4229425.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1225	424173.91	4229424.03	-	-	-	0.04	-
1368	424161.05	4229440.20	424161.05	4229440.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1357	424158.60	4229438.68	424158.60	4229438.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1369	424154.86	4229436.13	424154.86	4229436.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1370	424154.20	4229429.66	424154.20	4229429.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
136	424140.45	4229420.87	424140.45	4229420.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
135	424148.71	4229407.39	424148.71	4229407.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:996 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
135	н176У	31.90	-	-
н176У	1368	19.69	-	-
1368	1357	2.88	-	-
1357	1369	4.53	-	-
1369	1370	6.50	-	-
1370	136	16.32	-	-
136	135	15.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:996 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	506 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√506=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	506
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:996 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:104 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1371	423925.78	4229205.42	423925.78	4229205.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1372	423956.91	4229123.49	423956.91	4229123.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
258	423974.41	4229130.44	423974.41	4229130.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
266	423950.66	4229190.77	423950.66	4229190.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
265	423939.83	4229213.09	423939.83	4229213.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1371	423925.78	4229205.42	423925.78	4229205.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:104 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1371	1372	87.64	-	-
1372	258	18.83	-	-
258	266	64.84	-	-
266	265	24.81	-	-
265	1371	16.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:104 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:363
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:104 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1373	424112.04	4229414.03	424112.04	4229414.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1228	424125.46	4229420.42	424125.46	4229420.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1227	424121.68	4229428.60	424121.68	4229428.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1374	424094.86	4229484.33	424094.86	4229484.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1375	424082.47	4229478.36	424081.60	4229477.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1352	424094.71	4229442.89	424094.71	4229442.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1351	424101.97	4229421.68	424101.97	4229421.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1376	424104.52	4229415.89	424104.52	4229415.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1377	424109.85	4229418.26	424109.85	4229418.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1373	424112.04	4229414.03	424112.04	4229414.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1373	1228	14.86	-	-
1228	1227	9.01	-	-
1227	1374	61.85	-	-
1374	1375	14.72	-	-
1375	1352	37.43	-	-
1352	1351	22.42	-	-
1351	1376	6.33	-	-
1376	1377	5.83	-	-
1377	1373	4.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 39а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1251 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1251}=12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1233
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:592
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1378	423977.55	4229074.82	423977.55	4229074.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1372	423956.91	4229123.49	423956.91	4229123.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1371	423925.78	4229205.42	423925.78	4229205.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1379	423883.83	4229182.87	423883.83	4229182.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1380	423884.77	4229181.45	423884.77	4229181.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1381	423892.95	4229167.38	423892.95	4229167.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1382	423896.04	4229169.29	423896.04	4229169.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1383	423900.09	4229157.53	423900.09	4229157.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1384	423906.75	4229137.96	423906.75	4229137.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1385	423914.78	4229114.35	423914.78	4229114.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1386	423920.48	4229097.22	423920.48	4229097.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1387	423934.73	4229057.04	423934.73	4229057.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1378	423977.55	4229074.82	423977.55	4229074.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1378	1372	52.87	-	-
1372	1371	87.64	-	-
1371	1379	47.63	-	-
1379	1380	1.70	-	-
1380	1381	16.28	-	-
1381	1382	3.63	-	-
1382	1383	12.44	-	-
1383	1384	20.67	-	-
1384	1385	24.94	-	-
1385	1386	18.05	-	-
1386	1387	42.63	-	-
1387	1378	46.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, квартира 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	6008 ± 27
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√6008=27
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	6008
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:717
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
264	423962.24	4229225.50	423962.24	4229225.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
263	423981.62	4229176.66	423981.62	4229176.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
262	423985.77	4229166.44	423985.77	4229166.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
261	423996.70	4229138.92	423996.70	4229138.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1388	424021.37	4229139.89	424021.37	4229139.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1389	424021.81	4229166.25	424021.81	4229166.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1390	424009.46	4229190.22	424009.46	4229190.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1391	424014.77	4229205.38	424014.77	4229205.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
302	424008.08	4229226.45	424008.08	4229226.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
301	424002.96	4229239.07	424002.96	4229239.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1392	423997.65	4229242.80	423997.65	4229242.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
264	423962.24	4229225.50	423962.24	4229225.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
264	263	52.54	-	-
263	262	11.03	-	-
262	261	29.61	-	-
261	1388	24.69	-	-
1388	1389	26.36	-	-
1389	1390	26.96	-	-
1390	1391	16.06	-	-
1391	302	22.11	-	-
302	301	13.62	-	-
301	1392	6.49	-	-
1392	264	39.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок №8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3574 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3574=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3574
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:457 54:07:043801:1023
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
615	424225.89	4229623.98	424225.89	4229623.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1203	424237.04	4229632.52	424237.04	4229632.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1393	424206.33	4229680.13	424206.33	4229680.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1394	424205.48	4229681.42	424205.48	4229681.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1395	424207.37	4229682.65	424207.37	4229682.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1396	424204.55	4229686.97	424204.55	4229686.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1397	424199.65	4229683.77	424199.65	4229683.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
284	424191.03	4229677.99	424191.03	4229677.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
283	-	-	424206.11	4229654.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
615	424225.89	4229623.98	424225.89	4229623.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
615	1203	14.04	-	-
1203	1393	56.66	-	-
1393	1394	1.54	-	-
1394	1395	2.25	-	-
1395	1396	5.16	-	-
1396	1397	5.85	-	-
1397	284	10.38	-	-
284	283	27.80	-	-
283	615	36.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	906 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{906}=11$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	906
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:390
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1398	424315.59	4229510.49	424315.59	4229510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1338	424347.23	4229504.47	424347.23	4229504.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1343	424358.59	4229502.54	424358.59	4229502.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1399	424365.71	4229523.06	424365.71	4229523.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1400	424369.07	4229537.86	424369.07	4229537.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1401	424320.72	4229547.18	424320.72	4229547.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1398	424315.59	4229510.49	424315.59	4229510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1398	1338	32.21	-	-
1338	1343	11.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1343	1399	21.72	-	-
1399	1400	15.18	-	-
1400	1401	49.24	-	-
1401	1398	37.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 15в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1734 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1734=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1734
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1262	424367.77	4229337.12	424367.77	4229337.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1402	424340.22	4229365.08	424340.22	4229365.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1176	-	-	424295.05	4229322.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1175	424293.72	4229320.87	-	-	-	0.09	-
1174	-	-	424306.31	4229314.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1174	424304.77	4229314.07	-	-	-	0.09	-
1173	424320.10	4229299.93	424320.10	4229299.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н217У	-	-	424332.21	4229311.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1403	424332.32	4229312.46	-	-	-	0.09	-
н218У	-	-	424342.21	4229300.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1404	424342.54	4229302.39	-	-	-	0.09	-
н219У	-	-	424354.91	4229313.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1405	424354.34	4229314.25	-	-	-	0.09	-
1406	424359.20	4229324.45	-	-	-	0.09	-
1407	424360.11	4229323.88	424360.11	4229323.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1408	424361.80	4229326.71	424361.80	4229326.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1409	424360.90	4229327.36	424360.90	4229327.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1262	424367.77	4229337.12	424367.77	4229337.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1262	1402	39.25	-	-
1402	1176	62.32	-	-
1176	1174	13.80	-	-
1174	1173	19.82	-	-
1173	н217У	16.48	-	-
н217У	н218У	14.46	-	-
н218У	н219У	18.10	-	-
н219У	1407	11.56	-	-
1407	1408	3.30	-	-
1408	1409	1.11	-	-
1409	1262	11.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2523 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2523=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	23
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:631
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н220У	-	-	424744.35	4229739.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1410	424742.49	4229739.11	-	-	-	0.04	-
н221У	-	-	424736.75	4229775.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н222У	-	-	424708.13	4229758.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1411	424734.81	4229774.11	-	-	-	0.04	-
1412	424689.79	4229748.35	424689.79	4229748.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1413	424698.59	4229723.54	-	-	-	0.04	-
н223У	-	-	424706.39	4229725.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н220У	-	-	424744.35	4229739.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н220У	н221У	36.23	-	-
н221У	н222У	33.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н222У	1412	21.13	-	-
1412	н223У	28.63	-	-
н223У	н220У	40.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1499 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1499=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223У	-	-	424706.39	4229725.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1413	424698.59	4229723.54	-	-	-	0.04	-
1412	424689.79	4229748.35	424689.79	4229748.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1414	424659.37	4229730.95	424659.37	4229730.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н224У	-	-	424654.10	4229726.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1415	424654.96	4229727.65	-	-	-	0.04	-
н225У	-	-	424656.30	4229722.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1416	424656.52	4229724.31	-	-	-	0.04	-
н226У	-	-	424649.70	4229718.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1417	424650.33	4229720.17	-	-	-	0.04	-
1418	424646.66	4229718.05	-	-	-	0.04	-
н227У	-	-	424642.80	4229713.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1419	424639.62	4229712.45	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н228У	-	-	424628.09	4229704.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1420	424629.02	4229702.21	-	-	-	0.04	-
1421	424631.79	4229700.58	424631.79	4229700.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н229У	-	-	424639.41	4229706.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н230У	-	-	424640.90	4229707.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н231У	-	-	424643.20	4229705.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н232У	-	-	424653.54	4229693.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1422	424644.78	4229691.29	-	-	-	0.04	-
н233У	-	-	424672.60	4229693.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1423	424663.76	4229690.21	-	-	-	0.04	-
н234У	-	-	424669.98	4229698.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н235У	-	-	424674.58	4229707.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1424	424673.61	4229702.92	-	-	-	0.04	-
1425	424676.14	4229715.57	-	-	-	0.04	-
н236У	-	-	424680.84	4229712.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
н223У	-	-	424706.39	4229725.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н223У	1412	28.63	-	-
1412	1414	35.04	-	-
1414	н224У	6.66	-	-
н224У	н225У	4.83	-	-
н225У	н226У	7.77	-	-
н226У	н227У	8.46	-	-
н227У	н228У	17.42	-	-
н228У	1421	5.20	-	-
1421	н229У	9.75	-	-
н229У	н230У	1.72	-	-
н230У	н231У	3.22	-	-
н231У	н232У	15.96	-	-
н232У	н233У	19.07	-	-
н233У	н234У	5.35	-	-
н234У	н235У	10.59	-	-
н235У	н236У	7.72	-	-
н236У	н223У	28.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 9Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1800 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1800=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:442
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н237У	-	-	424651.20	4229687.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1426	424652.02	4229682.26	-	-	-	0.04	-
н238У	-	-	424658.11	4229686.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1427	424653.50	4229684.29	-	-	-	0.04	-
н239У	-	-	424667.82	4229686.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1428	424659.63	4229684.89	-	-	-	0.04	-
н240У	-	-	424669.90	4229691.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н233У	-	-	424672.60	4229693.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1423	424663.76	4229690.21	-	-	-	0.04	-
н232У	-	-	424653.54	4229693.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1422	424644.78	4229691.29	-	-	-	0.04	-
н231У	-	-	424643.20	4229705.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1421	424631.79	4229700.58	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н230У	-	-	424640.90	4229707.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1420	424629.02	4229702.21	-	-	-	0.04	-
н229У	-	-	424639.41	4229706.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1429	424627.78	4229701.01	-	-	-	0.04	-
1430	424621.87	4229693.28	-	-	-	0.04	-
1421	-	-	424631.79	4229700.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н237У	-	-	424651.20	4229687.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н237У	н238У	6.99	-	-
н238У	н239У	9.71	-	-
н239У	н240У	5.19	-	-
н240У	н233У	3.61	-	-
н233У	н232У	19.07	-	-
н232У	н231У	15.96	-	-
н231У	н230У	3.22	-	-
н230У	н229У	1.72	-	-
н229У	1421	9.75	-	-
1421	н237У	23.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	300 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√300=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н241У	-	-	424218.66	4229129.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1431	424216.86	4229130.21	424216.86	4229130.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1432	424199.90	4229140.22	424199.90	4229140.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1433	424187.52	4229146.95	424187.52	4229146.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1434	424181.89	4229149.65	424181.89	4229149.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1435	424173.98	4229134.66	424173.98	4229134.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1436	424178.80	4229132.05	424178.80	4229132.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1437	424180.76	4229130.04	424180.76	4229130.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1438	424183.11	4229128.64	424183.11	4229128.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1439	424184.46	4229128.69	424184.46	4229128.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н242У	-	-	424199.73	4229119.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н243У	-	-	424197.46	4229114.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1440	424207.07	4229114.86	-	-	-	0.04	-
н244У	-	-	424205.42	4229108.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н241У	-	-	424218.66	4229129.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н241У	1431	2.14	-	-
1431	1432	19.69	-	-
1432	1433	14.09	-	-
1433	1434	6.24	-	-
1434	1435	16.95	-	-
1435	1436	5.48	-	-
1436	1437	2.81	-	-
1437	1438	2.74	-	-
1438	1439	1.35	-	-
1439	н242У	17.90	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242У	н243У	4.92	-	-
н243У	н244У	10.50	-	-
н244У	н241У	24.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√800=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:462
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1441	424223.04	4229126.27	424223.04	4229126.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1442	424241.35	4229114.14	424241.35	4229114.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1443	424248.51	4229124.48	424248.51	4229124.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1444	424251.74	4229123.15	424251.74	4229123.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1445	424255.91	4229132.95	424255.91	4229132.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н245У	-	-	424245.76	4229138.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1446	424240.88	4229141.79	424240.88	4229141.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1447	424210.61	4229159.80	424210.61	4229159.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1448	424199.12	4229166.62	424199.12	4229166.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1449	424191.90	4229170.10	424191.90	4229170.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1450	424189.78	4229166.30	424189.78	4229166.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1451	424186.19	4229159.48	424186.19	4229159.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1452	424184.13	4229154.70	424184.13	4229154.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1434	424181.89	4229149.65	424181.89	4229149.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1433	424187.52	4229146.95	424187.52	4229146.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1432	424199.90	4229140.22	424199.90	4229140.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1431	424216.86	4229130.21	424216.86	4229130.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н241У	-	-	424218.66	4229129.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1441	424223.04	4229126.27	424223.04	4229126.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1441	1442	21.96	-	-
1442	1443	12.58	-	-
1443	1444	3.49	-	-
1444	1445	10.65	-	-
1445	н245У	11.78	-	-
н245У	1446	5.66	-	-
1446	1447	35.22	-	-
1447	1448	13.36	-	-
1448	1449	8.01	-	-
1449	1450	4.35	-	-
1450	1451	7.71	-	-
1451	1452	5.20	-	-
1452	1434	5.52	-	-
1434	1433	6.24	-	-
1433	1432	14.09	-	-
1432	1431	19.69	-	-
1431	н241У	2.14	-	-
н241У	1441	5.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1639 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1639=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1632
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:462

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1453	424200.77	4229186.51	424200.77	4229186.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1449	424191.90	4229170.10	424191.90	4229170.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1448	424199.12	4229166.62	424199.12	4229166.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1447	424210.61	4229159.80	424210.61	4229159.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1446	424240.88	4229141.79	424240.88	4229141.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н245У	-	-	424245.76	4229138.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н246У	-	-	424254.20	4229155.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1454	424249.78	4229157.96	424249.78	4229157.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1455	424235.52	4229166.19	424235.52	4229166.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1456	424229.56	4229169.13	424229.56	4229169.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1453	424200.77	4229186.51	424200.77	4229186.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1453	1449	18.65	-	-
1449	1448	8.01	-	-
1448	1447	13.36	-	-
1447	1446	35.22	-	-
1446	н245У	5.66	-	-
н245У	н246У	18.22	-	-
н246У	1454	5.28	-	-
1454	1455	16.46	-	-
1455	1456	6.65	-	-
1456	1453	33.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1122 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1122=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1022
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:463
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1189	424209.79	4229204.81	424209.79	4229204.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1453	424200.77	4229186.51	424200.77	4229186.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1456	424229.56	4229169.13	424229.56	4229169.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1455	424235.52	4229166.19	424235.52	4229166.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1454	424249.78	4229157.96	424249.78	4229157.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н246У	-	-	424254.20	4229155.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1457	424258.95	4229151.97	424258.95	4229151.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1458	424264.08	4229161.66	424264.08	4229161.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1459	424268.78	4229172.57	424268.78	4229172.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1193	424268.02	4229172.98	424268.02	4229172.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1192	424258.00	4229178.87	424258.00	4229178.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1191	424229.12	4229193.84	424229.12	4229193.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1190	424225.25	4229195.95	424225.25	4229195.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1189	424209.79	4229204.81	424209.79	4229204.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1189	1453	20.40	-	-
1453	1456	33.63	-	-
1456	1455	6.65	-	-
1455	1454	16.46	-	-
1454	н246У	5.28	-	-
н246У	1457	5.67	-	-
1457	1458	10.96	-	-
1458	1459	11.88	-	-
1459	1193	0.86	-	-
1193	1192	11.62	-	-
1192	1191	32.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1191	1190	4.41	-	-
1190	1189	17.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1452 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1452=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1452
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:463
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
55	424270.02	4229490.77	424270.02	4229490.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1344	424285.57	4229498.80	424285.57	4229498.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н247У	-	-	424286.05	4229501.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1460	424289.73	4229520.60	424289.73	4229520.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1461	424294.11	4229543.49	424294.31	4229540.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1462	424296.81	4229544.56	424297.94	4229541.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1463	424296.72	4229549.93	424298.14	4229546.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1464	424289.83	4229557.82	424289.77	4229556.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1248	424262.49	4229547.29	424262.49	4229547.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56	424249.65	4229542.21	424249.65	4229542.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
55	424270.02	4229490.77	424270.02	4229490.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
55	1344	17.50	-	-
1344	н247У	2.55	-	-
н247У	1460	19.65	-	-
1460	1461	20.06	-	-
1461	1462	3.78	-	-
1462	1463	5.70	-	-
1463	1464	12.74	-	-
1464	1248	28.79	-	-
1248	56	13.81	-	-
56	55	55.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом № 15в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1832 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1832=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1832
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:706 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н248У	-	-	424291.17	4229452.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1465	424288.99	4229454.75	-	-	-	0.04	-
1466	424294.16	4229466.28	424294.16	4229466.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н249У	-	-	424301.47	4229498.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1467	424300.94	4229496.38	-	-	-	0.04	-
н247У	-	-	424286.05	4229501.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1468	424285.76	4229499.71	-	-	-	0.04	-
1344	424285.57	4229498.80	424285.57	4229498.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1349	424278.20	4229460.08	-	-	-	0.04	-
1469	424277.55	4229457.01	-	-	-	0.04	-
н250У	-	-	424275.99	4229455.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н248У	-	-	424291.17	4229452.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:706 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н248У	1466	13.62	-	-
1466	н249У	33.32	-	-
н249У	н247У	15.62	-	-
н247У	1344	2.55	-	-
1344	н250У	44.14	-	-
н250У	н248У	15.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:706 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	724 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√724=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	627
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1031
8.	Вид (виды) разрешенного использования	приусадебный участок личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:706 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66	423871.95	4229122.67	423871.95	4229122.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1384	423906.75	4229137.96	423906.75	4229137.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1383	423900.09	4229157.53	423900.09	4229157.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1382	423896.04	4229169.29	423896.04	4229169.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1381	423892.95	4229167.38	423892.95	4229167.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1380	423884.77	4229181.45	423884.77	4229181.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1470	423873.89	4229176.99	423883.83	4229182.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1471	423871.87	4229177.43	423871.87	4229177.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1472	423858.34	4229170.00	423858.34	4229170.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
69	423844.21	4229161.21	423844.21	4229161.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
68	423857.54	4229138.83	423857.54	4229138.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
67	423869.10	4229128.21	423869.10	4229128.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
66	423871.95	4229122.67	423871.95	4229122.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66	1384	38.01	-	-
1384	1383	20.67	-	-
1383	1382	12.44	-	-
1382	1381	3.63	-	-
1381	1380	16.28	-	-
1380	1470	1.70	-	-
1470	1471	13.14	-	-
1471	1472	15.44	-	-
1472	69	16.64	-	-
69	68	26.05	-	-
68	67	15.70	-	-
67	66	6.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2173 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2173=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2155
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:453
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:692 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1385	423914.78	4229114.35	423914.78	4229114.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1384	423906.75	4229137.96	423906.75	4229137.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
66	-	-	423871.95	4229122.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
65	423868.75	4229121.26	423868.75	4229121.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
103	-	-	423875.67	4229106.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
102	423875.88	4229105.85	423875.88	4229105.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
101	423878.86	4229098.56	423878.86	4229098.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1385	423914.78	4229114.35	423914.78	4229114.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:692 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1385	1384	24.94	-	-
1384	66	38.01	-	-
66	65	3.50	-	-
65	103	16.48	-	-
103	102	0.50	-	-
102	101	7.88	-	-
101	1385	39.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:692 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 2в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:692 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1336	424043.54	4229382.00	424043.54	4229382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1473	424055.56	4229388.42	424055.56	4229388.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1474	424067.58	4229394.85	424067.58	4229394.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1475	424037.19	4229462.39	424037.19	4229462.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1476	424024.79	4229456.81	424024.79	4229456.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1337	424012.39	4229451.23	424012.39	4229451.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1336	424043.54	4229382.00	424043.54	4229382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1336	1473	13.63	-	-
1473	1474	13.63	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1474	1475	74.06	-	-
1475	1476	13.60	-	-
1476	1337	13.60	-	-
1337	1336	75.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 33а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2039 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2039=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2039
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:990
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
103	423875.67	4229106.30	423875.67	4229106.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
65	423868.75	4229121.26	423868.75	4229121.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
72	423866.73	4229125.63	423866.73	4229125.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1209	423862.21	4229122.82	423862.21	4229122.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1208	423848.40	4229115.41	423848.40	4229115.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
270	423839.68	4229110.55	423839.68	4229110.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
269	-	-	423841.18	4229105.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
97	-	-	423844.16	4229096.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
96	423846.33	4229089.42	423846.33	4229089.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
103	423875.67	4229106.30	423875.67	4229106.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
103	65	16.48	-	-
65	72	4.81	-	-
72	1209	5.32	-	-
1209	1208	15.67	-	-
1208	270	9.98	-	-
270	269	4.99	-	-
269	97	9.94	-	-
97	96	7.22	-	-
96	103	33.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 2д
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	692 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√692=9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	692
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:974
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:555 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1367	424085.12	4229296.98	424085.12	4229296.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1477	424095.29	4229302.19	424095.29	4229302.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н251У	-	-	424087.59	4229316.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н252У	-	-	424078.59	4229333.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1478	424075.84	4229339.11	424075.84	4229339.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1479	424054.67	4229379.29	424054.67	4229379.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1170	424044.34	4229374.22	424044.34	4229374.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1169	424061.35	4229342.00	424061.35	4229342.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1367	424085.12	4229296.98	424085.12	4229296.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:555 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1367	1477	11.43	-	-
1477	н251У	16.51	-	-
н251У	н252У	19.32	-	-
н252У	1478	5.90	-	-
1478	1479	45.42	-	-
1479	1170	11.51	-	-
1170	1169	36.43	-	-
1169	1367	50.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:555 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 33 а, Евсинский сельсовет
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:555 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1480	424109.92	4229370.82	424109.92	4229370.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
83	424116.90	4229374.20	424116.90	4229374.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
82	424113.66	4229380.95	424113.66	4229380.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
81	424117.77	4229382.93	424117.77	4229382.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
80	424116.81	4229384.92	424116.81	4229384.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
79	424120.23	4229386.57	424120.23	4229386.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
78	424121.20	4229384.57	424121.20	4229384.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
77	424125.33	4229386.62	424125.33	4229386.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
76	424128.60	4229379.84	424128.60	4229379.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
147	424140.87	4229385.77	424140.87	4229385.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
132	-	-	424136.38	4229393.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
137	424124.58	4229412.56	424124.58	4229412.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н253У	-	-	424123.07	4229415.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1481	424121.60	4229411.14	-	-	-	0.04	-
1482	424099.62	4229400.10	-	-	-	0.04	-
1483	424095.96	4229399.26	-	-	-	0.04	-
н254У	-	-	424095.26	4229400.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1480	424109.92	4229370.82	424109.92	4229370.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1480	83	7.76	-	-
83	82	7.49	-	-
82	81	4.56	-	-
81	80	2.21	-	-
80	79	3.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
79	78	2.22	-	-
78	77	4.61	-	-
77	76	7.53	-	-
76	147	13.63	-	-
147	132	8.65	-	-
132	137	22.71	-	-
137	н253У	2.99	-	-
н253У	н254У	31.34	-	-
н254У	1480	33.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1002 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1002=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	919
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	83
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н255У	-	-	424129.62	4229330.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1484	424129.11	4229331.76	-	-	-	0.04	-
н256У	-	-	424160.77	4229353.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
144	424159.91	4229354.44	424159.91	4229354.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
148	424153.80	4229364.49	424153.80	4229364.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
147	424140.87	4229385.77	424140.87	4229385.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
76	424128.60	4229379.84	424128.60	4229379.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
75	424131.85	4229373.06	424131.85	4229373.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
74	424129.04	4229371.70	424129.04	4229371.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
73	424130.16	4229369.37	424130.16	4229369.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
86	424125.80	4229367.27	424125.80	4229367.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
85	424124.68	4229369.59	424124.68	4229369.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
84	424120.16	4229367.42	424120.16	4229367.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
83	424116.90	4229374.20	424116.90	4229374.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1480	424109.92	4229370.82	424109.92	4229370.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н255У	-	-	424129.62	4229330.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н255У	н256У	38.72	-	-
н256У	144	1.44	-	-
144	148	11.76	-	-
148	147	24.90	-	-
147	76	13.63	-	-
76	75	7.52	-	-
75	74	3.12	-	-
74	73	2.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
73	86	4.84	-	-
86	85	2.58	-	-
85	84	5.01	-	-
84	83	7.52	-	-
83	1480	7.76	-	-
1480	н255У	45.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1396 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1396=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1336
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:618
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1485	423653.59	4228897.32	423653.59	4228897.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1486	423670.99	4228914.43	423670.99	4228914.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1487	423670.50	4228915.01	423670.50	4228915.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1488	423668.00	4228917.71	423668.00	4228917.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1637	-	-	423667.15	4228918.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1489	423661.42	4228911.50	-	-	-	0.04	-
1490	423657.64	4228915.51	-	-	-	0.04	-
1491	423655.63	4228913.61	-	-	-	0.04	-
1492	423649.85	4228919.74	-	-	-	0.04	-
1493	423651.86	4228921.63	-	-	-	0.04	-
1494	423651.72	4228921.77	-	-	-	0.04	-
1495	423658.39	4228928.07	423658.39	4228928.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1496	423658.32	4228928.15	-	-	-	0.04	-
1497	423646.41	4228941.19	423646.41	4228941.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1498	423636.15	4228951.01	423636.15	4228951.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1499	423632.28	4228954.71	423632.28	4228954.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1500	423606.79	4228974.02	423606.79	4228974.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н257У	-	-	423591.78	4228984.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1501	423589.62	4228986.05	-	-	-	0.04	-
1502	423575.91	4228968.25	-	-	-	0.04	-
1503	423577.86	4228967.43	423577.86	4228967.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1504	423591.05	4228956.69	423591.05	4228956.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1505	423620.40	4228930.41	423620.40	4228930.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1506	423647.59	4228902.61	423647.59	4228902.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1507	423648.49	4228902.24	423648.49	4228902.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1485	423653.59	4228897.32	423653.59	4228897.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1485	1486	24.40	-	-
1486	1487	0.76	-	-
1487	1488	3.68	-	-
1488	1637	1.25	-	-
1637	1495	12.89	-	-
1495	1497	17.77	-	-
1497	1498	14.20	-	-
1498	1499	5.35	-	-
1499	1500	31.98	-	-
1500	н257У	18.33	-	-
н257У	1503	22.06	-	-
1503	1504	17.01	-	-
1504	1505	39.40	-	-
1505	1506	38.89	-	-
1506	1507	0.97	-	-
1507	1485	7.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2600 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2600=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:375
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н258У	-	-	424124.52	4229067.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1508	424123.90	4229068.37	-	-	-	0.30	-
н259У	-	-	424122.39	4229070.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1509	424121.80	4229070.93	-	-	-	0.30	-
3003	-	-	424121.10	4229069.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1510	424121.33	4229070.55	-	-	-	0.30	-
1511	424118.62	4229073.85	-	-	-	0.30	-
3002	-	-	424116.03	4229076.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1512	424115.91	4229077.16	-	-	-	0.30	-
1513	424118.98	4229079.67	-	-	-	0.30	-
3005	-	-	424123.17	4229081.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1514	424122.98	4229082.95	-	-	-	0.30	-
1515	-	-	424120.60	4229085.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1515	424120.60	4229085.97	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1516	-	-	424117.42	4229091.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1516	424117.42	4229091.19	-	-	-	0.30	-
1517	-	-	424113.53	4229096.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1517	424113.53	4229096.04	-	-	-	0.30	-
н260У	-	-	424107.14	4229106.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н261У	-	-	424095.67	4229125.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1518	424088.79	4229125.20	-	-	-	0.30	-
н262У	-	-	424079.49	4229115.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1519	424075.56	4229117.26	-	-	-	0.30	-
н263У	-	-	424095.54	4229090.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1520	424096.36	4229087.47	-	-	-	0.30	-
1521	-	-	424103.60	4229078.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1521	424103.60	4229078.43	-	-	-	0.30	-
1522	424113.97	4229063.54	-	-	-	0.30	-
н264У	-	-	424114.55	4229060.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1523	424115.19	4229062.02	-	-	-	0.30	-
1524	424116.24	4229062.88	-	-	-	0.30	-
1525	424116.96	4229062.38	-	-	-	0.30	-
н258У	-	-	424124.52	4229067.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н259У	3.53	-	-
н259У	3003	1.56	-	-
3003	3002	9.00	-	-
3002	3005	8.64	-	-
3005	1515	5.08	-	-
1515	1516	6.11	-	-
1516	1517	6.22	-	-
1517	н260У	12.23	-	-
н260У	н261У	21.95	-	-
н261У	н262У	18.62	-	-
н262У	н263У	29.98	-	-
н263У	1521	14.64	-	-
1521	н264У	21.25	-	-
н264У	н258У	12.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, з/у 3/1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1095 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1095=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1095
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1015
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1526	424891.00	4229678.42	424891.00	4229678.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1527	424901.35	4229635.21	424901.35	4229635.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1528	424984.37	4229670.71	424984.37	4229670.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1529	424971.30	4229701.14	424971.30	4229701.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1530	424924.74	4229691.19	424924.74	4229691.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1531	424898.88	4229682.78	424898.88	4229682.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1526	424891.00	4229678.42	424891.00	4229678.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1526	1527	44.43	-	-
1527	1528	90.29	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1528	1529	33.12	-	-
1529	1530	47.61	-	-
1530	1531	27.19	-	-
1531	1526	9.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3500 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3500=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:681
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1532	423780.46	4228971.62	423780.46	4228971.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1533	423779.50	4228976.78	423779.50	4228976.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1534	423777.38	4228983.25	423777.38	4228983.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1535	423776.03	4228988.40	423776.03	4228988.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1536	423774.25	4228995.17	423774.25	4228995.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1537	423771.22	4229006.24	423771.22	4229006.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1538	423769.83	4229012.77	423769.83	4229012.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1539	423767.21	4229020.53	423767.21	4229020.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1540	423763.60	4229030.92	423763.60	4229030.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1541	423743.57	4229031.55	423743.57	4229031.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1542	423745.71	4229014.07	423745.71	4229014.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н265У	-	-	423748.49	4229003.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1543	423750.26	4228996.86	423750.26	4228996.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1544	423755.79	4228981.00	423755.79	4228981.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1545	423758.88	4228973.81	423758.88	4228973.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1546	423761.00	4228967.21	423761.00	4228967.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1532	423780.46	4228971.62	423780.46	4228971.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1532	1533	5.25	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1533	1534	6.81	-	-
1534	1535	5.32	-	-
1535	1536	7.00	-	-
1536	1537	11.48	-	-
1537	1538	6.68	-	-
1538	1539	8.19	-	-
1539	1540	11.00	-	-
1540	1541	20.04	-	-
1541	1542	17.61	-	-
1542	н265У	10.86	-	-
н265У	1543	6.94	-	-
1543	1544	16.80	-	-
1544	1545	7.83	-	-
1545	1546	6.93	-	-
1546	1532	19.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом №14а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1392 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1392=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1392
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:450
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н266У	-	-	423978.34	4228957.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1547	423978.91	4228957.79	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
1548	423999.62	4228976.38	423999.62	4228976.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1549	424003.62	4228979.35	424003.62	4228979.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1550	423999.17	4228984.11	423999.17	4228984.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1551	423996.80	4228987.07	423996.80	4228987.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1552	423994.48	4228985.37	423994.48	4228985.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1553	423992.73	4228987.50	423992.73	4228987.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1554	423990.70	4228986.05	423990.70	4228986.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1555	423989.10	4228988.23	423989.10	4228988.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1556	423981.71	4228997.98	423981.71	4228997.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1557	423976.08	4229005.21	423976.08	4229005.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1558	423956.16	4229031.28	423956.16	4229031.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1559	423944.59	4229047.80	423944.59	4229047.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1560	423926.95	4229033.03	423926.95	4229033.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1561	423942.38	4229006.09	423942.38	4229006.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1562	423946.29	4228999.99	423946.29	4228999.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н267У	-	-	423959.64	4228977.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1563	423960.25	4228978.18	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н268У	-	-	423962.31	4228973.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1564	423962.92	4228973.99	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н269У	-	-	423963.69	4228974.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1565	423964.47	4228975.46	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н270У	-	-	423967.22	4228970.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1566	423967.96	4228970.77	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1567	423969.96	4228968.10	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н271У	-	-	423969.56	4228967.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н266У	-	-	423978.34	4228957.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н266У	1548	28.57	-	-
1548	1549	4.98	-	-
1549	1550	6.52	-	-
1550	1551	3.79	-	-
1551	1552	2.88	-	-
1552	1553	2.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1553	1554	2.49	-	-
1554	1555	2.70	-	-
1555	1556	12.23	-	-
1556	1557	9.16	-	-
1557	1558	32.81	-	-
1558	1559	20.17	-	-
1559	1560	23.01	-	-
1560	1561	31.05	-	-
1561	1562	7.25	-	-
1562	н267У	25.97	-	-
н267У	н268У	4.95	-	-
н268У	н269У	1.82	-	-
н269У	н270У	5.74	-	-
н270У	н271У	3.58	-	-
н271У	н266У	13.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2503 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2503=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2472
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:609
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	-	-	423922.31	4228948.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1568	423923.32	4228949.69	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н267У	-	-	423959.64	4228977.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1563	423960.25	4228978.18	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1562	-	-	423946.29	4228999.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1569	423946.29	4228999.98	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1570	423909.52	4228971.61	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н273У	-	-	423905.77	4228971.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н272У	-	-	423922.31	4228948.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	н267У	47.15	-	-
н267У	1562	25.97	-	-
1562	н273У	49.58	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н273У	н272У	27.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1300=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н266У	-	-	423978.34	4228957.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1547	423978.91	4228957.79	-	-	-	0.20	-
н271У	-	-	423969.56	4228967.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1571	423969.96	4228968.09	-	-	-	0.20	-
н270У	-	-	423967.22	4228970.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1566	423967.96	4228970.77	-	-	-	0.20	-
н274У	-	-	423930.01	4228941.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1572	423930.35	4228941.76	-	-	-	0.20	-
н275У	-	-	423938.11	4228934.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1573	423935.23	4228936.88	-	-	-	0.20	-
н276У	-	-	423944.44	4228931.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1574	423944.76	4228931.78	-	-	-	0.20	-
н277У	-	-	423947.38	4228931.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1575	423947.65	4228932.82	-	-	-	0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1576	423958.88	4228941.13	-	-	-	0.20	-
н266У	-	-	423978.34	4228957.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н266У	н271У	13.44	-	-
н271У	н270У	3.58	-	-
н270У	н274У	47.00	-	-
н274У	н275У	10.43	-	-
н275У	н276У	7.15	-	-
н276У	н277У	2.94	-	-
н277У	н266У	40.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{800}=10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:578
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	-	-	423967.22	4228970.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1566	423967.96	4228970.77	-	-	-	0.20	-
н269У	-	-	423963.69	4228974.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1577	423964.47	4228975.45	-	-	-	0.20	-
н268У	-	-	423962.31	4228973.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1578	423962.92	4228974.00	-	-	-	0.20	-
н267У	-	-	423959.64	4228977.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1563	423960.25	4228978.18	-	-	-	0.20	-
н272У	-	-	423922.31	4228948.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1568	423923.32	4228949.69	-	-	-	0.20	-
н278У	-	-	423924.12	4228946.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1579	423924.81	4228947.31	-	-	-	0.20	-
1572	423930.35	4228941.76	-	-	-	0.20	-
н274У	-	-	423930.01	4228941.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	-	-	423967.22	4228970.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	н269У	5.74	-	-
н269У	н268У	1.82	-	-
н268У	н267У	4.95	-	-
н267У	н272У	47.15	-	-
н272У	н278У	2.92	-	-
н278У	н274У	7.82	-	-
н274У	н270У	47.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	500 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{500}=8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1580	423586.03	4228833.22	423586.03	4228833.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1581	423605.56	4228853.06	423605.56	4228853.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1582	423601.92	4228856.80	423601.92	4228856.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1583	423592.47	4228866.82	423592.47	4228866.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1584	423585.96	4228873.77	423585.96	4228873.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1585	423576.42	4228883.96	423576.42	4228883.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1586	423572.53	4228888.44	423572.53	4228888.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1587	423570.44	4228886.74	423570.44	4228886.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1588	423558.59	4228901.61	423558.59	4228901.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1589	423533.73	4228927.88	423533.73	4228927.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1590	423524.05	4228939.57	423524.05	4228939.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н279У	-	-	423517.86	4228946.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н280У	-	-	423504.76	4228934.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н281У	-	-	423511.66	4228925.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1591	423510.05	4228924.79	-	-	-	1.00	-
1592	423514.44	4228919.52	-	-	-	0.04	-
н282У	-	-	423544.71	4228886.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1593	423543.56	4228885.47	-	-	-	0.04	-
н283У	-	-	423572.59	4228855.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1594	423571.22	4228853.95	-	-	-	0.04	-
н284У	-	-	423573.62	4228853.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1595	423572.40	4228852.84	-	-	-	1.00	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1596	423568.69	4228849.91	423568.69	4228849.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1580	423586.03	4228833.22	423586.03	4228833.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1580	1581	27.84	-	-
1581	1582	5.22	-	-
1582	1583	13.77	-	-
1583	1584	9.52	-	-
1584	1585	13.96	-	-
1585	1586	5.93	-	-
1586	1587	2.69	-	-
1587	1588	19.01	-	-
1588	1589	36.17	-	-
1589	1590	15.18	-	-
1590	н279У	9.17	-	-
н279У	н280У	17.78	-	-
н280У	н281У	10.86	-	-
н281У	н282У	51.11	-	-
н282У	н283У	42.39	-	-
н283У	н284У	1.60	-	-
н284У	1596	6.27	-	-
1596	1580	24.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2741 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2741=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2741
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:355
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1597	423519.25	4228983.51	423519.25	4228983.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1598	423552.78	4228963.28	423552.78	4228963.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1599	423559.13	4228959.03	423559.13	4228959.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1600	423597.37	4228917.31	423597.37	4228917.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1601	423599.92	4228914.30	423599.92	4228914.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1602	423633.48	4228877.14	423633.48	4228877.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1603	423645.39	4228888.75	423645.39	4228888.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1485	423653.59	4228897.32	423653.59	4228897.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1507	423648.49	4228902.24	423648.49	4228902.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1506	423647.59	4228902.61	423647.59	4228902.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1505	423620.40	4228930.41	423620.40	4228930.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1504	423591.05	4228956.69	423591.05	4228956.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1503	423577.86	4228967.43	423577.86	4228967.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1502	423575.91	4228968.25	423575.91	4228968.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1604	423569.16	4228977.42	423569.16	4228977.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1605	423526.25	4229008.26	423526.25	4229008.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1606	423511.19	4228989.23	423511.19	4228989.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1597	423519.25	4228983.51	423519.25	4228983.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1597	1598	39.16	-	-
1598	1599	7.64	-	-
1599	1600	56.59	-	-
1600	1601	3.94	-	-
1601	1602	50.07	-	-
1602	1603	16.63	-	-
1603	1485	11.86	-	-
1485	1507	7.09	-	-
1507	1506	0.97	-	-
1506	1505	38.89	-	-
1505	1504	39.40	-	-
1504	1503	17.01	-	-
1503	1502	2.12	-	-
1502	1604	11.39	-	-
1604	1605	52.84	-	-
1605	1606	24.27	-	-
1606	1597	9.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4000 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4000=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:353

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1607	423514.42	4228977.37	423514.42	4228977.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1608	423501.13	4228964.57	423501.13	4228964.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н279У	-	-	423517.86	4228946.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1590	423524.05	4228939.57	423524.05	4228939.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1589	423533.73	4228927.88	423533.73	4228927.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1588	423558.59	4228901.61	423558.59	4228901.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1587	423570.44	4228886.74	423570.44	4228886.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1586	423572.53	4228888.44	423572.53	4228888.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1585	423576.42	4228883.96	423576.42	4228883.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1584	423585.96	4228873.77	423585.96	4228873.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1583	423592.47	4228866.82	423592.47	4228866.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1582	423601.92	4228856.80	423601.92	4228856.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1581	423605.56	4228853.06	423605.56	4228853.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1609	423618.38	4228864.63	423618.38	4228864.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1610	423614.92	4228868.17	423614.92	4228868.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1611	423606.50	4228876.80	423606.50	4228876.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1612	423606.67	4228878.65	423606.67	4228878.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1613	423601.69	4228883.24	423601.69	4228883.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1614	423598.93	4228882.82	423598.93	4228882.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1615	423588.95	4228894.72	423588.95	4228894.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1616	423575.43	4228911.48	423575.43	4228911.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1617	423547.79	4228942.61	423547.79	4228942.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1618	423522.36	4228971.70	423522.36	4228971.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1607	423514.42	4228977.37	423514.42	4228977.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1607	1608	18.45	-	-
1608	н279У	24.75	-	-
н279У	1590	9.17	-	-
1590	1589	15.18	-	-
1589	1588	36.17	-	-
1588	1587	19.01	-	-
1587	1586	2.69	-	-
1586	1585	5.93	-	-
1585	1584	13.96	-	-
1584	1583	9.52	-	-
1583	1582	13.77	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1582	1581	5.22	-	-
1581	1609	17.27	-	-
1609	1610	4.95	-	-
1610	1611	12.06	-	-
1611	1612	1.86	-	-
1612	1613	6.77	-	-
1613	1614	2.79	-	-
1614	1615	15.53	-	-
1615	1616	21.53	-	-
1616	1617	41.63	-	-
1617	1618	38.64	-	-
1618	1607	9.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2890 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2890=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2890
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:355
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:86 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:969 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1619	423534.77	4228855.15	423534.77	4228855.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н285У	-	-	423503.36	4228902.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1620	423497.87	4228904.48	-	-	-	0.04	-
н286У	-	-	423483.77	4228888.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1621	423481.06	4228893.62	-	-	-	0.04	-
316	-	-	423487.50	4228881.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
315	423488.75	4228879.71	423488.75	4228879.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
314	423513.96	4228841.93	423513.96	4228841.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1619	423534.77	4228855.15	423534.77	4228855.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:969 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1619	н285У	57.23	-	-
н285У	н286У	24.12	-	-
н286У	316	7.89	-	-
316	315	2.58	-	-
315	314	45.42	-	-
314	1619	24.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:969 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1400 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1400=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:969 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:968 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1622	423549.60	4228835.32	423549.60	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1619	423534.77	4228855.15	423534.77	4228855.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
314	423513.96	4228841.93	423513.96	4228841.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
313	-	-	423525.47	4228824.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1623	423526.58	4228823.02	423526.58	4228823.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1622	423549.60	4228835.32	423549.60	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:968 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1622	1619	24.76	-	-
1619	314	24.65	-	-
314	313	20.73	-	-
313	1623	2.01	-	-
1623	1622	26.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:968 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1029
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:968 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1486	-	-	423670.99	4228914.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1487	423670.50	4228915.01	-	-	-	0.30	-
н287У	-	-	423678.56	4228922.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1624	423678.34	4228922.28	-	-	-	0.30	-
н288У	-	-	423679.28	4228921.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1625	423679.35	4228921.96	-	-	-	0.30	-
1626	423682.26	4228924.91	-	-	-	0.30	-
н289У	-	-	423686.24	4228927.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1627	423686.22	4228928.59	-	-	-	0.30	-
1628	423684.94	4228929.91	-	-	-	0.30	-
н290У	-	-	423676.25	4228937.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1629	423677.32	4228938.19	-	-	-	0.30	-
н291У	-	-	423655.13	4228958.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1630	423655.50	4228959.11	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1631	423631.31	4228980.22	423631.31	4228980.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1632	423608.69	4229000.00	423608.69	4229000.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1633	423578.08	4229022.00	423578.08	4229022.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н292У	-	-	423567.30	4229027.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1634	423570.13	4229026.45	-	-	-	0.30	-
1635	423551.56	4229009.05	423551.56	4229009.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1636	423571.00	4228999.09	423571.00	4228999.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н257У	-	-	423591.78	4228984.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1500	423606.79	4228974.02	423606.79	4228974.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1499	423632.28	4228954.71	423632.28	4228954.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1498	423636.15	4228951.01	423636.15	4228951.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1497	423646.41	4228941.19	423646.41	4228941.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1495	-	-	423658.39	4228928.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1496	423658.32	4228928.15	-	-	-	0.30	-
1637	423667.15	4228918.62	423667.15	4228918.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1488	-	-	423668.00	4228917.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1487	-	-	423670.50	4228915.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1486	-	-	423670.99	4228914.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1486	н287У	10.75	-	-
н287У	н288У	1.03	-	-
н288У	н289У	9.51	-	-
н289У	н290У	13.92	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н290У	н291У	29.94	-	-
н291У	1631	32.09	-	-
1631	1632	30.05	-	-
1632	1633	37.70	-	-
1633	н292У	12.22	-	-
н292У	1635	24.44	-	-
1635	1636	21.84	-	-
1636	н257У	25.37	-	-
н257У	1500	18.33	-	-
1500	1499	31.98	-	-
1499	1498	5.35	-	-
1498	1497	14.20	-	-
1497	1495	17.77	-	-
1495	1637	12.89	-	-
1637	1488	1.25	-	-
1488	1487	3.68	-	-
1487	1486	0.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3196 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3196=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3196
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:375

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1638	423686.81	4228954.85	423686.81	4228954.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1639	423700.25	4228941.00	423700.25	4228941.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1640	423712.65	4228950.97	423712.65	4228950.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1641	423720.54	4228955.57	423720.56	4228955.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1642	423717.74	4228960.13	423717.76	4228960.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1643	423715.07	4228964.55	423715.09	4228964.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1644	423694.36	4228987.76	423694.36	4228987.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1645	423670.66	4229018.50	423670.68	4229018.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1646	423648.12	4229001.06	423648.12	4229001.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1647	423672.21	4228970.93	423672.21	4228970.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1638	423686.81	4228954.85	423686.81	4228954.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1638	1639	19.30	-	-
1639	1640	15.91	-	-
1640	1641	9.12	-	-
1641	1642	5.35	-	-
1642	1643	5.16	-	-
1643	1644	31.16	-	-
1644	1645	38.76	-	-
1645	1646	28.48	-	-
1646	1647	38.58	-	-
1647	1638	21.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2198 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2198=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:443
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:160 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1648	424907.79	4229605.32	424907.79	4229605.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1527	-	-	424901.35	4229635.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1526	424891.00	4229678.42	424891.00	4229678.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1649	424868.93	4229666.22	424868.93	4229666.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1650	424849.62	4229652.70	424849.62	4229652.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1651	424856.77	4229626.68	424856.77	4229626.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1652	424864.97	4229597.28	424864.97	4229597.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1653	424884.34	4229601.37	424884.34	4229601.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1648	424907.79	4229605.32	424907.79	4229605.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:160 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1648	1527	30.58	-	-
1527	1526	44.43	-	-
1526	1649	25.22	-	-
1649	1650	23.57	-	-
1650	1651	26.98	-	-
1651	1652	30.52	-	-
1652	1653	19.80	-	-
1653	1648	23.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:160 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3015 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3015=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:160 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1597	423519.25	4228983.51	423519.25	4228983.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1607	423514.42	4228977.37	423514.42	4228977.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1618	423522.36	4228971.70	423522.36	4228971.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1617	423547.79	4228942.61	423547.79	4228942.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1616	423575.43	4228911.48	423575.43	4228911.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1615	423588.95	4228894.72	423588.95	4228894.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1614	423598.93	4228882.82	423598.93	4228882.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1613	423601.69	4228883.24	423601.69	4228883.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1612	423606.67	4228878.65	423606.67	4228878.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1611	423606.50	4228876.80	423606.50	4228876.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1610	423614.92	4228868.17	423614.92	4228868.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1609	423618.38	4228864.63	423618.38	4228864.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1654	423621.20	4228866.64	423621.20	4228866.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1602	423633.48	4228877.14	423633.48	4228877.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1601	423599.92	4228914.30	423599.92	4228914.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1600	423597.37	4228917.31	423597.37	4228917.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1599	423559.13	4228959.03	423559.13	4228959.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1598	423552.78	4228963.28	423552.78	4228963.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1597	423519.25	4228983.51	423519.25	4228983.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1597	1607	7.81	-	-
1607	1618	9.76	-	-
1618	1617	38.64	-	-
1617	1616	41.63	-	-
1616	1615	21.53	-	-
1615	1614	15.53	-	-
1614	1613	2.79	-	-
1613	1612	6.77	-	-
1612	1611	1.86	-	-
1611	1610	12.06	-	-
1610	1609	4.95	-	-
1609	1654	3.46	-	-
1654	1602	16.16	-	-
1602	1601	50.07	-	-
1601	1600	3.94	-	-
1600	1599	56.59	-	-
1599	1598	7.64	-	-
1598	1597	39.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2799 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2799=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2732
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:353

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н293У	-	-	424858.30	4229591.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1655	424857.95	4229593.49	-	-	-	0.20	-
2550	-	-	424857.34	4229595.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н294У	-	-	424852.21	4229613.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1656	424851.86	4229615.36	-	-	-	0.20	-
н295У	-	-	424783.90	4229595.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1657	424783.55	4229597.02	-	-	-	0.20	-
н296У	-	-	424778.13	4229607.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1658	424777.78	4229609.00	-	-	-	0.20	-
н297У	-	-	424764.85	4229595.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1659	424764.50	4229596.98	-	-	-	0.20	-
н298У	-	-	424772.16	4229576.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1660	424771.81	4229578.04	-	-	-	0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н299У	-	-	424792.42	4229575.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1661	424792.07	4229577.04	-	-	-	0.20	-
н300У	-	-	424814.15	4229576.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1662	424813.80	4229577.78	-	-	-	0.20	-
н301У	-	-	424843.90	4229584.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1663	424843.55	4229586.47	-	-	-	0.20	-
н302У	-	-	424843.14	4229587.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1664	424842.79	4229589.25	-	-	-	0.20	-
1665	424847.82	4229590.66	-	-	-	0.20	-
н303У	-	-	424848.17	4229589.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н293У	-	-	424858.30	4229591.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293У	2550	3.92	-	-
2550	н294У	18.78	-	-
н294У	н295У	70.73	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295У	н296У	13.30	-	-
н296У	н297У	17.91	-	-
н297У	н298У	20.30	-	-
н298У	н299У	20.28	-	-
н299У	н300У	21.74	-	-
н300У	н301У	30.99	-	-
н301У	н302У	2.88	-	-
н302У	н303У	5.22	-	-
н303У	н293У	10.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 7д
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2199 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2199=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2198
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:387
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1545	423758.88	4228973.81	423758.88	4228973.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1544	423755.79	4228981.00	423755.79	4228981.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1543	423750.26	4228996.86	423750.26	4228996.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1666	423749.27	4229000.59	423749.27	4229000.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н265У	-	-	423748.49	4229003.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н304У	-	-	423716.49	4228993.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1667	423717.90	4228991.04	423717.90	4228991.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1668	423719.38	4228988.11	423719.38	4228988.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1669	423724.13	4228978.38	423724.13	4228978.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1670	423732.47	4228960.49	423732.47	4228960.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1546	423761.00	4228967.21	423761.00	4228967.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1545	423758.88	4228973.81	423758.88	4228973.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1545	1544	7.83	-	-
1544	1543	16.80	-	-
1543	1666	3.86	-	-
1666	н265У	3.08	-	-
н265У	н304У	33.49	-	-
н304У	1667	3.01	-	-
1667	1668	3.28	-	-
1668	1669	10.83	-	-
1669	1670	19.74	-	-
1670	1546	29.31	-	-
1546	1545	6.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 3а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1155 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1155=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1055
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:579
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1670	423732.47	4228960.49	423732.47	4228960.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1669	423724.13	4228978.38	423724.13	4228978.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1668	423719.38	4228988.11	423719.38	4228988.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1667	423717.90	4228991.04	423717.90	4228991.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н304У	-	-	423716.49	4228993.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1671	423712.84	4229000.57	423712.84	4229000.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1672	423706.36	4229014.40	423706.36	4229014.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1673	423687.55	4229042.41	423687.55	4229042.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1674	423665.00	4229026.18	423665.00	4229026.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1675	423670.68	4229018.44	423670.68	4229018.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1676	423694.38	4228987.70	423694.36	4228987.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1677	423715.09	4228964.49	423715.09	4228964.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1678	423717.76	4228960.07	423717.76	4228960.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1679	423720.56	4228955.51	423720.56	4228955.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1670	423732.47	4228960.49	423732.47	4228960.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1670	1669	19.74	-	-
1669	1668	10.83	-	-
1668	1667	3.28	-	-
1667	н304У	3.01	-	-
н304У	1671	7.78	-	-
1671	1672	15.27	-	-
1672	1673	33.74	-	-
1673	1674	27.78	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1674	1675	9.60	-	-
1675	1676	38.76	-	-
1676	1677	31.16	-	-
1677	1678	5.16	-	-
1678	1679	5.35	-	-
1679	1670	12.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 1а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1999 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1999=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1035 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1680	423566.38	4228850.09	423566.38	4228850.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1594	423571.22	4228853.95	423572.59	4228855.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1593	423543.56	4228885.47	423544.71	4228886.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1592	423514.44	4228919.52	423511.66	4228925.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1681	423505.50	4228911.71	423502.63	4228917.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1682	423542.86	4228862.54	423545.37	4228864.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1683	423551.67	4228869.03	423551.67	4228869.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1680	423566.38	4228850.09	423566.38	4228850.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1035 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1680	1594	7.92	-	-
1594	1593	42.39	-	-
1593	1592	51.11	-	-
1592	1681	12.29	-	-
1681	1682	68.23	-	-
1682	1683	7.82	-	-
1683	1680	23.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1035 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, улица Новая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1084 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1084=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	984
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1035 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1684	423550.22	4228834.66	423550.22	4228834.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
321	423559.71	4228843.45	423559.71	4228843.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1685	423558.92	4228844.50	423558.92	4228844.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1686	423564.10	4228848.38	423564.10	4228848.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1680	423566.38	4228850.09	423566.38	4228850.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1683	423551.67	4228869.03	423551.67	4228869.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1682	423542.86	4228862.54	423545.37	4228864.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1681	423505.50	4228911.71	423502.63	4228917.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1687	423499.10	4228906.12	423496.76	4228912.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1620	423497.87	4228904.48	423503.36	4228902.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1619	423534.77	4228855.15	423534.77	4228855.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1622	423549.60	4228835.32	423549.60	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1684	423550.22	4228834.66	423550.22	4228834.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1684	321	12.94	-	-
321	1685	1.31	-	-
1685	1686	6.47	-	-
1686	1680	2.85	-	-
1680	1683	23.98	-	-
1683	1682	7.82	-	-
1682	1681	68.23	-	-
1681	1687	7.70	-	-
1687	1620	11.65	-	-
1620	1619	57.23	-	-
1619	1622	24.76	-	-
1622	1684	0.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1284 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1284=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1211
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	73
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:392
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1553	423992.73	4228987.50	423992.73	4228987.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1552	423994.48	4228985.37	423994.48	4228985.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1551	423996.80	4228987.07	423996.80	4228987.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1550	423999.17	4228984.11	423999.17	4228984.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1549	424003.62	4228979.35	424003.62	4228979.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1688	424014.20	4228986.84	424014.20	4228986.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1689	423977.22	4229026.95	423977.22	4229026.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1690	423958.26	4229054.01	423958.26	4229054.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1691	423953.70	4229052.64	423953.70	4229052.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1692	423948.76	4229050.19	423948.76	4229050.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1559	423944.59	4229047.80	423944.59	4229047.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1558	423956.16	4229031.28	423956.16	4229031.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1557	423976.08	4229005.21	423976.08	4229005.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1556	423981.71	4228997.98	423981.71	4228997.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1555	423989.10	4228988.23	423989.10	4228988.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1554	423990.70	4228986.05	423990.70	4228986.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1553	423992.73	4228987.50	423992.73	4228987.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1553	1552	2.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1552	1551	2.88	-	-
1551	1550	3.79	-	-
1550	1549	6.52	-	-
1549	1688	12.96	-	-
1688	1689	54.56	-	-
1689	1690	33.04	-	-
1690	1691	4.76	-	-
1691	1692	5.51	-	-
1692	1559	4.81	-	-
1559	1558	20.17	-	-
1558	1557	32.81	-	-
1557	1556	9.16	-	-
1556	1555	12.23	-	-
1555	1554	2.70	-	-
1554	1553	2.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1342 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1342=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1342
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:378
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1688	424014.20	4228986.84	424014.20	4228986.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1693	424028.60	4228997.23	424028.60	4228997.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1694	424024.54	4229001.50	424024.54	4229001.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1695	424024.85	4229001.80	424024.85	4229001.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1696	424013.67	4229013.52	424013.67	4229013.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1697	424013.38	4229013.20	424013.38	4229013.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1698	424008.08	4229018.10	424008.08	4229018.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1699	424004.50	4229021.55	424004.50	4229021.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1700	424001.63	4229024.36	424001.63	4229024.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1701	423998.13	4229028.18	423998.13	4229028.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1702	423986.92	4229041.51	423986.92	4229041.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1703	423968.56	4229062.90	423968.56	4229062.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1690	423958.26	4229054.01	423958.26	4229054.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1689	423977.22	4229026.95	423977.22	4229026.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1688	424014.20	4228986.84	424014.20	4228986.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1688	1693	17.76	-	-
1693	1694	5.89	-	-
1694	1695	0.43	-	-
1695	1696	16.20	-	-
1696	1697	0.43	-	-
1697	1698	7.22	-	-
1698	1699	4.97	-	-
1699	1700	4.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1700	1701	5.18	-	-
1701	1702	17.42	-	-
1702	1703	28.19	-	-
1703	1690	13.61	-	-
1690	1689	33.04	-	-
1689	1688	54.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1442 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1442=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1442
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:378
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н305У	-	-	424077.24	4229033.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1704	424078.73	4229033.01	-	-	-	0.30	-
н306У	-	-	424071.40	4229039.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1705	424072.89	4229039.64	-	-	-	0.30	-
н307У	-	-	424065.04	4229044.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1706	424066.53	4229044.68	-	-	-	0.30	-
н308У	-	-	424049.69	4229036.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1707	424051.18	4229035.98	-	-	-	0.30	-
1708	424037.97	4229053.12	424037.97	4229053.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1709	424027.80	4229070.03	424027.80	4229070.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1710	424015.70	4229061.83	424015.70	4229061.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1702	423986.92	4229041.51	423986.92	4229041.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1711	423998.13	4229028.19	423998.13	4229028.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1700	424001.63	4229024.36	424001.63	4229024.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1699	424004.50	4229021.55	424004.50	4229021.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1698	424008.08	4229018.10	424008.08	4229018.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1697	424013.38	4229013.20	424013.38	4229013.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1696	424013.67	4229013.52	424013.67	4229013.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1695	424024.85	4229001.80	424024.85	4229001.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1694	424024.54	4229001.50	424024.54	4229001.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1693	424028.60	4228997.23	424028.60	4228997.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1712	424049.48	4229012.62	424049.48	4229012.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н305У	-	-	424077.24	4229033.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н305У	н306У	8.84	-	-
н306У	н307У	8.11	-	-
н307У	н308У	17.64	-	-
н308У	1708	20.57	-	-
1708	1709	19.73	-	-
1709	1710	14.62	-	-
1710	1702	35.23	-	-
1702	1711	17.41	-	-
1711	1700	5.19	-	-
1700	1699	4.02	-	-
1699	1698	4.97	-	-
1698	1697	7.22	-	-
1697	1696	0.43	-	-
1696	1695	16.20	-	-
1695	1694	0.43	-	-
1694	1693	5.89	-	-
1693	1712	25.94	-	-
1712	н305У	34.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3012 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3012=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3040
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:359
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1713	423816.51	4229000.22	423816.51	4229000.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1714	423822.30	4228975.11	423822.30	4228975.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1715	423849.42	4228976.63	423849.42	4228976.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1716	423869.82	4228973.78	423869.82	4228973.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1717	423873.64	4228972.38	423873.64	4228972.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1718	423882.53	4228970.09	423882.53	4228970.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1719	423888.12	4228968.70	423888.12	4228968.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1720	423887.65	4228985.46	423887.65	4228985.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1721	423878.42	4229003.33	423878.42	4229003.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1722	423873.80	4229010.73	423873.80	4229010.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1723	423854.82	4229007.11	423854.82	4229007.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1724	423848.28	4229006.35	423848.28	4229006.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1725	423848.09	4229008.26	423848.09	4229008.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1726	423835.81	4229006.35	423835.81	4229006.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1727	423836.18	4229002.67	423836.18	4229002.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1713	423816.51	4229000.22	423816.51	4229000.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1713	1714	25.77	-	-
1714	1715	27.16	-	-
1715	1716	20.60	-	-
1716	1717	4.07	-	-
1717	1718	9.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1718	1719	5.76	-	-
1719	1720	16.77	-	-
1720	1721	20.11	-	-
1721	1722	8.72	-	-
1722	1723	19.32	-	-
1723	1724	6.58	-	-
1724	1725	1.92	-	-
1725	1726	12.43	-	-
1726	1727	3.70	-	-
1727	1713	19.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, з/у 14Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2062 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2062=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2062
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:640
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:307 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3005	-	-	424123.17	4229081.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1514	424122.98	4229082.95	-	-	-	0.30	-
1513	424118.98	4229079.67	-	-	-	0.30	-
3002	-	-	424116.03	4229076.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1512	424115.91	4229077.16	-	-	-	0.30	-
1511	424118.62	4229073.85	-	-	-	0.30	-
3003	-	-	424121.10	4229069.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1510	424121.33	4229070.55	-	-	-	0.30	-
1509	424121.80	4229070.93	-	-	-	0.30	-
1728	424128.39	4229076.34	-	-	-	0.30	-
3004	-	-	424128.25	4229074.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
3005	-	-	424123.17	4229081.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3005	3002	8.64	-	-
3002	3003	9.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3003	3004	8.66	-	-
3004	3005	9.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	78 ± 3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√78=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	78
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:404
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309У	-	-	424085.69	4229039.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1729	424087.18	4229039.67	-	-	-	0.30	-
н310У	-	-	424069.67	4229071.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н311У	-	-	424059.73	4229090.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1730	424061.06	4229088.83	-	-	-	0.30	-
1709	424027.80	4229070.03	424027.80	4229070.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1708	-	-	424037.97	4229053.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1708	424037.97	4229053.12	-	-	-	0.30	-
н308У	-	-	424049.69	4229036.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1707	424051.18	4229035.98	-	-	-	0.30	-
н307У	-	-	424065.04	4229044.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1706	424066.53	4229044.68	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н306У	-	-	424071.40	4229039.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1705	424072.89	4229039.64	-	-	-	0.30	-
1704	424078.73	4229033.01	-	-	-	0.30	-
н305У	-	-	424077.24	4229033.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н309У	-	-	424085.69	4229039.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н309У	н310У	35.25	-	-
н310У	н311У	21.87	-	-
н311У	1709	38.09	-	-
1709	1708	19.73	-	-
1708	н308У	20.57	-	-
н308У	н307У	17.64	-	-
н307У	н306У	8.11	-	-
н306У	н305У	8.84	-	-
н305У	н309У	10.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, село Шадрино, улица Центральная, земельный участок 7а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1699 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1699=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1699
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:362
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1517	-	-	424113.53	4229096.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1731	424124.48	4229144.17	-	-	-	0.30	-
1516	-	-	424117.42	4229091.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1732	424098.62	4229127.11	-	-	-	0.30	-
1515	-	-	424120.60	4229085.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
3005	-	-	424123.17	4229081.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1733	424117.71	4229094.94	-	-	-	0.30	-
3004	-	-	424128.25	4229074.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н312У	-	-	424130.27	4229071.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н313У	-	-	424151.27	4229090.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н314У	-	-	424153.87	4229098.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1734	424135.68	4229071.77	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н315У	-	-	424135.74	4229128.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1735	424156.34	4229087.97	-	-	-	0.30	-
н260У	-	-	424107.14	4229106.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1517	-	-	424113.53	4229096.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1517	1516	6.22	-	-
1516	1515	6.11	-	-
1515	3005	5.08	-	-
3005	3004	9.00	-	-
3004	н312У	3.14	-	-
н312У	н313У	28.32	-	-
н313У	н314У	7.75	-	-
н314У	н315У	35.04	-	-
н315У	н260У	35.82	-	-
н260У	1517	12.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1400 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1400=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1736	423857.87	4228962.92	423857.87	4228962.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1737	423858.34	4228959.71	423858.34	4228959.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1738	423859.12	4228948.57	423859.12	4228948.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1739	423861.78	4228921.35	423861.78	4228921.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1740	423883.12	4228911.53	423883.12	4228911.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1741	423887.52	4228910.91	423887.52	4228910.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1742	423909.48	4228892.73	423909.48	4228892.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1743	423919.08	4228903.48	423919.08	4228903.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1744	423933.81	4228919.17	423933.81	4228919.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1745	423929.62	4228924.69	423929.62	4228924.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1746	423908.86	4228945.71	423908.86	4228945.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1747	423902.63	4228949.33	423902.63	4228949.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1748	423885.55	4228955.86	423885.55	4228955.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1749	423880.34	4228958.35	423880.34	4228958.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1750	423863.45	4228962.54	423863.45	4228962.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1736	423857.87	4228962.92	423857.87	4228962.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1736	1737	3.24	-	-
1737	1738	11.17	-	-
1738	1739	27.35	-	-
1739	1740	23.49	-	-
1740	1741	4.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1741	1742	28.51	-	-
1742	1743	14.41	-	-
1743	1744	21.52	-	-
1744	1745	6.93	-	-
1745	1746	29.54	-	-
1746	1747	7.21	-	-
1747	1748	18.29	-	-
1748	1749	5.77	-	-
1749	1750	17.40	-	-
1750	1736	5.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2933 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2933=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2932
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:471
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:66 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н316У	-	-	423812.38	4228794.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1751	423811.07	4228794.78	-	-	-	0.10	-
н317У	-	-	423799.98	4228808.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1752	423802.37	4228804.33	-	-	-	0.10	-
1753	423798.16	4228808.63	-	-	-	0.10	-
н318У	-	-	423784.53	4228822.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1754	423783.02	4228821.25	-	-	-	0.10	-
н319У	-	-	423779.12	4228817.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1755	423778.14	4228816.20	-	-	-	0.10	-
н320У	-	-	423761.26	4228832.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1756	423760.75	4228832.15	-	-	-	0.10	-
1757	-	-	423746.92	4228818.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1757	423746.92	4228818.89	-	-	-	0.10	-
1758	423762.27	4228803.27	423762.27	4228803.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1759	423790.96	4228773.35	423790.96	4228773.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н316У	-	-	423812.38	4228794.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н316У	н317У	18.29	-	-
н317У	н318У	21.36	-	-
н318У	н319У	7.90	-	-
н319У	н320У	23.52	-	-
н320У	1757	19.78	-	-
1757	1758	21.90	-	-
1758	1759	41.45	-	-
1759	н316У	30.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1687 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1687=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	87
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:632
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1760	423775.36	4228873.41	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1761	423808.25	4228852.19	423808.25	4228852.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1762	423804.82	4228847.77	423804.82	4228847.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1763	423807.49	4228845.58	423807.49	4228845.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1764	423810.78	4228849.68	423810.78	4228849.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1765	423816.67	4228844.70	423816.67	4228844.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1766	423820.57	4228849.40	423820.57	4228849.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1767	423829.27	4228843.00	423829.27	4228843.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1768	423844.44	4228828.16	423844.44	4228828.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1769	423845.02	4228827.39	423845.02	4228827.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1770	423857.00	4228839.45	423857.00	4228839.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
368	423829.13	4228866.73	423829.13	4228866.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1771	423821.85	4228871.75	423821.85	4228871.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1772	423793.40	4228889.62	423793.40	4228889.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1773	423789.69	4228892.52	-	-	-	1.00	-
н321У	-	-	423789.88	4228892.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1760	423775.36	4228873.41	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1760	1761	39.14	-	-
1761	1762	5.59	-	-
1762	1763	3.45	-	-
1763	1764	5.26	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1764	1765	7.71	-	-
1765	1766	6.11	-	-
1766	1767	10.80	-	-
1767	1768	21.22	-	-
1768	1769	0.96	-	-
1769	1770	17.00	-	-
1770	368	39.00	-	-
368	1771	8.84	-	-
1771	1772	33.60	-	-
1772	н321У	4.67	-	-
н321У	1760	24.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 21
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1811 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1811=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1811
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:476
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:49 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1774	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1775	423792.18	4228834.66	-	-	-	0.30	-
н322У	-	-	423794.77	4228834.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1776	423798.09	4228829.81	-	-	-	0.30	-
н323У	-	-	423800.25	4228830.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1777	423801.36	4228832.88	-	-	-	0.30	-
н324У	-	-	423806.01	4228835.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1778	423806.43	4228833.64	-	-	-	0.30	-
1779	423814.60	4228827.90	423814.60	4228827.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н325У	-	-	423830.59	4228813.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1780	423829.84	4228813.01	-	-	-	0.30	-
1768	423844.44	4228828.16	423844.44	4228828.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1767	423829.27	4228843.00	423829.27	4228843.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1766	423820.57	4228849.40	423820.57	4228849.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1765	423816.67	4228844.70	423816.67	4228844.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1764	423810.78	4228849.68	423810.78	4228849.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1763	423807.49	4228845.58	423807.49	4228845.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1762	423804.82	4228847.77	423804.82	4228847.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1761	423808.25	4228852.19	423808.25	4228852.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1760	423775.36	4228873.41	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1774	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1774	н322У	40.83	-	-
н322У	н323У	7.28	-	-
н323У	н324У	8.20	-	-
н324У	1779	11.79	-	-
1779	н325У	21.33	-	-
н325У	1768	19.96	-	-
1768	1767	21.22	-	-
1767	1766	10.80	-	-
1766	1765	6.11	-	-
1765	1764	7.71	-	-
1764	1763	5.26	-	-
1763	1762	3.45	-	-
1762	1761	5.59	-	-
1761	1760	39.14	-	-
1760	1774	19.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 21
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1654 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1654=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1721
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:476
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1781	423744.87	4228729.98	423744.87	4228729.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1782	423755.51	4228739.83	423755.51	4228739.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1783	423752.62	4228742.83	423752.62	4228742.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1784	423747.61	4228747.92	423747.61	4228747.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1785	423736.60	4228757.97	423736.60	4228757.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1786	423730.07	4228763.98	423730.07	4228763.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1787	423720.60	4228774.57	423720.60	4228774.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1788	423715.54	4228780.12	423715.54	4228780.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1789	423705.21	4228791.46	423705.21	4228791.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1790	423698.55	4228799.80	423698.55	4228799.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н326У	-	-	423694.74	4228796.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1791	423685.81	4228790.13	423685.81	4228790.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1792	423708.97	4228767.54	423708.97	4228767.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1793	423720.76	4228754.59	423720.76	4228754.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1794	423723.50	4228751.00	423723.50	4228751.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1795	423729.94	4228744.16	423729.94	4228744.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1796	423737.68	4228737.33	423737.68	4228737.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1781	423744.87	4228729.98	423744.87	4228729.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1781	1782	14.50	-	-
1782	1783	4.17	-	-
1783	1784	7.14	-	-
1784	1785	14.91	-	-
1785	1786	8.87	-	-
1786	1787	14.21	-	-
1787	1788	7.51	-	-
1788	1789	15.34	-	-
1789	1790	10.67	-	-
1790	н326У	4.78	-	-
н326У	1791	11.21	-	-
1791	1792	32.35	-	-
1792	1793	17.51	-	-
1793	1794	4.52	-	-
1794	1795	9.39	-	-
1795	1796	10.32	-	-
1796	1781	10.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 29
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1183 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1183=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1189
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:479

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1782	423755.51	4228739.83	423755.51	4228739.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1797	423768.50	4228753.09	423768.50	4228753.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1798	423761.42	4228760.94	423761.42	4228760.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1799	423754.27	4228768.42	423754.27	4228768.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1800	423737.11	4228787.33	423737.11	4228787.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1801	423720.18	4228805.71	423720.18	4228805.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1789	423705.21	4228791.46	423705.21	4228791.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1788	423715.54	4228780.12	423715.54	4228780.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1787	423720.60	4228774.57	423720.60	4228774.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1786	423730.07	4228763.98	423730.07	4228763.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1785	423736.60	4228757.97	423736.60	4228757.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1784	423747.61	4228747.92	423747.61	4228747.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1783	423752.62	4228742.83	423752.62	4228742.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1782	423755.51	4228739.83	423755.51	4228739.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1782	1797	18.56	-	-
1797	1798	10.57	-	-
1798	1799	10.35	-	-
1799	1800	25.54	-	-
1800	1801	24.99	-	-
1801	1789	20.67	-	-
1789	1788	15.34	-	-
1788	1787	7.51	-	-
1787	1786	14.21	-	-
1786	1785	8.87	-	-
1785	1784	14.91	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1784	1783	7.14	-	-
1783	1782	4.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 29
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1447 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1447=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1463
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:479
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1802	423732.21	4228717.40	423732.21	4228717.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1803	423737.49	4228722.49	423737.49	4228722.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1781	423744.87	4228729.98	423744.87	4228729.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1796	423737.68	4228737.33	423737.68	4228737.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1795	423729.94	4228744.16	423729.94	4228744.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1794	423723.50	4228751.00	423723.50	4228751.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1793	423720.76	4228754.59	423720.76	4228754.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1792	423708.97	4228767.54	423708.97	4228767.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1791	423685.81	4228790.13	423685.81	4228790.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1804	423683.20	4228787.77	423676.99	4228797.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1805	423675.68	4228796.14	-	-	-	0.04	-
1806	423666.11	4228786.46	423666.11	4228786.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1807	423695.54	4228754.23	423695.54	4228754.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1808	423707.72	4228741.87	423707.72	4228741.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1809	423708.49	4228742.62	423708.49	4228742.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1810	423711.41	4228739.51	423711.41	4228739.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1811	423712.03	4228738.59	423712.03	4228738.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1812	423724.48	4228725.73	423724.48	4228725.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1813	423726.28	4228727.50	-	-	-	0.04	-
1814	423724.26	4228729.56	-	-	-	0.04	-
1815	423728.19	4228733.41	-	-	-	0.04	-
1816	423735.95	4228725.49	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1817	423730.09	4228719.75	423730.09	4228719.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1802	423732.21	4228717.40	423732.21	4228717.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1802	1803	7.33	-	-
1803	1781	10.51	-	-
1781	1796	10.28	-	-
1796	1795	10.32	-	-
1795	1794	9.39	-	-
1794	1793	4.52	-	-
1793	1792	17.51	-	-
1792	1791	32.35	-	-
1791	1804	11.40	-	-
1804	1806	15.40	-	-
1806	1807	43.65	-	-
1807	1808	17.35	-	-
1808	1809	1.07	-	-
1809	1810	4.27	-	-
1810	1811	1.11	-	-
1811	1812	17.90	-	-
1812	1817	8.20	-	-
1817	1802	3.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1683 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1683=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1571
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	112
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:394
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н327У	-	-	423715.89	4228701.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1818	423714.09	4228701.72	-	-	-	0.30	-
1802	-	-	423732.21	4228717.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1819	423730.41	4228717.38	-	-	-	0.30	-
1817	-	-	423730.09	4228719.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1820	423727.90	4228719.97	-	-	-	0.30	-
1821	423727.68	4228719.75	-	-	-	0.30	-
1822	423722.74	4228724.84	-	-	-	0.30	-
1812	-	-	423724.48	4228725.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1823	423722.88	4228724.97	-	-	-	0.30	-
1811	-	-	423712.03	4228738.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1824	423709.14	4228738.60	-	-	-	0.30	-
1810	-	-	423711.41	4228739.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1825	423705.74	4228741.99	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1809	-	-	423708.49	4228742.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1826	423705.37	4228741.65	-	-	-	0.30	-
1808	-	-	423707.72	4228741.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1807	-	-	423695.54	4228754.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1827	423693.32	4228753.56	-	-	-	0.30	-
1828	423679.29	4228768.91	-	-	-	0.30	-
1806	-	-	423666.11	4228786.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1829	423663.86	4228785.80	-	-	-	0.30	-
1961	-	-	423664.96	4228785.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н328У	-	-	423654.54	4228776.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н329У	-	-	423650.16	4228771.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1830	423648.36	4228771.65	-	-	-	0.30	-
н330У	-	-	423666.92	4228754.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н331У	-	-	423674.85	4228745.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1831	423665.12	4228754.18	-	-	-	0.30	-
1832	423679.80	4228738.88	-	-	-	0.30	-
н332У	-	-	423681.25	4228739.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н333У	-	-	423700.83	4228719.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1833	423699.03	4228719.09	-	-	-	0.30	-
1834	423704.45	4228712.72	-	-	-	0.30	-
н334У	-	-	423706.25	4228712.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н327У	-	-	423715.89	4228701.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н327У	1802	22.62	-	-
1802	1817	3.16	-	-
1817	1812	8.20	-	-
1812	1811	17.90	-	-
1811	1810	1.11	-	-
1810	1809	4.27	-	-
1809	1808	1.07	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1808	1807	17.35	-	-
1807	1806	43.65	-	-
1806	1961	1.63	-	-
1961	н328У	13.65	-	-
н328У	н329У	6.51	-	-
н329У	н330У	24.21	-	-
н330У	н331У	11.46	-	-
н331У	н332У	9.22	-	-
н332У	н333У	28.12	-	-
н333У	н334У	8.36	-	-
н334У	н327У	14.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2057 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2057=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1987
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	70
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:394
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:9 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н335У	-	-	423586.37	4228723.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1835	423589.91	4228722.31	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н336У	-	-	423593.04	4228731.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1836	423592.39	4228729.72	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н337У	-	-	423576.50	4228757.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1837	423574.68	4228757.42	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1838	423582.29	4228760.91	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н338У	-	-	423592.39	4228765.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н339У	-	-	423600.94	4228771.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1839	423599.64	4228772.07	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н340У	-	-	423587.99	4228787.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1840	423588.99	4228784.19	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	-	-	423585.45	4228791.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1841	423584.03	4228790.64	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н342У	-	-	423580.03	4228798.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1842	423578.61	4228797.19	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н343У	-	-	423577.59	4228800.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1843	423576.17	4228799.98	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1844	423569.27	4228791.38	423569.27	4228791.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1845	423567.70	4228789.49	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1846	423563.99	4228786.18	423563.99	4228786.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1847	423560.80	4228782.70	423560.80	4228782.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н344У	-	-	423553.21	4228770.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1848	423552.33	4228771.34	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1849	423556.41	4228766.00	423556.41	4228766.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1850	423584.53	4228725.16	423584.53	4228725.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н335У	-	-	423586.37	4228723.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н335У	н336У	10.59	-	-
н336У	н337У	31.00	-	-
н337У	н338У	17.70	-	-
н338У	н339У	10.65	-	-
н339У	н340У	20.24	-	-
н340У	н341У	4.87	-	-
н341У	н342У	8.50	-	-
н342У	н343У	3.71	-	-
н343У	1844	12.64	-	-
1844	1846	7.41	-	-
1846	1847	4.72	-	-
1847	н344У	14.64	-	-
н344У	1849	5.26	-	-
1849	1850	49.58	-	-
1850	н335У	2.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом №12
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1578 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1578=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1479
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	1000 15000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:448
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н328У	-	-	423654.54	4228776.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1851	423652.50	4228775.43	-	-	-	0.09	-
1961	-	-	423664.96	4228785.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1829	423663.86	4228785.80	-	-	-	0.30	-
1806	-	-	423666.11	4228786.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1852	423664.21	4228786.11	-	-	-	0.09	-
н345У	-	-	423649.97	4228804.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1853	423648.66	4228802.91	-	-	-	0.30	-
н346У	-	-	423642.48	4228812.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1854	423641.17	4228811.51	-	-	-	0.30	-
н347У	-	-	423633.03	4228825.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1855	423631.72	4228824.14	-	-	-	0.30	-
н348У	-	-	423621.16	4228838.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1856	423619.54	4228837.96	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н349У	-	-	423620.85	4228839.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1857	423619.23	4228838.32	-	-	-	0.09	-
н350У	-	-	423617.22	4228835.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1858	423615.60	4228835.07	-	-	-	0.09	-
н351У	-	-	423606.89	4228826.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1859	423605.27	4228825.48	-	-	-	0.09	-
н352У	-	-	423609.51	4228823.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1860	423607.89	4228822.59	-	-	-	0.09	-
н353У	-	-	423614.31	4228817.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1861	423612.69	4228816.65	-	-	-	0.09	-
н354У	-	-	423619.64	4228810.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1862	423618.02	4228809.85	-	-	-	0.09	-
н355У	-	-	423627.67	4228801.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1863	423626.05	4228800.94	-	-	-	0.09	-
1864	423636.83	4228790.89	-	-	-	0.09	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н356У	-	-	423638.45	4228791.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н328У	-	-	423654.54	4228776.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н328У	1961	13.65	-	-
1961	1806	1.63	-	-
1806	н345У	23.93	-	-
н345У	н346У	11.40	-	-
н346У	н347У	15.77	-	-
н347У	н348У	17.95	-	-
н348У	н349У	0.48	-	-
н349У	н350У	4.87	-	-
н350У	н351У	14.10	-	-
н351У	н352У	3.90	-	-
н352У	н353У	7.64	-	-
н353У	н354У	8.64	-	-
н354У	н355У	11.99	-	-
н355У	н356У	14.74	-	-
н356У	н328У	22.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1235 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1235=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1235
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:447
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н357У	-	-	423592.77	4228814.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1865	423591.48	4228813.69	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н343У	-	-	423577.59	4228800.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1843	423576.17	4228799.98	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н342У	-	-	423580.03	4228798.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1842	423578.61	4228797.19	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н341У	-	-	423585.45	4228791.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1841	423584.03	4228790.64	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н340У	-	-	423587.99	4228787.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1840	423588.99	4228784.19	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н339У	-	-	423600.94	4228771.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1839	423599.64	4228772.07	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н338У	-	-	423592.39	4228765.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1838	423582.29	4228760.91	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н337У	-	-	423576.50	4228757.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1837	423574.68	4228757.42	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н336У	-	-	423593.04	4228731.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1836	423592.39	4228729.72	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н358У	-	-	423595.74	4228727.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1866	423593.85	4228727.42	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
1867	-	-	423634.91	4228759.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1984	-	-	423638.08	4228760.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1867	423634.91	4228759.07	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н359У	-	-	423623.62	4228778.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1868	423622.20	4228777.86	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
1869	423603.92	4228799.29	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н360У	-	-	423605.34	4228800.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н357У	-	-	423592.77	4228814.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н357У	н343У	20.10	-	-
н343У	н342У	3.71	-	-
н342У	н341У	8.50	-	-
н341У	н340У	4.87	-	-
н340У	н339У	20.24	-	-
н339У	н338У	10.65	-	-
н338У	н337У	17.70	-	-
н337У	н336У	31.00	-	-
н336У	н358У	5.05	-	-
н358У	1867	50.48	-	-
1867	1984	3.34	-	-
1984	н359У	23.61	-	-
н359У	н360У	28.17	-	-
н360У	н357У	18.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2474 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2474=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2449
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:448
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1804	-	-	423676.99	4228797.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1805	423675.68	4228796.14	-	-	-	0.30	-
1804	423683.20	4228787.77	-	-	-	-	-
1791	-	-	423685.81	4228790.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н326У	-	-	423694.74	4228796.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1870	423693.65	4228797.23	-	-	-	-	-
н361У	-	-	423662.42	4228831.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1871	423661.38	4228830.61	-	-	-	-	-
н362У	-	-	423639.93	4228857.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1872	423639.32	4228856.45	-	-	-	-	-
н363У	-	-	423630.19	4228848.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1873	423629.34	4228848.02	-	-	-	-	-
1874	423631.67	4228845.34	-	-	-	-	-
н364У	-	-	423637.71	4228840.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1875	423636.71	4228839.53	-	-	-	-	-
н365У	-	-	423653.49	4228823.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1876	423652.33	4228822.63	-	-	-	-	-
н366У	-	-	423658.85	4228817.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1877	423657.79	4228815.95	-	-	-	-	-
1878	423668.99	4228803.80	-	-	-	-	-
н367У	-	-	423670.30	4228805.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1804	-	-	423676.99	4228797.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1804	1791	11.40	-	-
1791	н326У	11.21	-	-
н326У	н361У	47.43	-	-
н361У	н362У	33.96	-	-
н362У	н363У	12.83	-	-
н363У	н364У	11.07	-	-
н364У	н365У	23.14	-	-
н365У	н366У	8.46	-	-
н366У	н367У	16.67	-	-
н367У	1804	10.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1047
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:395
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1879	423681.62	4228895.69	423681.62	4228895.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1880	423669.98	4228884.87	423669.98	4228884.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1881	423667.35	4228882.48	423667.35	4228882.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1882	423667.25	4228882.39	423667.25	4228882.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1883	423675.34	4228873.91	423675.34	4228873.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1884	423678.88	4228870.30	423678.88	4228870.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1885	423688.57	4228858.49	423688.57	4228858.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1886	423691.12	4228861.65	423691.12	4228861.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н368У	-	-	423698.99	4228853.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1887	423705.47	4228846.92	423705.47	4228846.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1888	423726.10	4228825.37	423726.10	4228825.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1889	423733.53	4228832.24	423733.53	4228832.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1890	423738.16	4228836.23	423738.16	4228836.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1891	423725.73	4228847.72	423725.73	4228847.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1892	423713.53	4228860.44	423713.53	4228860.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1893	423699.87	4228875.48	423699.87	4228875.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1894	423693.71	4228881.83	423693.71	4228881.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1895	423684.26	4228892.36	423684.26	4228892.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1879	423681.62	4228895.69	423681.62	4228895.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1879	1880	15.89	-	-
1880	1881	3.55	-	-
1881	1882	0.13	-	-
1882	1883	11.72	-	-
1883	1884	5.06	-	-
1884	1885	15.28	-	-
1885	1886	4.06	-	-
1886	н368У	11.29	-	-
н368У	1887	9.28	-	-
1887	1888	29.83	-	-
1888	1889	10.12	-	-
1889	1890	6.11	-	-
1890	1891	16.93	-	-
1891	1892	17.62	-	-
1892	1893	20.32	-	-
1893	1894	8.85	-	-
1894	1895	14.15	-	-
1895	1879	4.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1383 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1383=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1383
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:444

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1896	423747.35	4228870.38	423747.35	4228870.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1897	423740.81	4228875.99	423740.81	4228875.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1898	423736.47	4228877.11	423736.47	4228877.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1996	-	-	423735.49	4228878.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1899	423707.11	4228905.27	423707.11	4228905.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1900	423700.62	4228912.22	423700.62	4228912.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1901	423695.80	4228908.54	423695.80	4228908.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1879	423681.62	4228895.69	423681.62	4228895.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1895	423684.26	4228892.36	423684.26	4228892.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1894	423693.71	4228881.83	423693.71	4228881.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1893	423699.87	4228875.48	423699.87	4228875.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1892	423713.53	4228860.44	423713.53	4228860.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1891	423725.73	4228847.72	423725.73	4228847.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1896	423747.35	4228870.38	423747.35	4228870.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1896	1897	8.62	-	-
1897	1898	4.48	-	-
1898	1996	1.36	-	-
1996	1899	39.32	-	-
1899	1900	9.51	-	-
1900	1901	6.06	-	-
1901	1879	19.14	-	-
1879	1895	4.25	-	-
1895	1894	14.15	-	-
1894	1893	8.85	-	-
1893	1892	20.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1892	1891	17.62	-	-
1891	1896	31.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1754 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1754=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1753
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:444
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н369У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1902	423785.21	4228896.75	-	-	-	0.30	-
н370У	-	-	423769.60	4228917.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1903	423768.78	4228917.74	-	-	-	0.30	-
н371У	-	-	423766.65	4228923.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1904	423766.09	4228921.29	-	-	-	0.30	-
н372У	-	-	423761.65	4228933.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н373У	-	-	423759.22	4228937.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1905	423758.37	4228937.52	-	-	-	0.30	-
н374У	-	-	423757.38	4228943.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1906	423756.60	4228944.04	-	-	-	0.30	-
н375У	-	-	423756.43	4228947.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1907	423755.70	4228947.58	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н376У	-	-	423755.94	4228949.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1908	423755.15	4228950.28	-	-	-	0.09	-
н377У	-	-	423747.25	4228947.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1909	423746.89	4228947.88	-	-	-	0.09	-
н378У	-	-	423747.80	4228945.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1910	423747.22	4228945.86	-	-	-	0.09	-
1911	423741.18	4228943.88	423741.18	4228943.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1912	423740.57	4228945.80	423740.57	4228945.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1913	423738.00	4228944.92	423738.00	4228944.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1914	423738.68	4228942.59	423738.68	4228942.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1915	423735.54	4228941.37	423735.54	4228941.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н379У	-	-	423746.08	4228925.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1916	423743.20	4228927.12	-	-	-	0.09	-
н380У	-	-	423756.78	4228909.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1917	423753.33	4228910.89	-	-	-	0.09	-
1918	423771.17	4228894.16	423771.17	4228894.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1919	423775.98	4228899.36	423775.98	4228899.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1920	423783.10	4228895.30	423783.10	4228895.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н369У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н369У	н370У	27.27	-	-
н370У	н371У	6.89	-	-
н371У	н372У	10.80	-	-
н372У	н373У	4.47	-	-
н373У	н374У	6.85	-	-
н374У	н375У	3.97	-	-
н375У	н376У	2.09	-	-
н376У	н377У	8.88	-	-
н377У	н378У	2.58	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н378У	1911	6.80	-	-
1911	1912	2.01	-	-
1912	1913	2.72	-	-
1913	1914	2.43	-	-
1914	1915	3.37	-	-
1915	н379У	18.88	-	-
н379У	н380У	19.75	-	-
н380У	1918	20.75	-	-
1918	1919	7.08	-	-
1919	1920	8.20	-	-
1920	н369У	4.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	989 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√989=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	989
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:373
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:93 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н381У	-	-	423777.13	4228950.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1921	423775.22	4228952.18	-	-	-	0.30	-
н382У	-	-	423775.63	4228950.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1921	-	-	423775.22	4228952.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н383У	-	-	423774.73	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1922	423774.54	4228952.03	-	-	-	0.30	-
н384У	-	-	423769.88	4228953.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1923	423770.27	4228951.03	-	-	-	0.30	-
н376У	-	-	423755.94	4228949.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1907	423755.70	4228947.58	-	-	-	0.30	-
н375У	-	-	423756.43	4228947.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1906	423756.60	4228944.04	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н374У	-	-	423757.38	4228943.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н373У	-	-	423759.22	4228937.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н372У	-	-	423761.65	4228933.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1905	423758.37	4228937.52	-	-	-	0.30	-
н371У	-	-	423766.65	4228923.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1904	423766.09	4228921.29	-	-	-	0.30	-
н370У	-	-	423769.60	4228917.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1903	423768.78	4228917.74	-	-	-	0.30	-
н369У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1902	423785.21	4228896.75	-	-	-	0.30	-
н385У	-	-	423795.71	4228903.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1924	423793.70	4228903.64	-	-	-	0.30	-
1925	423786.25	4228912.90	-	-	-	0.30	-
н386У	-	-	423784.18	4228922.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1926	423780.01	4228926.76	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1928	-	-	423779.23	4228936.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1927	423778.25	4228936.64	-	-	-	0.30	-
1928	423779.23	4228936.84	-	-	-	0.30	-
н387У	-	-	423780.63	4228937.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н381У	-	-	423777.13	4228950.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н381У	н382У	1.54	-	-
н382У	1921	1.63	-	-
1921	н383У	2.15	-	-
н383У	н384У	5.00	-	-
н384У	н376У	14.32	-	-
н376У	н375У	2.09	-	-
н375У	н374У	3.97	-	-
н374У	н373У	6.85	-	-
н373У	н372У	4.47	-	-
н372У	н371У	10.80	-	-
н371У	н370У	6.89	-	-
н370У	н369У	27.27	-	-
н369У	н385У	10.97	-	-
н385У	н386У	21.94	-	-
н386У	1928	15.29	-	-
1928	н387У	1.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н387У	н381У	14.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	936 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√936=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	844
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	92
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:373
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
365	423839.02	4228878.28	423839.02	4228878.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
364	423850.40	4228891.58	423850.40	4228891.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1929	423827.03	4228908.80	423827.03	4228908.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1930	423823.30	4228911.74	423823.30	4228911.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1931	423815.80	4228917.16	423815.80	4228917.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1932	423813.14	4228917.75	423813.14	4228917.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н388У	-	-	423809.22	4228915.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1933	423806.56	4228913.60	423806.56	4228913.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1934	423797.26	4228906.40	423798.29	4228905.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1935	423829.24	4228886.65	423829.24	4228886.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
365	423839.02	4228878.28	423839.02	4228878.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
365	364	17.50	-	-
364	1929	29.03	-	-
1929	1930	4.75	-	-
1930	1931	9.25	-	-
1931	1932	2.72	-	-
1932	н388У	4.64	-	-
н388У	1933	3.14	-	-
1933	1934	11.40	-	-
1934	1935	36.37	-	-
1935	365	12.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	841 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√841=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	848
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	малоэтажная жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
368	423829.13	4228866.73	423829.13	4228866.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
365	423839.02	4228878.28	423839.02	4228878.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1935	423829.24	4228886.65	423829.24	4228886.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1934	-	-	423798.29	4228905.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1934	423797.26	4228906.40	-	-	-	0.04	-
н385У	-	-	423795.71	4228903.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1924	423793.70	4228903.64	-	-	-	0.04	-
н369У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1902	423785.21	4228896.75	-	-	-	0.04	-
н321У	-	-	423789.88	4228892.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1772	423793.40	4228889.62	423793.40	4228889.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1771	423821.85	4228871.75	423821.85	4228871.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
368	423829.13	4228866.73	423829.13	4228866.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
368	365	15.21	-	-
365	1935	12.87	-	-
1935	1934	36.37	-	-
1934	н385У	3.30	-	-
н385У	н369У	10.97	-	-
н369У	н321У	5.00	-	-
н321У	1772	4.67	-	-
1772	1771	33.60	-	-
1771	368	8.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	817 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√817=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	838
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	малоэтажная жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:75 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1936	424219.86	4229331.72	424219.86	4229331.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1937	424204.10	4229310.44	424204.10	4229310.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1938	424185.65	4229281.06	424182.76	4229281.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1939	424221.54	4229259.84	424222.89	4229258.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1940	424245.84	4229308.26	424245.84	4229308.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1941	424247.29	4229312.63	424245.84	4229312.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1942	424242.59	4229317.99	424239.59	4229318.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1936	424219.86	4229331.72	424219.86	4229331.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:75 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1936	1937	26.48	-	-
1937	1938	36.27	-	-
1938	1939	45.95	-	-
1939	1940	54.59	-	-
1940	1941	4.12	-	-
1941	1942	8.84	-	-
1942	1936	23.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:75 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2422 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2422=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2323
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:613
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:75 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н389У	-	-	424108.44	4228962.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1943	424108.46	4228964.56	-	-	-	0.30	-
н390У	-	-	424096.03	4228977.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1944	424095.83	4228979.69	-	-	-	0.30	-
н391У	-	-	424102.09	4228987.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1945	424092.84	4228982.08	-	-	-	0.30	-
н392У	-	-	424077.55	4229015.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1946	424101.54	4228990.06	-	-	-	0.30	-
1947	424076.58	4229020.40	-	-	-	0.30	-
1948	424054.85	4229004.09	-	-	-	0.30	-
664	-	-	424056.79	4228999.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1949	424057.72	4229000.07	-	-	-	0.30	-
1950	424060.87	4228995.47	-	-	-	0.30	-
662	-	-	424077.10	4228972.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1951	424076.50	4228973.84	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н393У	-	-	424094.41	4228949.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1952	424093.60	4228950.41	-	-	-	0.30	-
н394У	-	-	424107.46	4228961.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н389У	-	-	424108.44	4228962.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н389У	н390У	19.06	-	-
н390У	н391У	12.00	-	-
н391У	н392У	37.44	-	-
н392У	664	26.51	-	-
664	662	33.94	-	-
662	н393У	28.69	-	-
н393У	н394У	18.07	-	-
н394У	н389У	1.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1520 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1520=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1597
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	77
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
376	-	-	424325.38	4229137.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1953	424325.44	4229138.05	-	-	-	0.30	-
1954	424328.39	4229143.82	-	-	-	0.30	-
н395У	-	-	424341.62	4229169.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1955	424342.01	4229169.98	-	-	-	0.30	-
н396У	-	-	424318.97	4229180.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н397У	-	-	424304.87	4229188.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1956	424318.25	4229181.63	-	-	-	0.30	-
1957	424311.80	4229185.16	-	-	-	0.30	-
н398У	-	-	424295.13	4229194.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1958	424297.84	4229193.33	-	-	-	0.30	-
381	-	-	424276.99	4229160.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1959	424278.64	4229160.78	-	-	-	0.30	-
380	-	-	424285.43	4229156.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	-	-	424305.22	4229146.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
378	-	-	424310.40	4229144.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
377	-	-	424310.65	4229144.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1960	424317.15	4229141.81	-	-	-	0.30	-
376	-	-	424325.38	4229137.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
376	н395У	36.05	-	-
н395У	н396У	25.47	-	-
н396У	н397У	16.11	-	-
н397У	н398У	11.12	-	-
н398У	381	38.10	-	-
381	380	9.34	-	-
380	379	22.04	-	-
379	378	5.81	-	-
378	377	0.36	-	-
377	376	16.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, з/у 39
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1960 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1960=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1860
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:428
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н349У	-	-	423620.85	4228839.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1856	423619.54	4228837.96	-	-	-	0.30	-
н347У	-	-	423633.03	4228825.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1855	423631.72	4228824.14	-	-	-	-	-
н346У	-	-	423642.48	4228812.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1854	423641.17	4228811.51	-	-	-	-	-
н345У	-	-	423649.97	4228804.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1853	423648.66	4228802.91	-	-	-	-	-
1806	-	-	423666.11	4228786.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1961	423664.96	4228785.30	-	-	-	-	-
1804	-	-	423676.99	4228797.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1805	423675.68	4228796.14	-	-	-	-	-
н367У	-	-	423670.30	4228805.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1878	423668.99	4228803.80	-	-	-	-	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н366У	-	-	423658.85	4228817.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1877	423657.79	4228815.95	-	-	-	-	-
н365У	-	-	423653.49	4228823.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1876	423652.33	4228822.63	-	-	-	-	-
н364У	-	-	423637.71	4228840.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1875	423636.71	4228839.53	-	-	-	-	-
1874	423631.67	4228845.34	-	-	-	-	-
н363У	-	-	423630.19	4228848.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1873	423629.34	4228848.02	-	-	-	-	-
1962	423623.50	4228841.66	-	-	-	-	-
н399У	-	-	423624.81	4228842.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н349У	-	-	423620.85	4228839.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н349У	н347У	18.42	-	-
н347У	н346У	15.77	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н346У	н345У	11.40	-	-
н345У	1806	23.93	-	-
1806	1804	15.40	-	-
1804	н367У	10.17	-	-
н367У	н366У	16.67	-	-
н366У	н365У	8.46	-	-
н365У	н364У	23.14	-	-
н364У	н363У	11.07	-	-
н363У	н399У	7.95	-	-
н399У	н349У	5.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1024 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1024=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1038
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:395
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:118 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400У	-	-	423684.69	4228671.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1963	423685.24	4228672.37	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1964	423701.85	4228688.11	423701.85	4228688.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1965	423699.48	4228690.47	423699.48	4228690.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1966	423694.36	4228695.54	423694.36	4228695.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н401У	-	-	423689.99	4228699.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1967	423690.06	4228699.88	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1968	423679.03	4228713.87	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н402У	-	-	423677.25	4228715.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1969	423677.70	4228715.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н403У	-	-	423646.67	4228688.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1970	423645.98	4228690.02	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1971	423652.33	4228686.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н404У	-	-	423656.33	4228682.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1972	423657.42	4228683.06	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1973	423666.86	4228679.92	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н400У	-	-	423684.69	4228671.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н400У	1964	23.97	-	-
1964	1965	3.34	-	-
1965	1966	7.21	-	-
1966	н401У	5.64	-	-
н401У	н402У	20.40	-	-
н402У	н403У	40.77	-	-
н403У	н404У	11.04	-	-
н404У	н400У	30.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1204 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1204=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1204
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:481
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1797	423768.50	4228753.09	423768.50	4228753.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1974	423771.12	4228755.60	423771.12	4228755.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1975	423772.49	4228754.35	423772.49	4228754.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1759	423790.96	4228773.35	423790.96	4228773.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1758	423762.27	4228803.27	423762.27	4228803.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1757	423746.92	4228818.89	423746.92	4228818.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1889	423733.53	4228832.24	423733.53	4228832.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1888	423726.10	4228825.37	423726.10	4228825.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н405У	-	-	423722.87	4228822.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1976	423712.84	4228813.71	423712.84	4228813.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1801	-	-	423720.18	4228805.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1800	423737.11	4228787.33	423737.11	4228787.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1799	423754.27	4228768.42	423754.27	4228768.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1798	423761.42	4228760.94	423761.42	4228760.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1797	423768.50	4228753.09	423768.50	4228753.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1797	1974	3.63	-	-
1974	1975	1.85	-	-
1975	1759	26.50	-	-
1759	1758	41.45	-	-
1758	1757	21.90	-	-
1757	1889	18.91	-	-
1889	1888	10.12	-	-
1888	н405У	4.30	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н405У	1976	13.36	-	-
1976	1801	10.86	-	-
1801	1800	24.99	-	-
1800	1799	25.54	-	-
1799	1798	10.35	-	-
1798	1797	10.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 27
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2423 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2423=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2423
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:365
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н403У	-	-	423646.67	4228688.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1970	423645.98	4228690.02	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н402У	-	-	423677.25	4228715.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1969	423677.70	4228715.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н406У	-	-	423670.13	4228722.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1977	423670.76	4228723.46	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н407У	-	-	423668.83	4228723.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1978	423669.48	4228724.22	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н408У	-	-	423668.07	4228724.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н409У	-	-	423662.69	4228731.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1979	423662.91	4228731.83	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н410У	-	-	423626.72	4228698.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1980	423624.72	4228702.39	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1981	423626.55	4228701.09	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н411У	-	-	423628.22	4228697.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н403У	-	-	423646.67	4228688.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н403У	н402У	40.77	-	-
н402У	н406У	10.61	-	-
н406У	н407У	1.57	-	-
н407У	н408У	1.24	-	-
н408У	н409У	8.73	-	-
н409У	н410У	48.61	-	-
н410У	н411У	1.80	-	-
н411У	н403У	20.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 33а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	969 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√969=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:347 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н409У	-	-	423662.69	4228731.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н412У	-	-	423661.42	4228732.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1979	423662.91	4228731.83	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н413У	-	-	423649.30	4228745.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1982	423649.72	4228746.86	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н414У	-	-	423611.46	4228711.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1983	423608.52	4228715.09	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н415У	-	-	423611.09	4228709.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1980	423624.72	4228702.39	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н410У	-	-	423626.72	4228698.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н409У	-	-	423662.69	4228731.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:347 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н409У	н412У	1.85	-	-
н412У	н413У	17.62	-	-
н413У	н414У	51.36	-	-
н414У	н415У	1.62	-	-
н415У	н410У	18.85	-	-
н410У	н409У	48.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:347 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	982 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√982=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:347 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:346 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н413У	-	-	423649.30	4228745.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1982	423649.72	4228746.86	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1984	423638.08	4228760.12	423638.08	4228760.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1867	423634.91	4228759.07	423634.91	4228759.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н358У	-	-	423595.74	4228727.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1985	423593.86	4228727.42	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1986	423606.66	4228716.55	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1983	423608.52	4228715.09	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н414У	-	-	423611.46	4228711.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н413У	-	-	423649.30	4228745.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:346 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н413У	1984	18.21	-	-
1984	1867	3.34	-	-
1867	н358У	50.48	-	-
н358У	н414У	22.55	-	-
н414У	н413У	51.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:346 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 33в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1097 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1097=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:737
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:346 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:254 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1987	423556.97	4228761.23	423556.97	4228761.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1988	423541.96	4228718.37	423541.96	4228718.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1989	423564.58	4228706.60	423564.58	4228706.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1990	423585.85	4228718.59	423585.85	4228718.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1987	423556.97	4228761.23	423556.97	4228761.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:254 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1987	1988	45.41	-	-
1988	1989	25.50	-	-
1989	1990	24.42	-	-
1990	1987	51.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:254 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:254 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н385У	-	-	423795.71	4228903.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1924	423793.70	4228903.64	-	-	-	0.30	-
1934	-	-	423798.29	4228905.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1933	-	-	423806.56	4228913.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н388У	-	-	423809.22	4228915.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1991	423809.90	4228918.52	-	-	-	0.30	-
н416У	-	-	423807.49	4228923.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1992	423803.75	4228921.36	-	-	-	0.30	-
н417У	-	-	423802.99	4228922.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н418У	-	-	423802.24	4228930.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н419У	-	-	423801.12	4228930.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н420У	-	-	423797.21	4228955.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1993	423794.63	4228955.58	-	-	-	0.30	-
1921	423775.22	4228952.18	423775.22	4228952.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н382У	-	-	423775.63	4228950.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н381У	-	-	423777.13	4228950.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н387У	-	-	423780.63	4228937.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1928	423779.23	4228936.84	423779.23	4228936.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1927	423778.25	4228936.64	-	-	-	0.30	-
н386У	-	-	423784.18	4228922.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1926	423780.01	4228926.76	-	-	-	0.30	-
1925	423786.25	4228912.90	-	-	-	0.30	-
н385У	-	-	423795.71	4228903.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н385У	1934	3.30	-	-
1934	1933	11.40	-	-
1933	н388У	3.14	-	-
н388У	н416У	8.71	-	-
н416У	н417У	4.79	-	-
н417У	н418У	8.18	-	-
н418У	н419У	1.20	-	-
н419У	н420У	25.41	-	-
н420У	1921	22.30	-	-
1921	н382У	1.63	-	-
н382У	н381У	1.54	-	-
н381У	н387У	14.20	-	-
н387У	1928	1.44	-	-
1928	н386У	15.29	-	-
н386У	н385У	21.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, з/у 16, квартира 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	921 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√921=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	908
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:356
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н424У	-	-	423837.29	4228959.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1997	423836.41	4228958.80	-	-	-	0.30	-
н425У	-	-	423837.33	4228947.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1998	423836.74	4228948.05	-	-	-	0.30	-
н426У	-	-	423836.93	4228931.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1999	423835.30	4228929.31	-	-	-	0.30	-
н427У	-	-	423836.07	4228922.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2000	423835.46	4228922.64	-	-	-	0.30	-
н428У	-	-	423839.90	4228913.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2001	423837.68	4228916.88	-	-	-	0.30	-
1739	-	-	423861.78	4228921.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2002	423859.05	4228921.98	-	-	-	0.30	-
1738	-	-	423859.12	4228948.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2003	423857.43	4228949.69	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2004	423856.87	4228959.05	-	-	-	0.30	-
1737	-	-	423858.34	4228959.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н424У	-	-	423837.29	4228959.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н424У	н425У	11.95	-	-
н425У	н426У	16.21	-	-
н426У	н427У	8.62	-	-
н427У	н428У	10.17	-	-
н428У	1739	23.26	-	-
1739	1738	27.35	-	-
1738	1737	11.17	-	-
1737	н424У	21.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок №17
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	978 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√978=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	869
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	109
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:449
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н325У	-	-	423830.59	4228813.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1780	423829.84	4228813.01	-	-	-	0.30	-
1779	423814.60	4228827.90	423814.60	4228827.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н324У	-	-	423806.01	4228835.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1778	423806.43	4228833.64	-	-	-	0.30	-
н323У	-	-	423800.25	4228830.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1777	423801.36	4228832.88	-	-	-	0.30	-
н322У	-	-	423794.77	4228834.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1776	423798.09	4228829.81	-	-	-	0.30	-
1775	423792.18	4228834.66	-	-	-	0.30	-
1774	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2005	423747.50	4228844.30	423747.50	4228844.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н320У	-	-	423761.26	4228832.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н319У	-	-	423779.12	4228817.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1755	423778.14	4228816.20	-	-	-	0.30	-
н318У	-	-	423784.53	4228822.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1754	423783.02	4228821.25	-	-	-	0.30	-
н317У	-	-	423799.98	4228808.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1753	423798.16	4228808.63	-	-	-	0.30	-
1752	423802.37	4228804.33	-	-	-	0.30	-
1751	423811.07	4228794.78	-	-	-	0.30	-
н316У	-	-	423812.38	4228794.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н325У	-	-	423830.59	4228813.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н325У	1779	21.33	-	-
1779	н324У	11.79	-	-
н324У	н323У	8.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н323У	н322У	7.28	-	-
н322У	1774	40.83	-	-
1774	2005	20.90	-	-
2005	н320У	18.12	-	-
н320У	н319У	23.52	-	-
н319У	н318У	7.90	-	-
н318У	н317У	21.36	-	-
н317У	н316У	18.29	-	-
н316У	н325У	26.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 23
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1853 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1853=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1853
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:658
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
363	423888.69	4228863.36	423888.69	4228863.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2006	423900.40	4228875.59	423900.40	4228875.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2007	423897.03	4228879.81	423897.03	4228879.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1742	423909.48	4228892.73	423909.48	4228892.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1741	423887.52	4228910.91	423887.52	4228910.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1740	423883.12	4228911.53	423883.12	4228911.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1739	423861.78	4228921.35	423861.78	4228921.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н428У	-	-	423839.90	4228913.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1929	423827.03	4228908.80	423827.03	4228908.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
364	-	-	423850.40	4228891.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
363	423888.69	4228863.36	423888.69	4228863.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
363	2006	16.93	-	-
2006	2007	5.40	-	-
2007	1742	17.94	-	-
1742	1741	28.51	-	-
1741	1740	4.44	-	-
1740	1739	23.49	-	-
1739	н428У	23.26	-	-
н428У	1929	13.68	-	-
1929	364	29.03	-	-
364	363	47.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 17
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2276 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2276=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2276
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:382
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н429У	-	-	424354.32	4229300.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2008	424355.19	4229302.18	-	-	-	0.10	-
н430У	-	-	424354.02	4229295.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н431У	-	-	424369.52	4229288.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2009	424367.89	4229294.13	-	-	-	0.10	-
н432У	-	-	424372.37	4229288.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2010	424373.58	4229289.77	-	-	-	0.10	-
н433У	-	-	424378.12	4229293.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2011	424376.36	4229293.39	-	-	-	0.10	-
2012	424395.03	4229279.06	424395.03	4229279.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2013	424395.89	4229278.29	424395.89	4229278.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н434У	-	-	424404.62	4229284.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2014	424399.96	4229278.87	-	-	-	0.10	-
2015	424422.21	4229301.84	424422.21	4229301.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2016	424465.22	4229325.29	424465.22	4229325.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н185У	-	-	424409.39	4229345.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1254	424410.04	4229347.40	-	-	-	0.10	-
2017	424405.10	4229349.38	-	-	-	0.10	-
н435У	-	-	424401.97	4229348.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2018	424403.39	4229349.18	-	-	-	0.10	-
2019	424372.83	4229317.22	424372.83	4229317.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2020	424370.07	4229319.65	424370.07	4229319.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н429У	-	-	424354.32	4229300.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н429У	н430У	4.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н430У	н431У	17.26	-	-
н431У	н432У	2.86	-	-
н432У	н433У	7.89	-	-
н433У	2012	22.33	-	-
2012	2013	1.15	-	-
2013	н434У	10.68	-	-
н434У	2015	24.73	-	-
2015	2016	48.99	-	-
2016	н185У	59.53	-	-
н185У	н435У	7.91	-	-
н435У	2019	42.90	-	-
2019	2020	3.68	-	-
2020	н429У	24.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3669 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3669=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3643
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1042
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н436У	-	-	424140.92	4228925.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2021	424139.58	4228925.74	-	-	-	0.30	-
н437У	-	-	424183.18	4228902.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2022	424182.24	4228904.86	-	-	-	0.30	-
2034	-	-	424194.51	4228909.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2023	424198.10	4228915.28	-	-	-	0.30	-
2041	-	-	424207.74	4228918.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2024	-	-	424206.54	4228920.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2024	424206.54	4228920.24	-	-	-	0.30	-
2025	424201.97	4228927.52	424201.97	4228927.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н438У	-	-	424182.98	4228957.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н439У	-	-	424180.42	4228955.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2026	424182.09	4228959.22	-	-	-	0.30	-
2027	424168.66	4228950.08	-	-	-	0.30	-
2028	424156.06	4228939.91	-	-	-	0.30	-
н440У	-	-	424157.09	4228939.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н436У	-	-	424140.92	4228925.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н436У	н437У	48.02	-	-
н437У	2034	13.68	-	-
2034	2041	15.76	-	-
2041	2024	2.11	-	-
2024	2025	8.60	-	-
2025	н438У	35.74	-	-
н438У	н439У	3.19	-	-
н439У	н440У	28.77	-	-
н440У	н436У	21.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 27Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1878 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1878=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1851
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:431 54:07:043801:761
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н441У	-	-	424080.88	4228937.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2029	424081.84	4228940.05	-	-	-	0.30	-
н442У	-	-	424092.73	4228933.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2030	424087.38	4228939.24	-	-	-	0.30	-
2031	424091.54	4228935.95	-	-	-	0.30	-
н443У	-	-	424102.38	4228931.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2032	424100.06	4228934.09	-	-	-	0.30	-
н444У	-	-	424118.03	4228947.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2033	424116.77	4228951.11	-	-	-	0.30	-
н445У	-	-	424113.00	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н394У	-	-	424107.46	4228961.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1943	424108.46	4228964.56	-	-	-	0.30	-
1952	424093.60	4228950.41	-	-	-	0.30	-
н393У	-	-	424094.41	4228949.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н441У	-	-	424080.88	4228937.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н441У	н442У	12.37	-	-
н442У	н443У	9.82	-	-
н443У	н444У	22.24	-	-
н444У	н445У	8.47	-	-
н445У	н394У	9.33	-	-
н394У	н393У	18.07	-	-
н393У	н441У	18.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	535 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{535}=8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	479

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:127 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2034	424194.51	4228909.95	424194.51	4228909.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2035	424208.51	4228901.25	424208.51	4228901.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2036	424217.28	4228892.15	424217.28	4228892.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2037	424260.12	4228920.53	424260.12	4228920.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2038	424246.50	4228939.54	424246.50	4228939.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2039	424243.65	4228943.89	424243.65	4228943.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2040	424229.03	4228933.49	424229.03	4228933.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2041	424207.74	4228918.51	424207.74	4228918.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2034	424194.51	4228909.95	424194.51	4228909.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:127 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2034	2035	16.48	-	-
2035	2036	12.64	-	-
2036	2037	51.39	-	-
2037	2038	23.39	-	-
2038	2039	5.20	-	-
2039	2040	17.94	-	-
2040	2041	26.03	-	-
2041	2034	15.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:127 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1514 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1514=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1514
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:580
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:127 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н443У	-	-	424102.38	4228931.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2032	424100.06	4228934.09	-	-	-	0.30	-
н446У	-	-	424108.43	4228930.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2042	424108.00	4228932.35	-	-	-	0.30	-
2043	424120.52	4228931.05	-	-	-	0.30	-
н447У	-	-	424119.29	4228929.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2044	424123.92	4228931.28	-	-	-	0.30	-
н448У	-	-	424133.53	4228929.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2045	424129.20	4228935.31	-	-	-	0.30	-
н436У	-	-	424140.92	4228925.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2046	424132.81	4228931.67	-	-	-	0.30	-
2047	424139.95	4228937.09	-	-	-	0.30	-
2048	424142.33	4228934.73	-	-	-	0.30	-
2049	424147.46	4228939.11	-	-	-	0.30	-
2050	424151.88	4228939.00	-	-	-	0.30	-
2028	424156.06	4228939.91	-	-	-	0.30	-
н440У	-	-	424157.09	4228939.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2027	424168.66	4228950.08	-	-	-	0.30	-
н439У	-	-	424180.42	4228955.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2026	424182.09	4228959.22	-	-	-	0.30	-
2051	424187.69	4228963.03	-	-	-	0.30	-
2052	424186.03	4228970.50	-	-	-	0.30	-
2053	424178.61	4228980.55	-	-	-	0.30	-
н449У	-	-	424156.38	4228993.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2054	424168.24	4228995.35	-	-	-	0.30	-
н445У	-	-	424113.00	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2033	424116.77	4228951.11	-	-	-	0.30	-
н444У	-	-	424118.03	4228947.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н443У	-	-	424102.38	4228931.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н443У	н446У	6.11	-	-
н446У	н447У	10.96	-	-
н447У	н448У	14.24	-	-
н448У	н436У	8.61	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н436У	н440У	21.38	-	-
н440У	н439У	28.77	-	-
н439У	н449У	44.61	-	-
н449У	н445У	58.47	-	-
н445У	н444У	8.47	-	-
н444У	н443У	22.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2600 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2600=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:647 54:07:043801:587
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2055	424219.40	4228931.44	424219.40	4228931.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2056	424225.82	4228936.97	424225.82	4228936.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2057	424211.01	4228964.19	424211.01	4228964.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2058	424203.39	4228979.51	424203.39	4228979.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н450У	-	-	424192.15	4228997.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2790	-	-	424197.98	4229001.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2059	424193.62	4228999.19	-	-	-	0.30	-
2791	-	-	424192.19	4229010.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2060	424188.01	4229008.12	-	-	-	0.30	-
2061	424189.05	4229008.78	-	-	-	0.30	-
2062	424183.90	4229016.65	-	-	-	0.30	-
2063	424176.93	4229012.98	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2064	424182.09	4229004.41	424182.09	4229004.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2065	424189.10	4228993.25	424189.87	4228991.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н451У	-	-	424184.93	4228988.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2066	424201.39	4228972.13	-	-	-	0.30	-
2067	424197.34	4228969.86	-	-	-	0.30	-
н452У	-	-	424196.92	4228968.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2055	424219.40	4228931.44	424219.40	4228931.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2055	2056	8.47	-	-
2056	2057	30.99	-	-
2057	2058	17.11	-	-
2058	н450У	21.15	-	-
н450У	2790	6.96	-	-
2790	2791	10.58	-	-
2791	2064	11.59	-	-
2064	2065	14.71	-	-
2065	н451У	5.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н451У	н452У	23.13	-	-
н452У	2055	43.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 2а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√800=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:361
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	424206.54	4228920.24	424206.54	4228920.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2055	-	-	424219.40	4228931.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2055	424219.40	4228931.44	-	-	-	0.30	-
н452У	-	-	424196.92	4228968.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2067	424197.34	4228969.86	-	-	-	0.30	-
н451У	-	-	424184.93	4228988.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2066	424201.39	4228972.13	-	-	-	0.30	-
2065	-	-	424189.87	4228991.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2065	424189.10	4228993.25	-	-	-	0.30	-
2064	424182.09	4229004.41	424182.09	4229004.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н453У	-	-	424175.33	4229015.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2063	424176.93	4229012.98	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н454У	-	-	424161.54	4229007.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2068	424162.06	4229004.18	-	-	-	0.30	-
н455У	-	-	424163.09	4228998.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2054	424168.24	4228995.35	-	-	-	0.30	-
2053	424178.61	4228980.55	-	-	-	0.30	-
2052	424186.03	4228970.50	-	-	-	0.30	-
н456У	-	-	424186.39	4228960.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2051	424187.69	4228963.03	-	-	-	0.30	-
н438У	-	-	424182.98	4228957.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2026	424182.09	4228959.22	-	-	-	0.30	-
2025	424201.97	4228927.52	424201.97	4228927.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2024	424206.54	4228920.24	424206.54	4228920.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2024	2055	17.05	-	-
2055	н452У	43.58	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н452У	н451У	23.13	-	-
н451У	2065	5.97	-	-
2065	2064	14.71	-	-
2064	н453У	13.04	-	-
н453У	н454У	15.98	-	-
н454У	н455У	8.79	-	-
н455У	н456У	45.00	-	-
н456У	н438У	4.25	-	-
н438У	2025	35.74	-	-
2025	2024	8.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 2а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1605 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1605=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1553
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	52
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:361
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:242 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н391У	-	-	424102.09	4228987.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2069	424102.63	4228986.94	-	-	-	0.04	-
2070	424103.03	4228987.36	-	-	-	0.04	-
2071	424142.95	4229022.26	424142.95	4229022.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2072	424144.23	4229021.05	424144.23	4229021.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2073	424149.62	4229025.38	424149.62	4229025.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2074	424153.20	4229028.26	424153.20	4229028.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2075	424131.21	4229057.92	424131.21	4229057.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2076	424125.37	4229053.45	424125.37	4229053.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2077	424124.84	4229053.73	424124.84	4229053.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2078	424120.12	4229049.67	424120.12	4229049.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2079	424102.38	4229035.55	424102.38	4229035.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н392У	-	-	424077.55	4229015.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2080	424079.04	4229017.40	-	-	-	0.04	-
1946	424101.54	4228990.06	-	-	-	0.04	-
2081	424100.66	4228989.25	-	-	-	0.04	-
н391У	-	-	424102.09	4228987.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н391У	2071	53.60	-	-
2071	2072	1.76	-	-
2072	2073	6.91	-	-
2073	2074	4.59	-	-
2074	2075	36.92	-	-
2075	2076	7.35	-	-
2076	2077	0.60	-	-
2077	2078	6.23	-	-
2078	2079	22.67	-	-
2079	н392У	31.70	-	-
н392У	н391У	37.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2448 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2448=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2414
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	34
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:466
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2082	423840.26	4228913.58	423839.90	4228913.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2083	423838.87	4228917.16	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2001	423837.68	4228916.88	-	-	-	0.04	-
н427У	-	-	423836.07	4228922.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2000	423835.46	4228922.64	-	-	-	0.04	-
н426У	-	-	423836.93	4228931.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1999	423835.30	4228929.31	-	-	-	0.04	-
н425У	-	-	423837.33	4228947.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2084	423836.72	4228947.80	-	-	-	0.04	-
2085	423828.84	4228947.53	-	-	-	0.04	-
2086	423828.58	4228955.21	-	-	-	0.04	-
2087	423836.51	4228955.48	-	-	-	0.04	-
1997	423836.41	4228958.80	-	-	-	0.04	-
н424У	-	-	423837.29	4228959.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2088	423836.38	4228959.53	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2089	423820.78	4228959.08	423820.78	4228959.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2090	423816.46	4228958.60	423816.46	4228958.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2091	423819.00	4228947.20	423819.00	4228947.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2092	423821.49	4228931.24	423821.49	4228931.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2093	423824.97	4228913.56	423824.97	4228913.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1930	423823.30	4228911.74	423823.30	4228911.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1929	423827.03	4228908.80	423827.03	4228908.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2082	423840.26	4228913.58	423839.90	4228913.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2082	н427У	10.17	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н427У	н426У	8.62	-	-
н426У	н425У	16.21	-	-
н425У	н424У	11.95	-	-
н424У	2089	16.52	-	-
2089	2090	4.35	-	-
2090	2091	11.68	-	-
2091	2092	16.15	-	-
2092	2093	18.02	-	-
2093	1930	2.47	-	-
1930	1929	4.75	-	-
1929	2082	13.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 18
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	796 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√796=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	697
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:449
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Приусадебный земельный участок личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:790 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2094	424241.57	4228944.86	424241.57	4228944.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2095	424227.97	4228966.46	424227.97	4228966.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2096	424219.36	4228980.35	424219.36	4228980.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2097	424210.14	4228997.46	424210.14	4228997.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2098	424203.27	4228993.71	424203.27	4228993.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2099	424202.28	4228994.99	424202.28	4228994.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2100	424197.25	4228992.10	424197.25	4228992.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2058	-	-	424203.39	4228979.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2101	424203.50	4228979.53	-	-	-	1.00	-
2102	424205.40	4228976.21	-	-	-	1.00	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2103	424207.83	4228971.35	424207.83	4228971.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2104	424210.77	4228968.52	424210.77	4228968.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2105	424212.53	4228965.63	424212.53	4228965.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2106	424215.80	4228959.62	424215.80	4228959.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2107	424220.16	4228952.22	424220.16	4228952.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2108	424228.78	4228937.38	424228.78	4228937.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2094	424241.57	4228944.86	424241.57	4228944.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2094	2095	25.52	-	-
2095	2096	16.34	-	-
2096	2097	19.44	-	-
2097	2098	7.83	-	-
2098	2099	1.62	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2099	2100	5.80	-	-
2100	2058	14.01	-	-
2058	2103	9.29	-	-
2103	2104	4.08	-	-
2104	2105	3.38	-	-
2105	2106	6.84	-	-
2106	2107	8.59	-	-
2107	2108	17.16	-	-
2108	2094	14.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 2б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	883 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√883=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	881
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2096	424219.36	4228980.35	424219.36	4228980.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2095	424227.97	4228966.46	424227.97	4228966.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2094	424241.57	4228944.86	424241.57	4228944.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2109	424253.19	4228952.87	424253.19	4228952.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2110	424264.40	4228961.54	424264.40	4228961.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2111	424275.24	4228970.57	424275.24	4228970.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2112	424278.63	4228974.60	424278.63	4228974.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2113	424279.82	4228977.89	424279.82	4228977.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2114	424279.75	4228981.61	424279.75	4228981.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2115	424278.07	4228984.91	424278.07	4228984.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2116	424271.06	4228993.96	424271.06	4228993.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2117	424267.23	4228997.88	424267.23	4228997.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2118	424264.75	4229001.46	424264.75	4229001.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2119	424260.74	4229005.25	424260.74	4229005.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2120	424245.80	4229023.03	424245.80	4229023.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2121	424244.61	4229023.90	424244.61	4229023.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2122	424243.24	4229023.83	424243.24	4229023.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2123	424234.10	4229017.66	424234.10	4229017.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2124	424225.85	4229010.77	424225.85	4229010.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2125	424219.41	4229004.83	424219.41	4229004.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2097	424210.14	4228997.46	424210.14	4228997.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2096	424219.36	4228980.35	424219.36	4228980.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2096	2095	16.34	-	-
2095	2094	25.52	-	-
2094	2109	14.11	-	-
2109	2110	14.17	-	-
2110	2111	14.11	-	-
2111	2112	5.27	-	-
2112	2113	3.50	-	-
2113	2114	3.72	-	-
2114	2115	3.70	-	-
2115	2116	11.45	-	-
2116	2117	5.48	-	-
2117	2118	4.36	-	-
2118	2119	5.52	-	-
2119	2120	23.22	-	-
2120	2121	1.47	-	-
2121	2122	1.37	-	-
2122	2123	11.03	-	-
2123	2124	10.75	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2124	2125	8.76	-	-
2125	2097	11.84	-	-
2097	2096	19.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, з/у 27
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3030 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3030=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3030
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:603
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2109	424253.19	4228952.87	424253.19	4228952.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2126	424270.39	4228925.85	424270.39	4228925.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2127	424279.14	4228929.08	424279.14	4228929.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2128	424286.14	4228933.01	424286.14	4228933.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2129	424294.82	4228939.46	424294.82	4228939.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2130	424301.99	4228945.90	424301.99	4228945.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2131	424308.02	4228951.87	424308.02	4228951.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2132	424308.75	4228955.52	424308.75	4228955.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2133	424307.25	4228958.25	424307.25	4228958.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2134	424298.04	4228967.41	424298.04	4228967.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2135	424292.11	4228973.24	424292.11	4228973.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2136	424283.12	4228982.40	424283.12	4228982.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2113	424279.82	4228977.89	424279.82	4228977.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2112	424278.63	4228974.60	424278.63	4228974.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2111	424275.24	4228970.57	424275.24	4228970.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2110	424264.40	4228961.54	424264.40	4228961.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2109	424253.19	4228952.87	424253.19	4228952.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2109	2126	32.03	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2126	2127	9.33	-	-
2127	2128	8.03	-	-
2128	2129	10.81	-	-
2129	2130	9.64	-	-
2130	2131	8.49	-	-
2131	2132	3.72	-	-
2132	2133	3.11	-	-
2133	2134	12.99	-	-
2134	2135	8.32	-	-
2135	2136	12.83	-	-
2136	2113	5.59	-	-
2113	2112	3.50	-	-
2112	2111	5.27	-	-
2111	2110	14.11	-	-
2110	2109	14.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 21а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1650 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1650=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:430
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
646	423771.45	4228615.18	423772.89	4228613.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н464У	-	-	423773.76	4228612.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н465У	-	-	423791.32	4228612.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н466У	-	-	423798.86	4228612.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2137	423794.30	4228618.25	423794.30	4228618.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2138	423771.17	4228642.90	423771.17	4228642.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2139	423748.40	4228667.45	423748.40	4228667.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2140	423746.39	4228665.63	423746.39	4228665.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2141	423744.60	4228666.85	423744.60	4228666.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2142	423737.25	4228673.54	423737.25	4228673.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2143	423731.72	4228678.65	423731.72	4228678.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2144	423725.29	4228672.34	423725.29	4228672.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
649	423719.57	4228666.32	423719.57	4228666.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
648	423727.18	4228658.80	423727.18	4228658.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
647	423742.31	4228642.99	423742.31	4228642.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
646	-	-	423771.45	4228615.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
646	423771.45	4228615.18	423772.89	4228613.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
646	н464У	1.56	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н464У	н465У	17.56	-	-
н465У	н466У	7.57	-	-
н466У	2137	6.98	-	-
2137	2138	33.80	-	-
2138	2139	33.48	-	-
2139	2140	2.71	-	-
2140	2141	2.17	-	-
2141	2142	9.94	-	-
2142	2143	7.53	-	-
2143	2144	9.01	-	-
2144	649	8.30	-	-
649	648	10.70	-	-
648	647	21.88	-	-
647	646	40.28	-	-
646	646	2.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 28
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1667 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1667=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1559
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	108
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:381
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2145	424200.13	4229001.46	424200.13	4229001.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2146	424206.63	4229005.38	424206.63	4229005.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2147	424228.24	4229022.57	424228.24	4229022.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2148	424240.33	4229030.43	424240.33	4229030.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2149	424238.08	4229032.82	424238.08	4229032.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2150	424210.71	4229046.50	424210.71	4229046.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н467У	-	-	424179.94	4229056.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н468У	-	-	424170.07	4229058.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н469У	-	-	424157.07	4229048.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2151	424155.00	4229065.15	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н470У	-	-	424168.47	4229033.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н471У	-	-	424174.94	4229037.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2152	424194.31	4229010.22	424194.31	4229010.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2145	424200.13	4229001.46	424200.13	4229001.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2145	2146	7.59	-	-
2146	2147	27.61	-	-
2147	2148	14.42	-	-
2148	2149	3.28	-	-
2149	2150	30.60	-	-
2150	н467У	32.45	-	-
н467У	н468У	9.96	-	-
н468У	н469У	16.22	-	-
н469У	н470У	19.08	-	-
н470У	н471У	7.71	-	-
н471У	2152	33.29	-	-
2152	2145	10.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2174 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2174=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2107
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:806 54:07:043801:776
8.	Вид (виды) разрешенного использования	культурное развитие
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
642	423752.90	4228596.55	423752.90	4228596.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
641	-	-	423758.35	4228584.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
640	-	-	423761.96	4228577.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
641	423758.35	4228584.83	-	-	-	0.20	-
н472У	-	-	423781.42	4228579.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2153	423784.60	4228584.80	-	-	-	0.20	-
н473У	-	-	423792.62	4228580.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2154	423796.14	4228584.76	-	-	-	0.20	-
н474У	-	-	423813.14	4228582.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н475У	-	-	423812.86	4228584.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2155	423813.55	4228586.20	-	-	-	0.20	-
н476У	-	-	423809.92	4228614.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2156	423811.11	4228616.49	-	-	-	0.20	-
н466У	-	-	423798.86	4228612.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н465У	-	-	423791.32	4228612.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н464У	-	-	423773.76	4228612.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
645	-	-	423772.89	4228613.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2157	423791.09	4228615.63	-	-	-	0.20	-
644	-	-	423768.16	4228613.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
644	423768.16	4228613.24	-	-	-	0.20	-
643	423762.34	4228605.80	-	-	-	0.20	-
643	-	-	423762.34	4228605.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
642	423752.90	4228596.55	423752.90	4228596.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
642	641	12.93	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
641	640	8.56	-	-
640	н472У	19.57	-	-
н472У	н473У	11.24	-	-
н473У	н474У	20.62	-	-
н474У	н475У	2.84	-	-
н475У	н476У	29.29	-	-
н476У	н466У	11.11	-	-
н466У	н465У	7.57	-	-
н465У	н464У	17.56	-	-
н464У	645	1.56	-	-
645	644	4.76	-	-
644	643	9.45	-	-
643	642	13.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1761 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1761=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	161
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:639
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
405	423788.44	4228733.49	423788.44	4228733.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
404	423794.70	4228728.68	423794.70	4228728.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
403	423805.26	4228719.97	423805.26	4228719.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
402	423807.43	4228717.75	423807.43	4228717.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
401	423811.40	4228713.07	423811.40	4228713.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
400	423815.38	4228707.67	423815.38	4228707.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
399	423824.83	4228695.16	423824.83	4228695.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
398	423831.59	4228686.56	423831.59	4228686.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2158	423839.07	4228690.37	423839.07	4228690.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2159	423858.58	4228699.05	423858.58	4228699.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2160	423853.12	4228706.70	423853.12	4228706.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2161	423835.19	4228732.25	423835.19	4228732.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2162	423828.95	4228738.84	423828.95	4228738.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2163	423820.64	4228747.13	423820.64	4228747.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2164	423816.11	4228751.56	423816.11	4228751.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2165	423811.90	4228756.01	423811.24	4228756.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
405	423788.44	4228733.49	423788.44	4228733.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
405	404	7.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
404	403	13.69	-	-
403	402	3.10	-	-
402	401	6.14	-	-
401	400	6.71	-	-
400	399	15.68	-	-
399	398	10.94	-	-
398	2158	8.39	-	-
2158	2159	21.35	-	-
2159	2160	9.40	-	-
2160	2161	31.21	-	-
2161	2162	9.08	-	-
2162	2163	11.74	-	-
2163	2164	6.34	-	-
2164	2165	7.06	-	-
2165	405	32.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 22
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2102 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2102=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2087
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:477
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2166	423849.87	4228797.68	423849.87	4228797.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2167	423880.42	4228767.91	423880.42	4228767.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2168	423889.15	4228758.78	423889.15	4228758.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2169	423891.69	4228755.66	423891.69	4228755.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2170	423899.32	4228748.19	423899.32	4228748.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2171	423903.75	4228743.26	423903.75	4228743.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2172	423912.26	4228732.84	423912.26	4228732.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2173	423930.62	4228743.03	423930.62	4228743.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2174	423906.51	4228766.61	423906.51	4228766.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2175	423873.27	4228797.97	423873.27	4228797.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2176	423863.20	4228807.35	423863.20	4228807.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2177	423860.72	4228809.66	423861.49	4228808.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2166	423849.87	4228797.68	423849.87	4228797.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2166	2167	42.66	-	-
2167	2168	12.63	-	-
2168	2169	4.02	-	-
2169	2170	10.68	-	-
2170	2171	6.63	-	-
2171	2172	13.45	-	-
2172	2173	21.00	-	-
2173	2174	33.72	-	-
2174	2175	45.70	-	-
2175	2176	13.76	-	-
2176	2177	2.34	-	-
2177	2166	16.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1630 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1630=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1638
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:472
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2173	423930.62	4228743.03	423930.62	4228743.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2178	423939.43	4228751.58	423939.43	4228751.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н477У	-	-	423935.83	4228755.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2179	423912.96	4228781.67	423912.96	4228781.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2180	423873.62	4228823.06	423875.03	4228822.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2181	423867.74	4228817.19	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2177	423860.72	4228809.66	423861.49	4228808.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2176	423863.20	4228807.35	423863.20	4228807.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2175	423873.27	4228797.97	423873.27	4228797.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2174	423906.51	4228766.61	423906.51	4228766.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2173	423930.62	4228743.03	423930.62	4228743.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2173	2178	12.28	-	-
2178	н477У	5.45	-	-
н477У	2179	34.63	-	-
2179	2180	55.82	-	-
2180	2177	19.25	-	-
2177	2176	2.34	-	-
2176	2175	13.76	-	-
2175	2174	45.70	-	-
2174	2173	33.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом №16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1513 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1513=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1516
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:472
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
438	423931.96	4228879.25	423931.96	4228879.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
437	423970.65	4228836.25	423970.65	4228836.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2182	423989.50	4228851.72	423989.50	4228851.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2183	424000.95	4228863.37	424000.95	4228863.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2184	423992.76	4228873.27	423992.76	4228873.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2185	423976.98	4228890.59	423976.98	4228890.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2186	423980.17	4228896.38	423980.17	4228896.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2187	423980.95	4228899.15	423980.95	4228899.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2188	423966.48	4228914.31	423966.48	4228914.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2189	423965.94	4228914.91	423965.94	4228914.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2190	423965.26	4228914.21	423965.26	4228914.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2191	423963.14	4228911.98	423963.14	4228911.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2192	423954.92	4228903.19	423954.92	4228903.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
438	423931.96	4228879.25	423931.96	4228879.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
438	437	57.84	-	-
437	2182	24.39	-	-
2182	2183	16.33	-	-
2183	2184	12.85	-	-
2184	2185	23.43	-	-
2185	2186	6.61	-	-
2186	2187	2.88	-	-
2187	2188	20.96	-	-
2188	2189	0.81	-	-
2189	2190	0.98	-	-
2190	2191	3.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2191	2192	12.03	-	-
2192	438	33.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2658 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2658=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2658
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:468
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
425	424070.72	4228882.09	424070.72	4228882.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2193	424093.59	4228895.01	424093.59	4228895.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н478У	-	-	424082.41	4228909.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2194	424080.81	4228911.33	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
н479У	-	-	424088.19	4228915.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2195	424086.83	4228917.63	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
н480У	-	-	424076.59	4228926.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2196	424079.81	4228925.79	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
2197	424075.96	4228926.73	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
н481У	-	-	424068.14	4228927.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2198	424071.23	4228923.93	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
2199	424062.89	4228933.13	424062.89	4228933.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2200	424060.01	4228931.40	424060.01	4228931.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2201	424055.22	4228935.93	424055.22	4228935.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2202	424050.69	4228933.14	424050.69	4228933.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
427	424047.50	4228937.68	424047.50	4228937.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
426	424036.93	4228930.27	424036.93	4228930.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
425	424070.72	4228882.09	424070.72	4228882.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
425	2193	26.27	-	-
2193	н478У	18.14	-	-
н478У	н479У	8.20	-	-
н479У	н480У	16.00	-	-
н480У	н481У	8.54	-	-
н481У	2199	7.82	-	-
2199	2200	3.36	-	-
2200	2201	6.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2201	2202	5.32	-	-
2202	427	5.55	-	-
427	426	12.91	-	-
426	425	58.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1513 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1513=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2203	424120.97	4228886.38	424120.97	4228886.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2204	424142.66	4228910.33	424142.66	4228910.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н482У	-	-	424119.03	4228920.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2205	424119.66	4228921.87	-	-	-	0.04	-
н483У	-	-	424097.93	4228925.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2206	424095.49	4228926.71	-	-	-	0.04	-
н479У	-	-	424088.19	4228915.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н478У	-	-	424082.41	4228909.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2194	424080.81	4228911.33	-	-	-	0.04	-
2193	424093.59	4228895.01	424093.59	4228895.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2207	424105.04	4228885.38	424105.04	4228885.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2208	424110.31	4228892.05	424110.31	4228892.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2203	424120.97	4228886.38	424120.97	4228886.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2203	2204	32.31	-	-
2204	н482У	25.66	-	-
н482У	н483У	21.64	-	-
н483У	н479У	13.98	-	-
н479У	н478У	8.20	-	-
н478У	2193	18.14	-	-
2193	2207	14.96	-	-
2207	2208	8.50	-	-
2208	2203	12.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1407 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1407=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1519
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	112
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1019
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2209	423786.74	4228657.60	423786.74	4228657.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2210	423777.60	4228667.69	423777.60	4228667.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2211	423763.65	4228685.12	423763.65	4228685.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2212	423753.57	4228695.46	423753.57	4228695.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2213	423751.12	4228697.85	423751.12	4228697.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2214	423746.63	4228693.84	423746.63	4228693.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2143	423731.72	4228678.65	423731.72	4228678.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2142	-	-	423737.25	4228673.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2141	423744.60	4228666.85	423744.60	4228666.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2140	423746.39	4228665.63	423746.39	4228665.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2139	423748.40	4228667.45	423748.40	4228667.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2138	423771.17	4228642.90	423771.17	4228642.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2137	-	-	423794.30	4228618.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н466У	-	-	423798.86	4228612.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н476У	-	-	423809.92	4228614.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2137	423794.30	4228618.25	-	-	-	0.10	-
2156	423811.11	4228616.49	-	-	-	0.10	-
2215	423818.55	4228617.56	-	-	-	0.10	-
н484У	-	-	423819.98	4228615.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2209	423786.74	4228657.60	423786.74	4228657.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2209	2210	13.61	-	-
2210	2211	22.33	-	-
2211	2212	14.44	-	-
2212	2213	3.42	-	-
2213	2214	6.02	-	-
2214	2143	21.28	-	-
2143	2142	7.53	-	-
2142	2141	9.94	-	-
2141	2140	2.17	-	-
2140	2139	2.71	-	-
2139	2138	33.48	-	-
2138	2137	33.80	-	-
2137	н466У	6.98	-	-
н466У	н476У	11.11	-	-
н476У	н484У	10.22	-	-
н484У	2209	53.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 26, квартира 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2199 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2199=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2126
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	73
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:478

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2228	-	-	423844.90	4228625.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
683	-	-	423836.73	4228636.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2216	423841.79	4228626.62	-	-	-	0.10	-
690	423835.65	4228635.98	423835.65	4228635.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
689	423808.91	4228663.43	423808.91	4228663.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
688	423793.48	4228678.88	423793.48	4228678.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
687	423787.30	4228684.99	423787.30	4228684.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
686	423781.17	4228691.72	423781.17	4228691.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
685	423772.58	4228699.94	423772.58	4228699.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
684	423763.30	4228709.65	423763.30	4228709.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2213	423751.12	4228697.85	423751.12	4228697.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2212	423753.57	4228695.46	423753.57	4228695.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2211	423763.65	4228685.12	423763.65	4228685.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2210	423777.60	4228667.69	423777.60	4228667.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2209	423786.74	4228657.60	423786.74	4228657.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н484У	-	-	423819.98	4228615.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2215	423818.55	4228617.56	-	-	-	0.10	-
2217	423820.90	4228618.52	-	-	-	0.10	-
2223	-	-	423837.79	4228622.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2228	-	-	423844.90	4228625.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2228	683	13.50	-	-
683	690	1.10	-	-
690	689	38.32	-	-
689	688	21.84	-	-
688	687	8.69	-	-
687	686	9.10	-	-
686	685	11.89	-	-
685	684	13.43	-	-
684	2213	16.96	-	-
2213	2212	3.42	-	-
2212	2211	14.44	-	-
2211	2210	22.33	-	-
2210	2209	13.61	-	-
2209	н484У	53.34	-	-
н484У	2223	19.11	-	-
2223	2228	7.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 26
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2302 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2302=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2232
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	70
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:478
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:742 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н485У	-	-	424162.48	4228862.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2218	424162.51	4228864.29	-	-	-	0.04	-
н486У	-	-	424186.62	4228889.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2219	424184.97	4228889.09	-	-	-	0.04	-
н487У	-	-	424163.92	4228900.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2220	424164.06	4228899.58	-	-	-	0.04	-
2221	424141.86	4228875.27	-	-	-	0.04	-
н488У	-	-	424143.91	4228872.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н485У	-	-	424162.48	4228862.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:742 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н485У	н486У	35.91	-	-
н486У	н487У	25.27	-	-
н487У	н488У	34.04	-	-
н488У	н485У	21.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:742 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 23б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	793 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√793=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	43
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:742 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:741 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н488У	-	-	424143.91	4228872.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2221	424141.86	4228875.27	-	-	-	0.04	-
н487У	-	-	424163.92	4228900.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2220	424164.06	4228899.58	-	-	-	0.04	-
2204	424142.66	4228910.33	424142.66	4228910.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2203	424120.97	4228886.38	424120.97	4228886.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н488У	-	-	424143.91	4228872.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н488У	н487У	34.04	-	-
н487У	2204	23.45	-	-
2204	2203	32.31	-	-
2203	н488У	26.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:741 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 23а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	813 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√813=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	63
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:741 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н489У	-	-	423850.51	4228588.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2222	423849.29	4228593.43	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
2223	-	-	423837.79	4228622.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2223	423837.79	4228622.81	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
н484У	-	-	423819.98	4228615.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2224	423822.03	4228616.97	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
н476У	-	-	423809.92	4228614.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2156	423811.11	4228616.49	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
н475У	-	-	423812.86	4228584.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2155	423813.55	4228586.20	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2225	423823.69	4228587.04	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
2226	423840.23	4228588.97	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
н489У	-	-	423850.51	4228588.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н489У	2223	37.00	-	-
2223	н484У	19.11	-	-
н484У	н476У	10.22	-	-
н476У	н475У	29.29	-	-
н475У	н489У	37.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1074 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1074=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	74
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н490У	-	-	423891.81	4228622.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2227	423893.72	4228618.73	-	-	-	0.10	-
469	423887.74	4228629.08	423887.74	4228629.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
468	423878.42	4228634.13	423878.42	4228634.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
467	423863.49	4228645.91	423863.49	4228645.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
466	423860.34	4228648.18	423860.34	4228648.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
465	-	-	423848.26	4228659.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
465	423848.26	4228659.01	-	-	-	0.10	-
683	-	-	423836.73	4228636.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
683	423836.73	4228636.19	-	-	-	0.10	-
2228	423844.90	4228625.44	423844.90	4228625.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2223	423837.79	4228622.81	423837.79	4228622.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н489У	-	-	423850.51	4228588.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2222	423849.29	4228593.43	-	-	-	0.10	-
2229	423888.06	4228612.51	423888.06	4228612.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2230	423887.40	4228613.40	423887.40	4228613.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н490У	-	-	423891.81	4228622.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н490У	469	8.14	-	-
469	468	10.60	-	-
468	467	19.02	-	-
467	466	3.88	-	-
466	465	16.22	-	-
465	683	25.57	-	-
683	2228	13.50	-	-
2228	2223	7.58	-	-
2223	н489У	37.00	-	-
н489У	2229	44.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2229	2230	1.11	-	-
2230	н490У	9.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2111 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2111=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1998
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	113
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:410
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2231	423926.08	4228701.19	423926.08	4228701.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2232	423936.87	4228677.49	423936.87	4228677.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2233	423938.88	4228667.42	423938.88	4228667.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2234	423943.29	4228656.95	423943.29	4228656.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2235	423948.02	4228659.90	423948.02	4228659.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2236	423955.94	4228663.26	423955.94	4228663.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2237	423957.03	4228673.78	423957.03	4228673.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2238	423958.22	4228680.72	423958.22	4228680.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2239	423958.88	4228685.18	423958.88	4228685.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	423957.23	4228698.00	423957.23	4228698.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2241	423956.61	4228706.24	423956.61	4228706.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2242	423960.89	4228712.76	423960.89	4228712.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2243	423961.31	4228719.28	423961.31	4228719.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2244	423946.02	4228745.15	423946.02	4228745.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2245	423929.20	4228735.12	423929.20	4228735.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2246	423915.25	4228727.76	423915.25	4228727.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2231	423926.08	4228701.19	423926.08	4228701.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2231	2232	26.04	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2232	2233	10.27	-	-
2233	2234	11.36	-	-
2234	2235	5.57	-	-
2235	2236	8.60	-	-
2236	2237	10.58	-	-
2237	2238	7.04	-	-
2238	2239	4.51	-	-
2239	2240	12.93	-	-
2240	2241	8.26	-	-
2241	2242	7.80	-	-
2242	2243	6.53	-	-
2243	2244	30.05	-	-
2244	2245	19.58	-	-
2245	2246	15.77	-	-
2246	2231	28.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2300 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2300=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:413
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2247	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н491У	-	-	423950.28	4228781.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2248	423952.39	4228782.23	-	-	-	0.20	-
н492У	-	-	423964.42	4228761.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н493У	-	-	423972.14	4228754.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2249	423971.93	4228754.34	-	-	-	0.20	-
н494У	-	-	423980.52	4228747.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2250	423980.33	4228746.96	-	-	-	0.20	-
н495У	-	-	423986.32	4228745.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2251	423987.67	4228742.30	-	-	-	0.20	-
н496У	-	-	423997.29	4228745.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2252	423994.32	4228743.59	-	-	-	0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н497У	-	-	423991.95	4228760.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2253	423990.39	4228759.78	-	-	-	0.20	-
2254	423992.45	4228760.66	-	-	-	0.20	-
н498У	-	-	423994.01	4228761.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2247	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2247	н491У	30.63	-	-
н491У	н492У	23.92	-	-
н492У	н493У	10.58	-	-
н493У	н494У	11.18	-	-
н494У	н495У	6.06	-	-
н495У	н496У	10.97	-	-
н496У	н497У	16.22	-	-
н497У	н498У	2.32	-	-
н498У	2247	37.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, з/у 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1203 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1203=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1103
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2247	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н498У	-	-	423994.01	4228761.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2254	423992.45	4228760.66	-	-	-	0.20	-
н497У	-	-	423991.95	4228760.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2253	423990.39	4228759.78	-	-	-	0.20	-
н496У	-	-	423997.29	4228745.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2252	423994.32	4228743.59	-	-	-	0.20	-
н499У	-	-	424006.34	4228746.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2255	423999.41	4228744.10	-	-	-	0.20	-
н500У	-	-	424014.44	4228748.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2256	424018.41	4228747.94	-	-	-	0.20	-
н501У	-	-	424023.94	4228751.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2257	424022.89	4228752.15	-	-	-	0.20	-
2258	424027.03	4228753.43	-	-	-	0.20	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н502У	-	-	424043.34	4228758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2259	424042.87	4228760.19	-	-	-	0.20	-
н503У	-	-	424038.94	4228768.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н504У	-	-	424028.44	4228788.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2260	424040.51	4228765.71	-	-	-	0.20	-
2261	424035.22	4228773.10	-	-	-	0.20	-
2262	424033.07	4228777.05	-	-	-	0.20	-
2263	424012.12	4228814.06	424012.12	4228814.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2247	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2247	н498У	37.87	-	-
н498У	н497У	2.32	-	-
н497У	н496У	16.22	-	-
н496У	н499У	9.09	-	-
н499У	н500У	8.57	-	-
н500У	н501У	9.86	-	-
н501У	н502У	20.70	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н502У	н503У	11.02	-	-
н503У	н504У	22.21	-	-
н504У	2263	30.44	-	-
2263	2247	39.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2596 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2596=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2625
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1033
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н505У	-	-	424044.24	4228757.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2264	424044.22	4228758.81	-	-	-	0.04	-
2265	424065.58	4228770.31	-	-	-	0.04	-
н506У	-	-	424067.84	4228769.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2266	424067.11	4228771.18	-	-	-	0.04	-
2267	424028.77	4228835.85	424028.77	4228835.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2268	424007.31	4228822.07	424007.31	4228822.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2263	424012.12	4228814.06	424012.12	4228814.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н504У	-	-	424028.44	4228788.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2262	424033.07	4228777.05	-	-	-	0.04	-
н503У	-	-	424038.94	4228768.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2261	424035.22	4228773.10	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2260	424040.51	4228765.71	424040.51	4228765.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2259	424042.87	4228760.19	-	-	-	0.04	-
н502У	-	-	424043.34	4228758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н505У	-	-	424044.24	4228757.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н505У	н506У	26.39	-	-
н506У	2267	77.15	-	-
2267	2268	25.50	-	-
2268	2263	9.34	-	-
2263	н504У	30.44	-	-
н504У	н503У	22.21	-	-
н503У	2260	3.47	-	-
2260	н502У	7.56	-	-
н502У	н505У	1.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1900 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1900=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1922
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:651
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н445У	-	-	424113.00	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2033	424116.77	4228951.11	-	-	-	0.30	-
н449У	-	-	424156.38	4228993.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2054	424168.24	4228995.35	-	-	-	0.30	-
н507У	-	-	424157.09	4228994.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н455У	-	-	424163.09	4228998.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н454У	-	-	424161.54	4229007.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2068	424162.06	4229004.18	-	-	-	0.30	-
2073	-	-	424149.62	4229025.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2072	-	-	424144.23	4229021.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2071	424142.95	4229022.26	424142.95	4229022.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н391У	-	-	424102.09	4228987.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2070	424103.03	4228987.36	-	-	-	0.30	-
н390У	-	-	424096.03	4228977.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1944	424095.83	4228979.69	-	-	-	0.30	-
н389У	-	-	424108.44	4228962.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1943	424108.46	4228964.56	-	-	-	0.30	-
н394У	-	-	424107.46	4228961.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н445У	-	-	424113.00	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н445У	н449У	58.47	-	-
н449У	н507У	1.11	-	-
н507У	н455У	7.50	-	-
н455У	н454У	8.79	-	-
н454У	2073	21.51	-	-
2073	2072	6.91	-	-
2072	2071	1.76	-	-
2071	н391У	53.60	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н391У	н390У	12.00	-	-
н390У	н389У	19.06	-	-
н389У	н394У	1.37	-	-
н394У	н445У	9.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2174 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2174=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2405
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	231
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2263	424012.12	4228814.06	424012.12	4228814.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2268	424007.31	4228822.07	424007.31	4228822.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2182	423989.50	4228851.72	423989.50	4228851.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
437	423970.65	4228836.25	423970.65	4228836.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
436	423975.89	4228827.41	423975.89	4228827.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
435	-	-	423968.45	4228821.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
419	-	-	423963.29	4228817.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
418	423954.71	4228811.23	423954.71	4228811.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
417	423952.84	4228810.97	423952.84	4228810.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
416	423944.68	4228804.38	423944.68	4228804.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2269	423948.70	4228795.20	423948.70	4228795.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2270	423948.89	4228783.53	423950.20	4228786.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2271	423949.54	4228780.71	423950.28	4228781.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2248	423952.39	4228782.23	-	-	-	0.2	-
2247	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2263	424012.12	4228814.06	424012.12	4228814.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2263	2268	9.34	-	-
2268	2182	34.59	-	-
2182	437	24.39	-	-
437	436	10.28	-	-
436	435	9.36	-	-
435	419	6.50	-	-
419	418	10.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
418	417	1.89	-	-
417	416	10.49	-	-
416	2269	10.02	-	-
2269	2270	8.45	-	-
2270	2271	5.77	-	-
2271	2247	30.63	-	-
2247	2263	39.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, з/у 12а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2064 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2064=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2077
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2272	424045.62	4228846.67	424045.62	4228846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
423	424036.95	4228863.01	424036.95	4228863.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
434	424022.67	4228887.04	424022.67	4228887.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
433	424003.54	4228916.21	424003.54	4228916.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
432	423992.98	4228927.55	423992.98	4228927.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
431	423986.05	4228933.59	423986.05	4228933.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2273	423973.96	4228921.89	423973.96	4228921.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2274	423966.76	4228914.81	423966.76	4228914.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2188	423966.48	4228914.31	423966.48	4228914.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2187	423980.95	4228899.15	423980.95	4228899.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2186	423980.17	4228896.38	423980.17	4228896.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2185	423976.98	4228890.59	423976.98	4228890.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2184	423992.76	4228873.27	423992.76	4228873.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2183	424000.95	4228863.37	424000.95	4228863.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2182	423989.50	4228851.72	423989.50	4228851.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2268	424007.31	4228822.07	424007.31	4228822.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2272	424045.62	4228846.67	424045.62	4228846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2272	423	18.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
423	434	27.95	-	-
434	433	34.88	-	-
433	432	15.50	-	-
432	431	9.19	-	-
431	2273	16.82	-	-
2273	2274	10.10	-	-
2274	2188	0.57	-	-
2188	2187	20.96	-	-
2187	2186	2.88	-	-
2186	2185	6.61	-	-
2185	2184	23.43	-	-
2184	2183	12.85	-	-
2183	2182	16.33	-	-
2182	2268	34.59	-	-
2268	2272	45.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3774 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3774=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3774
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1026
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:161 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2275	424135.71	4228794.17	424135.71	4228794.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2276	424148.93	4228799.63	424148.93	4228799.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2277	424133.82	4228830.99	424133.82	4228830.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2278	424141.35	4228835.32	424141.35	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2279	424113.60	4228880.86	424113.60	4228880.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2280	424085.09	4228866.03	424085.09	4228866.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2281	424116.10	4228822.28	424116.10	4228822.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2282	424126.12	4228816.02	424126.12	4228816.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2275	424135.71	4228794.17	424135.71	4228794.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:161 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2275	2276	14.30	-	-
2276	2277	34.81	-	-
2277	2278	8.69	-	-
2278	2279	53.33	-	-
2279	2280	32.14	-	-
2280	2281	53.63	-	-
2281	2282	11.81	-	-
2282	2275	23.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:161 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2119 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2119=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2118
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:161 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1038 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н506У	-	-	424067.84	4228769.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2266	424067.11	4228771.18	-	-	-	0.04	-
2283	424071.87	4228773.90	-	-	-	0.04	-
2284	424077.73	4228776.99	-	-	-	0.04	-
н508У	-	-	424087.70	4228778.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2285	424086.35	4228781.10	-	-	-	0.04	-
2272	424045.62	4228846.67	424045.62	4228846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2267	424028.77	4228835.85	424028.77	4228835.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н506У	-	-	424067.84	4228769.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1038 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н506У	н508У	22.04	-	-
н508У	2272	79.79	-	-
2272	2267	20.02	-	-
2267	н506У	77.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1038 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1646 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1646=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1581
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	65
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1038 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:107 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н509У	-	-	424090.61	4228774.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2286	424089.81	4228775.48	-	-	-	0.30	-
н510У	-	-	424111.81	4228783.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2287	424111.51	4228785.07	-	-	-	0.30	-
424	-	-	424059.22	4228875.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2288	424060.34	4228873.62	-	-	-	0.30	-
423	-	-	424036.95	4228863.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2289	424042.59	4228861.14	-	-	-	0.30	-
2272	424045.62	4228846.67	424045.62	4228846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н508У	-	-	424087.70	4228778.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н509У	-	-	424090.61	4228774.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н509У	н510У	23.07	-	-
н510У	424	105.85	-	-
424	423	25.58	-	-
423	2272	18.50	-	-
2272	н508У	79.79	-	-
н508У	н509У	5.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:107 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 19а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2600 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2600=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:611
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:107 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н511У	-	-	424849.40	4229266.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2290	424847.96	4229267.59	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н512У	-	-	424845.70	4229295.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2291	424844.48	4229293.87	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2292	424812.78	4229290.74	424812.78	4229290.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2293	424787.46	4229286.84	424787.46	4229286.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2294	424770.24	4229284.19	424770.24	4229284.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2295	424748.84	4229281.60	424748.84	4229281.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2296	424750.47	4229262.83	424750.47	4229262.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2297	424757.62	4229261.71	424757.62	4229261.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2298	424804.97	4229260.11	424787.94	4229259.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2299	424821.73	4229262.86	424821.73	4229262.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2300	424837.95	4229265.01	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н511У	-	-	424849.40	4229266.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н511У	н512У	29.48	-	-
н512У	2292	33.27	-	-
2292	2293	25.62	-	-
2293	2294	17.42	-	-
2294	2295	21.56	-	-
2295	2296	18.84	-	-
2296	2297	7.24	-	-
2297	2298	30.37	-	-
2298	2299	33.91	-	-
2299	н511У	27.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, з/у 3а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2591 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2591=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2523
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	68
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:625
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	-	-	424589.30	4228885.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2301	424586.76	4228883.99	-	-	-	0.10	-
н514У	-	-	424585.22	4228894.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н515У	-	-	424582.92	4228893.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н516У	-	-	424568.57	4228925.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2302	424568.44	4228924.23	-	-	-	0.10	-
2303	424524.24	4228903.92	424524.24	4228903.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н517У	-	-	424531.85	4228880.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н518У	-	-	424537.23	4228865.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2304	424541.00	4228865.81	-	-	-	0.10	-
н519У	-	-	424559.39	4228874.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	-	-	424589.30	4228885.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513У	н514У	9.85	-	-
н514У	н515У	2.45	-	-
н515У	н516У	34.41	-	-
н516У	2303	49.09	-	-
2303	н517У	24.62	-	-
н517У	н518У	15.80	-	-
н518У	н519У	23.73	-	-
н519У	н513У	32.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2195 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2195}=16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2100

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	95
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:981
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:241 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2276	424148.93	4228799.63	424148.93	4228799.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2305	424175.36	4228809.34	424178.36	4228811.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2306	424157.36	4228860.03	424157.36	4228860.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2307	424119.23	4228884.11	424119.23	4228884.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2279	424113.60	4228880.86	424113.60	4228880.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2278	424141.35	4228835.32	424141.35	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2277	424133.82	4228830.99	424133.82	4228830.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2276	424148.93	4228799.63	424148.93	4228799.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:241 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2276	2305	31.79	-	-
2305	2306	52.75	-	-
2306	2307	45.10	-	-
2307	2279	6.50	-	-
2279	2278	53.33	-	-
2278	2277	8.69	-	-
2277	2276	34.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:241 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 21
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2205 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2205=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2165
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:358
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:241 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2308	424698.93	4229308.46	424698.93	4229308.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н520У	-	-	424728.55	4229314.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2309	424729.06	4229314.79	-	-	-	0.1	-
2310	424734.48	4229315.58	424734.48	4229315.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2311	424743.49	4229317.36	424743.49	4229317.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2312	424755.09	4229319.39	424755.09	4229319.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н521У	-	-	424784.38	4229323.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2313	424754.73	4229320.63	-	-	-	0.1	-
2314	424811.06	4229326.59	424811.06	4229326.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2315	424809.11	4229346.21	424809.11	4229346.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2316	424808.65	4229351.00	424808.65	4229351.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2317	424738.96	4229340.29	424738.96	4229340.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2318	424716.47	4229335.88	424716.47	4229335.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2319	424701.28	4229333.10	424701.28	4229333.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2320	424697.92	4229332.49	424697.92	4229332.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2321	424696.32	4229324.87	424696.32	4229324.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2308	424698.93	4229308.46	424698.93	4229308.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2308	н520У	30.27	-	-
н520У	2310	6.00	-	-
2310	2311	9.18	-	-
2311	2312	11.78	-	-
2312	н521У	29.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н521У	2314	26.90	-	-
2314	2315	19.72	-	-
2315	2316	4.81	-	-
2316	2317	70.51	-	-
2317	2318	22.92	-	-
2318	2319	15.44	-	-
2319	2320	3.41	-	-
2320	2321	7.79	-	-
2321	2308	16.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2687 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2687=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1043
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2322	424739.17	4229414.91	424739.17	4229414.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2323	424736.38	4229440.56	424736.38	4229440.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н522У	-	-	424686.36	4229432.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2324	424688.46	4229433.15	-	-	-	0.10	-
н523У	-	-	424689.76	4229410.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2325	424691.37	4229412.42	-	-	-	0.10	-
2326	424689.51	4229412.23	-	-	-	0.10	-
н524У	-	-	424688.44	4229410.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2327	424690.10	4229408.26	-	-	-	0.10	-
н525У	-	-	424689.24	4229406.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2328	424691.96	4229408.48	-	-	-	0.10	-
2329	424692.10	4229407.49	-	-	-	0.10	-
н526У	-	-	424692.23	4229406.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2322	424739.17	4229414.91	424739.17	4229414.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2322	2323	25.80	-	-
2323	н522У	50.68	-	-
н522У	н523У	21.84	-	-
н523У	н524У	1.34	-	-
н524У	н525У	4.67	-	-
н525У	н526У	3.04	-	-
н526У	2322	47.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1314 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1314}=13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	64

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:434
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:773 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н527У	-	-	424743.63	4229373.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2330	424743.26	4229377.19	-	-	-	0.10	-
2322	424739.17	4229414.91	424739.17	4229414.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н526У	-	-	424692.23	4229406.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2329	424692.10	4229407.49	-	-	-	0.10	-
2331	424697.15	4229371.39	424697.15	4229371.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2351	-	-	424714.12	4229373.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2350	-	-	424714.45	4229369.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2349	-	-	424732.72	4229372.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н527У	-	-	424743.63	4229373.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:773 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н527У	2322	41.57	-	-
2322	н526У	47.68	-	-
н526У	2331	35.48	-	-
2331	2351	17.10	-	-
2351	2350	3.71	-	-
2350	2349	18.41	-	-
2349	н527У	11.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:773 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1836 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1836=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	86
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:608
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:773 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н528У	-	-	424672.78	4229465.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н529У	-	-	424677.13	4229444.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2332	424678.06	4229444.51	-	-	-	0.30	-
н530У	-	-	424679.26	4229444.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2333	424677.15	4229443.37	-	-	-	0.30	-
н531У	-	-	424681.76	4229431.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2334	424678.59	4229435.55	-	-	-	0.30	-
2335	424685.60	4229437.09	-	-	-	0.30	-
н522У	-	-	424686.36	4229432.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2336	424686.44	4229433.25	-	-	-	0.30	-
2337	424705.80	4229437.90	-	-	-	0.30	-
2323	-	-	424736.38	4229440.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2338	424707.52	4229437.79	-	-	-	0.30	-
н532У	-	-	424791.86	4229449.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2339	424809.72	4229452.81	-	-	-	0.30	-
н533У	-	-	424790.18	4229460.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2340	424807.77	4229463.06	-	-	-	0.30	-
2341	424730.64	4229451.02	424730.64	4229451.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н534У	-	-	424726.93	4229475.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2342	424727.68	4229471.97	-	-	-	0.30	-
2343	424675.08	4229465.85	-	-	-	0.30	-
н535У	-	-	424674.02	4229466.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н528У	-	-	424672.78	4229465.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н528У	н529У	21.79	-	-
н529У	н530У	2.14	-	-
н530У	н531У	13.42	-	-
н531У	н522У	4.67	-	-
н522У	2323	50.68	-	-
2323	н532У	56.24	-	-
н532У	н533У	10.64	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н533У	2341	60.26	-	-
2341	н534У	25.04	-	-
н534У	н535У	53.77	-	-
н535У	н528У	1.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2570 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2570=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2470
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:391
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2320	424697.92	4229332.49	424697.92	4229332.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2319	424701.28	4229333.10	424701.28	4229333.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2318	424716.47	4229335.88	424716.47	4229335.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2317	424738.96	4229340.29	424738.96	4229340.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2316	424808.65	4229351.00	424808.65	4229351.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2344	424814.84	4229351.95	424814.84	4229351.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2345	424813.16	4229374.81	424813.16	4229374.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2346	424812.54	4229382.81	424812.54	4229382.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2347	424772.39	4229377.48	424772.39	4229377.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2348	424744.83	4229373.75	424743.63	4229373.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2349	424732.72	4229372.08	424732.72	4229372.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2350	424714.45	4229369.83	424714.45	4229369.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2351	424714.12	4229373.53	424714.12	4229373.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2331	424697.15	4229371.39	424697.15	4229371.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2352	424695.51	4229371.29	424695.51	4229371.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2320	424697.92	4229332.49	424697.92	4229332.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2320	2319	3.41	-	-
2319	2318	15.44	-	-
2318	2317	22.92	-	-
2317	2316	70.51	-	-
2316	2344	6.26	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2344	2345	22.92	-	-
2345	2346	8.02	-	-
2346	2347	40.50	-	-
2347	2348	29.02	-	-
2348	2349	11.01	-	-
2349	2350	18.41	-	-
2350	2351	3.71	-	-
2351	2331	17.10	-	-
2331	2352	1.64	-	-
2352	2320	38.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3891 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3891=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3891
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:396
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:13 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2312	-	-	424755.09	4229319.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2353	424773.67	4229322.04	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2311	-	-	424743.49	4229317.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2310	-	-	424734.48	4229315.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2354	424732.47	4229314.90	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н520У	-	-	424728.55	4229314.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2355	424720.01	4229312.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2356	424709.66	4229310.22	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2308	-	-	424698.93	4229308.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2357	424699.04	4229308.12	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2358	424708.86	4229276.27	424708.86	4229276.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2359	424710.13	4229273.86	424710.13	4229273.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2360	424718.22	4229275.43	424718.22	4229275.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2361	424721.27	4229275.29	424721.27	4229275.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2295	424748.84	4229281.60	424748.84	4229281.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2294	424770.24	4229284.19	424770.24	4229284.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2293	424787.46	4229286.84	424787.46	4229286.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2362	424784.34	4229323.08	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н521У	-	-	424784.38	4229323.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2312	-	-	424755.09	4229319.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2312	2311	11.78	-	-
2311	2310	9.18	-	-
2310	н520У	6.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н520У	2308	30.27	-	-
2308	2358	33.69	-	-
2358	2359	2.72	-	-
2359	2360	8.24	-	-
2360	2361	3.05	-	-
2361	2295	28.28	-	-
2295	2294	21.56	-	-
2294	2293	17.42	-	-
2293	н521У	36.45	-	-
н521У	2312	29.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3030 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3030=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:971
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:352 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н536У	-	-	424520.28	4229194.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2367	424521.00	4229193.32	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н537У	-	-	424513.72	4229200.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2368	424513.21	4229199.37	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н538У	-	-	424501.69	4229202.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2369	424501.69	4229203.23	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н539У	-	-	424493.14	4229206.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2370	424492.29	4229207.39	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
2364	-	-	424489.14	4229197.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2371	424488.30	4229198.47	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2363	-	-	424462.19	4229170.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2363	424462.19	4229170.49	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
2372	424495.29	4229151.60	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н540У	-	-	424495.44	4229149.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н536У	-	-	424520.28	4229194.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н536У	н537У	8.82	-	-
н537У	н538У	12.24	-	-
н538У	н539У	9.28	-	-
н539У	2364	9.44	-	-
2364	2363	38.18	-	-
2363	н540У	39.27	-	-
н540У	н536У	51.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 34
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1637 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1637=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1640
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:397
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:569 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н541У	-	-	424516.90	4229140.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2373	424517.22	4229142.96	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
2374	424537.05	4229180.87	424537.05	4229180.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н536У	-	-	424520.28	4229194.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2367	424521.00	4229193.32	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н540У	-	-	424495.44	4229149.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2372	424495.29	4229151.60	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
2375	424505.18	4229145.95	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н542У	-	-	424505.00	4229144.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н541У	-	-	424516.90	4229140.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:569 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н541У	2374	45.00	-	-
2374	н536У	21.50	-	-
н536У	н540У	51.16	-	-
н540У	н542У	10.91	-	-
н542У	н541У	12.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:569 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 34
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1078 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1078=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1016
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	62
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:569 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2376	424664.85	4229500.10	424664.85	4229500.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2377	424674.88	4229467.82	424674.02	4229466.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2378	424692.00	4229471.58	-	-	-	0.30	-
н534У	-	-	424726.93	4229475.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2379	424742.02	4229482.82	-	-	-	0.30	-
н543У	-	-	424745.51	4229479.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2380	424746.39	4229510.58	-	-	-	0.30	-
2381	424735.96	4229523.92	424735.96	4229523.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н544У	-	-	424705.94	4229516.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2382	424706.77	4229518.13	-	-	-	0.30	-
2383	424695.86	4229516.08	424695.86	4229516.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2384	424691.89	4229514.79	424691.89	4229514.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2385	424687.39	4229513.33	424687.39	4229513.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2386	424685.09	4229512.60	424685.09	4229512.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2387	424671.04	4229507.59	424671.04	4229507.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2388	424670.74	4229508.74	424670.74	4229508.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н545У	-	-	424664.70	4229507.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2389	424665.71	4229507.45	-	-	-	0.30	-
2390	424667.28	4229501.39	-	-	-	0.30	-
н546У	-	-	424665.90	4229500.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2376	424664.85	4229500.10	424664.85	4229500.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2376	2377	35.12	-	-
2377	н534У	53.77	-	-
н534У	н543У	18.88	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н543У	2381	45.80	-	-
2381	н544У	30.87	-	-
н544У	2383	10.10	-	-
2383	2384	4.17	-	-
2384	2385	4.73	-	-
2385	2386	2.41	-	-
2386	2387	14.92	-	-
2387	2388	1.19	-	-
2388	н545У	6.24	-	-
н545У	н546У	6.85	-	-
н546У	2376	1.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3240 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3240=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3148
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	92
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:612
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:153 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2384	424691.89	4229514.79	424691.89	4229514.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2383	424695.86	4229516.08	424695.86	4229516.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н544У	-	-	424705.94	4229516.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2382	424706.77	4229518.13	-	-	-	0.04	-
2381	424735.96	4229523.92	424735.96	4229523.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2391	424748.76	4229526.76	424748.76	4229526.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2392	424750.62	4229527.42	424750.62	4229527.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2393	424736.50	4229558.30	424734.88	4229558.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2394	424729.05	4229556.02	424729.05	4229556.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2395	424708.17	4229538.58	424708.17	4229538.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2396	424686.91	4229525.71	424686.91	4229525.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2384	424691.89	4229514.79	424691.89	4229514.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2384	2383	4.17	-	-
2383	н544У	10.10	-	-
н544У	2381	30.87	-	-
2381	2391	13.11	-	-
2391	2392	1.97	-	-
2392	2393	34.52	-	-
2393	2394	6.20	-	-
2394	2395	27.21	-	-
2395	2396	24.85	-	-
2396	2384	12.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1365 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1365=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1365
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	малоэтажная жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
494	424849.20	4229512.82	424849.20	4229512.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2397	424841.48	4229523.71	424841.48	4229523.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2398	424832.24	4229535.72	424832.24	4229535.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2399	424831.25	4229535.69	424831.25	4229535.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2400	424821.93	4229533.44	424821.93	4229533.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2401	424779.77	4229522.03	424779.77	4229522.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2402	424795.90	4229494.82	424795.90	4229494.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
497	-	-	424799.91	4229496.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
496	424810.18	4229499.97	424810.18	4229499.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
495	424828.76	4229505.80	424828.76	4229505.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
494	424849.20	4229512.82	424849.20	4229512.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
494	2397	13.35	-	-
2397	2398	15.15	-	-
2398	2399	0.99	-	-
2399	2400	9.59	-	-
2400	2401	43.68	-	-
2401	2402	31.63	-	-
2402	497	4.26	-	-
497	496	10.92	-	-
496	495	19.47	-	-
495	494	21.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, участок 7е
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:595 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2366	424431.58	4229189.42	424431.58	4229189.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2365	-	-	424446.74	4229220.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2365	424445.79	4229220.87	-	-	-	0.04	-
2403	424405.32	4229240.47	-	-	-	0.04	-
н547У	-	-	424403.80	4229245.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2404	424403.78	4229231.65	-	-	-	0.04	-
2405	424398.43	4229235.22	424398.43	4229235.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н548У	-	-	424401.83	4229232.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н549У	-	-	424390.40	4229210.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2406	424391.33	4229208.80	-	-	-	0.04	-
2407	424413.87	4229197.83	424413.87	4229197.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2366	424431.58	4229189.42	424431.58	4229189.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:595 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2366	2365	34.61	-	-
2365	н547У	49.53	-	-
н547У	2405	11.35	-	-
2405	н548У	4.09	-	-
н548У	н549У	24.79	-	-
н549У	2407	26.89	-	-
2407	2366	19.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:595 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1697 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1697=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1597
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:668
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:595 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2408	424493.44	4229209.71	424494.28	4229208.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н539У	-	-	424493.14	4229206.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2370	424492.29	4229207.39	-	-	-	1.00	-
н538У	-	-	424501.69	4229202.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2369	424501.69	4229203.23	-	-	-	1.00	-
н537У	-	-	424513.72	4229200.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2368	424513.21	4229199.37	-	-	-	1.00	-
н550У	-	-	424546.89	4229257.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2409	424543.99	4229250.85	-	-	-	1.00	-
2410	424527.07	4229259.90	-	-	-	1.00	-
2411	424496.92	4229272.30	424496.92	4229272.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2412	424464.86	4229283.15	424464.86	4229283.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2413	424451.67	4229285.95	424451.67	4229285.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2414	424444.97	4229286.07	424444.97	4229286.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2415	424438.20	4229282.78	424438.20	4229282.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2416	424436.65	4229284.94	424436.65	4229284.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2417	424426.62	4229279.73	424426.62	4229279.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2418	424426.35	4229276.84	424426.35	4229276.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2419	424420.23	4229273.64	424420.23	4229273.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н551У	-	-	424407.40	4229250.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2420	424406.64	4229249.63	-	-	-	1.00	-
2421	424456.85	4229228.18	424456.85	4229228.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2422	424480.22	4229215.57	424480.22	4229215.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2408	424493.44	4229209.71	424494.28	4229208.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2408	н539У	2.41	-	-
н539У	н538У	9.28	-	-
н538У	н537У	12.24	-	-
н537У	н550У	66.38	-	-
н550У	2411	52.06	-	-
2411	2412	33.85	-	-
2412	2413	13.48	-	-
2413	2414	6.70	-	-
2414	2415	7.53	-	-
2415	2416	2.66	-	-
2416	2417	11.30	-	-
2417	2418	2.90	-	-
2418	2419	6.91	-	-
2419	н551У	26.04	-	-
н551У	2421	54.45	-	-
2421	2422	26.56	-	-
2422	2408	15.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	6599 ± 28
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√6599=28
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	6500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:669
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:14 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2423	424879.31	4229524.42	424879.31	4229524.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2424	424877.23	4229529.80	424877.23	4229529.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2425	424861.06	4229571.59	424861.06	4229571.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2426	424852.64	4229570.35	424852.64	4229570.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2427	424834.08	4229569.40	424834.08	4229569.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2428	424852.33	4229534.07	424852.33	4229534.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2429	424854.34	4229530.58	424854.34	4229530.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2430	424859.52	4229521.45	424859.52	4229521.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2423	424879.31	4229524.42	424879.31	4229524.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2423	2424	5.77	-	-
2424	2425	44.81	-	-
2425	2426	8.51	-	-
2426	2427	18.58	-	-
2427	2428	39.77	-	-
2428	2429	4.03	-	-
2429	2430	10.50	-	-
2430	2423	20.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:14 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 7г
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1173 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1173=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1173
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:14 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2431	424819.38	4229544.01	424819.38	4229544.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2432	424811.32	4229560.11	424811.32	4229560.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2433	424800.38	4229568.54	424799.87	4229568.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н552У	-	-	424789.71	4229569.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2434	424789.93	4229570.04	-	-	-	0.20	-
н553У	-	-	424757.69	4229567.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2435	424758.71	4229568.14	-	-	-	0.20	-
н554У	-	-	424737.09	4229562.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2436	424742.20	4229564.86	-	-	-	0.20	-
2393	-	-	424734.88	4229558.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2393	424736.50	4229558.30	-	-	-	0.20	-
2392	424750.62	4229527.42	424750.62	4229527.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н555У	-	-	424764.22	4229530.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2431	424819.38	4229544.01	424819.38	4229544.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2431	2432	18.00	-	-
2432	2433	13.97	-	-
2433	н552У	10.28	-	-
н552У	н553У	32.10	-	-
н553У	н554У	21.15	-	-
н554У	2393	4.94	-	-
2393	2392	34.52	-	-
2392	н555У	13.99	-	-
н555У	2431	56.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок №7в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2389 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2389=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2392
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:667
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2437	424888.28	4229459.71	424888.28	4229459.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н556У	-	-	424887.13	4229465.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н557У	-	-	424893.85	4229467.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н558У	-	-	424890.35	4229480.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н559У	-	-	424886.10	4229479.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н560У	-	-	424880.66	4229496.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2438	424880.94	4229496.34	-	-	-	0.30	-
2439	424870.30	4229493.93	424870.30	4229493.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
491	424863.58	4229491.74	424863.58	4229491.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
499	424836.36	4229483.19	424836.36	4229483.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
498	424806.54	4229472.87	424806.54	4229472.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2440	424810.83	4229451.44	424810.83	4229451.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
525	-	-	424811.16	4229451.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
524	424854.67	4229455.24	424854.67	4229455.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
523	-	-	424868.62	4229456.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2441	424869.55	4229456.68	424869.55	4229456.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2442	424878.08	4229457.92	424878.08	4229457.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2437	424888.28	4229459.71	424888.28	4229459.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2437	н556У	5.86	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н556У	н557У	6.94	-	-
н557У	н558У	13.75	-	-
н558У	н559У	4.44	-	-
н559У	н560У	18.56	-	-
н560У	2439	10.78	-	-
2439	491	7.07	-	-
491	499	28.53	-	-
499	498	31.56	-	-
498	2440	21.86	-	-
2440	525	0.33	-	-
525	524	43.67	-	-
524	523	14.02	-	-
523	2441	0.93	-	-
2441	2442	8.62	-	-
2442	2437	10.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 7а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2497 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2497=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2390
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	107
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:383
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2443	424572.72	4229151.56	424572.72	4229151.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2444	424570.97	4229154.54	424570.97	4229154.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2374	424537.05	4229180.87	424537.05	4229180.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2373	424517.22	4229142.96	424516.90	4229140.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2445	424547.42	4229135.47	424547.42	4229135.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2446	424557.20	4229138.75	424557.20	4229138.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2443	424572.72	4229151.56	424572.72	4229151.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2443	2444	3.46	-	-
2444	2374	42.94	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2374	2373	45.00	-	-
2373	2445	30.95	-	-
2445	2446	10.32	-	-
2446	2443	20.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 34
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1388 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1388=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1369
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1044
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:274 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2447	424570.97	4229154.55	424570.97	4229154.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2448	424572.04	4229158.29	424572.04	4229158.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2449	424586.44	4229171.62	424586.44	4229171.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2450	424534.24	4229214.43	424534.24	4229214.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2451	424530.62	4229203.43	424530.62	4229203.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2368	424513.21	4229199.37	424513.72	4229200.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2367	424521.00	4229193.32	424520.28	4229194.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2374	424537.05	4229180.87	424537.05	4229180.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2447	424570.97	4229154.55	424570.97	4229154.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:274 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2447	2448	3.89	-	-
2448	2449	19.62	-	-
2449	2450	67.51	-	-
2450	2451	11.58	-	-
2451	2368	17.20	-	-
2368	2367	8.82	-	-
2367	2374	21.50	-	-
2374	2447	42.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:274 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 34а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1572 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1572=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1575
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:633
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:274 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2452	424377.87	4228959.26	424377.87	4228959.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2453	424406.81	4229004.17	424406.81	4229004.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2454	424401.50	4229006.46	424401.50	4229006.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2455	424381.70	4229013.91	424381.70	4229013.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2456	424381.40	4229013.28	424381.40	4229013.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
514	424370.73	4229016.66	424370.73	4229016.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2457	424364.34	4229002.73	424364.34	4229002.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2458	424347.91	4229008.30	424347.90	4229008.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
504	424335.98	4228987.96	424335.98	4228987.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
503	424335.13	4228986.51	424335.13	4228986.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2459	424341.07	4228983.72	424341.07	4228983.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2460	424343.13	4228986.41	424343.13	4228986.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2461	424353.35	4228978.73	424353.35	4228978.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2452	424377.87	4228959.26	424377.87	4228959.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2452	2453	53.43	-	-
2453	2454	5.78	-	-
2454	2455	21.16	-	-
2455	2456	0.70	-	-
2456	514	11.19	-	-
514	2457	15.33	-	-
2457	2458	17.36	-	-
2458	504	23.58	-	-
504	503	1.68	-	-
503	2459	6.56	-	-
2459	2460	3.39	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2460	2461	12.78	-	-
2461	2452	31.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2100 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2100=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:637
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2462	424418.67	4228999.06	424418.67	4228999.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2463	424424.38	4229018.51	424424.38	4229018.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2464	424430.31	4229029.42	424430.31	4229029.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2465	424399.04	4229044.11	424399.04	4229044.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
515	424362.89	4229021.16	424362.89	4229021.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
514	424370.73	4229016.66	424370.73	4229016.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2456	424381.40	4229013.28	424381.40	4229013.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2455	424381.70	4229013.91	424381.70	4229013.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2454	424401.50	4229006.46	424401.50	4229006.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2453	-	-	424406.81	4229004.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2462	424418.67	4228999.06	424418.67	4228999.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2462	2463	20.27	-	-
2463	2464	12.42	-	-
2464	2465	34.55	-	-
2465	515	42.82	-	-
515	514	9.04	-	-
514	2456	11.19	-	-
2456	2455	0.70	-	-
2455	2454	21.16	-	-
2454	2453	5.78	-	-
2453	2462	12.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1576 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1576=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1576
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:317 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
530	424358.04	4229067.23	424358.04	4229067.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
529	424327.11	4229080.08	424327.11	4229080.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2466	424314.31	4229084.32	424314.31	4229084.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2467	424308.58	4229066.48	424308.58	4229066.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2468	424330.20	4229058.51	424330.20	4229058.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2469	424331.22	4229060.80	424331.22	4229060.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2470	424351.12	4229050.06	424351.12	4229050.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
530	424358.04	4229067.23	424358.04	4229067.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:317 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
530	529	33.49	-	-
529	2466	13.48	-	-
2466	2467	18.74	-	-
2467	2468	23.04	-	-
2468	2469	2.51	-	-
2469	2470	22.61	-	-
2470	530	18.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:317 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	841 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√841=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	841
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:605
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:317 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2471	424307.50	4229063.14	424307.50	4229063.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2472	424305.12	4229061.50	424305.12	4229061.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2473	424299.06	4229034.32	424299.06	4229034.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
518	424318.87	4229029.14	424318.87	4229029.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
517	424323.84	4229043.58	424323.84	4229043.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
516	424343.87	4229032.08	424343.87	4229032.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2470	424351.12	4229050.06	424351.12	4229050.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2469	424331.22	4229060.80	424331.22	4229060.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2468	424330.20	4229058.51	424330.20	4229058.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2467	424308.58	4229066.48	424308.58	4229066.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2471	424307.50	4229063.14	424307.50	4229063.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2471	2472	2.89	-	-
2472	2473	27.84	-	-
2473	518	20.48	-	-
518	517	15.27	-	-
517	516	23.10	-	-
516	2470	19.39	-	-
2470	2469	22.61	-	-
2469	2468	2.51	-	-
2468	2467	23.04	-	-
2467	2471	3.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 28
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1159 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1159=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1159
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:696
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н561У	-	-	424565.09	4229082.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2474	424566.63	4229082.25	-	-	-	0.30	-
н562У	-	-	424586.23	4229085.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2475	424585.96	4229090.85	-	-	-	0.30	-
н563У	-	-	424587.81	4229109.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н564У	-	-	424583.83	4229133.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2476	424581.38	4229137.82	-	-	-	0.30	-
2477	424542.67	4229119.65	-	-	-	0.30	-
н565У	-	-	424543.02	4229119.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н561У	-	-	424565.09	4229082.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н561У	н562У	21.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н562У	н563У	24.37	-	-
н563У	н564У	24.20	-	-
н564У	н565У	43.13	-	-
н565У	н561У	43.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 34В
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1506 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1506=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1415
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:756
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
562	424504.02	4229088.81	424503.49	4229087.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2478	424513.94	4229078.20	424513.04	4229077.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2479	424530.40	4229057.80	424529.50	4229057.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2480	424552.85	4229071.28	424551.95	4229070.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2481	424554.53	4229074.70	424553.63	4229074.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2482	424555.58	4229078.37	424554.68	4229077.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2483	424555.99	4229085.74	424555.09	4229085.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н566У	-	-	424539.20	4229113.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2484	424540.82	4229113.54	-	-	-	0.30	-
556	-	-	424529.73	4229106.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
564	424528.49	4229105.49	424528.49	4229105.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
563	-	-	424508.47	4229091.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
562	-	-	424504.02	4229088.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
551	-	-	424502.52	4229087.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
562	424504.02	4229088.81	424503.49	4229087.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
562	2478	13.83	-	-
2478	2479	26.09	-	-
2479	2480	26.19	-	-
2480	2481	3.81	-	-
2481	2482	3.82	-	-
2482	2483	7.38	-	-
2483	н566У	32.15	-	-
н566У	556	11.66	-	-
556	564	1.48	-	-
564	563	24.23	-	-
563	562	5.38	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
562	551	1.79	-	-
551	562	1.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, з/у 32а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1604 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1604=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1606
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:610
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2485	424683.59	4229344.36	424683.59	4229344.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
593	424647.19	4229340.24	424647.19	4229340.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2486	424675.76	4229270.00	424675.76	4229270.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2487	424687.95	4229273.33	424687.95	4229273.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2488	424675.64	4229328.20	424675.64	4229328.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2489	424684.80	4229329.60	424684.80	4229329.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2485	424683.59	4229344.36	424683.59	4229344.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2485	593	36.63	-	-
593	2486	75.83	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2486	2487	12.64	-	-
2487	2488	56.23	-	-
2488	2489	9.27	-	-
2489	2485	14.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1528 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1528=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1528
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:740
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
672	424669.95	4229434.04	424669.95	4229434.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2490	424667.72	4229448.47	424667.72	4229448.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2491	424666.63	4229456.36	424666.63	4229456.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2492	424665.88	4229457.76	424665.88	4229457.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2493	424664.83	4229462.87	424664.83	4229462.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2494	424661.69	4229477.49	424661.69	4229477.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
588	424613.79	4229471.56	424613.79	4229471.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
669	424616.58	4229430.28	424616.58	4229430.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
673	424625.43	4229426.25	424625.43	4229426.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
672	424669.95	4229434.04	424669.95	4229434.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
672	2490	14.60	-	-
2490	2491	7.96	-	-
2491	2492	1.59	-	-
2492	2493	5.22	-	-
2493	2494	14.95	-	-
2494	588	48.27	-	-
588	669	41.37	-	-
669	673	9.72	-	-
673	672	45.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок №4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2311 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2311}=17$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2311
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:635
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
н567У	-	-	424730.42	4229248.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2495	424738.06	4229246.75	-	-	-	0.30	-
2496	424727.09	4229248.84	424727.09	4229248.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2497	424723.83	4229248.00	424723.83	4229248.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2498	424722.80	4229248.19	424722.80	4229248.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2499	424695.05	4229239.54	424695.05	4229239.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2500	424709.52	4229185.92	424709.52	4229185.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2501	424715.09	4229187.99	424715.09	4229187.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2502	424720.57	4229190.64	424720.57	4229190.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2503	424743.43	4229201.71	424743.43	4229201.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2504	424748.28	4229204.05	424748.28	4229204.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н568У	-	-	424751.87	4229205.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2505	424745.04	4229217.50	-	-	-	0.30	-
н569У	-	-	424742.13	4229240.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2506	424739.29	4229241.31	-	-	-	0.30	-
н570У	-	-	424739.51	4229240.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н567У	-	-	424730.42	4229248.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
Внутренний контур						-	
636	424727.61	4229216.75	424727.61	4229216.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
639	424725.41	4229216.75	424725.41	4229216.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
638	424725.41	4229218.95	424725.41	4229218.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
637	424727.61	4229218.95	424727.61	4229218.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
636	424727.61	4229216.75	424727.61	4229216.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
н567У	2496	3.39	-	-
2496	2497	3.37	-	-
2497	2498	1.05	-	-
2498	2499	29.07	-	-
2499	2500	55.54	-	-
2500	2501	5.94	-	-
2501	2502	6.09	-	-
2502	2503	25.40	-	-
2503	2504	5.38	-	-
2504	н568У	4.00	-	-
н568У	н569У	36.33	-	-
н569У	н570У	2.65	-	-
н570У	н567У	11.98	-	-
Внутренний контур				
636	639	2.20	-	-
639	638	2.20	-	-
638	637	2.20	-	-
637	636	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 1а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2320 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2320=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2223
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:402
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:586 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2507	423781.59	4228571.36	423781.59	4228571.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2508	423769.19	4228569.59	423769.19	4228569.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н571У	-	-	423755.12	4228567.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2509	423750.95	4228566.76	423752.31	4228564.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2510	423755.48	4228559.83	423755.48	4228559.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2511	423761.01	4228540.58	423761.01	4228540.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2512	423769.21	4228542.46	423769.21	4228542.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2513	423784.02	4228545.96	423784.02	4228545.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2507	423781.59	4228571.36	423781.59	4228571.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:586 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2507	2508	12.53	-	-
2508	н571У	14.24	-	-
н571У	2509	3.92	-	-
2509	2510	5.79	-	-
2510	2511	20.03	-	-
2511	2512	8.41	-	-
2512	2513	15.22	-	-
2513	2507	25.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:586 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	696 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√696=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:586 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:343 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
609	423688.71	4228554.94	423688.71	4228554.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
611	423678.27	4228566.81	423678.27	4228566.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
607	423655.02	4228593.25	423655.02	4228593.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
606	423646.18	4228606.38	423646.18	4228606.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2514	423639.92	4228615.51	423639.92	4228615.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2515	423612.36	4228596.70	423612.36	4228596.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2516	423631.06	4228539.39	423631.06	4228539.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2517	423642.17	4228542.58	423642.17	4228542.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
609	423688.71	4228554.94	423688.71	4228554.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:343 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
609	611	15.81	-	-
611	607	35.21	-	-
607	606	15.83	-	-
606	2514	11.07	-	-
2514	2515	33.37	-	-
2515	2516	60.28	-	-
2516	2517	11.56	-	-
2517	609	48.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:343 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3000 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3000=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:343 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2518	423707.61	4228523.86	423707.61	4228523.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2519	423693.62	4228540.95	423693.62	4228540.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2520	423689.66	4228537.55	423689.66	4228537.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2521	423657.32	4228534.92	423657.32	4228534.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2522	423658.43	4228508.89	423658.43	4228508.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2523	423695.29	4228518.13	423695.29	4228518.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2518	423707.61	4228523.86	423707.61	4228523.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2518	2519	22.09	-	-
2519	2520	5.22	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2520	2521	32.45	-	-
2521	2522	26.05	-	-
2522	2523	38.00	-	-
2523	2518	13.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2511	423761.01	4228540.58	423761.01	4228540.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2510	423755.48	4228559.83	423755.48	4228559.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2509	423750.95	4228566.76	423750.95	4228566.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2524	423748.72	4228566.42	423748.72	4228566.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2525	423741.33	4228562.32	423741.33	4228562.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2526	423737.01	4228561.74	423737.01	4228561.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2527	423717.85	4228555.43	423717.85	4228555.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2528	423726.23	4228529.32	423726.23	4228529.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2529	423749.94	4228536.07	423749.94	4228536.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2511	423761.01	4228540.58	423761.01	4228540.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2511	2510	20.03	-	-
2510	2509	8.28	-	-
2509	2524	2.26	-	-
2524	2525	8.45	-	-
2525	2526	4.36	-	-
2526	2527	20.17	-	-
2527	2528	27.42	-	-
2528	2529	24.65	-	-
2529	2511	11.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1024 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1024}=11$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1024
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:338 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2530	423723.46	4228528.80	423723.46	4228528.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2531	423718.69	4228552.64	423718.69	4228552.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2532	423699.78	4228546.25	423699.78	4228546.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2519	423693.62	4228540.95	423693.62	4228540.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2518	423707.61	4228523.86	423707.61	4228523.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2533	423716.26	4228530.87	423716.26	4228530.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2534	423719.16	4228528.13	423719.16	4228528.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2530	423723.46	4228528.80	423723.46	4228528.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:338 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2530	2531	24.31	-	-
2531	2532	19.96	-	-
2532	2519	8.13	-	-
2519	2518	22.09	-	-
2518	2533	11.13	-	-
2533	2534	3.99	-	-
2534	2530	4.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:338 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	500 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√500=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:338 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
256	-	-	424238.83	4229257.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2535	424358.92	4229202.83	-	-	-	0.30	-
255	-	-	424243.68	4229254.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2536	424313.77	4229225.36	-	-	-	0.30	-
254	-	-	424256.39	4229248.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2537	424304.33	4229206.30	-	-	-	0.30	-
253	-	-	424269.29	4229239.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2538	424344.44	4229184.63	-	-	-	0.30	-
252	-	-	424278.77	4229234.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2539	424346.72	4229190.52	-	-	-	0.30	-
н575У	-	-	424284.44	4229231.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2540	424350.90	4229188.81	-	-	-	0.30	-
н576У	-	-	424286.54	4229229.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н577У	-	-	424287.60	4229228.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н578У	-	-	424293.90	4229238.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н579У	-	-	424297.95	4229235.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н580У	-	-	424300.80	4229234.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
127	-	-	424310.58	4229244.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
131	-	-	424270.27	4229266.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
130	-	-	424249.59	4229278.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
256	-	-	424238.83	4229257.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
256	255	5.42	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
255	254	14.34	-	-
254	253	15.23	-	-
253	252	11.09	-	-
252	н575У	6.39	-	-
н575У	н576У	2.97	-	-
н576У	н577У	1.44	-	-
н577У	н578У	11.73	-	-
н578У	н579У	4.76	-	-
н579У	н580У	3.24	-	-
н580У	127	14.10	-	-
127	131	45.89	-	-
131	130	23.89	-	-
130	256	23.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, земельный участок 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1479 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1479=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1380
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:366
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н420У	-	-	423797.21	4228955.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2541	423799.03	4228956.20	-	-	-	1.00	-
н419У	-	-	423801.12	4228930.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2542	423801.84	4228938.74	-	-	-	1.00	-
н418У	-	-	423802.24	4228930.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2543	423803.28	4228929.84	-	-	-	1.00	-
2544	423803.86	4228929.47	-	-	-	1.00	-
н417У	-	-	423802.99	4228922.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2545	423804.44	4228922.74	-	-	-	1.00	-
н416У	-	-	423807.49	4228923.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2546	423808.30	4228923.44	-	-	-	1.00	-
н388У	-	-	423809.22	4228915.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1991	423809.90	4228918.52	-	-	-	1.00	-
1932	-	-	423813.14	4228917.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1932	423813.14	4228917.75	-	-	-	1.00	-
1931	423815.80	4228917.16	423815.80	4228917.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1930	423823.30	4228911.74	423823.30	4228911.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2093	423824.97	4228913.56	423824.97	4228913.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2092	423821.49	4228931.24	423821.49	4228931.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2091	423819.00	4228947.20	423819.00	4228947.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2090	423816.46	4228958.60	423816.46	4228958.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н420У	-	-	423797.21	4228955.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н420У	н419У	25.41	-	-
н419У	н418У	1.20	-	-
н418У	н417У	8.18	-	-
н417У	н416У	4.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н416У	н388У	8.71	-	-
н388У	1932	4.64	-	-
1932	1931	2.72	-	-
1931	1930	9.25	-	-
1930	2093	2.47	-	-
2093	2092	18.02	-	-
2092	2091	16.15	-	-
2091	2090	11.68	-	-
2090	н420У	19.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	811 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√811=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	739
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	72
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:356
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
798	424928.12	4229532.55	424928.12	4229532.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
797	424927.81	4229534.93	424927.81	4229534.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
796	424927.40	4229549.77	424927.40	4229549.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
795	424927.36	4229552.70	424927.36	4229552.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
655	424932.40	4229553.17	424932.40	4229553.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
654	424931.81	4229588.79	424931.81	4229588.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2547	424931.56	4229603.65	424931.56	4229603.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2548	424931.45	4229609.25	424931.45	4229609.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2549	424930.72	4229609.18	424930.72	4229609.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1648	-	-	424907.79	4229605.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1653	424884.34	4229601.37	424884.34	4229601.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1652	-	-	424864.97	4229597.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2550	424857.34	4229595.67	424857.34	4229595.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н293У	-	-	424858.30	4229591.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1655	424857.95	4229593.49	-	-	-	0.10	-
н303У	-	-	424848.17	4229589.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2551	424848.25	4229590.78	-	-	-	0.10	-
2552	424848.90	4229587.75	424848.90	4229587.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2426	424852.64	4229570.35	424852.64	4229570.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2425	424861.06	4229571.59	424861.06	4229571.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2424	424877.23	4229529.80	424877.23	4229529.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2423	424879.31	4229524.42	424879.31	4229524.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
800	424885.31	4229524.84	424885.31	4229524.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
799	424925.21	4229531.80	424925.21	4229531.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
798	424928.12	4229532.55	424928.12	4229532.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
798	797	2.40	-	-
797	796	14.85	-	-
796	795	2.93	-	-
795	655	5.06	-	-
655	654	35.62	-	-
654	2547	14.86	-	-
2547	2548	5.60	-	-
2548	2549	0.73	-	-
2549	1648	23.25	-	-
1648	1653	23.78	-	-
1653	1652	19.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1652	2550	7.80	-	-
2550	н293У	3.92	-	-
н293У	н303У	10.52	-	-
н303У	2552	1.48	-	-
2552	2426	17.80	-	-
2426	2425	8.51	-	-
2425	2424	44.81	-	-
2424	2423	5.77	-	-
2423	800	6.01	-	-
800	799	40.50	-	-
799	798	3.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 7ж
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5084 ± 25
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√5084=25
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:441
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:318 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2549	424930.72	4229609.18	424930.72	4229609.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2548	-	-	424931.45	4229609.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2553	424958.36	4229611.97	424958.36	4229611.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2554	424966.33	4229612.62	424966.33	4229612.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2555	424966.34	4229661.97	424966.34	4229661.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2556	424961.32	4229659.97	424961.32	4229659.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2557	424932.26	4229647.61	424932.26	4229647.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2558	424935.11	4229635.68	424935.11	4229635.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2559	424931.29	4229631.68	424931.29	4229631.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2549	424930.72	4229609.18	424930.72	4229609.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2549	2548	0.73	-	-
2548	2553	27.05	-	-
2553	2554	8.00	-	-
2554	2555	49.35	-	-
2555	2556	5.40	-	-
2556	2557	31.58	-	-
2557	2558	12.27	-	-
2558	2559	5.53	-	-
2559	2549	22.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 7А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1500}=14$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2178	423939.43	4228751.58	423934.56	4228652.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2560	423949.96	4228759.16	423924.91	4228671.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
458	423948.30	4228767.57	423902.56	4228722.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
457	423926.47	4228796.35	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
456	423908.60	4228815.35	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
455	423903.96	4228820.64	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
454	423901.14	4228823.85	423887.93	4228712.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
453	423900.16	4228822.85	423922.12	4228643.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
452	423890.54	4228832.29	423932.72	4228650.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
451	423890.88	4228832.63	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
450	423888.04	4228835.41	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
449	423898.12	4228845.23	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2561	423897.52	4228845.81	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2180	423873.62	4228823.06	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2179	423912.96	4228781.67	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2178	423939.43	4228751.58	423934.56	4228652.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2178	2560	20.75	-	-
2560	458	56.26	-	-
458	454	18.16	-	-
454	453	76.60	-	-
453	452	12.51	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
452	2178	3.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1234 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1234=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1144
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	90
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:411
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:776 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3628	424228.07	4229030.04	-	424225.71	4229030.89	-	-	-
3629	424230.01	4229027.52	-	424227.65	4229028.37	-	-	-
3630	424232.82	4229029.73	-	424230.46	4229030.58	-	-	-
3631	424230.71	4229032.04	-	424228.35	4229032.89	-	-	-
3628	424228.07	4229030.04	-	424225.71	4229030.89	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:776 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:746
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 1
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	Новосибирская область, Искитимский район, д. Шадрино, ул. Центральная, дом 1
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:776 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:729 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3632	423820.04	4229172.82	-	423819.33	4229171.04	-	-	-
3633	423822.76	4229174.26	-	423822.05	4229172.48	-	-	-
3634	423821.41	4229176.82	-	423820.70	4229175.04	-	-	-
3635	423818.70	4229175.38	-	423817.99	4229173.60	-	-	-
3632	423820.04	4229172.82	-	423819.33	4229171.04	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:729 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:716
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:729 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:971 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3640	424741.78	4229290.08	-	424741.78	4229290.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3641	424740.38	4229304.01	-	424740.38	4229304.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3642	424732.44	4229303.21	-	424732.44	4229303.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3643	424732.99	4229297.84	-	424732.99	4229297.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3644	424734.16	4229297.95	-	424734.16	4229297.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3645	424734.49	4229294.76	-	424734.49	4229294.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3646	424733.32	4229294.64	-	424733.32	4229294.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3647	424733.83	4229289.29	-	424733.83	4229289.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3640	424741.78	4229290.08	-	424741.78	4229290.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:971 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:352
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 5а
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:971 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:698 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3648	424674.11	4229400.03	-	424674.11	4229400.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3649	424673.32	4229404.64	-	424673.32	4229404.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3650	424670.58	4229404.18	-	424670.58	4229404.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3651	424669.94	4229407.94	-	424669.94	4229407.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3652	424665.23	4229407.14	-	424665.23	4229407.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3653	424666.67	4229398.75	-	424666.67	4229398.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3648	424674.11	4229400.03	-	424674.11	4229400.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:698 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:698 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 2
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:698 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:430 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3654	424275.40	4228966.55	-	424275.40	4228966.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3655	424280.66	4228961.91	-	424280.66	4228961.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3656	424287.04	4228969.16	-	424287.04	4228969.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3657	424281.78	4228973.79	-	424281.78	4228973.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3654	424275.40	4228966.55	-	424275.40	4228966.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:430 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:430 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 21А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:430 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:658 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3658	423816.34	4228816.15	-	423816.34	4228816.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3659	423807.90	4228824.66	-	423807.90	4228824.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3660	423801.55	4228818.37	-	423801.55	4228818.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3661	423810.00	4228809.85	-	423810.00	4228809.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3658	423816.34	4228816.15	-	423816.34	4228816.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:658 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:284
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:658 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 23
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:658 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:999 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3670	424112.83	4229186.59	-	424112.83	4229186.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3671	424121.13	4229189.41	-	424121.13	4229189.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3672	424118.80	4229196.88	-	424118.80	4229196.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3673	424116.94	4229202.00	-	424116.94	4229202.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3674	424111.24	4229200.23	-	424111.24	4229200.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3675	424112.99	4229194.70	-	424112.99	4229194.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3676	424110.31	4229193.76	-	424110.31	4229193.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3670	424112.83	4229186.59	-	424112.83	4229186.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:999 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:111
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 14
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:999 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:657 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3697	423968.47	4229250.78	-	423968.47	4229250.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3698	423964.70	4229257.81	-	423964.70	4229257.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3699	423957.57	4229254.00	-	423957.57	4229254.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3700	423961.33	4229246.97	-	423961.33	4229246.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3697	423968.47	4229250.78	-	423968.47	4229250.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:657 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:657 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 11
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:657 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:717 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3701	423903.07	4229180.16	-	423903.07	4229180.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3702	423898.35	4229188.23	-	423898.35	4229188.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3703	423891.80	4229184.39	-	423891.80	4229184.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3704	423896.52	4229176.32	-	423896.52	4229176.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3701	423903.07	4229180.16	-	423903.07	4229180.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:717 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:103
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:717 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 4
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:717 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:1030 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3705	423679.80	4229121.91	-	423679.80	4229121.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3706	423675.46	4229127.14	-	423675.46	4229127.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3707	423671.91	4229131.46	-	423671.91	4229131.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3708	423665.61	4229126.33	-	423665.61	4229126.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3709	423669.11	4229121.88	-	423669.11	4229121.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3710	423672.53	4229124.71	-	423672.53	4229124.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3711	423676.87	4229119.48	-	423676.87	4229119.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3705	423679.80	4229121.91	-	423679.80	4229121.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:1030 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:572
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 3б
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:1030 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:797 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3712	424305.10	4228704.20	-	424305.10	4228704.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3713	424300.50	4228708.88	-	424300.50	4228708.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3714	424298.20	4228706.63	-	424298.20	4228706.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3715	424292.31	4228712.61	-	424292.31	4228712.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3716	424286.92	4228707.29	-	424286.92	4228707.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3717	424284.01	4228710.25	-	424284.01	4228710.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3718	424280.18	4228706.48	-	424280.18	4228706.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3719	424282.88	4228703.73	-	424282.88	4228703.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3720	424280.44	4228701.32	-	424280.44	4228701.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:797 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3721	424291.14	4228690.45	-	424291.14	4228690.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3712	424305.10	4228704.20	-	424305.10	4228704.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:797 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:789
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:797 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:652 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н685О	-	-	-	424351.54	4228689.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н686О	-	-	-	424343.73	4228699.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н687О	-	-	-	424334.94	4228692.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н688О	-	-	-	424342.75	4228682.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н685О	-	-	-	424351.54	4228689.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:652 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:194
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:652 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 3А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:652 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:679 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н689О	-	-	-	424328.69	4228690.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н690О	-	-	-	424322.93	4228697.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н691О	-	-	-	424313.92	4228690.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н692О	-	-	-	424319.68	4228683.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н689О	-	-	-	424328.69	4228690.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:679 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:562
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:679 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 5
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:679 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:781 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н693О	-	-	-	423571.82	4229614.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н694О	-	-	-	423570.86	4229621.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н695О	-	-	-	423564.63	4229620.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н696О	-	-	-	423565.59	4229613.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н693О	-	-	-	423571.82	4229614.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:781 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:708
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:781 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 31
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:781 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:653 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н697О	-	-	-	424180.43	4229389.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н698О	-	-	-	424175.55	4229396.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н699О	-	-	-	424163.68	4229387.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н700О	-	-	-	424168.56	4229380.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н697О	-	-	-	424180.43	4229389.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:653 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:995
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:653 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 37
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:653 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:363 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н701О	-	-	-	423939.67	4229189.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н702О	-	-	-	423934.88	4229200.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н703О	-	-	-	423929.68	4229198.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н704О	-	-	-	423934.46	4229187.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н701О	-	-	-	423939.67	4229189.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:363 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:104
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:363 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 6А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:363 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:390 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н705О	-	-	-	424212.85	4229665.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н706О	-	-	-	424208.41	4229671.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н707О	-	-	-	424202.37	4229666.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н708О	-	-	-	424206.81	4229660.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н705О	-	-	-	424212.85	4229665.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:390 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:1045
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:390 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 12г
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:390 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:631 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н709О	-	-	-	424325.79	4229320.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н710О	-	-	-	424325.59	4229320.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н711О	-	-	-	424332.78	4229312.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н712О	-	-	-	424340.88	4229319.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н713О	-	-	-	424333.69	4229327.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н709О	-	-	-	424325.79	4229320.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:631 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:177

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:631 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 29
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:631 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:378 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н714О	-	-	-	424008.06	4229003.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н715О	-	-	-	424002.48	4229008.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н716О	-	-	-	423993.52	4229000.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н717О	-	-	-	423999.10	4228994.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н714О	-	-	-	424008.06	4229003.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:378 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:41, 54:07:043801:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:378 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 9
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:378 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:355 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3726	423588.18	4228862.04	-	423588.18	4228862.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3727	423597.66	4228851.74	-	423597.66	4228851.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3728	423607.96	4228861.22	-	423607.96	4228861.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3729	423598.48	4228871.52	-	423598.48	4228871.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3726	423588.18	4228862.04	-	423588.18	4228862.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:355 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:87, 54:07:043801:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:355 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 7
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:355 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:632 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н718О	-	-	-	423798.76	4228788.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н719О	-	-	-	423791.55	4228794.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н720О	-	-	-	423786.70	4228789.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н721О	-	-	-	423793.91	4228782.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н718О	-	-	-	423798.76	4228788.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:632 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:632 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 25
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:632 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:394 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1817	-	-	-	423730.09	4228719.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1816	-	-	-	423735.95	4228725.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1815	-	-	-	423728.19	4228733.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1814	-	-	-	423724.26	4228729.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1813	-	-	-	423726.28	4228727.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1812	-	-	-	423724.48	4228725.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н722О	-	-	-	423722.28	4228723.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н723О	-	-	-	423720.29	4228725.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н724О	-	-	-	423716.58	4228722.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:394 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н725О	-	-	-	423724.23	4228714.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1817	-	-	-	423730.09	4228719.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:394 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:59, 54:07:043801:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 31
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:394 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:647 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н726О	-	-	-	424149.11	4228940.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н727О	-	-	-	424145.95	4228943.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н728О	-	-	-	424141.67	4228938.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н729О	-	-	-	424144.83	4228935.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н726О	-	-	-	424149.11	4228940.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:647 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:201
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:647 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 25
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:647 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:651 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н730О	-	-	-	424061.24	4228772.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н731О	-	-	-	424058.21	4228779.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н732О	-	-	-	424057.48	4228779.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н733О	-	-	-	424056.68	4228781.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н734О	-	-	-	424050.45	4228778.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н735О	-	-	-	424051.25	4228776.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н736О	-	-	-	424050.52	4228776.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н737О	-	-	-	424053.53	4228769.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н730О	-	-	-	424061.24	4228772.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:651 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:1037
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 19
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:651 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:635 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н738О	-	-	-	424659.09	4229445.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н739О	-	-	-	424667.25	4229448.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н740О	-	-	-	424665.29	4229454.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н741О	-	-	-	424657.13	4229452.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н738О	-	-	-	424659.09	4229445.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:635 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:336
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:635 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 4
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:635 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:480 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н742О	-	-	-	423678.47	4228596.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н743О	-	-	-	423676.73	4228604.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н744О	-	-	-	423668.41	4228602.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н745О	-	-	-	423670.15	4228594.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н742О	-	-	-	423678.47	4228596.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:480 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:661
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:480 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 30
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:480 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:384 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н746О	-	-	-	424390.87	4228732.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н747О	-	-	-	424385.02	4228739.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н748О	-	-	-	424377.93	4228734.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н749О	-	-	-	424383.78	4228726.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н746О	-	-	-	424390.87	4228732.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:384 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:196
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:384 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 1
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:384 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:389 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н750О	-	-	-	424085.16	4229234.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н751О	-	-	-	424085.09	4229234.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н752О	-	-	-	424091.30	4229237.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н753О	-	-	-	424088.44	4229243.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н754О	-	-	-	424082.23	4229240.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н750О	-	-	-	424085.16	4229234.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:389 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:787

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:389 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 12
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:389 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:792 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н755О	-	-	-	424614.20	4229729.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н756О	-	-	-	424620.68	4229721.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н757О	-	-	-	424627.23	4229727.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н758О	-	-	-	424620.75	4229735.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н755О	-	-	-	424614.20	4229729.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:792 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:753
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:792 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 11
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:792 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:372 :

Система координат МСК НСО, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н759О	-	-	-	424541.80	4229782.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н760О	-	-	-	424541.85	4229782.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н761О	-	-	-	424536.98	4229789.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н762О	-	-	-	424526.26	4229782.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н763О	-	-	-	424531.13	4229775.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н759О	-	-	-	424541.80	4229782.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:372 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:275

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:372 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, д. 13а
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:372 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:410 :

Система координат МСК НСО, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3636	423878.01	4228607.80	-	423874.20	4228605.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3637	423876.47	4228617.24	-	423882.32	4228610.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3638	423869.69	4228616.35	-	423878.90	4228616.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3639	423871.23	4228606.90	-	423870.76	4228611.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3636	423878.01	4228607.80	-	423874.20	4228605.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:410 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:410 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:587 :

Система координат МСК НСО, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3662	424143.63	4228949.89	-	424143.84	4228947.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3663	424142.05	4228951.53	-	424142.26	4228949.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3664	424143.29	4228952.73	-	424143.50	4228950.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3665	424137.71	4228958.50	-	424137.92	4228956.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3666	424131.98	4228952.94	-	424132.19	4228950.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3667	424137.56	4228947.18	-	424137.77	4228944.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3668	424138.84	4228948.42	-	424139.05	4228946.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:587 :

Система координат МСК НСО, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3669	424140.43	4228946.78	-	424140.64	4228944.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3662	424143.63	4228949.89	-	424143.84	4228947.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:587 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:587 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:977 :

Система координат МСК НСО, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3677	424856.99	4229694.45	-	424854.87	4229693.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3678	424857.04	4229694.36	-	424854.92	4229693.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3679	424863.78	4229697.77	-	424861.66	4229696.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3680	424862.07	4229701.02	-	424859.95	4229699.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3681	424862.00	4229700.98	-	424859.88	4229699.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3682	424861.38	4229702.13	-	424859.26	4229701.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3683	424854.18	4229698.47	-	424852.06	4229697.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:977 :

Система координат МСК НСО, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3684	424853.50	4229699.78	-	424851.38	4229698.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3685	424851.11	4229698.58	-	424848.99	4229697.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3686	424854.02	4229692.94	-	424851.90	4229691.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3677	424856.99	4229694.45	-	424854.87	4229693.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:977 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:977 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:791 :

Система координат МСК НСО, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3687	423901.72	4229227.43	-	423899.89	4229227.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3688	423907.96	4229230.59	-	423906.13	4229230.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3689	423907.37	4229231.74	-	423905.54	4229231.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3690	423909.80	4229232.97	-	423907.97	4229232.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3691	423907.27	4229237.96	-	423905.44	4229237.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3692	423898.61	4229233.57	-	423896.78	4229233.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3687	423901.72	4229227.43	-	423899.89	4229227.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:791 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:791 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:793 :

Система координат МСК НСО, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3693	424118.00	4229311.64	-	424116.46	4229315.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3694	424114.27	4229318.94	-	424112.73	4229322.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3695	424102.97	4229313.29	-	424101.43	4229316.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3696	424106.70	4229305.98	-	424105.16	4229309.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3693	424118.00	4229311.64	-	424116.46	4229315.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:793 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:793 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:584 :

Система координат МСК НСО, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3722	423363.30	4229600.80	-	423408.20	4229590.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3723	423358.78	4229608.31	-	423400.99	4229595.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3724	423353.62	4229605.21	-	423397.58	4229590.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3725	423358.14	4229597.69	-	423404.78	4229585.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3722	423363.30	4229600.80	-	423408.20	4229590.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:584 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:584 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:650 :

Система координат МСК НСО, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1263	423864.96	4229397.29	-	423788.79	4229355.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1264	423838.72	4229420.48	-	423783.45	4229361.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1265	423776.02	4229371.95	-	423776.00	4229354.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1266	423793.96	4229351.20	-	423781.34	4229348.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1263	423864.96	4229397.29	-	423788.79	4229355.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:650 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:650 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:640 :

Система координат МСК НСО, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3730	423855.47	4228981.33	-	423858.76	4228987.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3731	423852.61	4228989.09	-	423855.90	4228994.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3732	423843.81	4228985.84	-	423847.10	4228991.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3733	423845.87	4228980.27	-	423849.16	4228985.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3734	423847.85	4228981.00	-	423851.14	4228986.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3735	423848.65	4228978.81	-	423851.94	4228984.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3730	423855.47	4228981.33	-	423858.76	4228987.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:640 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:640 :

1.	-

Схема границ земельных участков

Масштаб 1:1800

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 745 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н1У - Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
- Граница муниципального образования
- Граница водного объекта
- -
- Граница территориальной зоны
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- 54:07-7.761 - Территориальная зона 54:07-7.761 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
- 54:07-6.1269 - Зона с особыми условиями использования территории 54:07-6.1269 — Зона публичного сервитута
- :208Е - Кадастровый номер земельного участка, представляющего собой единое землепользование

Схема границ земельных участков

Выносной лист 1

Схема границ земельных участков

Выносной лист 2

Схема границ земельных участков

Выносной лист 3

Схема границ земельных участков

Выносной лист 4

Схема границ земельных участков

Выносной лист 5

54:07:7[illegible]
54:07:7[illegible]
54:07:7[illegible]

Схема границ земельных участков

Выносной лист 6



Схема границ земельных участков

Выносной лист 7

Схема границ земельных участков

Выносной лист 8

Схема границ земельных участков

Выносной лист 9

Схема границ земельных участков

Выносной лист 10

Схема границ земельных участков

Выносной лист 11

Схема границ земельных участков

Выносной лист 12

Схема границ земельных участков

Выносной лист 13

Схема границ земельных участков

Выносной лист 14

Схема границ земельных участков

Выписной лист 17

Схема границ земельных участков

Выносной лист 16

Схема границ земельных участков

Выносной лист 17

Схема границ земельных участков

Выносной лист 19

Схема границ земельных участков

Выписной лист 19



Схема границ земельных участков

Выписной лист 20

Схема границ земельных участков

Выносной лист 21

Согласие с результатами комплексных кадастровых работ

Я, Матушкина Татьяна Александровна, паспорт серия 50 23 № 543081, выдан ГУ МВД России по Новосибирской области 29.03.2023г.

, являюсь собственником, арендатором (нужное подчеркнуть) земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90.

Земельный участок с кадастровым номером 54:07:043801:90, расположен по адресу: Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шадрино, ул Новая, дом 10, квартира 2, площадь по сведениям из ЕГРН - 2000 кв.м., уточняется в процессе проведения комплексных кадастровых работ. В результате выполнения комплексных кадастровых работ площадь вышеупомянутого земельного участка - 1354 кв.м.

Я не возражаю против изменения площади вышеупомянутого земельного участка в результате проведения комплексных кадастровых работ

«25» 09 2025 г. Матушкина Т.А.

Подпись ФИО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕВСИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА
ул.Гагарина,38-б, ст.Евсино,633220
Искитимский район,
Новосибирская область
E-mail: admevsino@mail.ru
ОКАТО 50215813000 ОГРН 1025404671764
ИНН 5443105820/КПП 544301001
тел./факс (38343) 76772

№ 532 от 22.09.2025
На № 035 от 08.09.2025
(от ООО «Альянс»)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Главе Искитимского района
Саблину Ю.В.

По вопросу от ООО «Альянс», возникшем при выполнении комплексах кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 54:07:043801 сообщаем, что правообладатели некоторых земельных участков (прил.1) не найдены, соответственно данные участки невозможно определить на местности.

Глава
Евсинского сельсовета А.Б.Кругликов

Исп.Полянина О.В.
8-(383)-43-76-817

Приложение 1

Список неопределенных земельных участков

	кадастровый номер	местоположение	площадь ЕГРН	правообладатель
ЗУ	54:07:043801:989	Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шадрино	1200	Литвинова Зоя Павловна
ЗУ	54:07:043801:295	Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шадрино, ул Заречная, 29	1500	Жеребцов Вадим Александрович
ЗУ	54:07:043801:281	Новосибирская область, р-н Искитимский, с Шадрино, ул Совхозная, 14а	942	Поддубнов Алексей Андреевич
ЗУ	54:07:043801:266	Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шадрино, ул Береговая, 1	3200	Антошин Сергей Владимирович
ЗУ	54:07:043801:265	Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шадрино, участок 22	1000	Чаплыгина Наталья Геннадьевна
ЗУ	54:07:043801:264	Новосибирская область, р-н Искитимский, д Шадрино, участок 21	1000	Чаплыгина Наталья Геннадьевна